

Estadísticas Vitales (EEVV)

Nacimientos

IV trimestre año 2022pr
año corrido 2023pr
Acumulado año 2022pr

Defunciones fetales y no fetales

IV trimestre año 2022pr
Año corrido 2023pr
Acumulado año 2022pr
Ampliaciones temáticas



Introducción al SRCEV

1

Análisis de los nacimientos en Colombia

- Características demográficas.
- Características de la madre y el padre.
- Características de salud del recién nacido.
- Utilización de los servicios de salud.
- Nacimientos captados a través del "Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos"

2

Defunciones fetales y no fetales

- Consideraciones técnicas y metodológicas.
- Comparativo IV trimestre 2022pr.
- Comparativo año corrido 2023pr
- Comparativo año acumulado 2022pr.

Ampliaciones temáticas de defunciones

- Defunciones por homicidio y homicidio en mujeres
- Defunciones por accidente de tránsito
- Defunciones por suicidio
- Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón
- Defunciones por COVID-19, y comorbilidades asociadas
- Mortalidad por desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años.
- Mortalidad perinatal



¿Qué se encuentra en esta publicación?

**IV trimestre
2022pr**



Hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2022pr. Comparados con el mismo periodo de 2021pr.

**Año corrido
2023pr**



Hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 y 31 de enero de 2023pr.

**Acumulado
2022pr**



Hechos vitales que ocurrieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022pr y fueron reportados por la fuente hasta el 31 enero de 2023.

**Ampliación
temática**



Pueden incluir cifras definitivas desde el año 2015 al 2021 y acumulado 2022 preliminar.

Análisis de los nacimientos en Colombia

Año acumulado 2022pr, IV trimestre 2022pr y año corrido 2023pr






Características demográficas





Número de nacimientos en Colombia

Total nacional. Años 2013- 2022pr



- ⦿ Durante los últimos 10 años se observa un comportamiento decreciente en el número de nacimientos en Colombia. Desde 2018, dicho descenso es sostenido, siendo más marcado en el año 2022pr, con una reducción del -7,7% respecto al año 2021, cifra histórica, teniendo en cuenta que en el último decenio las reducciones interanuales reportadas oscilan entre el -2,1% y el -1,0%. Respecto al 2013, en 2022pr ocurrieron 89.524 nacimientos menos en el país.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de nacimientos en Colombia según mes de ocurrencia

Total nacional

Años 2018- 2022pr



- En 2022pr, todos los meses del año reportan un número más bajo de nacimientos respecto a 2021. Entre julio y octubre tienen lugar las reducciones más altas, con valores que van desde -14,2% a -11,0%. Septiembre, mes que concentra el mayor volumen de nacimientos en los años 2018 a 2021, reporta en 2022pr la disminución más importante, con el -14,2%, que equivale a 7.930 nacimientos menos que en 2021.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.


pr: cifras preliminares



Distribución de los nacimientos, según sexo

Total nacional

Años 2018- 2022pr



- La distribución de nacimientos por sexo se mantiene constante en el tiempo. Así para el año 2022pr de los 569.311 nacimientos reportados, el 51,1% corresponde a hombres y el 48,9% a mujeres.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares



Porcentaje de nacimientos según país de procedencia de la madre y residencia habitual al momento del parto

Total nacional. Años 2018- 2022pr




La participación de los nacimientos de *madres inmigrantes de Venezuela* y de aquellas que residen en Venezuela, frente al total de nacimientos que reporta el país disminuye en el último año, pasando de 10,9% en 2021 a 8,2% en 2022pr.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

Nacimientos según departamento de residencia de la madre y etnia del recién nacido informada por los padres

Total nacional. Año 2022pr




- Los tres departamentos de residencia de la madre con mayor porcentaje de nacidos vivos reconocidos por sus padres como *indígenas* se ubican en la región Orinoquía y Amazonía: Vaupés (89,0%), Guainía (80,0%) y Vichada (64,3%).
- Los departamentos de residencia de la madre con mayor porcentaje de nacidos vivos reconocidos como *negro(a)*, *mulato(a)*, *afrocolombiano(a)* o *afrodescendiente* en 2022pr, se ubican en la región Pacífica, en Chocó (64,0%), Nariño (27,3%) y Valle del Cauca (16,1%).
- En 2022pr, Guaviare es el departamento con mayor aporte de nacidos vivos reconocidos por sus padres como *Rrom*, mientras Chocó lo es para nacidos vivos reconocidos como *Palenqueros de San Basilio*. No obstante, el aporte de los nacidos vivos reconocidos por sus padres como pertenecientes a estas etnias, frente al total de nacimientos que registra cada uno de estos departamentos se sitúa por debajo del 0,2%

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa bruta de natalidad en Colombia

Total nacional Años 2018- 2022pr



- La tasa bruta de natalidad en Colombia para el año 2022pr alcanza el valor más bajo del quinquenio, situándose en 11,0 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En 2022pr, por área de residencia de la madre, las tasas brutas de natalidad reportan frente a 2021 el descenso más elevado de la serie, siendo del -7,8% para las *cabeceras municipales* y del -8,9% para los *centros poblados y rural disperso*.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares


Tasa bruta de natalidad en Colombia, según departamento de residencia de la madre

Total nacional

Año 2022pr

- La reducción anual en la tasa bruta de natalidad para 2022pr es generalizada en los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá, incluso en los departamentos fronterizos Guainía, La Guajira y Vichada, que durante los años 2018 a 2021 se destacan por ser los únicos departamentos que registraban incrementos en todos los años en la tasa bruta de natalidad.
- La Guajira pese a la reducción anual reportada en la tasa bruta de natalidad (-13,8%) en 2022pr, continúa siendo el departamento del país con la tasa bruta de natalidad más alta para 2022pr, con 22,0 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares





Características de la madre y el padre





Distribución en el número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre Total nacional. IV trimestre 2021pr y 2022pr

Para el IV trimestre de 2022pr, las madres de 30 a 34 años, después de aquellas con edades entre los 20 a 24 y los 25 a 29 años, son las que reportan participaciones más altas en el total de nacimientos, con un 18,4%, que corresponde a 26.138 nacidos vivos. En comparación con el 2021pr se observan 265 nacimientos menos en madres de 10 a 14 años, lo que representa una caída del -21,7% en el número de nacidos vivos que se registran en este grupo de edad.

Grupo de edad de la madre	IV trimestre 2021pr		IV trimestre 2022pr		Variación
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	
Total Nacional	154.788	100,0%	141.883	100,0%	-8,3%
De 10-14 Años	1.220	0,8%	955	0,7%	-21,7%
De 15-19 Años	26.701	17,3%	22.527	15,9%	-15,6%
De 20-24 Años	43.285	28,0%	38.260	27,0%	-11,6%
De 25-29 Años	38.909	25,1%	36.664	25,8%	-5,8%
De 30-34 Años	26.643	17,2%	26.138	18,4%	-1,9%
De 35-39 Años	14.061	9,1%	13.409	9,5%	-4,6%
De 40-44 Años	3.695	2,4%	3.685	2,6%	-0,3%
De 45-49 Años	233	0,2%	236	0,2%	1,3%
De 50-54 Años	35	0,0%	9	0,0%	-74,3%
Sin información	6	0,0%	0	0,0%	-100,0%

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de nacimientos en madres de 10 a 17 años en Colombia

Total nacional

Años 2018- 2022pr

Edad de la madre	2018	2019	2020	2021	2022pr
10 años	21	7	4	79	0
11 años	20	14	12	14	17
12 años	133	120	126	147	141
13 años	1.031	876	786	938	795
14 años	4.237	3.778	3.373	3.717	3.216
15 años	10.927	10.039	9.137	9.485	8.434
16 años	18.518	17.628	16.500	16.466	13.879
17 años	26.171	23.856	22.696	22.409	19.178

- Para el año 2022pr, sólo los nacidos vivos de madres de 11 años reportan incrementos, respecto al 2021 con el 21,4%. En contraste, en el 2022pr no se observan nacimientos en madres de 10 años, después de registrar el año anterior, la cifra más alta de la serie con 79 nacimientos. Para las madres de 14, 15, 16 y 17 años en 2022pr, se evidencia el número más bajo de nacimientos de la serie 2018-2022pr, en estas edades.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasas específicas de fecundidad (TEFE) en mujeres de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, según departamento de residencia de la madre

Total nacional. Año 2022pr

TEFE en mujeres de 10 a 14 años según departamento de residencia de la madre




- En 2022pr, Vichada, Guainía, Chocó, Caquetá y La Guajira informan las TEFE más elevadas para mujeres de 10 a 14 años, no obstante, estos departamentos excepto Vichada, registran descensos entre 2021 y 2022pr, los cuales se sitúan entre el -30,8% y el -18,2%.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

TEFE en mujeres de 15 a 19 años según departamento de residencia de la madre



- Los primeros cuatro departamentos en registrar las TEFE más altas en mujeres entre los 15 a 19 años se sitúan en la Costa Caribe (La Guajira, Magdalena, Cesar y Bolívar), con TEFE que se sitúa entre los 71,1 y los 90,9 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres de este grupo de edad.



Nacimientos en madres menores de 14 años según área de residencia de la madre

Total nacional

Años 2021- 2022pr

En total, en el año 2022pr se registran 953 nacimientos en madres menores de 14 años, 225 nacimientos menos que en el 2021, lo que representa una reducción del -19,1%. Por área de residencia de la madre, la mayor disminución se da en las madres de los *centros poblados y rural disperso* con el -24,4%.

Área de residencia de la madre	2021		2022pr		Variación
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	
Total Nacional	1.178	100%	953	100%	-19,1%
Cabecera municipal	598	50,8%	513	53,8%	-14,2%
Centros poblados y rural disperso	569	48,3%	430	45,1%	-24,4%
Sin información	11	0,9%	10	1,0%	-9,1%


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares



Nacimientos según grupos de edad del padre cuando la madre tenía menos de 14 años


Total nacional
Años 2018- 2022pr




- Al comparar los datos disponibles que cruzan entre la edad de la madre y del padre (no se incluyen registros en blanco o sin información), se observa una distribución similar todos los años. Así, cuando la madre es menor de 14 años, en el mayor número de los casos el padre tiene entre 14 y 19 años, seguido por los padres con edades de 20 o más años. No obstante, para 2022pr se aprecia una reducción del -21,5% de nacidos vivos, hijos de madres menores de 14 años y padres de 20 años o más.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

Proporción de nacimientos, según nivel educativo de la madre y el padre Total nacional. Años 2018- 2022pr



- La participación de nacidos vivos hijos de madres con niveles educativos: *técnica profesional, tecnológica, normalistas, profesional universitario y postgrado*, alcanzan en 2022pr los valores más altos de la serie 2018-2022pr. Entre los años 2018 y 2022pr se evidencia un crecimiento del 5,2% en los nacidos vivos, hijos de madres con nivel educativo *postgrado* en el país, pasando de 9.089 nacimientos en 2018 a 9.561 en 2022pr.



- En la serie 2018-2022pr, en promedio, el 54,0% de los nacimientos ocurre en padres con nivel educativo secundaria. Le siguen los padres con *preescolar o primaria* que en el promedio de la serie alcanzan el 14,3%, y en tercer lugar aquellos con nivel educativo universitario, que en el promedio alcanzan un 9,6% del total de nacimientos.



Características de salud del recién nacido






Nacimientos con bajo peso por cada 1.000 nacidos vivos

Total nacional

Años 2018-2022pr



Desde 2021 se evidencia un incremento en los nacimientos con *bajo peso al nacer* por cada 1.000 nacidos vivos, siendo 2022pr el año en el que se expresa el mayor valor con 104,4. Frente a 2018 se presenta un aumento de 14,2%, mientras que al compararse con 2021 este es de 7,2%.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

Nacimientos con bajo peso por cada 1.000 nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre

Total nacional
Año 2022pr


- Los territorios que en 2022pr reportaron mayor número de nacimientos con *bajo peso* por cada 1.000 nacidos vivos son Bogotá, Cundinamarca, Nariño, y Boyacá, mientras que Vaupés y Caquetá informaron el menor volumen de nacimientos con *bajo peso*, con 41,2 y 60,3 casos por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Nacimientos con bajo peso por cada 1.000 nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre

Total nacional. Años 2018-2022pr



- Entre 2021 y 2022pr, Vichada (70,2%), Amazonas (43,9%) y Chocó (35,2%) son los departamentos de residencia de la madre con mayor aumento en los nacimientos con *bajo peso*. Frente a 2018 con incrementos superiores al 40% se encuentran San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Vichada y Risaralda. Se destaca que, Vaupés en 2022pr es el departamento del país con la disminución más alta de nacimientos con *bajo peso*, frente a 2018 y 2021, con reducciones de -41,7% y el -34,2%, respectivamente.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Utilización de los servicios de salud




Porcentaje de nacidos vivos en los que la madre no recibe consultas prenatales durante el periodo de gestación por departamento de residencia de la madre

Total nacional

Año 2022pr

- En 2022pr Vichada se mantiene con el porcentaje más alto de madres que no reciben controles prenatales con el 37,1%.
- En este mismo año, 25 de los 32 departamentos y el distrito de Bogotá, presentan disminución en el porcentaje de nacimientos en madres que no recibieron consultas prenatales.
- Se destaca que Caldas en 2022pr, continúa con el menor porcentaje de nacimientos en madres que no reciben controles entre 2018 y 2022pr.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Porcentaje de nacidos vivos por cesárea, según departamento de residencia de la madre

Total nacional
Año 2022pr

- En 2022pr Sucre (74,1%) y Córdoba (73,5%) presentan los porcentajes más elevados del país en nacimientos atendidos mediante *cesárea* según la residencia de la madre. Pese a esto ambos presentan disminución con respecto al 2021.
- Vichada con el 13,4% y Vaupés con el 11,5%, presentan los menores porcentajes en este tipo de partos, aún así estos departamentos sufrieron incrementos del 2,7% y 20,3% respecto al año anterior

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares






Porcentaje de nacimientos, según persona que atendió el parto

Total nacional

Años 2018-2022pr

Se evidencia una disminución en el aporte de los nacimientos atendidos por *parteras* al total de nacidos vivos en el territorio nacional, que caen del 1,9% en 2021 a 0,8% en 2022pr. En cuanto a *enfermeros(as), auxiliares de enfermería, promotores de salud y otras personas* que atendieron partos, no se registran mayores variaciones en toda la serie.



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

Análisis grupos étnicos

*Nacimientos captados a través del "Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos"
Años 2021, 2022pr y 2023pr*



Ruta

Recolección de información hechos vitales en grupos étnicos a través del “Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos”



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Porcentaje de nacimientos según departamento y área de residencia de la madre

Nacimientos captados a través del formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos

Total nacional. Años 2021, 2022pr y 2023pr

En los años informados, el 49,6% de los nacimientos reportados a partir de la estrategia en el territorio nacional corresponden a madres que residen en *centros poblados* y *zonas rurales dispersas*. Chocó es el único departamento que informa nacimientos en la *cabecera municipal* con un 56,8%, y a diferencia de Antioquia, Cauca y Cesar reporta un porcentaje mínimo en *centros poblados* correspondiente al 7,7%.



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Porcentaje de nacimientos por sexo del nacido vivo

Nacimientos captados a través del formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos

Total nacional

Años 2021, 2022pr y 2023pr

- La distribución de los nacimientos por sexo muestra que de los nacidos vivos captados a través del formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos entre 2021 y 2023pr, el 51,9% corresponde a mujeres y el 48,1% a hombres.



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Porcentaje de nacimientos según grupo de edad de la madre

Nacimientos captados a través del formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos

Total nacional. Años 2021, 2022pr y 2023pr

El grupo de edad en el que se informa mayor porcentaje de nacimientos corresponde a madres entre los 20 a 24 años con el 28,2%, seguido de las jóvenes entre los 15 a 19 años con el 21,4%. Es de destacar que el 69,0% de los nacimientos se registran en madres menores de 30 años. No se observan nacimientos en las madres con edades entre los 50 y 54 años.



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Defunciones fetales y no fetales

IV trimestre año 2022pr

Acumulado 2022pr

Año corrido 2023pr




A tener en cuenta sobre esta publicación

- Para la codificación de la mortalidad, el DANE adoptó la última versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE-10 v2018.
- Desde 2019 se utiliza el aplicativo IRIS v5.8.1 para la codificación automatizada de la mortalidad, el cual incorpora las reglas de codificación del Volumen 2 de la CIE-10 v2018.
- La codificación de la mortalidad mediante el aplicativo IRIS procesa automáticamente entre el 57% y el 65% de la causa básica y entre el 87% y 90% de las causas antecedentes; las defunciones restantes se codifican manualmente.
- Los procesos de codificación manual, auditoría de bases de datos y de gestión territorial de calidad para las estadísticas vitales generan un rezago de 3 meses para la producción de cifras preliminares, y de 12 meses para las cifras definitivas. Este rezago es necesario para garantizar la calidad de las cifras publicadas.



Línea de tiempo

Clasificación y codificación de fallecimientos





Comparativo Trimestral

IV trimestre 2022pr
IV trimestre 2021pr





Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

Total nacional

IV trimestre (2022pr - 2021pr)

- Para el cuarto trimestre de 2022pr, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, los cuales registraron 3.035 casos.

Grupos de edad de la madre	IV trim 2022pr		IV trim 2021pr	
	Total	%	Total	%
Total nacional	6.342	100	7.399	100
10 - 14 años	68	1,1	57	0,8
15 - 19 años	849	13,4	1.040	14,1
20 - 24 años	1.603	25,3	1.848	25,0
25 - 29 años	1.432	22,6	1.714	23,2
30 - 34 años	1.160	18,3	1.258	17,0
35 - 39 años	779	12,3	986	13,3
40 - 44 años	392	6,2	401	5,4
45 - 49 años	31	0,5	41	0,6
50 - 54 años	0	0,0	0	0,0
Edad desconocida	28	0,4	54	0,7



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de defunciones no fatales según sexo

Total nacional

IV trimestre (2022pr - 2021pr)

Sexo	IV trim 2022pr		IV trim 2021pr	
	Total	%	Total	%
Total	67.522	100,0	69.078	100,0
Hombres	37.517	55,6	37.968	55,0
Mujeres	29.999	44,4	31.096	45,0
Indeterminado	6	0,0	14	0,0

0 55,6 0 55,0

- En el cuarto trimestre de 2022pr ocurrieron y se reportaron 67.522 defunciones no fatales, evidenciando una reducción de 1.556 defunciones en relación con el mismo periodo de 2021pr, lo cual corresponde a una reducción de -2,3% en las defunciones en el territorio nacional.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares





Número de defunciones no fatales según grupos de edad

Total, nacional

IV trimestre (2022pr - 2021pr)

- Para el cuarto trimestre del 2022pr los adultos de 60 años y más, concentraron el mayor número de defunciones en el país con 48.121 casos que equivalen al 71,3%, evidenciándose una disminución de 1.457 casos, que corresponde a una reducción de -2,9% frente al mismo periodo del 2021pr.

Grupos de Edad	IV trim 2022pr		IV trim 2021pr		Variación
	Total	%	Total	%	%
Total Nacional	67.522	100,0	69.078	100,0	-2,3%
Menor 1 hora	70	0,1	56	0,1	25,0%
De 1 a 23 horas	168	0,2	219	0,3	-23,3%
De 1 a 6 días	425	0,6	360	0,5	18,1%
De 7 a 27 días	344	0,5	351	0,5	-2,0%
De 28 a 29 días	12	0,0	14	0,0	-14,3%
De 1 a 5 meses	392	0,6	452	0,7	-13,3%
De 6 a 11 meses	182	0,3	155	0,2	17,4%
De 1 año	179	0,3	174	0,3	2,9%
De 2 a 4 años	242	0,4	212	0,3	14,2%
De 5 a 9 años	193	0,3	228	0,3	-15,4%
De 10 a 14 años	274	0,4	312	0,5	-12,2%
De 15 a 19 años	921	1,4	933	1,4	-1,3%
De 20 a 24 años	1.607	2,4	1.538	2,2	4,5%
De 25 a 29 años	1.681	2,5	1.623	2,3	3,6%
De 30 a 34 años	1.690	2,5	1.539	2,2	9,8%
De 35 a 39 años	1.577	2,3	1.575	2,3	0,1%
De 40 a 44 años	1.753	2,6	1.722	2,5	1,8%
De 45 a 49 años	1.912	2,8	1.924	2,8	-0,6%
De 50 a 54 años	2.399	3,6	2.550	3,7	-5,9%
De 55 a 59 años	3.372	5,0	3.559	5,2	-5,3%
De 60 a 64 años	4.562	6,8	4.887	7,1	-6,7%
De 65 a 69 años	5.527	8,2	5.832	8,4	-5,2%
De 70 a 74 años	6.487	9,6	6.669	9,7	-2,7%
De 75 a 79 años	7.221	10,7	7.402	10,7	-2,4%
De 80 a 84 años	8.201	12,1	8.662	12,5	-5,3%
De 85 a 89 años	7.851	11,6	7.838	11,3	0,2%
De 90 a 94 años	5.469	8,1	5.533	8,0	-1,2%
De 95 a 99 años	2.240	3,3	2.179	3,2	2,8%
De 100 años y más	563	0,8	576	0,8	-2,3%
Edad desconocida	8	0,0	4	0,0	100,0%



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de defunciones no fatales en *hombres* según causa natural (Lista 6/67 OPS) Total, nacional - IV trimestre (2022pr - 2021pr)

- Las defunciones por causa natural en hombres registraron para el cuarto trimestre de 2022pr una reducción del -3,1% frente al mismo periodo del año 2021pr. En el cuarto trimestre de 2022pr desaparecen de las primeras 10 causas de muerte natural el grupo 109 *Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, en donde se incluye las defunciones por COVID-19, cuando en el mismo periodo del año 2021pr eran la segunda causa de muerte en el país.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Hombres	IV trim 2022pr		
		Total	%	
	Total nacional	30.225	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.219	20,6	
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.110	7,0	
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.974	6,5	
302	Enfermedades hipertensivas	1.186	3,9	
108	Infecciones respiratorias agudas	1.160	3,8	
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.098	3,6	
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo	1.016	3,4	
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	991	3,3	
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	974	3,2	
614	Resto de las enfermedades	924	3,1	
	Otros grupos de causas naturales	12.573	41,6	

0 20,6

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Hombres	IV trim 2021pr		
		Total	%	
	Total nacional	31.193	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.388	20,5	
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.384	7,6	
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.916	6,1	
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.702	5,5	
302	Enfermedades hipertensivas	1.215	3,9	
108	Infecciones respiratorias agudas	1.079	3,5	
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.052	3,4	
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo	991	3,2	
601	Diabetes mellitus	962	3,1	
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	897	2,9	
	Otros grupos de causas naturales	12.607	40,4	

0 20,5



Número de defunciones no fetales en mujeres según causa natural (Lista 6/67 OPS)

Total, nacional - IV trimestre (2022pr - 2021pr)

- Durante el cuarto trimestre de 2022pr se ubican como primera causa de muerte natural en mujeres las *enfermedades isquémicas del corazón*, seguidas de las *enfermedades cerebrovasculares*. El grupo 109 "resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias", en donde se clasifican las defunciones por COVID-19, desaparece del top 10 de causas de defunciones desde el segundo trimestre de 2022pr manteniéndose así durante el cuarto trimestre del mismo año.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres	IV trim 2022pr		
		Total	%	
	Total nacional	28.559	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.246	18,4	
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.250	7,9	
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.849	6,5	
302	Enfermedades hipertensivas	1.266	4,4	
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.144	4,0	
614	Resto de las enfermedades	1.114	3,9	
601	Diabetes mellitus	1.037	3,6	
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo	1.030	3,6	
108	Infecciones respiratorias agudas	1.004	3,5	
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	939	3,3	
	Otros grupos de causas naturales	11.680	40,9	

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres	IV trim 2021pr		
		Total	%	
	Total nacional	29.726	100,0	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.448	18,3	
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.217	7,5	
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.748	5,9	
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.678	5,6	
302	Enfermedades hipertensivas	1.409	4,7	
601	Diabetes mellitus	1.161	3,9	
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.123	3,8	
614	Resto de las enfermedades	1.111	3,7	
108	Infecciones respiratorias agudas	983	3,3	
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo	961	3,2	
	Otros grupos de causas naturales	11.887	40,0	



Comparativo año corrido

1 al 31 de enero de 2023pr
1 al 31 de enero de 2022pr





Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

Total nacional

Año corrido 2022pr y 2023pr

Grupos de edad de la madre	1 al 31 de enero de 2022pr		1 al 31 de enero de 2023pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	2.134	100,0	2.154	100,0
10 - 14 años	21	1,0	24	1,1
15 - 19 años	295	13,8	293	13,6
20 - 24 años	516	24,2	476	22,1
25 - 29 años	538	25,2	512	23,8
30 - 34 años	370	17,3	388	18,0
35 - 39 años	257	12,0	290	13,5
40 - 44 años	119	5,6	152	7,1
45 - 49 años	9	0,4	8	0,4
50 - 54 años	0	0,0	1	0,0
Edad desconocida	9	0,4	10	0,5

- En lo corrido de 2023pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 45,9% del total, es decir, 988 casos. Entre los periodos de tiempo comparados se observa un incremento en el total de defunciones fetales del 0,9%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de defunciones no fetales según sexo

Total nacional

Año corrido 2022pr y 2023pr

Sexo	1 al 31 de enero de 2022pr			1 al 31 de enero de 2023pr		
	Total	%		Total	%	
Total	31.500	100,0		22.864	100,0	
Hombres	17.205	54,6		12.533	54,8	
Mujeres	14.293	45,4		10.331	45,2	
Indeterminado	2	0,0		0	0,0	

- Entre el 1 y el 31 de enero 2023pr se presentaron 22.864 defunciones no fetales, de las cuales el 54,8% fueron hombres y el 45,2% mujeres. Se evidencia una disminución de -27,4% en el total de defunciones no fetales, entre los periodos comparados. Las muertes en hombres descendieron un -27,2% en comparación con el mismo periodo de 2022pr.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de defunciones no fetales según causa de defunción (Lista 6/67 OPS)

Total, nacional – Año corrido 2022pr y 2023pr

● Durante el mes de enero de 2023pr, ya se observa que el perfil de mortalidad del país se reincorpora a lo que se observaba antes de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Es de resaltar como los homicidios, pasan de ser la séptima causa de muerte en el primer mes de 2022pr, a ser la cuarta causa en el primer mes de 2023pr.

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	1 al 31 de enero de 2023pr					
		Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
	TOTAL	22.864	100%	12.533	100%	10.331	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	3.988	17,4%	2.155	17,2%	1.833	17,7%
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.457	6,4%	658	5,3%	799	7,7%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.250	5,5%	630	5,0%	620	6,0%
512	Agresiones (homicidios)	1.111	4,9%	1.034	8,3%	77	0,7%
302	Enfermedades hipertensivas	839	3,7%	409	3,3%	430	4,2%
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	791	3,5%	427	3,4%	364	3,5%
108	Infecciones respiratorias agudas	755	3,3%	404	3,2%	351	3,4%
614	Resto de las enfermedades	720	3,1%	322	2,6%	398	3,9%
501	Accidentes de transporte terrestre	705	3,1%	587	4,7%	118	1,1%
601	Diabetes mellitus	692	3,0%	317	2,5%	375	3,6%
	Otras causas de defunción	10.556	46,2%	5.590	44,6%	4.966	48,1%

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	1 al 31 de enero de 2022pr					
		Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
	Total nacional	31.500	100%	17.205	100%	14.293	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.641	17,9%	3.053	17,7%	2.588	18,1%
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5.272	16,7%	2.950	17,1%	2.322	16,2%
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.657	5,3%	809	4,7%	848	5,9%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.585	5,0%	826	4,8%	759	5,3%
108	Infecciones respiratorias agudas	1.189	3,8%	625	3,6%	564	3,9%
302	Enfermedades hipertensivas	1.167	3,7%	576	3,3%	591	4,1%
512	Agresiones (homicidios)	1.127	3,6%	1.024	6,0%	103	0,7%
601	Diabetes mellitus	932	3,0%	408	2,4%	524	3,7%
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	843	2,7%	420	2,4%	423	3,0%
614	Resto de las enfermedades	768	2,4%	316	1,8%	452	3,2%
	Otras causas de defunción	11.319	35,9%	6.198	36,0%	5.119	35,8%

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Acumulado año 2022pr

1 de enero al 31 de diciembre de 2022pr
1 de enero al 31 de diciembre de 2021






Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

Total nacional

Acumulado año 2022pr y cifras definitivas 2021



- En acumulado del año 2022pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,3% de las defunciones que corresponden a 13.153 casos. Para el año 2021 la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el mismo rango de edad de la madre concentrando el 47,3%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de defunciones no fetales según sexo

Total nacional

Acumulado año 2022pr y cifras definitivas 2021

Sexo	Enero - Diciembre 2021		Enero - Diciembre 2022pr	
	Total	%	Total	%
Total	363.089	100,0	285.102	100,0
Hombres	205.427	56,6	157.865	55,4
Mujeres	157.596	43,4	127.184	44,6
Indeterminado	66	0,0	53	0,0

0 56,6

0 55,4

- En el acumulado de 2022pr se registraron 285.102 defunciones no fetales de las cuales, el 55,4% corresponden a hombres y el 44,6% restante mujeres. Se observa una disminución de 77.987 defunciones frente a lo observado en el año 2021.





Número de defunciones no fetales según grupos de edad del fallecido

Total nacional Acumulado año 2022pr cifras definitivas 2021

- Entre los dos años comparados se observa una reducción de -21,5% en la cantidad de defunciones no fetales. Por lo anterior, es normal evidenciar una disminución en las defunciones de todos los grupos de edad, no obstante, los de 1 año muestran un incremento de 13,2% en las defunciones; en los niños y niñas de 2 a 4 años las muertes se incrementaron un 21,5%, al igual que con los adultos de 95 a 99 años que suben 5,3% y los de 100 años y más que crecen 6,4%.

Grupos de Edad	Enero - Diciembre 2021		Enero - Diciembre 2022pr		Variación
	Total	%	Total	%	
Total Nacional	363.089	100,0	285.102	100,0	-21,5%
Menores de 1 año	6.751	1,9	6.572	2,3	-2,7%
De 1 año	627	0,2	710	0,2	13,2%
De 2 a 4 años	769	0,2	934	0,3	21,5%
De 5 a 9 años	835	0,2	819	0,3	-1,9%
De 10 a 14 años	1.223	0,3	1.184	0,4	-3,2%
De 15 a 19 años	3.699	1,0	3.642	1,3	-1,5%
De 20 a 24 años	6.690	1,8	6.414	2,2	-4,1%
De 25 a 29 años	7.509	2,1	6.771	2,4	-9,8%
De 30 a 34 años	7.633	2,1	6.526	2,3	-14,5%
De 35 a 39 años	8.609	2,4	6.391	2,2	-25,8%
De 40 a 44 años	10.394	2,9	7.075	2,5	-31,9%
De 45 a 49 años	12.096	3,3	7.549	2,6	-37,6%
De 50 a 54 años	16.612	4,6	9.912	3,5	-40,3%
De 55 a 59 años	23.111	6,4	13.965	4,9	-39,6%
De 60 a 64 años	30.076	8,3	18.656	6,5	-38,0%
De 65 a 69 años	34.115	9,4	23.169	8,1	-32,1%
De 70 a 74 años	37.897	10,4	27.398	9,6	-27,7%
De 75 a 79 años	38.664	10,6	30.542	10,7	-21,0%
De 80 a 84 años	42.164	11,6	35.776	12,5	-15,2%
De 85 a 89 años	36.654	10,1	33.854	11,9	-7,6%
De 90 a 94 años	24.954	6,9	24.559	8,6	-1,6%
De 95 a 99 años	9.532	2,6	10.035	3,5	5,3%
De 100 años y más	2.461	0,7	2.618	0,9	6,4%
Edad desconocida	14	0,0	31	0,0	121,4%



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Defunciones no fatales según causa a 4 dígitos CIE-10

Total nacional – Año acumulado 2022pr, cifras definitivas 2021 y 2020

- En el año 2022pr, las defunciones por *COVID-19, virus identificado*, se ubicaron como la segunda causa de defunción en Colombia con un total de 12.492 casos. En primer lugar, se ubicó el *Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación*, con 44.703 defunciones.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Ampliaciones temáticas

Cifras definitivas 2015 a 2021:

1 de enero al 31 de diciembre de cada año

Cifras acumuladas año 2022pr

1 de enero a 31 de diciembre de 2022pr

Nota técnica: El propósito de la ampliación temática es hacer un acercamiento a diferentes temas de relevancia nacional y no hacer un comparativo de cifras entre dos periodos. Por esta razón se usarán las bases de datos definitivas para la serie 2015 a 2021, tomando como base los datos más actualizados posibles. Por su parte los datos usados en el comparativo trimestral usa los datos que respetan los criterios de comparabilidad de la información, es decir, que presenta los hechos vitales ocurridos y reportados en los mismos periodos de tiempo respecto de la recolección de la información.






Defunciones por agresiones (Homicidio)





Número y tasa de mortalidad por homicidio en Colombia

Total nacional - Años 2015-2022pr



- En el 2022pr se observa una reducción de 196 muertes por *agresiones (homicidios)* respecto al año 2021, lo cual equivale a una disminución de -1,4%. La tasa de muertes por *agresiones (homicidios)* por 100.000 habitantes del año 2021 se ubica en su valor más alto para los años analizados, excediendo el promedio de 2015 a 2019 en 2,2 puntos, para el año 2022pr la diferencia es de 1,5 puntos. El comportamiento de la tasa en el 2022pr es muy similar a la del año 2021.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad por homicidio según departamento de ocurrencia

Total nacional -
Años 2021-2022pr


- Para el año 2022pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad por *agresiones* (*homicidios*) por cada 100.000 habitantes fueron: Arauca (128,5), Putumayo (63,9), Chocó (59,6), Cauca (57,3) y Valle del Cauca (50,9). En el acumulado 2022pr, de los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, 14 territorios reportaron incrementos en la tasa de mortalidad *por agresiones* (*homicidios*), respecto al año 2021, siendo los departamentos de Arauca (101,7%) y Vichada (76,7%) los que exhiben los mayores crecimientos.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

2021

Tasa bruta de mortalidad por homicidio según departamento de ocurrencia (por 100 mil hab).
2021


DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS



2022pr

Tasa bruta de mortalidad por homicidio según departamento de ocurrencia (por 100 mil hab).
2022pr

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS





Defunciones por homicidio según grupos de edad

Total nacional - Años 2015-2022pr

Agresiones (homicidios)	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022pr	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Total	12.375	100,0%	12.000	100,0%	12.088	100,0%	12.723	100,0%	13.043	100,0%	12.406	100,0%	14.447	100,0%	14.251	100,0%
Menores de 1 año	17	0,1%	32	0,3%	23	0,2%	24	0,2%	19	0,1%	21	0,2%	15	0,1%	9	0,1%
De 1 año	4	0,0%	2	0,0%	10	0,1%	8	0,1%	7	0,1%	11	0,1%	19	0,1%	16	0,1%
De 2 a 4 años	15	0,1%	17	0,1%	21	0,2%	24	0,2%	25	0,2%	23	0,2%	24	0,2%	18	0,1%
De 5 a 9 años	32	0,3%	21	0,2%	30	0,2%	26	0,2%	23	0,2%	21	0,2%	20	0,1%	24	0,2%
De 10 a 14 años	113	0,9%	87	0,7%	82	0,7%	84	0,7%	87	0,7%	83	0,7%	71	0,5%	65	0,5%
De 15 a 19 años	1.604	13,0%	1.434	12,0%	1.397	11,6%	1.281	10,1%	1.411	10,8%	1.202	9,7%	1.256	8,7%	1.224	8,6%
De 20 a 24 años	2.460	19,9%	2.285	19,0%	2.338	19,3%	2.507	19,7%	2.486	19,1%	2.398	19,3%	2.824	19,5%	2.651	18,6%
De 25 a 29 años	2.006	16,2%	2.017	16,8%	2.127	17,6%	2.274	17,9%	2.310	17,7%	2.336	18,8%	2.814	19,5%	2.706	19,0%
De 30 a 34 años	1.728	14,0%	1.721	14,3%	1.671	13,8%	1.785	14,0%	1.849	14,2%	1.838	14,8%	2.151	14,9%	2.171	15,2%
De 35 a 39 años	1.272	10,3%	1.289	10,7%	1.271	10,5%	1.465	11,5%	1.456	11,2%	1.338	10,8%	1.621	11,2%	1.636	11,5%
De 40 a 44 años	891	7,2%	902	7,5%	883	7,3%	927	7,3%	1.003	7,7%	917	7,4%	1.192	8,3%	1.208	8,5%
De 45 a 49 años	691	5,6%	673	5,6%	683	5,7%	732	5,8%	745	5,7%	667	5,4%	778	5,4%	803	5,6%
De 50 a 54 años	526	4,3%	507	4,2%	558	4,6%	597	4,7%	572	4,4%	530	4,3%	574	4,0%	611	4,3%
De 55 a 59 años	368	3,0%	337	2,8%	383	3,2%	379	3,0%	405	3,1%	406	3,3%	407	2,8%	442	3,1%
De 60 a 64 años	213	1,7%	234	2,0%	250	2,1%	258	2,0%	282	2,2%	284	2,3%	320	2,2%	283	2,0%
De 65 a 69 años	133	1,1%	161	1,3%	154	1,3%	133	1,0%	142	1,1%	151	1,2%	165	1,1%	183	1,3%
De 70 a 74 años	83	0,7%	96	0,8%	96	0,8%	96	0,8%	96	0,7%	85	0,7%	95	0,7%	85	0,6%
De 75 a 79 años	51	0,4%	57	0,5%	52	0,4%	53	0,4%	54	0,4%	45	0,4%	42	0,3%	44	0,3%
De 80 a 84 años	34	0,3%	22	0,2%	32	0,3%	33	0,3%	41	0,3%	21	0,2%	35	0,2%	34	0,2%
De 85 a 89 años	7	0,1%	11	0,1%	11	0,1%	16	0,1%	14	0,1%	16	0,1%	16	0,1%	7	0,0%
De 90 a 94 años	6	0,0%	4	0,0%	5	0,0%	4	0,0%	5	0,0%	2	0,0%	5	0,0%	19	0,1%
De 95 a 99 años	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	3	0,0%	4	0,0%	7	0,1%	1	0,0%	0	0,0%
De 100 y más	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	11	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
Edad desconocida	119	1,0%	89	0,7%	9	0,1%	3	0,0%	7	0,1%	4	0,0%	2	0,0%	10	0,1%

En el 2022pr la mayor participación en el total de defunciones *por agresiones (homicidios)* según el grupo de edad, se dio entre los 20 y 29 años, con el 37,6%. Igualmente, a lo largo de la serie se observa que el mayor número de defunciones *por homicidio* ocurre en estos grupos de edad de 20 a 24 años y de 25 a 29 años.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Defunciones por agresiones (Homicidio) en mujeres





Número y tasa de mortalidad por agresiones (homicidio) en mujeres en Colombia

Total nacional - Años 2015-2022pr



Para el año 2022pr se presentó una reducción de -2,1% en el número de muertes *por agresiones (homicidios)* en mujeres en el país. Se observa cómo la tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) por 100.000 mujeres para el año 2022pr tiende a mantenerse estable en la serie.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidio) en mujeres según departamento de ocurrencia

Total nacional


Años 2021 – 2022pr

- Para el año 2022pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad *por agresiones (homicidios) por cada 100.000 mujeres* fueron: Arauca (20,3) que es 5 veces la tasa nacional, Putumayo (10,3), Cauca (9,8), Vaupés (8,5), y Nariño (7,7). A su vez, en el año 2022pr, las tasas más bajas de mortalidad *por agresiones (homicidios) en mujeres* se presentaron en Vichada, Guainía y Boyacá con menos de 2 fallecidas por cada 100.000 mujeres.

2021

Tasa específica de mortalidad por homicidio en mujeres según departamento ocurrencia (por 100 mil mujeres). 2021


DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS



2022pr

Tasa específica de mortalidad por homicidio en mujeres según departamento ocurrencia (por 100 mil mujeres). 2022pr

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Defunciones por agresiones (homicidio) en mujeres según grupos de edad Total nacional - Años 2015-2022pr

Grupos de edad	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022pr	%
Total	1.048	100%	1.006	100%	1.066	100%	1.087	100%	1.114	100%	998	100%	1.104	100%	1.081	100%
Menores de 1 año	5	0,5%	13	1,3%	6	0,6%	12	1,1%	9	0,8%	15	1,5%	4	0,4%	5	0,5%
De 1 año	1	0,1%	0	0,0%	2	0,2%	3	0,3%	5	0,4%	2	0,2%	4	0,4%	7	0,6%
De 2 a 4 años	9	0,9%	11	1,1%	9	0,8%	8	0,7%	12	1,1%	10	1,0%	11	1,0%	9	0,8%
De 5 a 9 años	12	1,1%	11	1,1%	11	1,0%	10	0,9%	11	1,0%	12	1,2%	6	0,5%	10	0,9%
De 10 a 14 años	27	2,6%	28	2,8%	30	2,8%	27	2,5%	23	2,1%	20	2,0%	23	2,1%	17	1,6%
De 15 a 19 años	130	12,4%	104	10,3%	99	9,3%	109	10,0%	124	11,1%	106	10,6%	99	9,0%	103	9,5%
De 20 a 24 años	170	16,2%	135	13,4%	164	15,4%	179	16,5%	169	15,2%	160	16,0%	182	16,5%	165	15,3%
De 25 a 29 años	156	14,9%	144	14,3%	159	14,9%	182	16,7%	151	13,6%	153	15,3%	172	15,6%	154	14,2%
De 30 a 34 años	131	12,5%	134	13,3%	147	13,8%	120	11,0%	145	13,0%	108	10,8%	153	13,9%	147	13,6%
De 35 a 39 años	111	10,6%	115	11,4%	121	11,4%	128	11,8%	116	10,4%	113	11,3%	110	10,0%	126	11,7%
De 40 a 44 años	73	7,0%	91	9,0%	80	7,5%	72	6,6%	90	8,1%	80	8,0%	96	8,7%	87	8,0%
De 45 a 49 años	73	7,0%	72	7,2%	65	6,1%	69	6,3%	73	6,6%	74	7,4%	61	5,5%	59	5,5%
De 50 a 54 años	50	4,8%	50	5,0%	54	5,1%	52	4,8%	51	4,6%	45	4,5%	57	5,2%	61	5,6%
De 55 a 59 años	30	2,9%	27	2,7%	30	2,8%	37	3,4%	43	3,9%	29	2,9%	36	3,3%	44	4,1%
De 60 a 64 años	19	1,8%	24	2,4%	31	2,9%	35	3,2%	25	2,2%	24	2,4%	41	3,7%	31	2,9%
De 65 a 69 años	17	1,6%	18	1,8%	20	1,9%	9	0,8%	21	1,9%	13	1,3%	20	1,8%	22	2,0%
De 70 a 74 años	7	0,7%	7	0,7%	18	1,7%	13	1,2%	16	1,4%	14	1,4%	10	0,9%	10	0,9%
De 75 a 79 años	10	1,0%	11	1,1%	11	1,0%	12	1,1%	13	1,2%	11	1,1%	5	0,5%	9	0,8%
De 80 a 84 años	7	0,7%	2	0,2%	4	0,4%	4	0,4%	9	0,8%	6	0,6%	7	0,6%	8	0,7%
De 85 a 89 años	2	0,2%	4	0,4%	2	0,2%	4	0,4%	5	0,4%	2	0,2%	3	0,3%	3	0,3%
De 90 a 94 años	2	0,2%	0	0,0%	2	0,2%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	3	0,3%	2	0,2%
De 95 a 99 años	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
De 100 años y más	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
Edad desconocida	6	0,6%	5	0,5%	1	0,1%	1	0,1%	2	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%

En el 2022pr según grupos de edad se puede observar que las defunciones por agresiones (homicidios) en mujeres se concentraron entre los 15 y 39 años con un total de 695 casos, que corresponden al 64,3% del total.

En las mujeres con edades entre los 35 y 39 años se registró el mayor crecimiento en el volumen de defunciones por esta causa entre 2021 y 2022pr pasando de 110 casos a 126 casos, lo que se traduce en un incremento del 14,5%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Defunciones por accidentes de tránsito





Número y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia Total nacional - Años 2015-2022pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

- La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito que había disminuido en el 2020, probablemente debido a las medidas de confinamiento, en el año 2022pr registra un incremento el cual alcanza un valor superior al observado en la serie 2015 y 2019, con una tasa de 16,8 defunciones por cada 100.000 habitantes, y en comparación con el año 2021 se observa un crecimiento del 9,5% en el volumen de las defunciones por esta causa.




Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito según departamento de ocurrencia

Total nacional
Años 2021 y 2022pr

- Para el año 2022pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes fueron: Casanare (34,2), Huila (29,9), Meta (28,2), Putumayo (27,4) y Tolima (24,4).


2021

Tasa bruta de mortalidad por accidentes de transporte terrestre según departamento de ocurrencia (por 100 mil hab). DANE 70 años 2021



2022pr

Tasa bruta de mortalidad por accidentes de transporte terrestre según departamento de ocurrencia (por 100 mil hab). DANE 70 años 2022pr





Defunciones por accidentes de tránsito según grupos de edad

Total nacional - Años 2015-2022pr

Accidentes de tránsito	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022pr	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Total	7.258	100,0%	7.355	100,0%	7.157	100,0%	7.155	100,0%	7.126	100,0%	5.896	100,0%	7.895	100,0%	8.647	100,0%
Menores de 1 año	20	0,3%	10	0,1%	13	0,2%	22	0,3%	11	0,2%	10	0,2%	12	0,2%	17	0,2%
De 1 año	18	0,2%	21	0,3%	23	0,3%	23	0,3%	15	0,2%	19	0,3%	15	0,2%	17	0,2%
De 2 a 4 años	47	0,6%	50	0,7%	53	0,7%	34	0,5%	25	0,4%	29	0,5%	35	0,4%	42	0,5%
De 5 a 9 años	90	1,2%	73	1,0%	56	0,8%	61	0,9%	60	0,8%	34	0,6%	51	0,6%	51	0,6%
De 10 a 14 años	122	1,7%	131	1,8%	112	1,6%	111	1,6%	106	1,5%	84	1,4%	121	1,5%	98	1,1%
De 15 a 19 años	586	8,1%	651	8,9%	633	8,8%	556	7,8%	559	7,8%	449	7,6%	618	7,8%	622	7,2%
De 20 a 24 años	1.004	13,8%	996	13,5%	988	13,8%	975	13,6%	960	13,5%	828	14,0%	1.075	13,6%	1.224	14,2%
De 25 a 29 años	856	11,8%	867	11,8%	807	11,3%	841	11,8%	868	12,2%	764	13,0%	968	12,3%	1.075	12,4%
De 30 a 34 años	703	9,7%	670	9,1%	645	9,0%	659	9,2%	663	9,3%	565	9,6%	810	10,3%	915	10,6%
De 35 a 39 años	573	7,9%	548	7,5%	534	7,5%	579	8,1%	582	8,2%	506	8,6%	672	8,5%	722	8,3%
De 40 a 44 años	442	6,1%	489	6,6%	439	6,1%	472	6,6%	482	6,8%	406	6,9%	552	7,0%	627	7,3%
De 45 a 49 años	447	6,2%	449	6,1%	426	6,0%	411	5,7%	385	5,4%	369	6,3%	496	6,3%	478	5,5%
De 50 a 54 años	454	6,3%	414	5,6%	443	6,2%	428	6,0%	450	6,3%	375	6,4%	509	6,4%	490	5,7%
De 55 a 59 años	414	5,7%	439	6,0%	418	5,8%	435	6,1%	410	5,8%	336	5,7%	437	5,5%	486	5,6%
De 60 a 64 años	307	4,2%	358	4,9%	373	5,2%	355	5,0%	361	5,1%	314	5,3%	426	5,4%	452	5,2%
De 65 a 69 años	295	4,1%	302	4,1%	287	4,0%	297	4,2%	324	4,5%	270	4,6%	339	4,3%	408	4,7%
De 70 a 74 años	268	3,7%	304	4,1%	287	4,0%	284	4,0%	287	4,0%	191	3,2%	273	3,5%	329	3,8%
De 75 a 79 años	280	3,9%	249	3,4%	297	4,1%	256	3,6%	252	3,5%	154	2,6%	206	2,6%	285	3,3%
De 80 a 84 años	177	2,4%	154	2,1%	179	2,5%	208	2,9%	176	2,5%	114	1,9%	167	2,1%	183	2,1%
De 85 a 89 años	91	1,3%	117	1,6%	106	1,5%	115	1,6%	106	1,5%	51	0,9%	80	1,0%	79	0,9%
De 90 a 94 años	33	0,5%	29	0,4%	28	0,4%	27	0,4%	39	0,5%	25	0,4%	28	0,4%	38	0,4%
De 95 años y más	5	0,1%	8	0,1%	7	0,1%	6	0,1%	5	0,1%	3	0,1%	5	0,1%	8	0,1%
Edad desconocida	26	0,4%	26	0,4%	3	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%

En el 2022pr según grupos de edad del fallecido, se puede observar que las defunciones *por accidentes de tránsito* se concentran en los adultos jóvenes entre los 20 y 24 años con una participación del 14,2% sobre el total, seguidos de los adultos entre 25 y 29 años con una proporción del 12,4%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Defunciones por suicidio






Número y tasa de mortalidad por suicidio en Colombia

Total nacional

Años 2015- 2022pr



- En el año 2022pr se presentó una disminución de -1,0% en el número de muertes *por suicidio* en el país frente al total de casos reportados en el 2021. En el 2021 se registra la tasa de mortalidad por suicidio más alta desde el 2015.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad por suicidio según departamento de ocurrencia

Total nacional
Años 2021 y 2022pr


Para el año 2022pr los departamentos con mayores tasas de mortalidad *por suicidio* fueron: Vaupés (28,6), Tolima (9,3), Guaviare (8,9), y Huila (8,5). Asimismo, en el comparativo de las tasas reportadas entre 2021 y 2022pr, los departamentos de Guaviare (95,9%) y Magdalena (37,1%) mostraron los incrementos más altos en la tasa de mortalidad *por suicidio*.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

2021

Tasa bruta de mortalidad por suicidio según departamento de ocurrencia (por 100 mil hab).
2021


DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS



2022pr

Tasa bruta de mortalidad por suicidio según departamento de ocurrencia (por 100 mil hab).
2022pr


DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS





Defunciones por suicidio según sexo

Total nacional - Años 2015- 2022pr




- En la serie 2015 a 2022pr se observa una tendencia al alza en las defunciones por suicidio, excepto en el año 2020 en donde se evidencia una disminución de -6,1% en comparación con el 2019. En el análisis por sexo se evidencia una tendencia de mayor crecimiento de los suicidios en hombres que en mujeres, por ejemplo, en el año 2021 los suicidios de hombres superan en 5,3% el valor registrado en 2019, mientras que en mujeres se evidencia una reducción del -0,9%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Número de defunciones por suicidio, según grupos de edad

Total nacional - Promedio 2015-2019, años 2020 a 2022pr




En el año 2022pr se presentó un incremento del 12,3% en el total de defunciones por suicidios ocurridos en personas con edades entre los 15 a 19 años frente al año 2021, al pasar de 350 casos a 393. En el grupo de menores de 15 años se evidencia una disminución de -17,1% en los suicidios; también se destaca el grupo de edad de 30 a 34 años en donde la reducción fue de -12,0%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Defunciones por suicidio según pertenencia étnica del fallecido

Total nacional - Años 2015 a 2022pr



- Según pertenencia étnica del fallecido, se observa que las personas que murieron *por suicidio* y que sus familiares lo reconocieron como perteneciente a la etnia indígena, ha crecido gradualmente desde el año 2017 pasando de 63 defunciones en ese año, a un total de 98 casos en los años 2020, 2021 y 2022pr.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares




Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón





Defunciones por enfermedades isquémicas según sexo

Total nacional - Años 2015- 2022pr




- Las *enfermedades isquémicas del corazón* (en adelante EIC) presentan una tendencia creciente que se acelera desde el año 2020 con un incremento del 18,3% entre 2019 y 2020, y del 14,1% entre 2020 y 2021; no obstante entre el 2021 y el 2022pr se observa una disminución de -5,7% en la cantidad de casos reportados. La reducción observada en 2022pr fue más importante en hombres con el -6,8%, mientras que en mujeres fue del -4,5%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Defunciones por enfermedades isquémicas según grupo de edad

Total nacional – Promedio 2015-2019, años 2021 a 2022pr



- La reducción en la EIC es evidente en los menores de 85 años, pero particularmente en adultos de 60 a 64 años, 40 a 44 años y de 30 a 34 años. Solo los adultos mayores de 85 años y más presentaron un incremento en la frecuencia en un 0,5%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad x 100.000 habitantes por EIC según departamento de residencia del fallecido

Total nacional - Años 2021 y 2022pr


- En toda la serie y según departamento de residencia del fallecido, Tolima registra las tasas más altas de defunciones por EIC en el país. En el año 2022pr en Tolima murieron 186,1 por cada 100.000 habitantes, mostrando una tasa que se mantiene relativamente estable respecto al año anterior. Le siguen en el ranking de mayor tasa de mortalidad por EIC por cada 100.000 habitantes en 2022pr Caldas (143,9), Risaralda (139,3), Huila (137,1) y Quindío (136,2).

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

2021

Tasa bruta de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón según departamento de residencia (por 100 mil hab). 2021


DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS



2022pr

Tasa bruta de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón según departamento de residencia (por 100 mil hab). 2022pr

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS





Defunciones por COVID- 19





Defunciones por COVID-19

- La OMS/OPS definió los lineamientos para codificar las defunciones por COVID-19 de la siguiente manera:

1. Virus identificado: casos confirmados por resultado positiva de prueba.

2. Virus no identificado: casos sospechosos de defunción por COVID-19 por su diagnóstico clínico, pero que no tienen una confirmación a través de una prueba.



i

MinSalud convoca a comité para reclasificar casos con virus no identificado con base en investigación de campo.

¿Cómo?

a. Comparación del caso con registros de SIVIGILA del INS.

b. Determinación de nexos epidemiológicos, resultado de estudios en campo.

c. Análisis de documentación.



ii

Se confirma o se descarta la defunción por COVID-19


a. MinSalud reclasifica el caso en el RUAF:

- Sospechosos descartados se reclasifican por la patología que causó la defunción.
- Sospechosos confirmados se reclasifican a defunción por COVID-19.

b. DANE recodifica el caso de defunción.



Exceso de mortalidad por todas las causas según mes Total nacional – Enero de 2020 a enero de 2023pr



Si bien desde el mes de septiembre del año 2022pr el número de defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso ya no parecen aportar una gran cantidad de fallecidos, desde el inicio de la pandemia se observa un incremento en la cantidad de defunciones por causas diferentes al COVID-19.


Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Estructura de la mortalidad por COVID-19 total (confirmado+sospechoso)

Total nacional

16 de marzo 2020 al 31 de enero de 2023pr



○ Durante el tiempo de pandemia predominaron las defunciones en hombres mayores de 60 años. En mujeres predominaron las defunciones en el grupo de 70 y más años, aunque se resalta el grupo de 85 y más años.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Proporción de comorbilidades asociadas a defunciones por COVID-19 total Total nacional – 16 de marzo 2020 al 31 de enero de 2023pr



En todo lo corrido de la pandemia por COVID-19 se observó que, del total de las personas fallecidas por este virus, el 24,0% tenían algún tipo de *enfermedad hipertensiva*, seguido de un 13,6% que tenían *diabetes mellitus*, de un 12,0% que tenían *enfermedades del sistema urinario*, y un 8,7% con *obesidad*.


NOTA TÉCNICA: Para realizar la identificación de la morbilidad asociada (comorbilidad), se utilizó única y exclusivamente la información consignada por los médicos en el certificado de defunción. Se usaron las causas antecedentes, causas patológicas y causas directas disponibles. Es importante tener claro que cada persona fallecida por COVID-19 pudo reportar simultaneidad de causas, es decir, presentar más de una morbilidad asociada con su fallecimiento.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad por COVID-19 confirmado y sospechoso, según sexo del fallecido

Total nacional – Año 2022pr



- En el año 2022pr la tasa de mortalidad *por COVID-19 confirmado* se ubicó en 28,9 defunciones por cada 100.000 hombres, versus 19,8 defunciones por cada 100.000 mujeres.


Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad por COVID-19 confirmado y sospechoso, según departamento de residencia del fallecido

Total nacional – Año 2022pr

- En el año 2022pr la tasa de mortalidad más alta en el país por COVID-19 confirmado se presentó en Antioquia con 104,9 defunciones por cada 100.000 habitantes. En su orden le siguen Arauca y Santander con 98,1 y 87,7 defunciones por cada 100.000 residentes, respectivamente. La tasa de mortalidad nacional *por COVID-19 confirmado* para el año 2022pr se situó en 24,2 y *por COVID-19 sospechoso* en 1,7.




Fuente: DANE- Estadísticas Vitales
pr: Cifras preliminares.



Defunciones por todas las causas, según semana de ocurrencia

Total nacional - Semanas 1 a 53 del 2015 al 2022pr – Semanas 1 a 4 del 2023pr




En las primeras semanas de 2023pr las defunciones por todas las causas a nivel nacional muestran un descenso progresivo hasta llegar a niveles muy cercanos a los que se observaban a inicios del año 2020.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales
pr: Cifras preliminares.



Defunciones por causas naturales por semana 2015 – 2022pr

Total nacional - Semanas 1 a 53 del 2015 al 2022pr – Semanas 1 a 4 del 2023pr




En las defunciones por causa natural se evidencia un comportamiento similar al registrado en el caso de las muertes por todas las causas.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales
pr: Cifras preliminares.



Defunciones por causas externas por semana 2015 – 2022pr

Total nacional - Semanas 1 a 53 del 2015 al 2022pr – Semanas 1 a 4 del 2023pr



🕒 En el año 2023pr las defunciones por causa externa muestran un comportamiento similar al de los años anteriores.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales
pr: Cifras preliminares.



Eventos de interés en salud pública

Nota técnica: La información mostrada correspondiente al año 2022pr es preliminar y por lo tanto está sujeta a cambios, en especial a aquellos derivados de los procesos de garantía de la calidad realizados por el DANE y las entidades territoriales de salud.





Mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años





GOBIERNO DE COLOMBIA

Nota técnica: El cálculo de las cifras de desnutrición se basa en los casos contenidos en el grupo 602 de la lista 6/67 para la tabulación de mortalidad CIE-10 de OPS/OMS, denominado Deficiencias y anemias nutricionales, que incluye aquellos casos con causa básica de defunción con **códigos E40 a E64 y D50 a D53** de la CIE-10, y no incluye procesos de depuración o análisis de casos.



Tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años y totales

Total nacional – Años 2015 a 2022pr



- La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años desciende levemente desde el año 2019 hasta el año 2020 en donde el indicador se sitúa en 6,7 defunciones por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años, para luego subir nuevamente a 7,8 en el 2021, y llegar a 9,1 en 2022pr. En el año 2022pr se observa un total de 356 defunciones versus 306 que ocurrieron en el 2021.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, según departamento de residencia


Total nacional
Años 2021 – 2022pr

- Para el año 2022pr la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en La Guajira es 8,9 veces la tasa nacional, en el Chocó esta tasa es 7,2 veces la nacional, y en el Vichada la tasa es 6,3 veces.
- A nivel nacional se observa un incremento considerable de la tasa, en el año 2022pr alcanzó niveles similares a los observados en el año 2019 o 2016.

2021

Tasa específica de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, según departamento de residencia (por 100 mil menores de 5 años). 2021


DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS




2022pr

Tasa específica de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, según departamento de residencia (por 100 mil menores de 5 años). 2022pr

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS





Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en niños y niñas menores de 5 años



Nota técnica: El cálculo de las cifras de IRA se basa en todos los casos contenidos en el grupo 108 de la lista 6/67 para la tabulación de mortalidad CIE-10 de OPS/OMS, denominado Infecciones respiratorias agudas, que incluye aquellos casos con causa básica de defunción con códigos **J00 a J22** de la CIE-10.





Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años y totales

Total nacional – Años 2015 a 2022pr



- Los fallecimientos de menores de 5 años *por IRA* muestran una reducción significativa desde el año 2019 en donde la tasa cae de 13,4 casos por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años a 6,8 en 2020, sin embargo, en 2022pr muestra un nuevo incremento para llegar a 12,4. El número de *defunciones por IRA en niños y niñas menores de 5 años* disminuyó un 18,0% para el año 2022pr en relación con el promedio observado entre los años 2015 y 2019; no obstante, en 2022pr se incrementa el número de casos en un 47,6% frente al año 2021.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años, según departamento de residencia

Total nacional

Años 2021 – 2022pr


- Durante el año 2022pr el departamento del Vaupés presenta una tasa de *mortalidad por IRA* en menores de 5 años de 101,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, le siguen Amazonas con una tasa de 62,6, Chocó con 55,5, y La Guajira con 37,7.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

2021

Tasa específica de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años, según departamento de residencia (por 100 mil menores de 5 años). 2021


DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS



2022pr

Tasa específica de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años, según departamento de residencia (por 100 mil menores de 5 años). 2022pr

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS





Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y niñas menores de 5 años


Nota técnica: El cálculo de las cifras de EDA se basa en todos los casos contenidos en el grupo 101 de la lista 6/67 para la tabulación de mortalidad CIE-10 de OPS/OMS, denominado Enfermedades infecciosas intestinales, que incluye aquellos casos con causa básica de defunción con **códigos A00 a A09** de la CIE-10.





Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años y totales

Total nacional – Años 2015 a 2022pr



- Los fallecimientos de *menores de 5 años por EDA* muestran un comportamiento oscilante en los últimos años en donde la tasa de mortalidad por 100.000 niños y niñas menores de 5 años varía entre 3,4 y 6,6 en la serie. Se observa un pico de defunciones por esta causa en el año 2019 en donde la cifra llega a los 6,6 casos por cada 100.000 menores de 5 años.



Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años, según departamento de residencia

Total nacional
Años 2021 y 2022pr


La tasa de mortalidad por EDA para el año 2022pr, es más alta en los departamentos de La Guajira, Choco y Vichada. Para el 2022pr en La Guajira la tasa es 6,8 veces la tasa nacional.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

2021

Tasa específica de mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años, según departamento de residencia (por 100 mil menores de 5 años). 2021


DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS 70 AÑOS



2022pr

Tasa específica de mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años, según departamento de residencia (por 100 mil menores de 5 años). 2022pr

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS 70 AÑOS






Mortalidad perinatal

Nota técnica: Para el cálculo de la tasa de mortalidad perinatal, en el numerador, se incluyen las muertes perinatales, que se definen como muertes fetales con por lo menos 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso, y muertes no fetales con menos de 7 días de nacidos y en el denominador el número de nacidos vivos por cada unidad de análisis, multiplicado por 1.000





Tasa de mortalidad perinatal Total nacional – Años 2015 a 2022pr




En general la tasa muestra un incremento progresivo desde el año 2016, pasando de una tasa de 14,5 defunciones por 1.000 nacidos vivos a una tasa que en el 2022pr se ubica en 16,8 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares



Tasa de mortalidad perinatal según año y grupos de edad de la madre. Total nacional – Años 2020 a 2022pr



El análisis por grupos de edad muestra que la tasa de mortalidad perinatal es más alta en madres en los grupos de edad de 10 a 14 años, y de 45 a 49 años



Tasa de mortalidad perinatal según año y departamento de residencia de la madre

Total nacional – Años 2021 a 2022pr


● A nivel de departamento, se observa que son principalmente algunos departamentos de la Amazonía y la Orinoquía Colombiana los que tienen incrementos importantes en la tasa de mortalidad perinatal entre los años 2021 y 2022pr.

No obstante el Chocó presenta el segundo incremento más alto en el país.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales. pr: cifras preliminares


2021

Tasa de mortalidad perinatal según departamento de residencia de la madre (por 1000 nacidos vivos) 2021



2022pr

Tasa de mortalidad perinatal según departamento de residencia de la madre (por 1000 nacidos vivos) 2022pr





Estadísticas Vitales (EEVV)

Nacimientos

IV trimestre año 2022pr
año corrido 2023pr
Acumulado año 2022pr

Defunciones fetales y no fetales

IV trimestre año 2022pr
Año corrido 2023pr
Acumulado año 2022pr
Ampliaciones temáticas

