

# Comunicado de prensa

Estadísticas Vitales (nacimientos y defunciones)

Segundo trimestre de 2023<sup>Pr</sup> y año corrido (1 al 31 de julio del 2023)<sup>Pr</sup>

Bogotá D.C.

21 de septiembre de 2023

## Principales resultados de Estadísticas Vitales nacimientos y defunciones para el segundo trimestre de 2023<sup>Pr</sup>, y el año corrido 2023<sup>Pr</sup> (1 de enero y el 31 de julio 2023)

- En el II trimestre de 2023<sup>Pr</sup> se presentaron 126.520 nacimientos con una reducción de -10,5% frente al mismo periodo de 2022<sup>Pr</sup> cuando fueron 141.288.
  - En lo corrido del año 2023 (hasta el 31 de julio de 2023, se presentaron 297.756 nacimientos con una reducción del -9,3% respecto al mismo periodo del 2022<sup>Pr</sup>, cuando se reportaron 328.218.
  - El año corrido 2023<sup>Pr</sup> reporta la caída anual más alta en el número de nacimientos de *madres inmigrantes de Venezuela*, con 11.541 nacimientos menos respecto a 2022<sup>Pr</sup>, equivalente a una reducción del -41,7%. En cuanto a los nacimientos de *madres con residencia en Venezuela* se observa una tendencia a la disminución de -66,2% entre 2020<sup>Pr</sup> y 2023<sup>Pr</sup> año corrido. En el cuatrienio los nacimientos de *madres con residencia en otro país, diferente a Venezuela* se incrementan, pasando de 49 recién nacidos en 2020<sup>Pr</sup> a 87 recién nacidos en 2023<sup>Pr</sup>.
  - En el segundo trimestre de 2023<sup>Pr</sup> se han reportado 67.426 defunciones no fetales en todo el país con un aumento del de 1,9% con respecto al mismo periodo de 2022<sup>Pr</sup> cuando se reportó 66.182.
  - En el segundo trimestre de 2023<sup>Pr</sup> las defunciones fetales presentaron una variación negativa de -15,3% al pasar de 7.094 a 6.012 en el mismo periodo del año anterior.
  - En lo corrido del año (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>Pr</sup>) se han reportado 156.351 defunciones no fetales en todo el país con una reducción del- 8,9% con respecto al mismo periodo de 2022<sup>Pr</sup> cuando se reportó 171.570.
  - En lo corrido del año (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>Pr</sup> las defunciones fetales presentaron una variación negativa de -11,2% al pasar de 16.502 a 14.658 en el mismo periodo del año anterior.
- Dentro de las diez primeras causas de defunción según causa natural, para los hombres en el año 2023<sup>Pr</sup>, *las enfermedades isquémicas del corazón* ocupan el primer lugar con el 20,3%. Lo propio sucede para las mujeres con el 17,8% del total.
- Para lo corrido del año del 2023<sup>Pr</sup>, las *enfermedades isquémicas del corazón*, ocupan también el primer lugar tanto en hombres como en mujeres con porcentajes del 16,6% y del 17,4%, respectivamente dentro de las diez primeras causas de defunción según causa natural.
  - La diabetes mellitus ocupa el décimo puesto en las primeras 10 causas de defunciones según grupos de causas (Lista 6/67 OPS). Para el año corrido del 2023 (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>Pr</sup>) se han registrado 4.698 casos con una variación del -9,5% con respecto al año anterior.
  - Se observa, un aumento de la mortalidad por diabetes mellitus en la serie 2014 -2023<sup>P</sup> para las mujeres comparados con los hombres. En lo corrido del año se presentaron 2.854 defunciones con un aumento del 22,1% mientras que para los hombres fueron de 2.336.

## Nacimientos


### Características demográficas

En los últimos 10 años se evidencia una tendencia decreciente en los nacimientos del segundo trimestre, con una disminución del -17,5% entre 2014 y 2023<sup>pr</sup>, lo que representa 26.799 recién nacidos menos. La mayor caída anual en el volumen de los nacimientos ocurridos y reportados en el segundo trimestre de cada año se presenta en 2023<sup>pr</sup>, con una reducción del -10,5% que equivale a 14.768 nacimientos menos respecto al segundo trimestre de 2022<sup>pr</sup>.

### Número de nacimientos en Colombia

#### Total nacional

#### Segundo trimestre 2014 - 2023<sup>pr</sup>



Se presenta la serie histórica de los últimos 10 años, con cifras trimestrales de los años 2014 a 2021 procesadas a partir de las bases definitivas de los nacimientos ocurridos y reportados en el segundo trimestre de cada año, mientras los años 2022<sup>pr</sup> y 2023<sup>pr</sup> corresponden a cifras procesadas para el mismo período con bases preliminares.

pr: cifras preliminares

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

Igualmente ocurre, cuando se compara el año corrido (1 de enero hasta el 31 de julio de 2023), donde se presentaron 297.756 nacimientos con una reducción del -9,3% respecto al mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 328.218 siendo esta la mayor reducción en los últimos cuatros años para este periodo.

Por su parte, el número más bajo de nacimientos por mes de ocurrencia del cuatrienio se observa en el mes de *febrero* de 2023<sup>pr</sup> que reporta menos de 40.000 nacimientos, cifra que comparada con el volumen de nacimientos del mismo mes del 2020<sup>pr</sup> registra una reducción del -16,7%, que corresponden a 7.868 nacimientos menos.

Con respecto al país de procedencia y la residencia habitual de la madre, el volumen de nacimientos de madres con residencia en Colombia en lo corrido del 2023<sup>pr</sup> (enero a julio) reporta una disminución del -5,7% respecto a 2022<sup>pr</sup>. Para este grupo de madres la reducción en el cuatrienio fue del -8,7%.

Por otro lado, la distribución de nacimientos por sexo se mantiene constante en el tiempo. De los 297.756 nacimientos reportados en lo corrido del 2023<sup>pr</sup>, el 51,3% corresponde a hombres y el 48,7% a mujeres.

Es de destacar, que la participación de los nacidos vivos reconocidos por sus padres como indígenas presenta un incremento de 1,5 puntos porcentuales entre los años corridos 2020<sup>pr</sup> a 2023<sup>pr</sup>. En contraste, los recién nacidos reconocidos por sus padres como negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente mantienen fluctuaciones durante el mismo período de tiempo.

## **Características de la madre y el padre**


En lo corrido del año 2023<sup>pr</sup> (entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023<sup>pr</sup>) la reducción en el volumen de nacimientos frente a los años anteriores en los mismos meses, se manifiesta en todos los grupos de edad quinquenal de la madre. Las madres con edades entre los 50 a 54 años, son las que reportan disminuciones más altas, seguidas de aquellas con 15 a 19 y 20 a 24 años, los nacimientos en estos dos últimos grupos reportan diferencias en el volumen de nacimientos de 8.988 y 10.793 nacidos vivos menos, respectivamente.

La distribución de nacimientos según grupos de edad de la madre en el año corrido 2022<sup>pr</sup> y 2023<sup>pr</sup> muestra un comportamiento que difiere del registrado, años atrás, siendo, más alto el volumen de nacidos vivos de madres con edades entre los 30 a 34 años, que el de madres de 15 a 19 años.

## Número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre

### Total, nacional

#### Año corrido 2020<sup>pr</sup> - 2023<sup>pr</sup>



pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Para el segundo trimestre de 2023<sup>pr</sup>, se observa un comportamiento con leves diferencias según lo descrito para los nacimientos que ocurren en el año corrido descrito previamente. Después de las madres de 50 a 54 años, las madres de 15 a 19 años, seguidas de aquellas con edades entre los 20 a 24 y los 10 a 14 años, son las que reportan las disminuciones más altas frente al segundo trimestre del 2022<sup>pr</sup>, con un -17,1%, que corresponde a 3.971 recién nacidos menos. En comparación con el segundo trimestre del 2022<sup>pr</sup> se observan 99 nacimientos menos en madres de 10 a 14 años, lo que representa una caída del -9,8% en el número de nacidos vivos que se registran en este grupo de edad.

**Número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre**  
**Total, nacional**  
**Segundo trimestre 2022<sup>pr</sup> y 2023<sup>pr</sup>**

Grupo de edad de la madre	II trimestre 2022 <sup>pr</sup>		II trimestre 2023 <sup>pr</sup>		Variación
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	
<b>Total Nacional</b>	141.288	100%	126.520	100%	-10,5%
<b>De 10-14 Años</b>	1.013	0,7%	914	0,7%	-9,8%
<b>De 15-19 Años</b>	23.206	16,4%	19.235	15,2%	-17,1%
<b>De 20-24 Años</b>	38.852	27,5%	34.235	27,1%	-11,9%
<b>De 25-29 Años</b>	35.929	25,4%	32.653	25,8%	-9,1%
<b>De 30-34 Años</b>	25.177	17,8%	23.701	18,7%	-5,9%
<b>De 35-39 Años</b>	13.240	9,4%	12.258	9,7%	-7,4%
<b>De 40-44 Años</b>	3.605	2,6%	3.299	2,6%	-8,5%
<b>De 45-49 Años</b>	230	0,2%	220	0,2%	-4,3%
<b>De 50-54 Años</b>	36	0,0%	5	0,0%	-86,1%
<b>Sin información</b>	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

pr: Cifras preliminares

**Fuente:** DANE – Estadísticas Vitales.

Por su parte, en lo corrido del 2023<sup>pr</sup>, sólo los nacidos vivos de madres de *11 años* no reportan reducciones respecto al 2022<sup>pr</sup>, informando 12 nacimientos. Para este año corrido y para el mismo período en 2022<sup>pr</sup>, no se reportan nacimientos de madres de *10 años*. Se destaca que, en el cuatrienio por año corrido, es la primera vez que los nacimientos de madres de *17 años* alcanzan una cifra inferior a 10.000 nacidos vivos.

De la misma forma, al comparar los datos disponibles que cruzan entre la edad de la madre y del padre (no se incluyen registros en blanco o sin información), se observa una distribución similar donde el mayor número de nacimientos se presenta en *padres de 18 años o más*. Sin embargo, la participación de nacimientos de *madres menores de 14 años y padres mayores de 18 años* ha disminuido en lo corrido de cada año del cuatrienio, pasando del 64,6% en 2020<sup>pr</sup> al 62,4 % en 2023<sup>pr</sup>.

### Características de salud del recién nacido


Entre enero y julio de 2023<sup>pr</sup> el aporte de nacidos vivos *pretérmino* o de menos de 37 semanas completas al total de nacimientos que se registran en el país es del 11,2%, siendo el más alto que se ha reportado en el mismo período de tiempo durante los últimos cuatro años. En contraste, en 2023<sup>pr</sup> los nacimientos a *término* representan el 88,2% ubicándose 0,4 puntos

porcentuales por debajo de lo informado entre enero y julio del año 2022<sup>pr</sup>. Los nacimientos de 42 semanas completas o más continúan representando en 2023<sup>pr</sup> el 0,1% del total de nacidos vivos.

## Porcentaje de nacimientos según periodo de gestación

### Total, nacional

#### Año corrido 2020<sup>pr</sup> - 2023<sup>pr</sup>



pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Y si vemos esta distribución a nivel departamental según residencia de la madre, en 2023<sup>pr</sup> Amazonas tiene el mayor porcentaje de nacimientos pretérmino con 14,9%. Para el mismo período (enero a julio) durante los años 2020<sup>pr</sup> a 2023<sup>pr</sup>, Sucre se ubica todos los años entre los cinco primeros departamentos del país con porcentajes más altos de nacimientos pretérmino, cifra que para 2023<sup>pr</sup> alcanza su máximo con el 13,8%. Respecto al año 2020<sup>pr</sup>, el aporte de nacidos vivos pretérmino al total de nacimientos reportados en cada departamento de residencia de la madre, crece en 29 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá.

## Peso al nacer


La participación de nacidos vivos con *bajo peso al nacer* (menos de 2.500 gramos) para los meses de enero a julio, muestra su valor más alto en 2023<sup>pr</sup>, evidenciando un incremento gradual desde el año 2020<sup>pr</sup>, al pasar del 9,4% en 2020<sup>pr</sup> al 11,0% en 2023<sup>pr</sup>.

Los nacidos vivos con *peso normal* (entre 2.500 y 3.999 gramos), así como los nacimientos con *macrosomía* (4.000 gramos o más) ocurridos entre enero y julio de cada año, desde 2020<sup>pr</sup> a 2023<sup>pr</sup>, representan en promedio el 87,3% y el 2,3% de los nacimientos que ocurren en el país, respectivamente. En 2023<sup>pr</sup> el aporte de nacimientos con *peso normal* y *macrosomía* se reduce respecto al año anterior.

## Porcentaje de nacimientos con bajo peso

### Total, nacional

Año corrido 2020<sup>pr</sup> - 2023<sup>pr</sup>



pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

A su vez, durante los últimos 10 años en el país, el porcentaje de nacimientos que ocurren y se reportan en el segundo trimestre de cada año con *bajo peso* muestra un crecimiento, así en 2023<sup>pr</sup>, de cada 100 nacidos vivos 11 tienen *bajo peso*, 2 nacimientos más que en el año 2014, cuando 9 de cada 100 recién nacidos reportan un peso por debajo de los 2.500 gramos.

## Utilización de los servicios de salud


De acuerdo con la agenda de los ODS, en lo corrido de 2023<sup>pr</sup> se aprecia un descenso anual de dos puntos porcentuales en la participación de nacimientos de madres que reciben menos de

cuatro consultas prenatales en el país. Se destaca que, durante los últimos cuatro años en 2023<sup>pr</sup> se reporta el porcentaje más bajo de nacimientos de madres que no reciben consultas prenatales o que reciben entre 1 y 3. Mientras que, los nacidos vivos de madres que reciben entre 8 y 12 o más de 12 consultas prenatales registran durante los cuatro años analizados sus valores más altos en 2023<sup>pr</sup>, con el 31,2% y el 2,3% respectivamente.

## Porcentaje de nacidos vivos según número de consultas prenatales que recibe la madre

### Total, nacional

Año corrido 2020<sup>pr</sup> - 2023<sup>pr</sup>



pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

## Análisis específico de nacimientos en grupos étnicos

Entre enero y julio de 2023<sup>pr</sup> se han reportado 204 nacidos vivos, lo que representa un aumento del 68,6%, respecto al total de los casos que se registran entre enero y diciembre del año 2022<sup>pr</sup> y que corresponden a 121 nacimientos. Dicho incremento está relacionado con el ingreso de información proveniente de nuevos departamentos gracias a que se han venido implementando la estrategia de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos.



Por su parte, durante los años informados el porcentaje más alto de nacimientos por departamento de residencia de la madre corresponde a Chocó con el 73,2%, seguido por La Guajira (14,3%) y Cesar (4,4%).

Por último, en cuanto a reconocimiento étnico, la mayor participación se presenta en recién nacidos reconocidos por sus padres como pertenecientes a la etnia *negro(a)*, *mulato(a)* o *afrodescendiente* con el 51,1%, seguido por los recién nacidos reconocidos como *indígenas* con el 47,7% y un 1,2% que no pertenece a ningún grupo étnico

## **Defunciones**

### **Defunciones no fetales**

Las defunciones no fetales en el año corrido 2023<sup>Pr</sup> (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>Pr</sup>) presentan un volumen de casos similar al observado el mismo periodo de 2020, sin embargo, se evidencia un fenómeno de sobremortalidad, toda vez que los casos aún se encuentran por encima de lo observado en el año 2019 cuando eran de 140.919. Para este periodo del 2023<sup>Pr</sup> se ha reportado 156.351 defunciones.


Al desagregarlo por mes de ocurrencia, el mes de febrero de 2023<sup>Pr</sup> es el que registra el número más bajo de defunciones con 19.839, cifra que comparada con el volumen de defunciones del mismo mes del 2022<sup>Pr</sup> registra una reducción del -23,5%, que corresponden a 6.092 defunciones menos.

De otra parte, el porcentaje de defunciones no fetales según sexo tanto para el segundo trimestre como para el año del corrido del 2023<sup>Pr</sup> (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>Pr</sup>) se mantiene con porcentajes similares en los dos años y en los dos periodos de tiempos comparados.

## Porcentaje de defunciones no fetales según sexo.

### Total nacional

### Segundo trimestre y año corrido (2022<sup>pr</sup> y 2023<sup>pr</sup>)



pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por otro lado, en el año corrido 2023<sup>pr</sup> (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>pr</sup>) la distribución de defunciones no fetales por muerte natural fue de 50,5% para hombres y para mujeres del 49,5%, en muerte no natural fue de 84,0% para hombres y para mujeres es del 16,0%, las muertes en estudio registran una distribución de 69,1% en hombres y 30,9% en mujeres, esta distribución se mantiene para el segundo trimestre 2023<sup>pr</sup>.

Con respecto al sexo y área de residencia, en el año corrido de 2023<sup>pr</sup> (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>pr</sup>) el 92,6% de las mujeres y el 88,0% hombres residían en zona urbana, en el segundo trimestre 2023<sup>pr</sup>, el 7,1% de mujeres y el 12,0% de los hombres que fallecieron residían en zona rural. Esto evidencia que se reporta con mayor frecuencia el fallecimiento de hombres en la zona rural en comparación con las mujeres..

En lo que corresponde a defunciones no fetales según departamento de residencia y sexo del fallecido el fenómeno de sobremortalidad masculina es más evidente en departamentos como Vichada en donde en lo corrido del 2023<sup>pr</sup> donde han fallecido un 127,3% más hombres que mujeres, le siguen departamentos como Guainía, Arauca, Guaviare, Casanare, Amazonas y Putumayo.

Con respecto a los grupos de edad quinquenal, en general la distribución de la mortalidad es similar para el año corrido y el segundo trimestre de 2023<sup>pr</sup> y 2022<sup>pr</sup>. Si observamos para el segundo trimestre del 2023<sup>pr</sup>, la mayor concentración del número de defunciones ha estado en los adultos de 60 años y más, con 48.613 casos que equivalen al 72,0%, evidenciándose un

aumento de 1.456 casos, que corresponde a una variación del 3,1% frente al mismo periodo del 2022<sup>pr</sup>.

## Número de defunciones no fatales según grupos de edad quinquenal

### Total nacional

### Segundo trimestre y año (2022<sup>pr</sup> y 2023<sup>pr</sup>)

Grupos de edad	Año corrido 2023 <sup>pr</sup>	Año corrido 2022 <sup>pr</sup>	2.º trimestre 2023 <sup>pr</sup>	2.º trimestre 2022 <sup>pr</sup>
	Total	Total	Total	Total
Total Nacional	156.351	171.570	67.426	66.182
Menor de 1 año	3.358	3.776	1.383	1.659
De 1 año	402	413	194	188
De 2 a 4 años	464	537	219	243
De 5 a 9 años	478	509	205	192
De 10 a 14 años	696	721	290	318
De 15 a 19 años	2.164	2.077	945	910
De 20 a 24 años	3.482	3.705	1.509	1.588
De 25 a 29 años	3.876	3.882	1.665	1.600
De 30 a 34 años	3.705	3.722	1.617	1.554
De 35 a 39 años	3.598	3.700	1.576	1.523
De 40 a 44 años	3.971	4.146	1.655	1.703
De 45 a 49 años	4.268	4.384	1.904	1.815
De 50 a 54 años	5.595	5.836	2.359	2.307
De 55 a 59 años	7.709	8.368	3.289	3.416
De 60 a 64 años	10.287	11.075	4.474	4.406
De 65 a 69 años	12.753	13.930	5.458	5.459
De 70 a 74 años	15.215	16.407	6.564	6.467
De 75 a 79 años	17.036	18.460	7.418	6.975
De 80 a 84 años	18.987	21.921	8.195	8.175
De 85 a 89 años	18.168	20.778	7.838	7.527
De 90 a 94 años	13.228	15.335	5.665	5.461
De 95 a 99 años	5.467	6.222	2.411	2.122
De 100 años y más	1.438	1.652	590	565
Edad desconocida	6	14	3	9

pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

## Causas de defunciones

El primer lugar de defunciones no fatales en hombres según causa NO natural (Lista 6/67) para el segundo trimestre de 2023<sup>pr</sup> lo ocupa agresiones y homicidios con el 45,1% le sigue accidentes de transporte terrestre con 24,9%. Para el mismo periodo del 2022<sup>pr</sup> estos porcentajes fueron 46,7% y 24,3%.


Para las mujeres, el primer lugar lo ocupó Accidentes de transporte terrestre con 28,4%, seguido de Agresiones (homicidios) con el 17,8%. Para el mismo periodo del 2022<sup>pr</sup> estos porcentajes fueron 27,4% y 20,6%.

Igualmente, al analizar el número de defunciones en hombres y mujeres según grandes grupos de la lista 667, en la serie 2013 a 2023<sup>pr</sup>, se observa para ambos sexos que las enfermedades del sistema circulatorio causan la muerte a la mayor cantidad de personas. La principal diferencia es que mientras en los hombres la segunda causa de muerte son las causas no naturales, en mujeres son los tumores cancerígenos o neoplasias. En ambos casos, también es posible evidenciar el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19, especialmente en el año 2021, en donde se observa el pico de mortalidad por enfermedades transmisibles.

Por su parte, en general, se observa un pico en las defunciones por enfermedades isquémicas del corazón, por enfermedades cerebrovasculares y por enfermedades hipertensivas en el año 2021, que posteriormente se ha ajustado a niveles similares a los observados en el año 2020, lo cual sugiere un incremento de la mortalidad en pandemia por enfermedades crónicas no transmisibles.

En cuanto a las defunciones en niños y niñas menores de 1 año, en la serie 2015 a 2023<sup>pr</sup>, se observa que la principal causa de defunción son aquellas malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, que en el año corrido 2023<sup>pr</sup> causó la muerte de 808 niños y niñas presentando una disminución del -10,8% con respecto al año corrido 2022<sup>pr</sup>

## Cinco primeras causas de defunción en adultos mayores (60 y más años) Colombia según lista 6/67 Total nacional Año corrido (2019-2023<sup>pr</sup>)



pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales


## **Enfermedades crónicas no transmisibles: *Diabetes Mellitus***

En el año 2023<sup>pr</sup> se registraron 4.698 casos presentando una variación del  $-9,5\%$  comparado con el año anterior; la diabetes mellitus ocupa el décimo puesto en las primeras 10 causas de defunciones según grupos de causas (Lista 6/67 OPS). Y al igual que otras mortalidades por enfermedades crónicas no transmisibles, se observa un pico de la mortalidad en 2021, con un posterior ajuste y corrección de la serie hasta ubicarse en niveles similares a los observados en el año corrido 2019.

### **Número y variación interanual de defunciones por diabetes mellitus en Colombia**

#### **Total nacional**

#### **Año corrido (2014-2023<sup>pr</sup>)**




pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

No obstante, la Diabetes Mellitus, no especificada, es decir, que no estaba claro el diagnóstico final, muestra un descenso progresivo en la serie, comportamiento que compensa el incremento de la diabetes mellitus tipo 2, lo cual sugiere, una mejora en la calidad del diagnóstico y de la certificación de la causa de muerte.

## Participación anual de los tres principales tipos de diabetes mellitus Total nacional Año corrido (2014-2023<sup>pr</sup>)



pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por su parte, cuando se muestra el comportamiento de la mortalidad por diabetes mellitus por año y sexo, en general se observa una brecha más amplia en la mortalidad en el año 2014, la cual se va reduciendo progresivamente en los años 2018 y 2019, alcanzando su mínimo en el año 2020, esto sugiere un igualamiento de los factores de riesgo asociados a la enfermedad entre los dos sexos, especialmente en el año 2020 marcado por el inicio de la pandemia y el confinamiento estricto.

Para el año corrido 2023<sup>pr</sup> (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>pr</sup>), en lo referente a personas que fallecieron por diabetes mellitus y que sus familiares lo reconocieron como Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, se presentaron 257 casos, lo cual evidencia un 307,9% más de casos que en el grupo étnico indígenas.

Al desagregar la mortalidad por diabetes mellitus según año y ciudades principales, (Barranquilla, Bogotá D.C. Cali y Medellín) en el año corrido 2023<sup>pr</sup> la ciudad de Bogotá registró un total de 526 defunciones por diabetes mellitus lo cual representa 246 casos más que en la ciudad de Cali. Esta última ocupa el segundo lugar en casi todos los años analizados, excepto en el año corrido 2020, en donde el segundo lugar fue ocupado por Barranquilla con 317 casos.

En el caso del porcentaje de defunciones por diabetes mellitus según tipo y grupos de edad por ciclo vital, en 2023<sup>pr</sup> el grupo de la adolescencia (12 a 18 años) registra un 37,5% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente) y un 62,5% en la diabetes mellitus no especificada; el grupo

de adultez registra un 7,4% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente), un 48,4% en la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente) y un 44,2% en diabetes mellitus, no especificada, el grupo de adulto mayor registra un 5,2% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente), un 53,3% en la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente) y un 41,6% en diabetes mellitus, no especificada.

Para finalizar, para el año corrido 2023<sup>Pr</sup> (1 de enero al 31 de julio de 2023<sup>Pr</sup>) los departamentos que registraron el mayor número de defunciones por tipo de diabetes mellitus fueron Valle del Cauca con 568 casos, Bogotá con 526 casos y Antioquia con 441 casos, Vaupés es el único departamento donde no se registran casos de defunción por diabetes. Para el año corrido 2023<sup>Pr</sup>, el Valle del Cauca presenta la mayor cantidad de defunciones por Diabetes Mellitus, no especificada.

## Acerca de Estadísticas vitales (EEVV)

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas vitales con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos. Otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica defunciones objeto de necropsia médico legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

Objetivo general: consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacidos vivos y las defunciones ocurridos en el territorio nacional.

Objetivos específicos:

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Es de recordar que desde el pasado 24 de septiembre de 2021 las publicaciones de nacimientos y defunciones se separaron. Las cifras se presentan en dos boletines diferentes con el fin de analizar cada fenómeno por aparte y a mayor profundidad.

Otro cambio importante a partir de la misma fecha está en el boletín de nacimientos, que ya no estará en clave del periodo de tiempo sino de la temática. Esto quiere decir que el centro del análisis será el fenómeno de interés y los periodos serán transversales, mencionándose cada uno dependiendo de la relevancia dentro del mismo. De esta forma, el boletín siempre presentará la información más relevante para la comprensión de la temática, facilitando su utilización para la toma de decisiones y evitando ser repetitivo.

En ese nuevo boletín de nacimientos, la información se presenta en cuatro (4) capítulos: el primero presenta variables e indicadores relacionados con las características demográficas de los nacimientos en Colombia, un segundo capítulo aborda las características de la madre y el padre del recién nacido, el tercero trata de las características de salud del recién nacido y el cuarto capítulo se refiere a aspectos relacionados con la utilización de servicios de salud. Todas las variables e indicadores usados toman como fuente las variables consignadas en el certificado de nacimiento y no contemplan, por ahora, ningún cruce o análisis ampliado con otra fuente de información.



# Comunicado de prensa

Estadísticas Vitales (nacimientos y defunciones)

Segundo trimestre de 2023<sup>Pr</sup> y año corrido (1 al 31 de julio del 2023)<sup>Pr</sup>



Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

[contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
Bogotá D.C., Colombia

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)