



Estadísticas Vitales

Cifras de defunciones

Diciembre de 2023

Consideraciones técnicas y metodológicas

1. Caracterización de las defunciones en Colombia

- 1.1 Análisis general de la mortalidad
- 1.2 Comparativo trimestral y año corrido
- 1.3 Caracterización de la mortalidad en Colombia
- 1.4 Comportamiento de la mortalidad por 6 grandes grupos
- 1.5 Causas de muerte en Colombia: Análisis desde las causas agrupadas lista 667 de OMS/OPS.

3. Mortalidad por principales causas de muerte no natural

- 3.1 Mortalidad por homicidios
- 3.2 Mortalidad por suicidios
- 3.3 Mortalidad por accidentes de transporte

4. Mortalidad materna, perinatal y neonatal tardía

- 4.1 Mortalidad materna
- 4.2 Mortalidad perinatal y neonatal tardía

2. Análisis de la mortalidad por causas de muerte naturales

- 2.1 Enfermedades isquémicas del corazón
- 2.2 Enfermedades cerebrovasculares
- 2.3 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
- 2.4 Enfermedades hipertensivas
- 2.5 Diabetes
- 2.6 Infección respiratoria aguda
- 2.7 Mortalidad por cáncer (neoplasias)
 - Cáncer en general
 - Cáncer de órganos digestivos y del peritoneo (estómago, colon, recto, hígado, páncreas, etc.).
 - Tumor maligno de mama de la mujer.
 - Tumor maligno de la tráquea bronquios y pulmón.
 - Tumor maligno del cuello del útero.
- 2.8 Mortalidad por Tuberculosis
- 2.9 Mortalidad por VIH-SIDA
- 2.10 Mortalidad por desnutrición

5. Defunciones fetales

Análisis de la serie

6. Mortalidad infantil

Análisis departamental de mortalidad por desnutrición

Consideraciones técnicas y metodológicas



Diciembre de 2023


Consideraciones técnicas y metodológicas

- La cifra de defunciones fetales de la presente publicación no incluye información sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), debido a que las mismas no son reportadas al RUAF-ND.
- En las cifras de nacimientos y defunciones usted encontrará la opción indeterminada en la variable sexo, que en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos, que por sus condiciones no se logró determinar el sexo de la persona fallecida. Y en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, a las cuales no se le ha desarrollado el sexo.
- A partir de esta publicación el DANE cambia la estructura de la publicación de cifras de defunciones, la cual, se pone a tono con los nacimientos y ahora presentará los datos de forma capitular basado en la temática, y no en clave de tiempo y periodos comparativos como se venía haciendo. El objetivo de este ajuste es presentar la información de una forma más clara al país, al tiempo que se facilita la ubicación de temas concretos dentro de las Estadísticas Vitales y se provee mayor información sobre una temática abordando el comportamiento en diferentes series de tiempo.
- Atendiendo las recomendaciones de la conferencia de estadísticos europeos para los censos de población y vivienda de 2020, a partir de esta publicación la variable pertenencia étnica se llamará pertenencia étnico racial; no obstante, el contenido de la variable permanece igual y la captura de la información se hace de la misma forma, es decir, por reconocimiento informado de los padres del recién nacido y familiares de la persona fallecida.

Consideraciones técnicas y metodológicas

- Siguiendo los parámetros establecidos en la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional aplicables a los procesos de producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (disponible [AQUÍ](#)), a partir de esta publicación se tomarán los siguientes rangos de edad cuando se presente información por enfoque diferencial de ciclo de vida: primera infancia: de 0 a 5 años, infancia: de los 6 a los 11 años, adolescencia: de los 12 a los 17 años, juventud: de los 14 a los 28 años, adultez: de los 29 a 59 años, dentro de esta categoría se abre en persona adulta joven: de los 29 a 44 años, y persona adulta madura: de los 45 a los 59 años, y finalmente Adulto/a mayor o persona mayor: con 60 años y más. Este concepto, así como la referencia mencionada anteriormente hacen parte válida del sistema armonizado de conceptos del DANE, disponible para consulta [aquí](#).

- En esta publicación usted podrá encontrar información sobre los siguientes periodos de tiempo:



Línea de tiempo

Clasificación y codificación de fallecimientos

Validación de la causa de defunción de acuerdo con:

- Autoridades territoriales de salud y las IPS.
- DANE (Codificación causa de defunción de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades CIE 10).

Defunción de una persona.



1



2

Registro de defunción (causa directa de defunción y antecedentes) **en el sistema RUAF por parte de un médico.**



3



4

Verificación de la codificación y ajustes en los casos que se requiera.



5

Generación de productos de información.



6

Publicación de información.

3 meses
(Tiempo)

1. Caracterización de las defunciones no fetales en Colombia



Diciembre de 2023

1.1. Análisis general de la mortalidad




Diciembre de 2023

Número de defunciones no fetales en Colombia

Total, nacional

Años 2008 - 2022




- En el año 2022 se registraron un total de 287.251 muertes no fetales, evidenciándose una reducción de 75.838 defunciones con respecto al año 2021 lo que representa un descenso del -20,9%.

Tasa de mortalidad en el Colombia

Total nacional

Cifras definitivas (2008 – 2022)



- Para el año 2022 respecto al año anterior, se observa una disminución de 1,5 puntos en la tasa de mortalidad, que alcanza un valor de 5,6 defunciones por cada 1.000 habitantes y se mantiene por encima de los valores reportados entre los años 2008 y 2019.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Número de defunciones no fetales en el tercer trimestre

Total, nacional

3er trimestre (2013 – 2023pr)




- En el tercer trimestre se observa una disminución progresiva de las defunciones entre los años 2020 y 2023pr, pasando de 92.173 en 2020 a 60.615 en 2023pr. En comparación con el mismo período del año anterior, se presenta una disminución en el volumen de muertes no fetales del $-13,8\%$ que corresponde a 9.686 casos.

Número de defunciones no fetales en Colombia

Total, nacional

Año corrido (2013 – 2023pr)



- En el año corrido 2023pr se han presentado un total de 220.575 casos de defunciones no fetales, con una reducción del –8,6% con respecto al mismo periodo del año 2022pr.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

1.2 Comparativo trimestral y año corrido



Diciembre de 2023

Número y porcentaje de defunciones no fetales según sexo

Total, nacional

3er trimestre (2023pr – 2022pr)

Sexo	3er trimestre 2023pr		3er trimestre 2022pr		Variación
	Total	%	Total	%	
Total	60.615	100,0	69.077	100,0	-12,3%
Hombres	33.127	54,7	38.324	55,5	-13,6%
Mujeres	27.482	45,3	30.741	44,5	-10,6%
Indeterminado	6	0,0	12	0,0	-50,0%

- Para el tercer trimestre de 2023pr el 54,7% de las muertes reportadas corresponden a hombres y el 45,3% corresponden a mujeres. La distribución es similar en el 3er trimestre de 2022pr.

Número total de defunciones y tasa de mortalidad según año y sexo

Total, nacional

3er trimestre (2023pr – 2022pr)

- Para el 3er trimestre del 2023pr, los adultos de 60 años y más, concentraron el mayor número de defunciones con 43.600 casos, que equivalen al 71,9% del total de defunciones en el periodo.

Grupos de Edad	3er trimestre 2023pr		3er trimestre 2022pr		Variación
	Total	%	Total	%	
Total Nacional	60.615	100,0	69.077	100,0	-12,3%
Menores de 1 año	1.259	2,1	1.703	2,5	-26,1%
De 1 año	128	0,2	167	0,2	-23,4%
De 2 a 4 años	178	0,3	232	0,3	-23,3%
De 5 a 9 años	160	0,3	199	0,3	-19,6%
De 10 a 14 años	267	0,4	283	0,4	-5,7%
De 15 a 19 años	847	1,4	895	1,3	-5,4%
De 20 a 24 años	1.472	2,4	1.573	2,3	-6,4%
De 25 a 29 años	1.564	2,6	1.684	2,4	-7,1%
De 30 a 34 años	1.501	2,5	1.596	2,3	-6,0%
De 35 a 39 años	1.403	2,3	1.563	2,3	-10,2%
De 40 a 44 años	1.552	2,6	1.750	2,5	-11,3%
De 45 a 49 años	1.691	2,8	1.799	2,6	-6,0%
De 50 a 54 años	2.105	3,5	2.459	3,6	-14,4%
De 55 a 59 años	2.884	4,8	3.285	4,8	-12,2%
De 60 a 64 años	3.998	6,6	4.502	6,5	-11,2%
De 65 a 69 años	4.918	8,1	5.605	8,1	-12,3%
De 70 a 74 años	5.924	9,8	6.681	9,7	-11,3%
De 75 a 79 años	6.512	10,7	7.349	10,6	-11,4%
De 80 a 84 años	7.391	12,2	8.612	12,5	-14,2%
De 85 a 89 años	7.100	11,7	8.148	11,8	-12,9%
De 90 a 94 años	5.068	8,4	5.899	8,5	-14,1%
De 95 a 99 años	2.149	3,5	2.449	3,5	-12,2%
De 100 años y más	540	0,9	639	0,9	-15,5%
Edad desconocida	4	0,0	5	0,0	-20,0%

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Número y porcentaje de defunciones no fetales según sexo

Total nacional

Año corrido (2023pr – 2022pr)

Sexo	1 enero al 31 de octubre de 2023pr		1 enero al 31 de octubre de 2022pr		Variación
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total	220.575	100,0	238.773	100,0	-7,6%
Hombres	120.834	54,8	132.049	55,3	-8,5%
Mujeres	99.725	45,2	106.678	44,7	-6,5%
Indeterminado	16	0,0	46	0,0	-65,2%

- En el año corrido, la distribución fue de un 54,8% de las defunciones en hombres y el 45,2% mujeres. En la comparación con el periodo anterior, se mantiene la distribución por sexo.

Número total de defunciones y tasa de mortalidad según año y sexo

Total nacional

Año corrido (2023pr – 2022pr)

- En el año corrido 2023pr, según grupos de edad quinquenal, los adultos de 60 años y más representan el 72,0% de las muertes no fatales ocurridas en el país y que corresponden a 158.907 muertes del total nacional.

Grupos de edad	1 enero al 31 de octubre de 2023pr		1 enero al 31 de octubre de 2022pr		Variación
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total Nacional	220.575	100,0%	238.773	100,0%	-7,6%
Menor de 1 año	4.635	2,1%	5.522	2,3%	-16,1%
De 1 año	551	0,2%	586	0,2%	-6,0%
De 2 a 4 años	633	0,3%	766	0,3%	-17,4%
De 5 a 9 años	646	0,3%	679	0,3%	-4,9%
De 10 a 14 años	951	0,4%	1.005	0,4%	-5,4%
De 15 a 19 años	3.037	1,4%	3.017	1,3%	0,7%
De 20 a 24 años	5.012	2,3%	5.315	2,2%	-5,7%
De 25 a 29 años	5.424	2,5%	5.593	2,3%	-3,0%
De 30 a 34 años	5.282	2,4%	5.353	2,2%	-1,3%
De 35 a 39 años	5.010	2,3%	5.296	2,2%	-5,4%
De 40 a 44 años	5.654	2,6%	5.868	2,5%	-3,6%
De 45 a 49 años	6.112	2,8%	6.244	2,6%	-2,1%
De 50 a 54 años	7.845	3,6%	8.228	3,4%	-4,7%
De 55 a 59 años	10.866	4,9%	11.709	4,9%	-7,2%
De 60 a 64 años	14.513	6,6%	15.526	6,5%	-6,5%
De 65 a 69 años	18.118	8,2%	19.405	8,1%	-6,6%
De 70 a 74 años	21.475	9,7%	22.976	9,6%	-6,5%
De 75 a 79 años	23.988	10,9%	25.634	10,7%	-6,4%
De 80 a 84 años	26.888	12,2%	30.133	12,6%	-10,8%
De 85 a 89 años	25.668	11,6%	28.455	11,9%	-9,8%
De 90 a 94 años	18.548	8,4%	20.744	8,7%	-10,6%
De 95 a 99 años	7.727	3,5%	8.471	3,5%	-8,8%
De 100 años y más	1.982	0,9%	2.223	0,9%	-10,8%
Edad desconocida	10	0,0%	25	0,0%	-60,0%

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.


1.3 Caracterización de la mortalidad en Colombia



Número total de defunciones y tasa de mortalidad según año y sexo

Total, nacional

Años (2013 – 2022)




- En el análisis de la serie 2013 a 2022 por sexo y tasa de mortalidad por sexo, se observa que los hombres presentan la mayor tasa de mortalidad durante todos los años; en el año 2022 se alcanza una tasa de 6,3 muertes por cada mil hombres; mientras que en las mujeres es de 4,8 defunciones por cada mil mujeres.

Tasa de mortalidad según año y grupos de edad quinquenal

Total, nacional

Años (2013 – 2022)




- La tasa específica de mortalidad por grupos de edad quinquenal más alta, durante la serie analizada, se encontró en el grupo de 85 años y más, alcanzando su punto más alto en el año 2021 con 143,0 fallecidos por cada 1.000 habitantes en este grupo de edad, en el 2022 la tasa fue de 139,7.

Tasa de mortalidad según año y pertenencia étnico - racial

Total nacional

Años (2018 - 2022)




- Los *indígenas* presentan tasas que oscilan entre el 1,8 y 2,3 en la serie analizada, para el año 2022 la tasa se ubica en 2,2 fallecidos por cada 1.000 habitantes de este grupo. El grupo étnico- racial *Rrom (Gitano)* alcanzó su tasa más alta en el año 2021 con 24,9 muertes por cada 1.000 habitantes de ese grupo.

Tasa de mortalidad según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 – 2022)



- En comparación con el año 2018, la tasa de mortalidad en el total nacional para el 2022 se ha incrementado en 0,6 puntos y esto se traduce en un incremento de la mortalidad en todos los departamentos, excepto en Guainía en donde la tasa cayó en -0,3 puntos. En general, los departamentos del eje cafetero (Risaralda, Quindío y Caldas, en ese orden) son los que evidencian un mayor crecimiento de la tasa de mortalidad entre los dos años comparados.


1.4 Comportamiento de la mortalidad por 6 grandes grupos



Seguimiento a la mortalidad en *hombres* según grandes grupos de la lista 6/67

Total nacional

Años y trimestres 2013-2023pr




- En el análisis de la serie 2013 a 2023pr por sexo y grandes grupos de la lista 6/67, se observa que las *enfermedades del sistema circulatorio* representan el mayor volumen de muertes para ambos sexos; así mismo, es posible evidenciar que entre los años 2020 y 2022, se presenta un pico causado por *enfermedades trasmisibles*, principalmente COVID-19, que causó la muerte a más hombres que mujeres. En hombres las causas externas tienen una alta relevancia dentro del perfil de mortalidad.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Seguimiento a la mortalidad en *mujeres* según grandes grupos de la lista 6/67

Total, nacional

Años 2013-2023pr



- En el perfil de mortalidad de las mujeres, los diferentes tipos de cáncer (neoplasias), tienen un mayor peso que en hombres.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.


1.5 Causas de muerte en Colombia: Análisis desde las causas agrupadas lista 6/67 de OMS/OPS.



Primeras 10 causas de muerte en Colombia según grupos de causas lista 6/67

Total nacional

Año 2022




Primeras 10 causa de muerte (Lista 667)

- Las diez primeras causas de muerte en el año 2022 concentraron el 55,4% del total. La principal causa de muerte para 2022 en Colombia fue *las enfermedades isquémicas del corazón* con 50.897 casos evidenciándose una reducción de - 3,7% frente al año 2021. En segundo lugar, se encuentran *las enfermedades cerebrovasculares* con 17.568 casos.

Primeras 10 causas de muerte según grupos de causas lista 6/67

Total, nacional

Año corrido 2023pr



- En lo que va corrido del año 2023pr las *enfermedades isquémicas del corazón* continúan siendo la primera causa de defunción en Colombia con un total de 37.709 casos y un porcentaje del 17,1% del total. El segundo lugar, sigue ocupado por las *enfermedades cerebrovasculares* que acumuló un total de 14.166 defunciones que equivalen al 6,4% del total.


Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Cinco primeras causas de defunciones en *hombres* según grupos de la lista 6/67

Total nacional

Año corrido 2023pr

- 303 -Enfermedades isquémicas del corazón
- 512 -Agresiones (homicidios)
- 605 -Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
- 307 -Enfermedades cerebrovasculares
- 501 -Accidentes de transporte terrestre




- En el año corrido 2023pr *las enfermedades isquémicas del corazón* son la principal causa de muerte en hombres, representando un 16,7%, seguido de las *agresiones (homicidios)* con el 8,7% y que comparado con el mismo periodo del año anterior presentan un comportamiento similar.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Cinco primeras causas de defunciones en *mujeres* según grupos de la lista 6/67

Total, nacional

Año corrido 2023pr




- Para lo corrido de 2023pr, se observa que las mujeres fallecen principalmente por causas naturales, tales como *enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares e hipertensivas*, así como por *enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y del sistema nervioso*, y en menor proporción por *causas no naturales* a diferencia de los hombres.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Seis primeras causas de muerte en primera infancia (0 a 5 años)

Total nacional

Años (2021 – 2022) y año corrido (2023pr)




- Las *malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas* son la principal causa de muerte en la primera infancia (de 0 a 5 años) con 1.248 casos en lo corrido del 2023pr, 1.794 en el año 2022 y 1.915 en el 2021.
- Las *deficiencias y anemias nutricionales* también muestran un incremento importante entre 2021 y 2022 pasando de 312 casos a 410, lo cual da cuenta de un incremento del 31,4%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Seis primeras causas de muerte en la infancia (6 a 11 años)

Total nacional

Años (2021 – 2022) y año corrido (2023pr)




- En el año 2022, se observa un aumento en las seis principales causas de muerte de *infancia de 6 a 11 años* frente a lo observado en el año 2021. Las *infecciones respiratorias agudas* pasan de 37 casos en 2021 a 40 casos en 2022 y en lo corrido del año 2023pr (es decir, de enero a octubre), ya se superó el total de casos registrados en 2022 y alcanza la cifra de 43 defunciones.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Seis primeras causas de muerte en adultos mayores (60 años y más)

Total nacional

Cifras definitivas (2021 – 2022) año corrido (2023pr)



- En el año 2022 las *enfermedades isquémicas del corazón* fueron la principal causa de muerte y concentraron el 22,1% de las defunciones en adultos de 60 años y más. Frente al año 2021, esta causa presenta una disminución -3,1%, en lo corrido de 2023pr se han reportado entre enero y octubre 34.051 casos.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

2. Mortalidad por Causas Naturales



Diciembre de 2023

2.1. Enfermedades isquémicas del corazón (EIC)




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón según año y sexo

Total, nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022 las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de defunción en Colombia con un total de 50.897 casos, registrando una variación del 57,3% con respecto al 2013 y del -3,7% con respecto al 2021. En 2021 se registra la tasa de mortalidad más alta de la serie con 103,4 defunciones por cada 100 mil habitantes. En el análisis por sexo se observa que los hombres presentan la mayor la TEM durante todos los años. En 2022 se presentaron 27.536 defunciones en hombres y 23.361 defunciones en mujeres con una diferencia de 4.175 defunciones.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por EIC según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En la serie 2013 – 2022 las *enfermedades isquémicas del corazón* afectaron en mayor proporción a los *adultos de 60 años y más*. En el análisis de la serie se evidencia un incremento considerable de la tasa de mortalidad por EIC en adultos mayores, la cual pasa de 553,5 en 2013 a 624,8 casos por cada 100 mil adultos mayores en el 2022. También se evidencia un incremento leve en la tasa en adultos jóvenes que pasa de 6,7 a 7,3 en el año 2022.

Tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- Para el año 2022 y según departamento de residencia del fallecido, Tolima (186,2), Quindío (147,4) y Caldas (145,3) son los departamentos con las mayores tasas de mortalidad en contraste, Vaupés (17,6), Amazonas (22,7) y La Guajira (32,7) son los departamentos con las menores tasas.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.




2.2. Enfermedades cerebrovasculares

Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022 las *enfermedades cerebrovasculares* registraron el número más alto de defunciones a lo largo de la serie con un total de 17.568 defunciones, las cuales se incrementan un 24,7% con respecto a las cifras reportadas en el 2013 y un 1,3% frente al 2021. Se evidencia que las mujeres mueren un poco más que los hombres por esta causa, sin embargo, en el 2018 se observa la brecha de mortalidad más amplia con un total 1.250 casos más de mujeres frente a los hombres.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022 se evidenció un descenso en la tasa de mortalidad en los *adultos mayores* pasando de una tasa de 232,4 en el año 2013 a una 203,7, en el 2022, lo cual da cuenta de una reducción de la tasa de 28,7 puntos. En el grupo de adultos jóvenes se evidencia un crecimiento leve en la tasa, que pasa de 4,3 en 2013 a 4,7 en el 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- En el año 2022, el Valle del Cauca es el departamento que registra la tasa más alta de defunciones por *enfermedades cerebrovasculares*, le siguen Caldas y Risaralda; en contraste, Vichada, Vaupés y La Guajira son los departamentos con las tasas más bajas en mortalidad por esta causa.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

2.3. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Las defunciones por *enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores* registran un aumento significativo en el número de casos, pasando de 12.392 en el 2021 a 15.794 en el 2022, lo cual se traduce en un incremento del 27,5%. En el 2022 se incrementaron las defunciones por esta causa en hombres un 24,6% y un 30,6% en mujeres. Se observa cómo en el año 2021 la tasa de mortalidad en hombres registra su valor más bajo en toda la serie analizada.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- En el año 2022 los departamentos con mayor tasa de mortalidad por *enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores* fueron: Quindío, Boyacá, Caldas, Risaralda y Tolima. Al comparar con los registros obtenidos el año 2018, los departamentos con incrementos por encima del 100% en el número de casos registrados son: Amazonas, Casanare y Guainía, los departamentos con reducciones en el número de casos son: Putumayo, Norte de Santander, Caquetá y Bogotá.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.




2.4. Enfermedades hipertensivas

Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Si se compara el volumen de fallecimientos registrados por *enfermedades hipertensivas* entre el 2013 y el 2022, se evidencia que estas muertes se han incrementado un 58,2%. No obstante, y con respecto al año 2021, se observa una disminución del -6,4% en las muertes por esta causa.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Las *enfermedades hipertensivas* afectan en mayor proporción a los *adultos mayores (60 años y más)*, y en la serie se observa un incremento en la tasa de mortalidad, pasando de 126,9 en 2013 a 141,3 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2022. También se observa incremento en la tasa en los adultos maduros (45 a 59 años), pasando de 6,9 en 2013 a 7,2 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- En el año 2022, los departamentos de Boyacá, Antioquia, y Bolívar presentan las mayores *tasas de mortalidad por enfermedades hipertensivas*. En contraste, Vaupés, Guainía y Vichada son los departamentos con las menores tasas de mortalidad por esta causa. Con respecto a 2018, los departamentos con mayor aumento en su tasa por *enfermedades hipertensivas* son Magdalena, Amazonas, Putumayo y Chocó. Las reducciones más importantes se presentaron en San Andrés Providencia y Santa Catalina, seguido de Huila, Nariño, y Arauca.




2.5. Diabetes Mellitus

Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por diabetes mellitus según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022 se registraron 8.703 fallecidos por *diabetes mellitus*, lo cual representa una disminución del -15,2% frente al total de casos reportados en el año 2021 y del -14,7 con respecto al 2020. No obstante, estas reducciones obedecen a un efecto compensatorio luego del pico de la mortalidad por esta causa en los años 2020 y 2021, el cual pudo estar relacionado con la pandemia por COVID-19, razón por la cual el volumen de casos del año 2022 se ubica en niveles similares a los observados en el año 2018.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por enfermedades diabetes mellitus según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Las *tasas de mortalidad por diabetes mellitus* se concentraron en los *adultos de 60 años y más*. Aunque se evidencia un descenso en la tasa, que pasa de 113,4 en el año 2013 a 99,8 en 2022, para este grupo de edad. Situación similar se observa en los adultos maduros que pasan de 13,9 en 2013 a 12,4 en 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- En el año 2022 los departamentos que registraron las tasas de mortalidad más altas por *diabetes mellitus* fueron: San Andrés Providencia y Santa Catalina, Meta y Quindío. Los departamentos de Vaupés y Guainía son los únicos departamentos donde no se registran casos de defunción por *diabetes mellitus*.

2.6. Infección respiratoria aguda (IRA)




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el 2021 se observa un pico de muertes por infección respiratoria aguda de 11.263 casos, equivalentes a una tasa de 22.0 defunciones por cada 100 mil habitantes. En el año 2022 se evidencia una disminución del -18,4% en el número de casos reportados frente al año 2021, pero un aumento del 25,1% si se compara con el volumen de casos del año 2013. La *infección respiratoria aguda* presenta mayores tasas de mortalidad en hombres, y fue en el año 2021 en donde se observó una mayor brecha en la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres, evidenciándose que la tasa en hombres fue de 25,3 y en mujeres de 18,9.

Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Las defunciones por *infección respiratoria* se encuentran en mayor proporción en los *adultos mayores*, sin embargo, se observa una disminución en la tasa de mortalidad pasando de 105,7 en el 2013 a 100,3 en el 2022, lo que significa una reducción de 5,4 puntos de la tasa. En la *primera infancia* también se observa una disminución de la tasa, la cual pasa de 13,8 en el 2013 a 10,6 en 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- El departamento del Vaupés presentó en el 2022 la *tasa más alta de mortalidad por IRA* con 41,7 fallecidos por cada 100 mil habitantes, le siguen Quindío con una tasa de 33,2, San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el 32,1 y Atlántico con 28,9. El departamento de Arauca presenta una reducción importante en la tasa de mortalidad por IRA, pasando de 20,2 en 2018 a 7,8 en 2022.

2.7. Mortalidad por cáncer (Neoplasias)




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad cáncer (neoplasias) según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- El número de defunciones por *cáncer* muestra un aumento significativo cuando se analiza la serie 2013 a 2022; las muertes por esta causa han subido un 27,3% que corresponden a 10.703 casos. En el año 2022 se registra el número más alto defunciones por cáncer (neoplasias) a lo largo de la serie, tanto para hombres como mujeres. El incremento anual promedio en los casos de muertes por *cáncer* es de 2,4% para hombres y del 3,1% en mujeres.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por cáncer (neoplasias) según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- La *tasa de mortalidad por cáncer* más alta en la serie se registró en los *adultos mayores* en el año 2018 con 538,5 muertes por cada 100 mil adultos mayores; a partir de este año se observa un descenso progresivo de la tasa, hasta llegar a 490,2 decesos por cada 100 mil adultos mayores. Los adultos jóvenes y adultos maduros no presentan variaciones significativas en la tasa en toda la serie analizada.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por cáncer (neoplasias) según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)




- En toda la serie, y según departamento de residencia del fallecido, Risaralda registra las tasas más altas de defunciones por *cáncer (neoplasias)* en el país. En el año 2022 en Risaralda murieron 153,0 personas por *cáncer (neoplasias)* por cada 100 mil habitantes. Quindío tiene la segunda tasa más alta del país, aunque presenta una reducción progresiva de sus casos desde 2018; le siguen en el ranking de mayor tasa Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Número de defunciones según año y tipo de cáncer

Total nacional

Años (2013 – 2022)




- El cáncer de órganos digestivos y del peritoneo (estómago, colón, recto, hígado, páncreas, etc.) es el que registra el mayor número de casos en el año 2022 con 16.746 muertes, presentando un incremento del 28,5% frente a lo observado en el año 2013. El cáncer de mama de la mujer cerró el 2022 con 3.757 muertes, lo cual representa un incremento del 43,8% frente a lo reportado en el año 2013.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por cáncer de órganos digestivos y del peritoneo según año y sexo

Total nacional

Años (2013 – 2022)




- En el año 2022 la *tasa de mortalidad por cáncer de órganos digestivos y del peritoneo* según sexo se ubicó en 34,6 defunciones por cada 100 mil hombres, versus 30,3 defunciones por cada 100 mil mujeres, manteniendo esta paridad a lo largo de la serie.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por cáncer de los órganos respiratorios e intratorácicos según año y sexo

Total nacional

Años (2013 – 2022)




- En el año 2013 la *tasa de mortalidad por cáncer de los órganos respiratorios e intratorácicos (tráquea, bronquios, pulmón, etc.)*, según sexo se ubicó en 13,2 defunciones por cada 100 mil hombres, versus 8,0 defunciones por cada 100 mil mujeres. En el año 2022 la tasa en hombres se ubicó en 11,6 defunciones, versus 8,2 de las mujeres, lo cual da cuenta de que este tipo de cáncer causa la muerte con mayor frecuencia a hombres que a mujeres.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por cáncer de la mama de la mujer según año

Total, nacional

Años (2013 – 2022)




- En las mujeres se evidencia un aumento en la tasa de mortalidad por *cáncer de la mama* pasando de 11,3 en el año 2013 a 14,2 en 2022, reflejando un aumento de 2,9 puntos de la tasa.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por cáncer del cuello del útero según año

Total nacional

Años (2013 – 2022)



- Se presenta un incremento en la tasa de mortalidad por *cáncer del cuello del útero* pasando de 6,5 en 2013 a 7,2 en el año 2022, similar a las tasas reportadas en los años 2016 y 2019.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.




2.8. Mortalidad por tuberculosis

Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por tuberculosis según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- La *tasa de mortalidad por tuberculosis* en Colombia muestra un comportamiento relativamente estable en la serie de 2013 a 2021, con valores que oscilan entre 2,0 y 2,2, no obstante, en el 2022 se registra un aumento de la tasa llegando 2,6 muertes por cada 100 mil habitantes. En 2022, la tuberculosis causó la muerte a 1.351 personas, el 71,9% corresponde a hombres y el 28,1% a mujeres; dicha causa muestra un aumento respecto al año 2013 del 50,4%, que corresponde a 453 defunciones más para el 2022. A lo largo de la serie se observa que la *tuberculosis* afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres.

Tasa de mortalidad por tuberculosis según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Para el año 2022 los *adultos mayores* registran la tasa de mortalidad más alta de la serie con 10,1 por cada 100 mil habitantes. Los *adultos jóvenes* presentan un incremento en la tasa entre el 2013 y el 2022 la cual pasa de 1,2 a 1,8.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por tuberculosis según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- La *tasa de mortalidad por tuberculosis*, según departamento de residencia del fallecido, da cuenta que para el 2022 el departamento del Vaupés se sitúa en el primer lugar con 6,6 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En su orden le siguen Guaviare, Risaralda y La Guajira. Con respecto a 2018, el departamento de Magdalena aumentó el número de casos en más del 100%, cifra que mantiene desde 2021.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

2.9. Mortalidad por VIH-SIDA




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por VIH-SIDA según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- La tasa de mortalidad por *VIH-SIDA* muestra su dato más bajo para el 2022 con una tasa de 4,4 por cada 100 mil habitantes, frente a los valores registrados en la serie 2013 a 2021.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por VIH-SIDA según año y ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- La tasa de mortalidad por *VIH-SIDA* en Colombia muestra un descenso en todos los grupos de edad, siendo el más representativo el grupo de *adulto joven* el cual pasa de 10,1 en el 2013 a 8,5 en el 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por VIH-SIDA según año y departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- La tasa de mortalidad por *VIH-SIDA*, según departamento de residencia del fallecido, da cuenta que en el 2022 el departamento de Risaralda se sitúa en el primer lugar con 10,9 fallecidos por cada 100 mil habitantes, seguido de Quindío con 10,2, y Amazonas con 8,4.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

2.9. Mortalidad por desnutrición




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por desnutrición según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Se observa que la *tasa de mortalidad por desnutrición* registra un aumento constante desde el año 2020, en donde el indicador se situó en 3,5 defunciones para posteriormente llegar a 4,7 en el 2022. Para el año 2013 se observa un total de 1.653 defunciones versus 2.443 que ocurrieron en el 2022, con un incremento del 47,8% en la serie analizada. En 2022 la defunción por *desnutrición* causó la muerte a 2.443 personas, el 50,5% corresponde a hombres y el 49,5% a mujeres.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por desnutrición según ciclos de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- La *tasa de mortalidad por desnutrición* registra un aumento en la *primera infancia* (0 a 5 años) al pasar de 6,5 en el 2013 a 9,0 en el 2022. Igualmente, se refleja un aumento en *adulto mayor* (60 y más años) al pasar de 22,6 en el 2013 a 24,0 en el 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por desnutrición según departamento de residencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- Según departamento de residencia, Amazonas registra la tasa más alta con 13,1, seguido de La Guajira con 11,9, Chocó 10,8 y Vichada con 10,7; en contraste, con las tasas más bajas están: San Andrés Providencia y Santa Catalina con 1,6 y Bogotá con 2,2.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

3. Mortalidad por causas no naturales



3.1. Mortalidad por agresiones (homicidios)




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por homicidios según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022 se registraron 14.483 defunciones por *agresiones (homicidios)*, 36 más que el año anterior. En el análisis de la serie la tasa de mortalidad por *homicidios* en Colombia alcanzó su punto más alto en el año 2013 con un valor de 32,4 muertes por cada 100 mil habitantes. Se observa que los hombres mantienen las tasas de mortalidad por *homicidio* más altas entre los años 2013 a 2022, lo cual da cuenta del fenómeno de sobremortalidad masculina por esta causa.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por homicidios según año y ciclo de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Según la distribución por ciclo de vida, *la juventud y los adultos jóvenes* concentran las tasas de mortalidad más altas en la serie analizada; le siguen, en su orden, los *adultos maduros* y los *adolescentes*. Para 2022, tasa más alta se encuentra en la *juventud* con una tasa de 48,6.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por homicidios según departamento de ocurrencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- Para el año 2022, los departamentos con mayor tasa de mortalidad por *agresiones (homicidios)* por cada 100 mil habitantes fueron: Arauca, Putumayo, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Se destaca que en departamentos como Antioquia, Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Vichada se redujo la tasa de mortalidad por homicidios entre el año 2018 y el 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

3.2. Mortalidad por accidentes de tránsito




Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por accidente de tránsito según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022 se evidencia un incremento en el número de fallecimientos por *accidentes de tránsito*, creciendo un 11,0% frente al 2021 y un 33,2% frente a la cantidad de casos reportada en el año 2013. La tasa de mortalidad tuvo su nivel más bajo de la serie en el año 2020, probablemente a causa de las medidas de confinamiento en el marco de la pandemia por COVID-19, y sube nuevamente en el año 2021 alcanzando su valor más alto en 2022, con una tasa de 16,9 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por accidente de tránsito según año y ciclo de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Las tasas de mortalidad a causa de *accidentes de tránsito* más altas se encuentran principalmente en los en ciclos de vida de *adulto mayor* y *juventud*, seguido por el ciclo de vida *adulta joven* y *adulta madura*. Para 2022, la tasa de mortalidad más alta se encuentra en los *adultos mayores*, seguidos de los *jóvenes*, *adultos jóvenes* y *adultos maduros*. Se destaca la disminución progresiva que se ha evidenciado en la tasa de mortalidad en la infancia.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por por accidentes de tránsito según departamento de ocurrencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- Para el año 2022 los departamentos con mayor tasa de mortalidad por *accidentes de tránsito* fueron: Casanare, Huila, Meta, Putumayo y Quindío. En contraste, los departamentos de Vaupés, Guainía, Chocó y Amazonas muestran las tasas de mortalidad más bajas del país por esta causa.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.




3.2. Mortalidad por suicidio

Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad por suicidio según año y sexo

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Para el año 2022 se presentó un aumento del 2,3% en el número de muertes por suicidio en el país frente al total de casos reportados en el año anterior. En el 2022 se mantiene la misma tasa evidenciada en el año 2021, siendo las más altas de toda la serie. Las tasas por sexo muestran que son los hombres los que mueren más frecuentemente por suicidio. La relación en este caso es de 4 a 1, es decir, por cada mujer que se suicida, lo hacen 4 hombres, lo cual explica la amplia brecha en las tasas.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por suicidios según año y ciclo de vida

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- Las tasas de mortalidad por *suicidio*, para 2022, se concentraron en la *juventud*, la *adolescencia*, *adulto mayor* y *adulto joven*, y en menor proporción en el ciclo de vida *adulto maduro*. Para 2022, la tasa de mortalidad más alta se encontró en la *juventud* con 9,6 casos por cada 100. mil personas en este grupo de edad, seguido la *adolescencia* con 7,5 y los *adultos mayores* con una tasa de 7,1.

Tasa de mortalidad por suicidios según departamento de ocurrencia

Total nacional

Años (2018 - 2022)



- Para el año 2022 los departamentos con mayor tasa de mortalidad por *suicidio* fueron: Vaupés, Guaviare, Amazonas y Tolima. Al comparar las tasas del 2018 con las del 2022 se evidencia que los incrementos más grandes en las tasas de mortalidad se encuentran en el Guaviare, Cesar, Putumayo y Meta.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

4. Mortalidad materna, perinatal y neonatal tardía






4.1. Mortalidad materna

Diciembre de 2023

Número y tasa de mortalidad materna según año y tipo de muerte materna

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- El número de *muertes maternas* totales presenta un descenso del -36,4% en comparación con el año 2021, ocasionado principalmente por las *muertes maternas tempranas*, que pasaron de 513 en el 2021 a 280 en el 2022. El 2021 es el año que ha tenido mayor cantidad de *muertes maternas tempranas* en la serie.

Razón y variación interanual de mortalidad materna según año y tipo de muerte materna

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2021 se presenta la mayor razón de *mortalidad materna temprana* con 83,2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. En el año 2022 se observa una reducción importante en esta razón de mortalidad ubicándose en 48,8.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Distribución de mortalidad materna según año y tipo de muerte materna

Total nacional

Años (2013 - 2022)



- El número de *muertes maternas directas* pasó de 235 defunciones en el 2013 a 175 en el 2022 observando una disminución del -25.5% . Las *muertes tardías y por secuelas* pasan de 22 defunciones en el año 2013 a 184 en el 2022 registrando un incremento del $736,4\%$.


Nota: A partir de la publicación de las estadísticas de mortalidad 2014 y con base en los lineamientos de la CIE-10 (Edición 2013), se implementó la desagregación de la categoría O96, correspondiente a las muertes maternas debidas a cualquier causa que ocurren después de 42 días, pero antes de un año del parto (no incluye causas externas): O96.0 tardías directas, O96.1 tardías indirectas, O96.9 tardías no especificadas. Por ese motivo a partir de 2014 se observa un aumento importante de las causas tardías.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Razón de mortalidad materna temprana según departamento de residencia de la madre

Total nacional

Años (2019 - 2022)




- En el año 2022 se observa una leve reducción en la *razón de mortalidad materna total* en comparación con el año 2019, esta reducción es de -0,2 puntos de la razón. Los departamentos de Vaupés, Chocó, Quindío, Arauca, y Cesar presentan los mayores incrementos en la razón de mortalidad materna temprana entre el año 2019 y el 2022.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Razón de mortalidad materna temprana según grupos de edad de la madre

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el análisis por grupos de edad de la madre, se evidencia una mayor *razón de mortalidad materna* en mujeres de 40 a 54 años, la cual fue de 109,8 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, seguido de las mujeres de 35 a 39 años que registran una razón de 97,8.

Seis primeras causas de muerte materna según año

Total nacional

Años (2013 - 2022)



6 primeras causas de muerte materna

- La principal *causa de muerte materna* en el año 2022 corresponde a la *preeclampsia severa* con 28 defunciones, seguido de las *enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio* con 21 casos. En el año 2022 vuelven a niveles similares a los previos las defunciones por *enfermedades virales que complican en el embarazo*, después del pico de casos observados en los años 2020 y 2021 producto de la pandemia por COVID-19.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

4.1. Mortalidad perinatal y neonatal tardía




Diciembre de 2023

Número de defunciones perinatales y neonatales tardías según año

Total nacional

Años (2013 - 2022)



- En el 2022 el número de *defunciones perinatales* presenta una disminución de -5.9% en comparación con el año 2013, y del -4.9% con respecto al año inmediatamente anterior. Las *muertes neonatales tardías* registran una disminución del -3.4% en comparación con el año 2013 y del -4.3% con el año 2021. En general, se observa un comportamiento estable de la serie exceptuando, quizá, una leve reducción de las *muertes perinatales* en el año 2022.


Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.



Porcentaje de distribución de la mortalidad perinatal en no fetal y fetal según año

Total nacional

Años (2013 - 2022)




Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Porcentaje de mortalidad perinatal según grupos de edad de la madre

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022, el porcentaje de *mortalidad perinatal* es más alto en madres de 20 a 24 años con un 25,7%, seguido de las madres entre 25 a 29 años con un 21,6%. La mayor variación la registra el grupo de edad de 15 a 19 años pasando de 22,3% en el 2013 a 18,0% en el 2022, lo cual concuerda con la reducción de los nacidos vivos que también se observan en este grupo de edad.

Razón de mortalidad perinatal según departamento de residencia de la madre

Total nacional

Años (2019 - 2022)




- A nivel de departamento, Chocó tiene la razón de *mortalidad perinatal* más alta en el 2022 con 30,0 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, seguido de La Guajira con 22,7 y el Amazonas con 21,9.

Razón de mortalidad neonatal según departamento de residencia de la madre

Total nacional

Años (2019 - 2022)




- La razón de *mortalidad neonatal* más alta, igualmente, se presenta en el departamento del Chocó con 14,7 por cada 1.000 nacidos vivos. Le siguen, en su orden, Vaupés 13,9, San Andrés Providencia y Santa Catalina 13,2, y La Guajira con 12,7.

Cinco primeras causas de muerte perinatal y neonatal tardía, según grupo de causa lista 667

Total nacional

Años (2013 - 2022)



5 primeras causas de muerte perinatal y neonatal tardía

- La principal causa de muerte perinatal y neonatal tardía en el año 2022 es Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento con 2.728 defunciones. La sepsis bacteriana del recién nacido presenta 630 defunciones, y se destaca la reducción progresiva del número de defunciones por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.

5. Defunciones fetales




Diciembre de 2023

Número de defunciones fetales según año

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- El total de *defunciones fetales* continúa con su tendencia decreciente desde el año 2017. En el año 2022 se registró una nueva disminución de los casos del -8,0% en comparación con el año 2021. En el 2022 la reducción en las *defunciones fetales* es del -41,9 % en comparación con el 2016.

Número de defunciones fetales según edad gestacional

Total nacional

Años (2013 - 2022)




- En el año 2022 el 50,3% de las *defunciones fetales* ocurrieron antes de las 12 semanas de gestación, el 71,8% antes de las 21 semanas de gestación, y el 82,0% antes de la semana 28.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Porcentaje de defunciones fetales según grupos de edad de la madre

Total, nacional

Años (2013 - 2022)




- Para 2022, la mayor proporción de *defunciones fetales* se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, en los cuales se registraron 13.369 casos, concentrando el 47,3% de las muertes fetales.

Cinco primeras causas de muerte fetal según grupos de la lista 6/67

Total nacional

Años (2013 - 2022)



5 primeras causas de muerte fetal

- El feto y recién nacido afectados por *complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento*, se sitúa como la primera causa de defunción concentrando más del 75% de las defunciones.

Número de defunciones fetales según departamento

Total nacional

Años (2016 - 2022)

- Al comparar el número de *defunciones fetales* por departamento, entre los años 2016 y 2022, se observa que Risaralda, Quindío, Tolima, Meta y Cauca son los territorios en los que más se ha disminuido el volumen de reportes de defunciones fetales. Por totales, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los que más han contribuido al descenso en el reporte de defunciones fetales.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Departamento	2016	2022	Variación
Total	48.734	28.237	-42,1%
Antioquia	7.102	3.035	-57,3%
Atlántico	575	879	52,9%
Bogotá	10.414	5.645	-45,8%
Bolívar	1.028	695	-32,4%
Boyacá	440	487	10,7%
Caldas	468	171	-63,5%
Caquetá	413	212	-48,7%
Cauca	1.297	422	-67,5%
Cesar	269	404	50,2%
Córdoba	2.497	1.787	-28,4%
Cundinamarca	2.975	1.522	-48,8%
Chocó	230	188	-18,3%
Huila	2.497	1.135	-54,5%
La Guajira	188	328	74,5%
Magdalena	955	839	-12,1%
Meta	2.088	631	-69,8%
Nariño	2.310	881	-61,9%
Norte de Santander	538	1.447	169,0%
Quindío	416	91	-78,1%
Risaralda	967	175	-81,9%
Santander	1.181	1.209	2,4%
Sucre	803	1.057	31,6%
Tolima	1.389	370	-73,4%
Valle del Cauca	5.682	2.880	-49,3%
Arauca	660	433	-34,4%
Casanare	115	77	-33,0%
Putumayo	534	549	2,8%
San Andrés y Providencia	233	146	-37,3%
Amazonas	21	28	33,3%
Guainía	28	15	-46,4%
Guaviare	27	93	244,4%
Vaupés	10	19	90,0%
Vichada	76	44	-42,1%
Extranjero	31	248	700,0%
Sin información	277	95	-65,7%

6. Mortalidad infantil




Diciembre de 2023

Tasa de mortalidad infantil por desnutrición en población de 0 a 5 años y departamento de residencia

Total nacional

Años (2021- 2022)




Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad infantil por desnutrición en población de 6 a 11 años y departamento de residencia

Total nacional

Años (2021- 2022)



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.



Estadísticas Vitales

Cifras defunciones

Diciembre de 2023



/DANEColombia



@DANE_Colombia



@DANEColombia



/DANEColombia