



# Estadísticas Vitales

Cifras de nacimientos y defunciones

Septiembre de 2023



## Consideraciones técnicas y metodológicas

### Nacimientos en Colombia

1. Características demográficas
2. Características de la madre y el padre
3. Características de salud del recién nacido.
4. Utilización de los servicios de salud.
5. Nacimientos captados a través del "Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos"

### Defunciones fetales y no fetales

#### 1. Defunciones fetales

- 1.1. Análisis de la serie
- 1.2. Caracterización
- 1.3. Causas asociadas a las defunciones fetales

#### 2. Defunciones no fetales

- 2.1. Análisis de la serie
- 2.2. Caracterización
- 2.3. Causas de defunción en Colombia (Lista 667 OMS)
- 2.4. Enfermedades crónicas no transmisibles: Diabetes mellitus





# Consideraciones técnicas y metodológicas


---

Septiembre de 2023

## Consideraciones técnicas y metodológicas

- La cifra de defunciones fetales de la presente publicación no incluye información sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), debido a que las mismas no son reportadas al RUAF-ND.
- En las cifras de nacimientos y defunciones usted encontrará la opción indeterminado en la variable sexo, que en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos, que por sus condiciones no se logró determinar el sexo de la persona fallecida. Y en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, a las cuales no se le ha desarrollado el sexo.

- A partir de esta publicación el DANE cambia la estructura de la publicación de cifras de defunciones, la cual presentará los datos de forma capitular basado en la temática, y no en clave de tiempo y periodos comparativos como se venía haciendo. El objetivo de este ajuste es presentar la información de una forma más clara al país, al tiempo que se facilita la ubicación de temas concretos dentro de las Estadísticas Vitales y se provee mayor información sobre una temática abordando el comportamiento en diferentes series de tiempo.
- Para esta publicación se presentará la información ocurrida y reportada por la fuente en los siguientes periodos de tiempo:



- En la página web del DANE podrá encontrar los cuadros de salida correspondientes al año acumulado 2022pr, o también puede dar clic [aquí](#).

# Análisis de los nacimientos en Colombia

II trimestre 2023pr y  
año corrido 2023pr

Septiembre de 2023







# Características demográficas


---

Septiembre de 2023

# Número de nacimientos en Colombia

## Total nacional

Segundo trimestre 2014 - 2023pr



En los últimos 10 años se evidencia una tendencia decreciente en los nacimientos del segundo trimestre, con una disminución del -17,5% entre 2014 y 2023pr que representa un volumen de 26.799 recién nacidos menos.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.


pr: cifras preliminares

**Nota:** Se presenta la serie histórica de los últimos 10 años, con cifras trimestrales de los años 2014 a 2021 procesadas a partir de las bases definitivas de los nacimientos ocurridos y reportados en el segundo trimestre de cada año, mientras los años 2022pr y 2023pr corresponden a cifras procesadas para el mismo período con bases preliminares.

## Número de nacimientos en Colombia

### Total, nacional

Año corrido y segundo trimestre 2020pr - 2023pr




- En los últimos cuatro años se observa un comportamiento descendente en el número de nacimientos en Colombia. El año corrido y el trimestre 2023pr reportan las cifras más bajas de nacimientos del cuatrienio, con reducciones del -9,3% y -10,5% respectivamente, frente al año corrido y trimestre del 2022pr.



# Número de nacimientos en Colombia según mes de ocurrencia

## Total nacional

Año corrido 2020pr - 2023pr





- El número más bajo de nacimientos por mes de ocurrencia del cuatrienio se observa en el mes de *febrero* de 2023pr que reporta menos de 40.000 nacimientos, cifra que comparada con el volumen de nacimientos del mismo mes del 2020pr registra una reducción del -16,7%, que corresponden a 7.868 nacimientos menos.

# Distribución de los nacimientos, según sexo y pertenencia étnica del recién nacido informada por los padres

## Total nacional

Año corrido 2020pr - 2023pr



De los 297.756 nacimientos reportados en el periodo del 2023pr, el 51,3% corresponde a hombres y el 48,7% a mujeres.


La participación de los nacidos vivos reconocidos por sus padres como *indígenas* presenta un incremento de 1,5 puntos porcentuales entre los años corridos 2020pr a 2023pr. En contraste, los recién nacidos reconocidos por sus padres como *negro(a)*, *mulato(a)*, *afrocolombiano(a)* o *afrodescendiente* mantienen fluctuaciones durante el mismo periodo de tiempo.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Número de nacimientos según país de procedencia de la madre y residencia habitual al momento del parto

## Total nacional

Año corrido 2020pr - 2023pr



- El año corrido 2023pr reporta la caída anual más alta en el número de nacimientos de *madres inmigrantes de Venezuela*, con 11.541 nacimientos menos respecto a 2022pr, equivalente a una reducción del -41,7%. En cuanto a los nacimientos de *madres con residencia en Venezuela* se observa una tendencia a la disminución de -66,2% entre 2020pr y 2023pr año corrido.





# Características de la madre y el padre



---

Septiembre de 2023

# Distribución en el número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre

## Total, nacional

Año corrido y segundo trimestre 2020pr - 2023pr



- ⊙ Para el año corrido 2023pr la reducción en el volumen de nacimientos, se manifiesta en todos los grupos de edad quinquenal de la madre. Respecto al año corrido 2022pr, las madres con edades entre los 50 a 54 años, son las que reportan disminuciones más altas, seguidas de aquellas con 15 a 19 y 20 a 24 años, el comportamiento para el segundo trimestre de 2023pr es similar.

## Número de nacimientos en madres de 10 a 17 años

### Total nacional

Año corrido 2020pr-2023pr

Edad de la madre	2020pr	2021pr	2022pr	2023pr
10 años	1	3	0	0
11 años	6	3	11	12
12 años	74	64	76	62
13 años	407	491	465	427
14 años	1.859	2.012	1.864	1.682
15 años	5.021	5.193	4.977	4.038
16 años	9.008	9.049	8.199	7.097
17 años	12.443	12.651	11.265	9.087


- En lo corrido del 2023pr, sólo los nacidos vivos de madres de *11 años* no reportan reducciones respecto al 2022pr, informando 12 nacimientos. Para este año corrido y para el mismo período en 2022pr, no se reportan nacimientos de madres de *10 años*. Se destaca que, en el cuatrienio por año corrido, es la primera vez que los nacimientos de madres de *17 años* alcanzan una cifra inferior a 10.000 nacidos vivos.



# Número de nacimientos según grupos de edad del padre cuando la madre tenía menos de 14 años

## Total nacional

Año corrido 2020pr-2023pr




- Al comparar los datos disponibles que cruzan entre la edad de la madre y del padre (no se incluyen registros en blanco o sin información), se observa una distribución similar donde el mayor número de nacimientos se presenta en *padres de 18 años o más*. Sin embargo, la participación de nacimientos de *madres menores de 14 años y padres mayores a 18 años* ha disminuido en lo corrido de cada año del cuatrienio, pasando del 64,6% en 2020pr al 62,4% en 2023pr.

# Porcentaje de nacimientos, según nivel educativo de la madre

## Total nacional

Año corrido 2020pr-2023pr



- ⊙ En lo corrido del 2023pr se presenta la mayor participación de nacidos vivos, hijos de madres con niveles educativos *técnica profesional, tecnológica, y normalistas* (14,6%), *profesional universitario* (12,2%) y *postgrado* (1,9%), en contraste, los hijos de madres que han cursado *preescolar y primaria* y *básica secundaria, media académica, y media técnica*, presentan la más baja participación para el cuatrienio.



# Características de salud del recién nacido

---



Septiembre de 2023



# Porcentaje de nacimientos según peso al nacer y período de gestación

## Total nacional

Año corrido 2020pr - 2023pr




- En lo corrido de 2023pr, la participación de nacidos vivos *pretérmino* y con *bajo peso* aumenta, ubicándose en ambos casos como la más alta de la serie 2020pr-2023pr. En 2023pr, el 11,0% de los nacidos vivos en el territorio nacional tienen un peso por debajo de los 2.500 gramos, cifra similar a la de nacimientos *pretérmino* o de *menos de 37 semanas completas* que se ubica en 11,2%.

## Porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer

### Total nacional

Segundo trimestre 2014 - 2023pr



- Durante los últimos 10 años en el país, el porcentaje de nacimientos que ocurren y se reportan en el segundo trimestre de cada año con *bajo peso* muestra un crecimiento, así en 2023pr, de cada 100 nacidos vivos 11 tienen *bajo peso*, 2 nacimientos más que en el año 2014, cuando 9 de cada 100 recién nacidos reportan un peso por debajo de los 2.500 gramos.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares


**Nota:** Las cifras de 2014 a 2021 corresponden a nacimientos ocurridos y reportados en el segundo trimestre de cada año, procesados con bases definitivas. Las cifras de 2022pr y 2023pr corresponden a nacimientos ocurridos y reportados en el segundo trimestre, procesados con bases preliminares.

## Porcentaje de nacimientos con bajo peso, según departamento de residencia de la madre

### Total nacional

Año corrido 2023pr

- En lo corrido de 2023pr, Bogotá continúa siendo el territorio del país con mayor porcentaje de nacimientos con *bajo peso* (16,1%), situándose para este año cinco puntos porcentuales por encima del porcentaje nacional (11,0%).
- Vaupés es el departamento de residencia de la madre que reporta en lo corrido de 2023pr el menor porcentaje de nacidos vivos con peso por debajo de los 2.500 gramos, con el 4,9%.





# Utilización de los servicios de salud

---


Septiembre de 2023



# Porcentaje de nacidos vivos según número de consultas prenatales que recibe la madre

## Total nacional

Año corrido 2020pr - 2023pr



- ⊙ Durante los últimos cuatro años, en lo corrido de 2023pr se reporta el porcentaje más bajo de nacimientos de madres que no reciben consultas prenatales (3,4%) o que reciben *entre 1 y 3* (10,7%). En contraste, los nacidos vivos de madres que reciben *entre 8 y 12* o *más de 12* consultas prenatales registran en 2023pr los valores más altos de la serie (año corrido 2020pr- 2023pr), con el 31,2% y el 2,3% respectivamente.

# Análisis específico de grupos étnicos



Nacimientos captados a través del *Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos*  
Años 2021, 2022pr y 2023pr

Septiembre de 2023

# Nacimientos captados a través del *formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos*

## Total nacional

Años 2021, 2022pr y 2023pr



Se observa un incremento gradual en el número de nacimientos notificados a través del *formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos*. Chocó es el departamento de residencia de la madre con el mayor porcentaje de casos con el 73,2%. Por pertenencia étnica la participación más alta la tienen los recién nacidos reconocidos por sus padres como pertenecientes a la etnia *negro (a), mulato (a) o afrodescendiente* (51,1%).

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Análisis de las defunciones en Colombia

Segundo trimestre 2023pr y  
año corrido 2023pr

Septiembre de 2023





# Defunciones fetales

---

*2.º trimestre 2023pr*  
*Año corrido 2023pr*

Septiembre de 2023



# Análisis de la serie

---

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*


Septiembre de 2023

**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.

# Número y variación interanual de defunciones fetales en Colombia

## Total nacional

Segundo trimestre y año corrido (2014 - 2023pr)




- El total de defunciones fetales continua con su tendencia decreciente, y para el segundo trimestre del año 2023pr registró una variación de -15,3% en comparación con el segundo trimestre del año 2022pr. En el año corrido 2023pr se observa una reducción de -11,2% en las defunciones fetales, en relación con el mismo periodo de 2022pr. Si se compara el año corrido 2014 versus el 2023pr, la reducción alcanza el -47,6%.

# Número de defunciones fetales en Colombia, según mes de ocurrencia

## Total nacional

Año corrido (2018 - 2023pr)



- El número más bajo de defunciones por mes de ocurrencia se observa en el mes de junio de 2023pr con 1.888 casos, cifra que comparada con el volumen de defunciones del mismo mes del 2022pr registra una reducción del -19,2%, que corresponden a 448 defunciones menos.





# Caracterización

---

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*

Septiembre de 2023


**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.


## Porcentaje de defunciones fetales según sexo

### Total nacional

Segundo trimestre y año corrido 2023pr


#### Segundo trimestre 2023pr


**18,3%**   
Porcentaje Hombres

**12,8%**   
Porcentaje Mujeres

**68,9%**   
Porcentaje indeterminado

#### Año corrido 2023pr

**19,3%**   
Porcentaje Hombres

**12,6%**   
Porcentaje Mujeres

**68,1%**   
Porcentaje indeterminado

- Para el segundo trimestre de 2023pr se presentaron 6.012 defunciones fetales, de las cuales el 68,9% corresponde a sexo indeterminado, tendencia que se mantiene para el año corrido 2023pr donde este porcentaje corresponde al 68,1%.

## Número de defunciones fetales según grupos de edad de la madre.

### Total nacional

Segundo trimestre y año corrido (2019-2023pr)

Grupos de edad de la madre	2019		2020		2021		2022pr		2023pr	
	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido
<b>Total Nacional</b>	9.136	22.572	7.894	20.167	7.500	18.191	7.094	16.502	6.012	14.658
<b>10 - 14 años</b>	80	207	55	197	88	197	73	164	59	160
<b>15 - 19 años</b>	1.376	3.365	1.215	3.069	997	2.517	942	2.229	841	1.983
<b>20 - 24 años</b>	2.341	5.719	2.055	5.187	1.791	4.450	1.687	3.880	1.396	3.455
<b>25 - 29 años</b>	2.003	5.020	1.737	4.583	1.686	4.117	1.650	3.903	1.374	3.426
<b>30 - 34 años</b>	1.539	3.804	1.340	3.405	1.377	3.262	1.253	2.939	1.106	2.672
<b>35 - 39 años</b>	1.155	2.864	967	2.416	1.008	2.330	939	2.159	783	1.853
<b>40 - 44 años</b>	510	1.272	433	1.063	448	1.064	458	1.024	383	916
<b>45 - 49 años</b>	60	143	49	115	44	115	44	97	42	103
<b>50 - 54 años</b>	4	7	4	7	0	5	1	4	2	4
<b>Edad desconocida</b>	68	171	39	125	61	134	47	103	26	86

- Para el segundo trimestre de 2023pr, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, los cuales registraron 2.770 casos. En lo corrido de 2023pr y según grupo de edad de la madre, la principal participación de defunciones fetales se concentró en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 46,9% del total, es decir, 6.881 casos.

## Número de defunciones fetales según edad gestacional.

### Total nacional

Segundo trimestre y año corrido (2022pr-2023pr)

Edad gestacional (En semanas)	2.º trimestre 2023pr		2.º trimestre 2022pr		Año corrido 2023pr		Año corrido 2022pr	
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
Total nacional	6.012	100,0	7.094	100,0	14.658	100,0	16.502	100,0
Menos de 22	4.057	67,5	4.917	69,3	9.946	67,9	11.319	68,6
De 22 a 27	587	9,8	705	9,9	1.444	9,9	1.606	9,7
De 28 a 36	471	7,8	539	7,6	1.131	7,7	1.255	7,6
De 37 y más	174	2,9	227	3,2	464	3,2	550	3,3
Sin información	723	12,0	706	10,0	1.673	11,4	1.772	10,7

- Para el segundo trimestre de 2023pr se presentó una reducción de 1.082 casos en las defunciones fetales con respecto al mismo periodo de 2022pr. La distribución por edad gestacional es similar en los dos periodos de tiempo, concentrándose en las edades de menos de 22 semanas, las cuales representan el 67,5% para 2023pr y el 69,3% para 2022pr.



# Causas de defunción fetal

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*

Septiembre de 2023


**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.

# Porcentaje de defunciones fetales según grupos de causas de defunción (Lista 6/67 OPS)

## Total nacional

Segundo trimestre y año corrido (2019-2023pr)

- Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento
- Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas
- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
- Trastornos respiratorios específicos del período perinatal
- Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer
- Otras causas de defunción fetal



⊙ Dentro de las cinco primeras causas de mortalidad fetal, la causa *Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento*, se sitúa como la primera causa de defunción en los periodos de tiempo analizados.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Grupos de edad de la madre cuando el feto y recién nacido fallecen por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento

## Total nacional

Año corrido (2019-2021-2023pr)

- Según grupos de edad de la madre, se observó que para el año corrido 2023pr la mayor participación en el total de defunciones cuando el feto y recién nacido fallecen por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, se dió en el grupo de edad entre los 20 y 29 años, con el 47,0%.







# Defunciones no fetales

---

*2.º trimestre 2023pr*  
*Año corrido 2023pr*

Septiembre de 2023





# Análisis de la serie

---

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*


Septiembre de 2023

**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.

# Número y variación interanual de defunciones no fetales en Colombia

## Total nacional

Segundo trimestre y año corrido (2014 - 2023pr)




- En el año corrido 2023pr se presentaron 156.351 casos con una variación del -8.9% con respecto al año corrido 2022pr. Las defunciones no fetales en el año corrido 2023pr presentan un volumen de casos similar al observado el mismo periodo de 2020, sin embargo, se evidencia un fenómeno de sobremortalidad, toda vez que los casos aún se encuentran por encima de lo observado en el año 2019.

# Número de defunciones no fatales en Colombia, según mes de ocurrencia

## Total nacional

Año corrido (2018-2023pr)



- El número más bajo de defunciones por mes de ocurrencia se observa en el mes de febrero de 2023pr con 19.839, cifra que comparada con el volumen de defunciones del mismo mes del 2022pr registra una reducción del -23,5%, que corresponden a 6.092 defunciones menos.



# Caracterización

---

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*

Septiembre de 2023


**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.



## Porcentaje de defunciones no fetales según sexo.

### Total nacional

Segundo trimestre y año corrido (2022pr y 2023pr)




- En el año corrido 2023pr se presentaron 156.351 defunciones no fetales, de las cuales el 54,8% fueron hombres y el 45,2% mujeres. En general, se observa que la distribución por sexo se mantiene en los dos años y los dos periodos de tiempo comparados.

# Porcentaje de defunciones no fetales según sexo y probable manera de muerte

## Total nacional

Segundo trimestre y año corrido 2023pr




- En el año corrido 2023pr la distribución de defunciones no fetales por muerte natural fue de 50,5% para hombres y para mujeres del 49,5%, en muerte no natural fue de 84,0% para hombres y para mujeres es del 16,0%, las muertes en estudio registran una distribución de 69,1% en hombres y 30,9% en mujeres, esta distribución se mantiene para el segundo trimestre 2023pr.

## Porcentaje de defunciones no fetales según sexo y área de residencia

### Total nacional

Segundo trimestre y año corrido 2023pr




- En el año corrido 2023pr el 92,6% de las mujeres y el 88,0% hombres residían en zona urbana, en el segundo trimestre 2023pr, el 7,1% de mujeres y el 12,0% de los hombres que fallecieron residían en zona rural. Esto da cuenta de que los hombres fallecen con mayor frecuencia en la zona rural en comparación a las mujeres.

# Defunciones no fatales según departamento de residencia y sexo del fallecido

## Total nacional

Año corrido 2023pr



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




# Número de defunciones no fatales según grupos de edad quinquenal

## Total nacional

Segundo trimestre y año (2022pr y 2023pr)

- Para el segundo trimestre del 2023pr los adultos de 60 años y más, concentraron el mayor número de defunciones con 48.613 casos que equivalen al 72,0%, evidenciándose un aumento de 1.456 casos, que corresponde a una variación del 3,1% frente al mismo periodo del 2022pr. En general la distribución de la mortalidad es similar en los 4 periodos de tiempo, concentrándose en los adultos de 60 o más años.



# Causas de defunción no fetal

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*

Septiembre de 2023

**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.

# Número de defunciones no fetales en hombres y mujeres según causa natural (Lista 6/67)

## Total nacional

Segundo trimestre 2022pr y 2023pr



Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Hombres</i> *	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	29.857	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.056	20,3
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.134	7,1
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.011	6,7
108	Infecciones respiratorias agudas	1.392	4,7
302	Enfermedades hipertensivas	1.152	3,9
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	1.058	3,5
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.051	3,5
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	982	3,3
601	Diabetes mellitus	907	3,0
210	Tumor maligno de la próstata	840	2,8
	Otros grupos de causas naturales	12.274	41,1

0 20,3

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Mujeres</i> *	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	29.274	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.206	17,8
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.296	7,8
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.059	7,0
302	Enfermedades hipertensivas	1.280	4,4
108	Infecciones respiratorias agudas	1.270	4,3
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.132	3,9
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	1.131	3,9
601	Diabetes mellitus	1.108	3,8
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	924	3,2
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	903	3,1
	Otros grupos de causas naturales	11.965	40,9

0 17,8

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Hombres</i> *	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	29.416	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.219	21,1
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.987	6,8
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.924	6,5
302	Enfermedades hipertensivas	1.202	4,1
108	Infecciones respiratorias agudas	1.120	3,8
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	932	3,2
601	Diabetes mellitus	916	3,1
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	898	3,1
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	869	3,0
304	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas	863	2,9
	Otros grupos de causas naturales	12.486	42,4

0 21,1

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Mujeres</i> *	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	28.644	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.386	18,8
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.215	7,7
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.845	6,4
302	Enfermedades hipertensivas	1.284	4,5
108	Infecciones respiratorias agudas	1.040	3,6
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	912	3,2
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	1.026	3,6
601	Diabetes mellitus	1.151	4,0
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	936	3,3
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	892	3,1
	Otros grupos de causas naturales	11.957	41,7

0 18,8

\*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

# Número de defunciones no fatales en hombres y mujeres según causa NO natural (Lista 6/67)

## Total nacional

Segundo trimestre (2022pr y 2023pr)



Código Grupo	Número de muertes según causas no naturales en Hombres*	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
Total nacional		6.981	100,0
512 Agresiones (homicidios)	3.149	45,1	
501 Accidentes de transporte terrestre	1.741	24,9	
511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	653	9,4	
510** Otros accidentes, inclusive secuelas	415	5,9	
513 Eventos de intención no determinada	372	5,3	
503 Caídas	234	3,4	
505 Ahogamiento y sumersión accidentales	144	2,1	
506 Accidentes que obstruyen la respiración	81	1,2	
507 Exposición a la corriente eléctrica	56	0,8	
509 Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	48	0,7	
Otros grupos de causas no naturales	88	1,3	

Código Grupo	Numero de muertes según causas no naturales en Hombres*	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
Total nacional		6.795	100,0
512 Agresiones (homicidios)	3.174	46,7	
501 Accidentes de transporte terrestre	1.652	24,3	
511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	562	8,3	
513 Eventos de intención no determinada	418	6,2	
510** Otros accidentes, inclusive secuelas	286	4,2	
503 Caídas	240	3,5	
505 Ahogamiento y sumersión accidentales	179	2,6	
507 Exposición a la corriente eléctrica	68	1,0	
506 Accidentes que obstruyen la respiración	65	1,0	
509 Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	61	0,9	
Otros grupos de causas no naturales	90	1,3	

\*El grupo denominado "las demás causas externas no fue tenido en cuenta para el top 10".

\*\*El grupo 510 denominado "Otros accidentes, inclusive secuelas" contiene las siguientes causas de muerte: Golpes, mordeduras o contactos traumáticos con objetos, personas o animales. Atrapado, aplastado, trabado o apretado. Explosión de materiales. Exposición a diferentes fuentes de energía. Contacto con diferentes tipos de sustancias u objetos calientes. Exposición excesiva a diferentes ambientes. Víctimas de catástrofes naturales. Exceso de esfuerzo. Efectos adversos a medicamentos, vacunas o drogas

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares



Código Grupo	Número de muertes según causas no naturales en Mujeres*	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
Total nacional		1.308	100,0
501 Accidentes de transporte terrestre	371	28,4	
512 Agresiones (homicidios)	233	17,8	
510** Otros accidentes, inclusive secuelas	201	15,4	
511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	172	13,1	
513 Eventos de intención no determinada	131	10,0	
503 Caídas	87	6,7	
506 Accidentes que obstruyen la respiración	52	4,0	
505 Ahogamiento y sumersión accidentales	25	1,9	
508 Exposición al humo, fuego y llamas	12	0,9	
509 Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	7	0,5	
Otros grupos de causas no naturales	17	1,3	

Código Grupo	Numero de muertes según causas no naturales en Mujeres*	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
Total nacional		1.316	100,0
501 Accidentes de transporte terrestre	361	27,4	
512 Agresiones (homicidios)	271	20,6	
510** Otros accidentes, inclusive secuelas	185	14,1	
511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	167	12,7	
513 Eventos de intención no determinada	140	10,6	
503 Caídas	86	6,5	
505 Ahogamiento y sumersión accidentales	37	2,8	
506 Accidentes que obstruyen la respiración	36	2,7	
509 Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	10	0,8	
508 Exposición al humo, fuego y llamas	7	0,5	
Otros grupos de causas no naturales	16	1,2	

\*Los grupos clasificados como Otros accidentes o las demás causas externas no fueron tenidos en cuenta para el top 10.



# Defunciones no fetales en hombres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

## Total nacional

Año corrido 2022pr y 2023pr



Código Grupo	Grupo de causas - <i>Hombres</i>	Año corrido 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	85.642	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	14.250	16,6
512	Agresiones (homicidios)	7.401	8,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.761	5,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	4.696	5,5
501	Accidentes de transporte terrestre	4.096	4,8
108	Infecciones respiratorias agudas	3.000	3,5
302	Enfermedades hipertensivas	2.769	3,2
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.367	2,8
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2.339	2,7
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2.275	2,7
	Otros grupos de causas	37.688	44,0

Código Grupo	Grupo de causas - <i>Hombres</i>	Año corrido 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	94.574	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16.294	17,2
512	Agresiones (homicidios)	7.432	7,9
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7.308	7,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	4.835	5,1
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.713	5,0
501	Accidentes de transporte terrestre	3.947	4,2
302	Enfermedades hipertensivas	3.102	3,3
108	Infecciones respiratorias agudas	3.068	3,2
601	Diabetes mellitus	2.336	2,5
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2.226	2,4
	Otros grupos de causas	39.313	41,6



Código Grupo	Grupo de causas - <i>Mujeres</i>	Año corrido 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	70.695	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	12.269	17,4
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.376	7,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.527	6,4
302	Enfermedades hipertensivas	2.982	4,2
108	Infecciones respiratorias agudas	2.719	3,8
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.577	3,6
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2.577	3,6
601	Diabetes mellitus	2.569	3,6
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	2.170	3,1
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2.058	2,9
	Otros grupos de causas	30.871	43,7

Código Grupo	Grupo de causas - <i>Mujeres</i>	Año corrido 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	76.963	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	13.972	18,2
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5.335	6,9
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.308	6,9
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.471	5,8
302	Enfermedades hipertensivas	3.322	4,3
601	Diabetes mellitus	2.854	3,7
108	Infecciones respiratorias agudas	2.716	3,5
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.255	2,9
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2.207	2,9
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	2.164	2,8
	Otros grupos de causas	32.359	42,0

\*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

# Primeras 10 causas de muerte en hombres y mujeres según grupos de causas (Lista 6/67)

## Total nacional

Año corrido 2022pr y 2023pr

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	Año corrido 2023pr					
		Total	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
	Total nacional	156.351	100%	85.642	100%	70.695	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	26.519	17,0%	14.250	16,6%	12.269	17,4%
307	Enfermedades cerebrovasculares	10.072	6,4%	4.696	5,5%	5.376	7,6%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	9.288	5,9%	4.761	5,6%	4.527	6,4%
512	Agresiones (homicidios)	7.962	5,1%	7.401	8,6%	559	0,8%
302	Enfermedades hipertensivas	5.751	3,7%	2.769	3,2%	2.982	4,2%
108	Infecciones respiratorias agudas	5.719	3,7%	3.000	3,5%	2.719	3,8%
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y co	4.944	3,2%	2.367	2,8%	2.577	3,6%
501	Accidentes de transporte terrestre	4.944	3,2%	4.096	4,8%	847	1,2%
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	4.916	3,1%	2.339	2,7%	2.577	3,6%
601	Diabetes mellitus	4.698	3,0%	2.129	2,5%	2.569	3,6%
	Otras causas de defunción	71.538	45,8%	37.834	44,2%	33.693	47,7%

0 17,0

0 16,6

0 17,4

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	Año corrido 2022pr					
		Total	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
	Total nacional	171.570	100%	94.574	100%	76.963	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	30.266	17,6%	16.294	17,2%	13.972	18,2%
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	12.643	7,4%	7.308	7,7%	5.335	6,9%
307	Enfermedades cerebrovasculares	10.143	5,9%	4.835	5,1%	5.308	6,9%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	9.184	5,4%	4.713	5,0%	4.471	5,8%
512	Agresiones (homicidios)	8.071	4,7%	7.432	7,9%	636	0,8%
302	Enfermedades hipertensivas	6.424	3,7%	3.102	3,3%	3.322	4,3%
108	Infecciones respiratorias agudas	5.784	3,4%	3.068	3,2%	2.716	3,5%
601	Diabetes mellitus	5.190	3,0%	2.336	2,5%	2.854	3,7%
501	Accidentes de transporte terrestre	4.825	2,8%	3.947	4,2%	878	1,1%
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	4.423	2,6%	2.168	2,3%	2.255	2,9%
	Otras causas de defunción	74.617	43,5%	39.371	41,6%	35.216	45,8%

0 17,6

0 17,2

0 18,2

\*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

# Número de defunciones en hombres y mujeres según grandes grupos de la lista 667

## Total nacional

Año corrido (2013 a 2023pr)




- En el análisis por sexo y grandes grupos de la lista 6/67 en la serie 2013 a 2023pr, se observa para ambos sexos que las enfermedades del sistema circulatorio causan la muerte a la mayor cantidad de personas. La principal diferencia es que mientras en los hombres la segunda causa de muerte son las causas no naturales, en mujeres son los tumores cancerígenos o neoplasias. En ambos casos, también es posible evidenciar el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19, especialmente en el año 2021, en donde se observa el pico de mortalidad por enfermedades transmisibles.

# Cinco primeras causas de defunción en niños y niñas menores de 1 año en Colombia

## Total nacional

Año corrido (2015-2023pr)




- Al analizar la serie 2015 a 2023pr de defunciones en niños y niñas menores de 1 año en Colombia, se observa que la principal causa de defunción son aquellas malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, que en el año corrido 2023pr causó la muerte de 808 niños y niñas presentando una disminución del -10,8% con respecto al año corrido 2022pr.



# Cinco primeras causas de defunción en adultos mayores (60 y más años) Colombia según lista 6/67

## Total nacional

Año corrido (2019-2023pr)



- En general, se observa un pico en las defunciones por Enfermedades isquémicas del corazón, por Enfermedades cerebrovasculares y por Enfermedades Hipertensivas en el año 2021, que posteriormente se ha ajustado a niveles similares a los observados en el año 2020, lo cual sugiere un incremento de la mortalidad en pandemia por enfermedades crónicas no transmisibles.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares



# Enfermedades crónicas no transmisibles: *Diabetes Mellitus*

---

*2.º trimestre 2023pr*  
*Año corrido 2023pr*

Septiembre de 2023



# Análisis de la serie

---

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*


Septiembre de 2023

**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.

# Número y variación interanual de defunciones por diabetes mellitus en Colombia

## Total nacional

Año corrido (2014-2023pr)




- En el año 2023pr se registraron 4.698 casos presentando una variación del  $-9,5\%$  comparado con el año anterior; la diabetes mellitus ocupa el décimo puesto en las primeras 10 causas de defunciones según grupos de causas (Lista 6/67 OPS). Y al igual que otras mortalidades por enfermedades crónicas no transmisibles, se observa un pico de la mortalidad en 2021, con un posterior ajuste y corrección de la serie hasta ubicarse en niveles similares a los observados en el año corrido 2019.



# Participación anual de los tres principales tipos de diabetes mellitus

## Total nacional

Año corrido (2014-2023pr)



- No obstante, la Diabetes Mellitus, no especificada, es decir, que no estaba claro el diagnóstico final, muestra un descenso progresivo en la serie, comportamiento que compensa el incremento de la diabetes mellitus tipo 2, lo cual sugiere, una mejora en la calidad del diagnóstico y de la certificación de la causa de muerte.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

# Caracterización

---

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*

Septiembre de 2023


**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.



# Mortalidad por diabetes mellitus según año y sexo

## Total nacional

Año corrido (2014-2023pr)




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

# Defunciones por diabetes mellitus según grupos de edad del fallecido

## Total nacional

Año corrido 2023pr




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Defunciones por diabetes mellitus según año y pertenencia étnica

## Total nacional

Año corrido (2019-2023pr)




- Para el año corrido 2023pr las personas que fallecieron por diabetes mellitus y que sus familiares lo reconocieron como Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, presentaron 257 casos, lo cual representa un 307,9% más de casos que en el grupo étnico indígenas.

# Mortalidad por diabetes mellitus según año y área de residencia del fallecido

## Total nacional

Año corrido (2019-2023pr)




- El año corrido 2021, es el año de mayor frecuencia dentro de la serie de defunciones registradas en zona urbana y rural; con 5.428 casos en zona urbana y 1.153 en zona rural y una brecha del 370,8%.

# Mortalidad por diabetes mellitus según año y ciudades principales

## Total nacional

Año corrido (2016-2023pr)



- En el análisis de las 4 principales ciudades del país, en el año corrido 2023pr la ciudad de Bogotá registró un total de 526 defunciones por diabetes mellitus lo cual representa 246 casos más que en la ciudad de Cali. Esta última ocupa el segundo lugar en casi todos los años analizados, excepto en el año corrido 2020, en donde el segundo lugar fue ocupado por Barranquilla con 317 casos.



# Tipos de diabetes

---

*2.º trimestre (1 abr – 30 jun)*

*Año corrido (1 ene – 31 jul)*

Septiembre de 2023


**Nota técnica:** Cuando se presente una serie de varios años, solo se presentarán los segundos trimestres de cada año o del 1 de enero al 31 de julio (año corrido) de cada año, con el objetivo de hacer comparables las series.



## Mortalidad según año y tipo de diabetes mellitus

### Total nacional

Año corrido (2014 a 2023pr)



- En la serie 2014 – 2023pr la diabetes mellitus no especificada registra un total de 31.363 casos seguida de la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente) con 14.469. Como se mencionó anteriormente en el año corrido 2023pr se evidencia un incremento en el número de casos de diabetes mellitus tipo 2, que coincide con la caída de los casos de diabetes mellitus no especificada, lo cual podría deberse a un mejor ejercicio diagnóstico de los profesionales médicos, y una mejora en la calidad de la certificación médica de la defunción.

# Número de defunciones según año, sexo y tipo de diabetes mellitus

## Total nacional

Año corrido (2019,2021 y 2023pr)


Serie año corrido								
Sexo	Grupo causas listas 667	Cinco primeras causas de mortalidad (en clave 2023)	2019		2021		2023pr	
			Numero	Porcentaje	Numero	Porcentaje	Numero	Porcentaje
Hombres	E10	Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente)	112	2,4%	161	2,4%	120	2,6%
	E11	Diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente)	575	12,5%	1.041	15,8%	1.119	23,8%
	E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	3	0,1%	7	0,1%	0	0,0%
	E13	Otras diabetes mellitus especificadas	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.427	30,9%	1.841	27,9%	889	18,9%
Mujeres	E10	Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente)	125	2,7%	167	2,5%	156	3,3%
	E11	Diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente)	694	15,0%	1.175	17,8%	1.331	28,3%
	E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	8	0,2%	11	0,2%	1	0,0%
	E13	Otras diabetes mellitus especificadas	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.671	36,2%	2.183	33,1%	1.080	23,0%

- Al analizar los 5 tipos de diabetes mellitus descritos en la CIE-10, se observa que para el año corrido 2023pr la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente) es la que registra el mayor número de casos, en hombres con el 23,8% y en mujeres con el 28,3% seguida de la diabetes mellitus, no especificada la cual registra en hombres el 18,9% y en mujeres el 23,0%.

# Porcentaje de defunciones por diabetes mellitus según tipo y grupos de edad por ciclo vital

## Total nacional

Año corrido 2023pr



- En 2023pr el grupo de la adolescencia (12 a 18 años) registra un 37,5% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinoddependiente) y un 62,5% en la diabetes mellitus no especificada; el grupo de adulthood registra un 7,4% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinoddependiente), un 48,4% en la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinoddependiente) y un 44,2% en diabetes mellitus, no especificada, el grupo de adulto mayor registra un 5,2% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinoddependiente), un 53,3% en la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinoddependiente) y un 41,6% en diabetes mellitus, no especificada.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares



# Estadísticas Vitales

Cifras de nacimientos y defunciones

Septiembre de 2023