

# Estadísticas Vitales

## Nacimientos y Defunciones

---

Año acumulado 2022pr,  
Trimestre I 2023pr y  
año corrido 2023pr

Junio de 2023





## 1 **Análisis de los nacimientos en Colombia**

- Características demográficas.
- Características de la madre y el padre.
- Características de salud del recién nacido.
- Utilización de los servicios de salud.
- Nacimientos captados a través del “Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos”

## 2 **Defunciones fetales y no fetales**

- Consideraciones técnicas y metodológicas.
- Comparativo I trimestre 2023pr.
- Comparativo año corrido 2023pr
- Comparativo año acumulado 2022pr.

## **Ampliaciones temáticas de defunciones**

- Defunciones por homicidio y homicidio en mujeres
- Defunciones por accidente de tránsito
- Defunciones por suicidio
- Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón
- Defunciones por COVID-19 y seguimiento a la mortalidad
- Mortalidad por desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años.



## ¿Qué se encuentra en esta publicación?



Hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023pr. Comparados con el mismo periodo de 2022pr.



Hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023pr.



Hechos vitales que ocurrieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022pr y fueron reportados por la fuente hasta el 30 de abril de 2023.



Corresponden a cifras definitivas desde el año 2015 al 2021 y acumulado 2022 preliminar.



# Análisis de los nacimientos en Colombia

Año acumulado 2022pr,  
1er. trimestre 2023pr y  
año corrido 2023pr

Junio de 2023



# Características demográficas

---

Junio de 2023






## Número de nacimientos en Colombia

### Total nacional

Años 2013-2022pr



- ⊙ Durante los últimos 10 años se observa un comportamiento decreciente en el número de nacimientos en Colombia. Desde 2018, el descenso es sostenido, siendo más marcado en el año 2022pr dada la reducción del -7,5% respecto al año 2021, cifra histórica teniendo en cuenta que en el último decenio las reducciones interanuales reportadas oscilaron entre el -2,1% y el -1,0%. Respecto al 2013, en 2022pr ocurrieron 88.480 nacimientos menos en el país.


**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Número de nacimientos en Colombia según mes de ocurrencia

### Total nacional

Años 2018-2023pr



- ⦿ En 2022pr, la caída en el volumen de nacimientos está presente en todos los meses del año. Particularmente en septiembre, mes que durante los años anteriores se caracteriza por reportar el mayor número de nacimientos, exhibe en 2022pr la reducción más alta frente a 2021 con un -14,0%. En 2023pr continúa el descenso en el número de nacimientos, con un nuevo valor mínimo por debajo de los 40.000 nacimientos en el mes de febrero, cifra que respecto a 2022pr registra una reducción de -9,6%.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.


pr: cifras preliminares



## Distribución de los nacimientos, según sexo

### Total nacional

Años 2018-2022pr



- La distribución de nacimientos por sexo se mantiene constante en el tiempo. De los 570.355 nacimientos reportados en 2022pr, el 51,1% corresponde a hombres y el 48,9% a mujeres.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares






# Porcentaje de nacimientos según país de procedencia de la madre y residencia habitual al momento del parto

## Total nacional

Años 2018-2022pr



⦿ La participación de los nacimientos de *madres inmigrantes de Venezuela* y de aquellas que residen en Venezuela, frente al total de nacimientos que reporta el país, disminuye en el último año, pasando de 10,9% en 2021 a 8,2% en 2022pr.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Nacimientos según pertenencia étnica del recién nacido informada por los padres

## Total nacional

Años 2013-2022pr



El aporte de los nacidos vivos reconocidos por sus padres como *indígenas* al total de nacimientos que ocurren en el país ha tenido un crecimiento sostenido, con un aumento entre 2013 y 2022pr cercano a los tres puntos porcentuales. En contraste, los reconocidos por sus padres como *negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente* pasan de representar el 5,0% en 2013 a 3,8% en 2022pr.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Nacimientos según departamento de residencia de la madre y etnia del recién nacido informada por los padres

### Total, nacional

Año 2022pr



Los tres departamentos de residencia de la madre con mayor porcentaje de nacidos vivos reconocidos por sus padres como *indígenas* se ubican en la región Orinoquía y Amazonía: Vaupés (89,6%), Guainía (80,7%) y Vichada (65,4%).

Los departamentos de residencia de la madre con mayor porcentaje de nacidos vivos reconocidos como *negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente* en 2022pr, se ubican en la región Pacífica, en Chocó (62,7%), Nariño (27,3%) y Valle del Cauca (16,2%).

En 2022pr, Guaviare es el departamento con mayor aporte de nacidos vivos reconocidos por sus padres como *Rrom*, mientras Bolívar lo es para nacidos vivos reconocidos como *Palenqueros de San Basilio*. Sin embargo, el aporte de los nacidos vivos reconocidos por sus padres como pertenecientes a estas etnias, frente al total de nacimientos que registra cada uno de estos departamentos no supera el 0,1%.


**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Tasa bruta de natalidad en Colombia

### Total nacional

Años 2018-2022pr



- La tasa bruta de natalidad en Colombia para el año 2022pr alcanza el valor más bajo del quinquenio, situándose en 11,0 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En 2022pr, por área de residencia de la madre, las tasas brutas de natalidad reportan el descenso anual más elevado de la serie, siendo del -7,7% para las *cabeceras municipales* y del -8,5% para los *centros poblados y rural disperso*.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.


pr: cifras preliminares

## Tasa bruta de natalidad en Colombia, según departamento de residencia de la madre

### Total nacional

Año 2022pr

- ⊙ La reducción anual en la tasa bruta de natalidad para 2022pr es generalizada en los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, con excepción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en 2022pr mantiene su tasa en 10,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
- ⊙ La Guajira, pese a la reducción anual reportada en la tasa bruta de natalidad (-14,5%) en 2022pr, continúa siendo el departamento del país con la tasa más alta para 2022pr con 21,7 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes.



**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Características de la madre y el padre

---



Junio de 2023




# Distribución en el número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre

## Total nacional

I trimestre 2022pr y 2023pr

Para el I trimestre de 2023pr, las madres de 30 a 34 años, después de aquellas con edades entre los 20 a 24 y los 25 a 29 años, son las que reportan participaciones más altas en el total de nacimientos con un 18,8%. Para este período, en comparación con el 2022pr, se observan 148 nacimientos menos en madres de 10 a 14 años, lo que representa una caída del -14,2%



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.







pr: cifras preliminares



# Número de nacimientos por grupos de edad quinquenal de la madre, según pertenencia étnica del recién nacido informada por los padres

## Total nacional

Años 2018-2022pr



⦿ En 2022pr, entre los nacidos vivos reconocidos por sus padres como *indígenas* 22 de cada 100 son hijos de madres con edades entre los 15 a 19 años, siendo el grupo étnico con mayor concentración de nacimientos en madres de este grupo de edad.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Número de nacimientos en madres de 10 a 17 años

### Total nacional

Años 2018-2022pr

Edad de la madre	2018	2019	2020	2021	2022pr
<b>10 años</b>	21	7	4	79	0
<b>11 años</b>	20	14	12	14	14
<b>12 años</b>	133	120	126	147	137
<b>13 años</b>	1.031	876	786	938	802
<b>14 años</b>	4.237	3.778	3.373	3.717	3.229
<b>15 años</b>	10.927	10.039	9.137	9.485	8.465
<b>16 años</b>	18.518	17.628	16.500	16.466	13.922
<b>17 años</b>	26.171	23.856	22.696	22.409	19.216

- Para el año 2022pr, no se observan nacimientos en madres de 10 años, después de registrar el año anterior la cifra más alta de la serie con 79 nacimientos. A su vez, para 2022pr sólo los nacidos vivos de madres de 11 años no reportan reducciones respecto al 2021, manteniéndose en 14 nacimientos.
- Para las madres de 14, 15, 16 y 17 años en 2022pr se evidencia el número más bajo de nacimientos de la serie 2018-2022pr en estas edades.


**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

## Tasas específicas de fecundidad (TEFE) en mujeres de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, según departamento de residencia de la madre


### Total nacional

Año 2022pr

#### TEFE en mujeres de 10 a 14 años según departamento de residencia de la madre



#### TEFE en mujeres de 15 a 19 años según departamento de residencia de la madre



- En 2022pr, Vichada, Guainía, Chocó, Caquetá y La Guajira informan las TEFE más elevadas, no obstante, todos, excepto Vichada, registran descensos entre 2021 y 2022pr, los cuales se sitúan entre el -32,2% y el -16,3%.

- La Guajira, Magdalena y Vichada son los departamentos de residencia de la madre con las TEFE más altas en mujeres de 15 a 19 años en 2022pr, de estos departamentos, sólo Vichada registra un aumento respecto al año anterior.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares





## Nacimientos en madres menores de 14 años según área de residencia de la madre

### Total nacional

Años 2021-2022pr

En total, en el año 2022pr se registran 953 nacimientos en madres *menores de 14 años*, 225 nacimientos menos que en el 2021, lo que representa una reducción del -19,1%. Por área de residencia de la madre, la mayor disminución se dio en los *centros poblados y rural disperso* con el -23,9%.

Área de residencia de la madre	2021		2022pr		Variación
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	
Total Nacional	1.178	100%	953	100%	-19,1%
<b>Cabecera municipal</b>	598	50,8%	510	53,5%	-14,7%
Centros poblados y rural disperso	569	48,3%	433	45,4%	-23,9%
<b>Sin información</b>	11	0,9%	10	1,0%	-9,1%


**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Número de nacimientos según grupos de edad del padre cuando la madre tenía menos de 14 años

### Total nacional

Años 2018-2022pr



- ⦿ Al comparar los datos disponibles que cruzan entre la edad de la madre y del padre (no se incluyen registros en blanco o sin información), se observa en 2022pr una distribución similar a la de años anteriores. Así, por cada 10 nacidos vivos hijos de madres *menores de 14 años*, entre 6 y 7 son de padres mayores de edad (18 años o más). Respecto al 2021, en 2022pr se observa reducción en la participación de nacidos vivos hijos de padres mayores de edad frente al total de nacimientos que se registran en madres *menores de 14 años*, pasando del 65,8% al 64,1%.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.


pr: cifras preliminares



# Proporción de nacimientos, según nivel educativo de la madre y el padre


## Total nacional

Años 2018-2022pr



- La participación de nacidos vivos hijos de madres con niveles educativos: *técnica profesional, tecnológica, normalistas, profesional universitario y postgrado*, alcanzan en 2022pr los valores más altos de la serie 2018-2022pr. Entre los años 2018 y 2022pr se evidencia un crecimiento del 5,2% en los nacidos vivos, hijos de madres con nivel educativo *postgrado* en el país, pasando de 9.089 nacimientos en 2018 a 9.560 en 2022pr.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



- En la serie 2018-2022pr, en promedio, el 54,0% de los nacimientos ocurre en padres con nivel educativo secundaria. Le siguen los padres con *preescolar o primaria* que en el promedio de la serie alcanzan el 14,3%, y en tercer lugar aquellos con nivel educativo *profesional universitario*, que en el promedio alcanzan un 9,6% del total de nacimientos.

# Características de salud del recién nacido

---

Junio de 2023





## Nacimientos con bajo peso por cada 1.000 nacidos vivos

### Total nacional

Años 2018-2022pr



- Desde 2021 se evidencia un incremento sostenido en los nacimientos con *bajo peso* al nacer por cada 1.000 nacidos vivos, siendo 2022pr el año en el que se expresa el mayor valor con 104,2. Frente a 2018 se presenta un aumento de 14,1%, mientras que al compararse con 2021 este es de 7,1%.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares






## Nacimientos con bajo peso por cada 1.000 nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre

### Total nacional

Años 2022pr

- Los territorios que en 2022pr reportan mayor número de nacimientos con *bajo peso* por cada 1.000 nacidos vivos son Bogotá, Cundinamarca, Nariño, y Boyacá, mientras que Vaupés informa el menor volumen de nacimientos con 39,1 casos por cada 1.000 nacidos vivos.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares






## Nacimientos con bajo peso por cada 1.000 nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre

### Total nacional

Años 2018-2022pr



Entre 2021 y 2022pr, Vichada (58,1%), Amazonas (35,1%) y Chocó (31,4%) son los departamentos de residencia de la madre con mayor aumento en los nacimientos con *bajo peso*. Frente a 2018 con un incremento superior al 50% se encuentra San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se destaca que, Vaupés en 2022pr es el departamento del país con la disminución más alta de nacimientos con *bajo peso*, frente a 2018 y 2021, con reducciones de -44,7% y el -37,6%, respectivamente.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

# Utilización de los servicios de salud

---



Junio de 2023


## Porcentaje de nacidos vivos en los que la madre no recibe consultas prenatales, por departamento de residencia de la madre

**Total nacional**

Año 2022pr

- ⊙ Vichada en 2022pr se mantiene con el porcentaje más alto de madres que no reciben controles prenatales con el 41,7%.
- ⊙ En este mismo año, 23 de los 32 departamentos y el distrito de Bogotá, presentan disminución en el porcentaje de nacimientos en madres que no recibieron consultas prenatales, frente a 2021.
- ⊙ Se destaca Caldas, como el departamento con menor porcentaje de nacimientos en madres que no reciben controles en toda la serie.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




## Porcentaje de nacidos vivos por cesárea, según departamento de residencia de la madre

**Total nacional**

Año 2022pr

- En 2022pr Sucre (74,1%) y Córdoba (73,5%) presentan los porcentajes más elevados del país en nacimientos atendidos mediante *cesárea* según la residencia de la madre.
- Vichada con el 12,4% y Vaupés con el 10,9%, presentan los menores porcentajes en este tipo de partos, aún así estos departamentos sufrieron incrementos del 3,5% y 20,3% respecto al año anterior
- En 2022pr, el 40,5% de los nacimientos por *cesárea* del país, según departamento de residencia de la madre se reportan en la Región Caribe.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares








## Porcentaje de nacimientos, según persona que atendió el parto

### Total nacional

Años 2018-2022pr

La atención del parto por *médicos* en 2022pr, registra el mayor porcentaje de nacimientos con un 98,3%. Se evidencia una disminución en los nacimientos atendidos por *parteras*, que caen del 1,9% en 2021 a 0,9% en 2022pr. En cuanto a *enfermeros(as)*, *auxiliares de enfermería*, *promotores de salud* y *otras personas* que atienden partos, no se registran mayores variaciones en toda la serie.



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Análisis específico de grupos étnicos

Nacimientos captados a través del *"Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos"*

Años 2021, 2022pr y 2023pr

Junio de 2023



## Ruta

# Recolección de información hechos vitales en grupos étnicos a través del "Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos"

**DANE** produce los **Formatos de notificación de nacimiento y registro**



Los formatos se distribuyen a **comunidades con las que previamente se han establecido acuerdos**



Sucede el hecho vital (**nacimiento**) **sin contacto con el sector salud**



La **persona designada diligencia el formato:**

Parteras y parteros de comunidades afrocolombianas, afrodescendientes e indígenas

Con la firma de las autoridades étnicas aprobadas mediante acuerdo



La información diligenciada se transmite al DANE por medios electrónicos.

**Se revisa y, cuando es necesario, se devuelve para ser completada o corregida.**



La información recolectada se incorpora a las publicaciones oficiales de cifras




**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Porcentaje de nacimientos según departamento y área de residencia de la madre (Nacimientos captados a través del *formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos*)

### Total nacional

Años 2021, 2022pr y 2023pr



- En los años informados, el 47,1% de los nacimientos reportados a partir de la estrategia en el territorio nacional corresponden a madres que residen en *centros poblados* y *zonas rurales dispersas*. Chocó es el único departamento que informa nacimientos en la *cabecera municipal* con un 59,8% y a diferencia de Antioquia, Cauca y Cesar reporta un porcentaje mínimo en *centros poblados* correspondiente al 6,7%. Vichada registra el 100% de los nacidos vivos de madres residentes en área *rural dispersa*.


**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Porcentaje de nacimientos por sexo del nacido vivo (Nacimientos captados a través del *formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos*)

### Total nacional

Años 2021, 2022pr y 2023pr



- La distribución de los nacimientos por sexo captados a través del *Formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos* entre 2021 y 2023pr, muestra que el 51,1% de los nacidos vivos corresponde a mujeres y el 48,9% a hombres.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




## Porcentaje de nacimientos según grupo de edad de la madre

(Nacimientos captados a través del *formato de notificación de nacimiento y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos*)

### Total nacional

Años 2021, 2022pr y 2023pr

El grupo de edad en el que se informa mayor porcentaje de nacimientos corresponde a madres entre los *20 a 24 años* con el 26,3%, seguido de las jóvenes entre los *15 a 19 años* con el 21,5%. Es de destacar que el 68,6% de los nacimientos se registran en madres menores de 30 años. No se observan nacimientos en las madres con edades entre los *50 a 54 años*.



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Defunciones fetales y no fetales

---

1er. trimestre año 2023pr  
Año corrido 2023pr  
Acumulado 2022pr







## A tener en cuenta sobre esta publicación

---

- ⦿ La cifra de defunciones fetales de la presente publicación no incluye información sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), debido a que las mismas no son reportadas al RUAF-ND.
- ⦿ Las cifras contenidas en esta publicación corresponden a las defunciones reportadas por el personal de salud autorizado para diligenciar los certificados de defunción en todo el país, ingresados al aplicativo RUAF-ND del Ministerio de Salud y Protección Social.
- ⦿ En las cifras de nacimientos y defunciones usted encontrará la opción indeterminado en la variable sexo, que en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos, que por sus condiciones no se logró determinar el sexo de la persona fallecida. Y en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, a las cuales no se le ha desarrollado el sexo.
- ⦿ Las bases de datos de nacimientos y defunciones consideradas como definitivas son aquellas que van desde el año 2021 hacia atrás, estas bases de datos no son reabiertas ni sujetas a modificación para mantener la estabilidad de los indicadores que los usuarios del DANE calculan y con las cuales se toman decisiones. Sin embargo, en esta publicación se encontrarán cambios en algunos indicadores como tasas de mortalidad en los años 2020 y 2021 debido a que las poblaciones (usadas en el denominador de estos indicadores), fueron recalculadas y ajustadas debido a la sobremortalidad que causó la pandemia por COVID-19 en el país. Este cambio en las poblaciones se traduce en algunos casos en tasas incrementadas o disminuidas.



## Línea de tiempo

# Clasificación y codificación de fallecimientos



# Comparativo trimestral

---

*I trimestre 2023pr*

*I trimestre 2022pr*

Junio de 2023





# Defunciones fetales según semanas de gestación y grupos de edad de la madre

## Total, nacional

I Trimestre (2023pr – 2022pr)

○ Para el primer trimestre de 2023pr se presentó una reducción de 399 casos en las defunciones fetales con respecto al mismo periodo de 2022pr. La distribución por edad gestacional es similar en los dos años, concentrándose en las edades de menos de 22 semanas, las cuales representan el 67,7% para 2023pr y el 68,9% para 2022pr.

Edad gestacional (En semanas)	I trim 2023pr		I trim 2022pr	
	Total	%	Total	%
Total nacional	6.502	100,0	6.901	100,0
Menos de 22	4.403	67,7	4.755	68,9
De 22 a 27	668	10,3	660	9,6
De 28 a 36	488	7,5	498	7,2
De 37 y más	223	3,4	244	3,5
Sin información	720	11,1	744	10,8

○ Para el primer trimestre de 2023pr, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, los cuales registraron 3.075 casos.

Grupos de edad de la madre	I trim 2023pr		I trim 2022pr	
	Total	%	Total	%
Total nacional	6.502	100	6.901	100
10 - 14 años	80	1,2	66	1,0
15 - 19 años	883	13,6	958	13,9
20 - 24 años	1.538	23,7	1.625	23,5
25 - 29 años	1.537	23,6	1.660	24,1
30 - 34 años	1.159	17,8	1.232	17,9
35 - 39 años	818	12,6	872	12,6
40 - 44 años	396	6,1	400	5,8
45 - 49 años	50	0,8	44	0,6
50 - 54 años	1	0,0	2	0,0
Edad desconocida	40	0,6	42	0,6

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Número de defunciones no fetales según sexo

### Total, nacional

I Trimestre (2023pr – 2022pr)

Sexo	I trim 2023pr		I trim 2022pr	
	Total	%	Total	%
Total	64.945	100,0	79.391	100,0
Hombres	35.664	54,9	43.916	55,3
Mujeres	29.276	45,1	35.462	44,7
Indeterminado	5	0,0	13	0,0

0 54,9 0 55,3

- En el primer trimestre de 2023pr ocurrieron y se reportaron 64.945 defunciones no fetales, evidenciando una reducción de 14.446 defunciones en relación con el mismo periodo de 2022pr, lo cual corresponde a una reducción del -18,2% en las defunciones.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Número de defunciones no fatales según grupos de edad

## Total, nacional

I Trimestre (2023pr – 2022pr)

- Para el primer trimestre del 2023pr los adultos de 60 años y más concentraron el mayor número de defunciones con 46.774 casos que equivalen al 72,0%, evidenciándose una disminución de 12.971, que corresponde a una reducción del -21,7% frente al mismo periodo del 2022pr.

Grupos de Edad	I trim 2023pr		I trim 2022pr		Variación
	Total	%	Total	%	
Total Nacional	64.945	100,0	79.391	100,0	-18,2%
Menores de 1 año	1.425	2,2	1.540	1,9	-7,5%
De 1 año	148	0,2	156	0,2	-5,1%
De 2 a 4 años	164	0,3	196	0,2	-16,3%
De 5 a 9 años	195	0,3	222	0,3	-12,2%
De 10 a 14 años	275	0,4	295	0,4	-6,8%
De 15 a 19 años	887	1,4	835	1,1	6,2%
De 20 a 24 años	1.428	2,2	1.513	1,9	-5,6%
De 25 a 29 años	1.582	2,4	1.647	2,1	-3,9%
De 30 a 34 años	1.516	2,3	1.578	2,0	-3,9%
De 35 a 39 años	1.468	2,3	1.608	2,0	-8,7%
De 40 a 44 años	1.686	2,6	1.749	2,2	-3,6%
De 45 a 49 años	1.724	2,7	1.914	2,4	-9,9%
De 50 a 54 años	2.383	3,7	2.646	3,3	-9,9%
De 55 a 59 años	3.287	5,1	3.745	4,7	-12,2%
De 60 a 64 años	4.209	6,5	5.028	6,3	-16,3%
De 65 a 69 años	5.353	8,2	6.378	8,0	-16,1%
De 70 a 74 años	6.353	9,8	7.542	9,5	-15,8%
De 75 a 79 años	7.081	10,9	8.783	11,1	-19,4%
De 80 a 84 años	7.901	12,2	10.516	13,2	-24,9%
De 85 a 89 años	7.522	11,6	10.063	12,7	-25,3%
De 90 a 94 años	5.499	8,5	7.497	9,4	-26,7%
De 95 a 99 años	2.229	3,4	3.121	3,9	-28,6%
De 100 años y más	627	1,0	817	1,0	-23,3%
Edad desconocida	3	0,0	2	0,0	50,0%

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares





# Número de defunciones no fatales en *hombres* según causa natural (Lista 6/67 OPS)

## Total nacional

I Trimestre (2023pr – 2022pr)

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Hombres</i> *	I trim 2023pr	
		Total	%
	Total nacional	29.014	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.964	20,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.926	6,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.841	6,3
302	Enfermedades hipertensivas	1.198	4,1
108	Infecciones respiratorias agudas	1.143	3,9
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	962	3,3
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	934	3,2
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	927	3,2
601	Diabetes mellitus	896	3,1
210	Tumor maligno de la próstata	838	2,9
	Otros grupos de causas naturales	12.385	42,7

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Hombres</i> *	I trim 2022pr	
		Total	%
	Total nacional	37.293	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	7.483	20,1
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6.062	16,3
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.071	5,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.983	5,3
108	Infecciones respiratorias agudas	1.465	3,9
302	Enfermedades hipertensivas	1.381	3,7
601	Diabetes mellitus	1.040	2,8
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	946	2,5
205	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	940	2,5
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	926	2,5
	Otros grupos de causas naturales	12.996	34,8

Las defunciones por causa natural en hombres registraron para el primer trimestre de 2023pr una reducción del -22,2% frente al mismo periodo del año 2022pr.

En la décima posición se ubica *el tumor maligno de próstata*, que en los primeros 3 meses del año 2023pr cobró la vida de 838 colombianos, y en la novena posición la diabetes mellitus, que en tan solo 3 meses causó la muerte de 896 hombres en el país.

\*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Número de defunciones no fetales en mujeres según causa natural (Lista 6/67 OPS)

## Total, nacional

I Trimestre (2023pr – 2022pr)

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Mujeres</i> *	I trim 2023pr	
		Total	%
	Total nacional	27.978	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.080	18,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.273	8,1
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.741	6,2
302	Enfermedades hipertensivas	1.267	4,5
601	Diabetes mellitus	1.057	3,8
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.045	3,7
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	1.028	3,7
108	Infecciones respiratorias agudas	1.021	3,6
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	950	3,4
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	852	3,0
	Otros grupos de causas naturales	11.664	41,7



Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Mujeres</i> *	I trim 2022pr	
		Total	%
	Total nacional	34.140	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.443	18,9
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4.275	12,5
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.273	6,7
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.829	5,4
302	Enfermedades hipertensivas	1.508	4,4
601	Diabetes mellitus	1.311	3,8
108	Infecciones respiratorias agudas	1.237	3,6
610	Enfermedades del sistema urinario	1.009	3,0
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	913	2,7
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	886	2,6
	Otros grupos de causas naturales	12.456	36,5



El tumor maligno de la mama de la mujer, que se ubica en el noveno puesto, causó la muerte de 950 mujeres en los primeros 3 meses del año 2023pr, mientras que la *diabetes mellitus* se ubicó en el puesto 5 causando el deceso de 1.057 mujeres.

\*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Comparativo año corrido

---

*1 enero al 30 de abril de 2023pr*  
*1 enero al 30 de abril de 2022pr*

Junio de 2023







## Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

### Total nacional

Año corrido 2022pr-2023pr

Grupos de edad de la madre	1 enero al 30 de abril de 2023pr		1 enero al 30 de abril de 2022pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	8.645	100,0	9.265	100,0
10 - 14 años	96	1,1	86	0,9
15 - 19 años	1.178	13,6	1.302	14,1
20 - 24 años	2.038	23,6	2.160	23,3
25 - 29 años	2.026	23,4	2.209	23,8
30 - 34 años	1.560	18,0	1.673	18,1
35 - 39 años	1.103	12,8	1.183	12,8
40 - 44 años	524	6,1	539	5,8
45 - 49 años	65	0,8	54	0,6
50 - 54 años	2	0,0	2	0,0
Edad desconocida	53	0,6	57	0,6



En lo corrido de 2023pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,0% del total, es decir, 4.064 casos. Entre los periodos de tiempo comparados se observa una disminución del -6,7% en el total de defunciones fetales.


**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



## Número de defunciones no fetales según sexo

### Total, nacional

Año corrido 2022pr y 2023pr



- Entre el 1 de enero y el 30 de abril 2023pr se presentaron 86.427 defunciones no fetales, de las cuales el 54,8% fueron hombres y el 45,2% mujeres. Se evidencia una disminución de -13,8% en el total de defunciones no fetales, entre los periodos comparados. Las muertes en hombres descendieron un -14,4% y las mujeres un -13,1%, en comparación con el mismo periodo de 2022pr.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Número de defunciones no fatales según causa de defunción (Lista 6/67 OPS)

## Total, nacional

Año corrido 2022pr y 2023pr

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	1 al 30 de abril de 2023pr					
		Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
	Total nacional	86.427	100%	47.369	100%	39.052	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	14.627	16,9%	7.861	16,6%	6.766	17,3%
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.591	6,5%	2.549	5,4%	3.042	7,8%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.822	5,6%	2.492	5,3%	2.330	6,0%
512	Agresiones (homicidios)	4.282	5,0%	3.982	8,4%	300	0,8%
302	Enfermedades hipertensivas	3.214	3,7%	1.552	3,3%	1.662	4,3%
108	Infecciones respiratorias agudas	2.958	3,4%	1.567	3,3%	1.391	3,6%
501	Accidentes de transporte terrestre	2.762	3,2%	2.298	4,9%	464	1,2%
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.677	3,1%	1.263	2,7%	1.414	3,6%
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2.661	3,1%	1.257	2,7%	1.404	3,6%
601	Diabetes mellitus	2.565	3,0%	1.170	2,5%	1.395	3,6%
	Otras causas de defunción	40.268	46,6%	21.378	45,1%	18.884	48,4%

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	1 al 30 de abril de 2022pr					
		Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
	Total nacional	100.250	100%	55.306	100%	44.925	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	17.554	17,5%	9.467	17,1%	8.087	18,0%
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10.603	10,6%	6.214	11,2%	4.389	9,8%
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.726	5,7%	2.738	5,0%	2.988	6,7%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.835	4,8%	2.514	4,5%	2.321	5,2%
512	Agresiones (homicidios)	4.467	4,5%	4.095	7,4%	371	0,8%
302	Enfermedades hipertensivas	3.639	3,6%	1.725	3,1%	1.914	4,3%
108	Infecciones respiratorias agudas	3.299	3,3%	1.787	3,2%	1.512	3,4%
601	Diabetes mellitus	3.006	3,0%	1.322	2,4%	1.684	3,7%
501	Accidentes de transporte terrestre	2.625	2,6%	2.135	3,9%	490	1,1%
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.433	2,4%	1.224	2,2%	1.209	2,7%
	Otras causas de defunción	42.063	42,0%	22.085	39,9%	19.960	44,4%

○ Durante los primeros 4 meses del 2023pr, se observa que el perfil de mortalidad del país se reincorpora a lo que se observaba antes de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

○ Los homicidios, pasan a ser la cuarta causa de mortalidad en Colombia en lo corrido del año 2023pr.

\*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Acumulado año 2022pr

---

*1 de enero al 31 de diciembre de 2022pr*  
*1 de enero al 31 de diciembre de 2021*

Junio de 2023






## Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

### Total, nacional

Acumulado año 2022pr y cifras definitivas 2021




- En acumulado del año 2022pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,3% de las defunciones que corresponden a 13.198 casos. Para el año 2021 la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el mismo rango de edad de la madre concentrando el 47,3%.



## Número de defunciones no fetales según sexo

### Total, nacional

Acumulado año 2022pr y cifras definitivas 2021



- En el año acumulado 2022pr se han registrado 285.586 defunciones no fetales, de las cuales el 55,4% corresponden a hombres y el 44,6% restante a mujeres. Es una distribución que se mantiene durante los últimos años en el país.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




# Defunciones no fatales según causa a 4 dígitos CIE-10

## Total, nacional

Año acumulado 2022pr, cifras definitivas 2021 y 2020

- En el año 2022pr, las defunciones por *COVID-19, virus identificado*, se ubicaron como la segunda causa de defunción en Colombia con un total de 12.515 casos. En primer lugar, se ubicó el *Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación*, con 44.963 defunciones.



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares





# Número de defunciones en hombres y mujeres según grandes grupos de la lista 6/67

## Total, nacional

Años 2013-2021 y acumulado 2022pr

En el análisis por sexo y grandes grupos de la lista 6/67 en la serie 2013 a 2022pr, se observa para ambos sexos que las *enfermedades del sistema circulatorio* causan la muerte a la mayor cantidad de colombianos. La principal diferencia es que mientras en los hombres la segunda causa de muerte son las causas externas, en mujeres son los *tumores o neoplasias cancerígenas*.



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




## Cinco primeras causas de defunción en niños y niñas menores de 1 año en Colombia (Lista 6/67)

### Total, nacional

Años 2015-2022pr

- ⦿ La principal causa de defunción son aquellas *malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas* que en el año 2022pr causaron la muerte de 1.561 niños y niñas menores de un año de edad.
- ⦿ Los *trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal* causaron la muerte de 1.382 bebés y las *sepsis bacterianas del recién nacido* un total de 686 casos.



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




## Cinco primeras causas de defunción adultos de 60 y más años en Colombia (Lista 6/67)

### Total, nacional

Años 2018-2022pr

- Las *enfermedades isquémicas del corazón* causaron la muerte de 45.242 adultos mayores en Colombia en el 2022pr.
- En conjunto las *enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas* causaron la muerte de 70.324 adultos mayores en el 2022pr.
- Las *enfermedades crónicas de vías respiratorias y las infecciones respiratorias agudas* causaron la muerte a 22.365 adultos mayores.

Causa de defunción en adultos mayores (60 y más años)



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Ampliaciones temáticas

---

**Cifras definitivas 2015 a 2021:**  
*1 de enero al 31 de diciembre de cada año*

**Cifras acumuladas año 2022pr**  
*1 de enero a 31 de diciembre de 2022pr*

Junio de 2023

**Nota técnica:** El propósito de la ampliación temática es hacer un acercamiento a diferentes temas de relevancia nacional y no hacer un comparativo de cifras entre dos periodos. Por esta razón se usarán las bases de datos definitivas para la serie 2015 a 2021, tomando como base los datos más actualizados posibles. Por su parte los datos usados en el comparativo trimestral usa los datos que respetan los criterios de comparabilidad de la información, es decir, que presenta los hechos vitales ocurridos y reportados en los mismos periodos de tiempo respecto de la recolección de la información.

# Defunciones por agresiones (Homicidio)

---




Junio de 2023



# Número y tasa de mortalidad por homicidio en Colombia

## Total, nacional

Años 2015-2022pr



○ En el 2022pr se observa una reducción de 108 muertes por *agresiones (homicidios)* respecto al año 2021, lo cual equivale a una disminución de -0,7%. Las tasas específicas por *agresiones (homicidios)* de los años 2021 y 2022pr son las más altas en la serie analizada.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




## Tasa de mortalidad por homicidio según departamento de ocurrencia

### Total, nacional


Años 2021 y 2022pr

- En el acumulado 2022pr, de los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, 15 territorios reportaron incrementos en la tasa de mortalidad por agresiones (*homicidios*), respecto al año 2021, siendo los departamentos de Arauca (101,6%) y Vichada (74,6%) los que exhiben los mayores crecimientos.

2021



2022pr




Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Tasa de mortalidad por homicidio según grupos de edad

## Total, nacional

Años 2015-2022pr



- A lo largo de la serie se observa que las tasas específicas de mortalidad por homicidio se concentran en los adultos de entre 20 y 59 años, siendo el año 2021 en donde la tasa alcanzó el pico de la serie analizada.
- En el caso de los adultos mayores (de 60 y más años); la tasa se mantiene estable en la serie, ubicándose en 9,0 para el año 2022pr.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Defunciones por agresiones (Homicidio) en mujeres

---




Junio de 2023



# Número y tasa de mortalidad por agresiones (homicidio) en mujeres en Colombia

## Total, nacional

Años 2015-2022pr



○ Para el año 2022pr se presentó una reducción de -1,1% en el número de muertes por *agresiones (homicidios) en mujeres* en el país frente a lo ocurrido en el 2021. Se observa cómo la tasa de mortalidad por *agresiones (homicidios) por 100.000 mujeres* para el año 2022pr tiende a mantenerse estable en la serie.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares






# Tasa de mortalidad por agresiones (homicidio) en mujeres según departamento de ocurrencia

## Total, nacional


Años 2021 y 2022pr

- Para el año 2022pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) por cada 100.000 mujeres fueron: Arauca (20,2) que es 5 veces la tasa nacional, Putumayo (11,1), Cauca (9,7), Vaupés (9,2), y Valle del Cauca (7,4).

2021



2022pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Defunciones por accidentes de tránsito

---




Junio de 2023



# Número y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia

## Total, nacional

Años 2015-2022pr



○ La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito que había disminuido en el 2020, probablemente debido a las medidas de confinamiento, en el año 2022pr registra un incremento el cual alcanza un valor superior al observado en la serie 2015- 2019, con una tasa de 16,8 defunciones por cada 100.000 habitantes, y en comparación con el año 2021 se observa un crecimiento del 10,3% en el volumen de las defunciones por esta causa.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




# Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito según departamento de ocurrencia

## Total, nacional


Años 2021 y 2022pr

- Para el año 2022pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes fueron: Casanare (32,6), Huila (29,6), Meta (27,2), Putumayo (27,0) y Quindío (25,2).

2021



2022pr




Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Edad promedio del fallecido según año y actor vial involucrado

## Total, nacional

Años 2015 a 2022pr



⦿ Para el año 2022pr la edad media de un *peatón* que fallece en un accidente de tránsito en Colombia es de 55 años, en el caso de los *ciclistas* o *bici usuarios* la edad media en 2022pr fue de 49 años, y en el caso de los *motociclistas* la edad media fue de 34 años en el mismo año.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares






# Distribución de la mortalidad según año y actor vial involucrado

## Total, nacional

Años 2015 a 2022pr



- Al analizar la distribución de la mortalidad según año y actor vial involucrado, se observa que en la serie es constante la participación de los *motociclistas* como los actores viales que más fallecen en accidentes de tránsito, le siguen los *peatones*, los *ocupantes de vehículos de 4 o más ruedas* y en el último lugar los *ciclistas o bici usuarios*.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Defunciones por suicidio

---



Junio de 2023






# Número y tasa de mortalidad por suicidio en Colombia

## Total, nacional

Años 2015-2022pr



En el año 2022pr se presentó una disminución de -0,1% en el número de muertes por suicidio en el país frente al total de casos reportados en el 2021. En el 2021 se registra la tasa de mortalidad por *suicidio* más alta desde el 2015.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




## Tasa de mortalidad por suicidio según departamento de ocurrencia

### Total, nacional


Años 2021 y 2022pr

- Para el año 2022pr los departamentos con mayores tasas de mortalidad por *suicidio* fueron: Vaupés (35,1), Guaviare (10,6), Tolima (9,1), y Huila (8,3). Los departamentos de Guaviare (142,3%) y Putumayo (44,8%) mostraron los incrementos más altos en la tasa de mortalidad por *suicidio*.

2021



2022pr






## Defunciones por suicidio según sexo

### Total, nacional

Años 2015-2022pr



- En la serie 2015 a 2022pr se observa una tendencia al alza en las defunciones por *suicidio*, excepto en el año 2020 en donde se evidencia una disminución de -6,1% en comparación con el 2019. En el análisis por sexo se evidencia una tendencia de mayor crecimiento de los suicidios en hombres que en mujeres, sin embargo, entre 2021 y 2022pr se observa un ligero descenso en los suicidios en hombres (-1,5%) y un incremento en el de mujeres (5,8%).


**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Número de defunciones por suicidio, según grupos de edad

## Total, nacional

Promedio 2015-2019, años 2020 a 2022pr



- En el año 2022pr se presentó un incremento del 13,4% en el total de defunciones por *suicidios* ocurridos en personas con edades entre los 15 a 19 años frente al año 2021, al pasar 350 casos a 397. En el grupo de menores de 15 años se evidencia una disminución de -15,0% en los *suicidios*; también se destaca el grupo de edad de 30 a 34 años en donde la reducción fue de -11,0%.


**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Defunciones por suicidio según pertenencia étnica del fallecido

## Total, nacional

Años 2015-2022pr



Según pertenencia étnica del fallecido, se observa que las personas que murieron por *suicidio* y que sus familiares lo reconocieron como perteneciente a la etnia *indígena*, ha crecido gradualmente desde el año 2017 pasando de 63 defunciones en ese año, a un total de 98 casos en los años 2020, 2021 y 2022pr.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón

---




Junio de 2023



## Defunciones por enfermedades isquémicas según sexo

### Total, nacional

Años 2015-2022pr



Las *enfermedades isquémicas del corazón* (en adelante EIC) presentan una tendencia creciente que se acelera desde el año 2020 con un incremento del 18,3% entre 2019 y 2020, y del 14,1% entre 2020 y 2021; no obstante, entre el 2021 y el 2022pr se observa una disminución de -5,1% en la cantidad de casos reportados. La reducción observada en 2022pr fue más importante en hombres con el -6,1%, mientras que en mujeres fue del -4,0%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares






# Defunciones por enfermedades isquémicas según grupo de edad

## Total, nacional

Promedio 2015-2019, años 2021 a 2022pr



- ⦿ La reducción de las defunciones por *enfermedades isquémicas del corazón* entre los años 2021 y 2022pr es evidente especialmente en los menores de 85 años, sin embargo, al contrastar el promedio 2015 a 2019 de las defunciones ocurridas en personas de 55 años y más, versus las defunciones de ese mismo grupo de edad en 2022pr, se observa un incremento del 32,4% en las defunciones por EIC.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares




## Tasa de mortalidad x 100.000 habitantes por EIC según departamento de residencia del fallecido

### Total, nacional


Años 2021 y 2022pr

- En toda la serie y según departamento de residencia del fallecido, Tolima registra las tasas más altas de defunciones por EIC en el país. En el año 2022pr en Tolima murieron 184,9 personas por EIC por cada 100.000 habitantes, mostrando una tasa que se mantiene relativamente estable respecto al año anterior. Le siguen en el ranking de mayor tasa de mortalidad por EIC por cada 100.000 habitantes en 2022pr Caldas (144,5), Risaralda (142,4), Quindío (140,6) y Huila (134,7).

2021



2022pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

# Defunciones por COVID-19 y seguimiento a la mortalidad en Colombia

---




Junio de 2023



## Exceso de mortalidad por todas causas según mes

### Total, nacional

Enero de 2020 a abril de 2023pr



- En el corrido del año 2023pr han fallecido 542 personas por *COVID-19 confirmado* en el país, cifra que contrasta con los 9.718 casos de 2022pr, o los 32.051 del 2021. Los meses de febrero, marzo y abril de 2023pr muestran un promedio de casos mensuales de 64 defunciones por esta causa.


Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Defunciones por todas las causas, según semana de ocurrencia

## Total, nacional

Semanas 1 a 53 del 2015 al 2022pr – Semanas 1 a 17 del 2023pr



- En las primeras semanas de 2023pr las defunciones por todas las causas a nivel nacional muestran un descenso progresivo hasta llegar a niveles muy cercanos a los que se observaban a inicios del año 2020.


Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares



# Defunciones por causas externas por semana 2015-2022pr

## Total, nacional

Semanas 1 a 53 del 2015 al 2022pr – Semanas 1 a 17 del 2023pr



- En el año 2023pr las defunciones por *causa externa* muestran un comportamiento similar al de los años anteriores ubicándose dentro de la envoltente.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares





# Eventos de interés en salud pública

---

Junio de 2023

**Nota técnica:** La información mostrada correspondiente al año 2022pr es preliminar y por lo tanto está sujeta a cambios, en especial a aquellos derivados de los procesos de garantía de la calidad realizados por el DANE y las entidades territoriales de salud.

# Mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años

---

Junio de 2023

**Nota técnica:** El cálculo de las cifras de desnutrición se basa en los casos contenidos en el grupo 602 de la lista 6/67 para la tabulación de mortalidad CIE-10 de OPS/OMS, denominado Deficiencias y anemias nutricionales, que incluye aquellos casos con causa básica de defunción con **códigos E40 a E64 y D50 a D53** de la CIE-10, y no incluye procesos de depuración o análisis de casos.







# Tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años y totales

## Total, nacional

Años 2015 - 2022pr



- ⊙ La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años desciende levemente desde el año 2019 hasta el año 2020 en donde el indicador se sitúa en 6,9 defunciones por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años, para luego subir nuevamente a 8,0 en el 2021, y llegar a 10,0 en 2022pr. Por totales en el año 2022pr se observan 377 defunciones versus 306 en el 2021.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares



## Tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, según departamento de residencia


### Total, nacional

Años 2021 y 2022pr


⦿ Para el año 2022pr la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en La Guajira es 8,5 veces la tasa nacional, en el Chocó esta tasa es 7,7 veces la nacional, y en el Vichada la tasa es 5,8 veces.

⦿ A nivel nacional se observa un incremento considerable de la tasa, la cual en el año 2022pr alcanzó niveles similares a los observados en el año 2018.

2021



2022pr





# Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en niños y niñas menores de 5 años

---

Junio de 2023

**Nota técnica:** El cálculo de las cifras de IRA se basa en todos los casos contenidos en el grupo 108 de la lista 6/67 para la tabulación de mortalidad CIE-10 de OPS/OMS, denominado Infecciones respiratorias agudas, que incluye aquellos casos con causa básica de defunción con códigos **J00 a J22** de la CIE-10.







# Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años y totales

## Total, nacional

Años 2015 - 2022pr



- Los fallecimientos de *menores de 5 años por IRA* mostraron una reducción significativa con una tasa de mortalidad que cae desde 17,0 defunciones por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años en el año 2018, a 13,4 en el 2019 y 6,9 en 2020, no obstante, en 2021 sube nuevamente a 8,6 y en el 2022pr se evidencia un nuevo incremento para llegar a los 12,5.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares







## Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años, según departamento de residencia

### Total, nacional

Años 2021 y 2022pr

- Durante el año 2022pr el departamento del Vaupés presenta una tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años de 111,6 fallecidos por cada 100.000 menores de 5 años, le siguen Amazonas con una tasa de 73,2, Chocó con 46,2, y La Guajira con 36,0.



# Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y niñas menores de 5 años

---

Junio de 2023

**Nota técnica:** El cálculo de las cifras de EDA se basa en todos los casos contenidos en el grupo 101 de la lista 6/67 para la tabulación de mortalidad CIE-10 de OPS/OMS, denominado Enfermedades infecciosas intestinales, que incluye aquellos casos con causa básica de defunción con **códigos A00 a A09** de la CIE-10.







## Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años y totales

### Total, nacional

Años 2015 - 2022pr



- Los fallecimientos de *menores de 5 años por EDA* muestran un comportamiento oscilante en los últimos años en donde la tasa de mortalidad por 100.000 niños y niñas menores de 5 años varía entre 3,4 y 6,6 en la serie. Se observa un pico de defunciones por esta causa en el año 2019 en donde la cifra llega a los 6,6 casos por cada 100.000 menores de 5 años.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares




# Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años, según departamento de residencia

## Total, nacional


Años 2021 y 2022pr

- La tasa de mortalidad por EDA para el año 2022pr, es más alta en los departamentos de La Guajira, Vichada y Chocó. Para el 2022pr, en La Guajira la tasa es 6,5 veces la tasa nacional.

2021



2022pr





# Estadísticas Vitales

## Nacimientos y Defunciones

---

Año acumulado 2022pr,  
I trimestre 2023pr y  
Año corrido 2023pr

Junio de 2023

