



SACRIFICIO DE GANADO Enero – Marzo de 2009. Actualizado*



Calificación N° 1881-1
 Detección de Requejimientos, Diseño, producción, análisis y difusión de las siguientes investigaciones estadísticas periódicas: Encuesta Continua de Hogares; Índice de Precios al Consumidor; Muestra Mensual Manufacturera; Comercio Exterior; Índice de Costos de Construcción de Vivienda; Índice de Costos de Construcción Pesada; Censo de Edificaciones; Muestra Mensual de Comercio al por Menor; Encuesta Anual de Servicios; Encuesta Anual de Manufacturas; Encuesta Anual de Comercio; Diario del Comercio General; Encuesta Nacional Agropecuaria – Muestra de Años; Nomenclatura y Clasificaciones; Cuentas Trimestrales; Estadísticas Licencias de Construcción; Índice de Costos de la Educación Superior Privada; Encuesta de Microestablecimientos de Comercio, Servicios e Industrias; Estadísticas Vitales; Proyecciones de Población y Estudios Demográficos e Informe de Consultoría Económica Regional; Índice precios de edificaciones nuevas; Índice de precios de vivienda nueva; Cartera hipotecaria de vivienda; Índice de satisfacción ciudadana; Encuesta de desempleo institucional; Encuesta de sacrificio de ganado; Encuesta de arroz y Cuentas Regionales; Servicio de Asesoría en Planificación Estadística.

ISO - 9001:2000



Contenido

SACRIFICIO DE GANADO MAYOR Y MENOR PRIMER TRIMESTRE

Sacrificio de ganado vacuno

Sacrificio de ganado porcino

Sacrificio de otras especies

Ficha Metodológica

ANEXO

Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios

Director Departamento

Dr. Héctor Maldonado Gómez

Subdirector

Dr. Carlos Eduardo Sepúlveda Rico

Director de la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y

Normalización –DIRPEN-

Dr. Javier Alberto Gutiérrez López

Directora de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística

Dra. Carolina Gutiérrez Hernández

A continuación se presentan las estadísticas del sacrificio de ganado mayor y menor para total nacional y regiones¹ en el primer trimestre de 2009, con base en los reportes mensuales de las fuentes incluidas en el estudio.

SACRIFICIO NACIONAL DE GANADO MAYOR Y MENOR

En términos generales, para el primer trimestre del año el sacrificio de ganado en el país fue mayoritariamente de vacunos y porcinos, el primero con un sacrificio de 1 042 637 cabezas, y el segundo con 467 140 cabezas. Entre las otras especies, se destacan los caprinos con 4 021 cabezas, seguido por los ovinos con 3 183 cabezas y finalmente el ganado bufalino con 1 171 cabezas (Cuadro 1).

Cuadro 1 Sacrificio de ganado, peso en pie y peso en canal, según especies Enero - Marzo de 2009

Especie	Cabezas	Peso en pie (Ton)	Peso en canal (Ton)
Vacunos*	1 042 637	425 359	222 187
cve (%)	2,61	2,62	2,56
Porcinos	467 140	45 331	35 884
cve (%)	2,08	0,00	1,72
Caprinos	4 021	157	68
cve (%)	1,00	0,84	0,97
Ovinos	3 183	127	63
cve (%)	5,76	5,77	5,85
Bufalinos	1 171	562	292
cve (%)	0,00	0,00	0,00

Fuente: DANE


* Incluye exportación

¹Nota: La región NUTE 1 (Bogotá), está agregada a la región NUTE 6 (Andina Sur) sólo para efectos de publicación de resultados.

* Cifras actualizadas al 31 de marzo 2009, por ajustes debido al cierre definitivo de algunas plantas de sacrificio.

En el Gráfico 1, se observa el sacrificio de las diferentes especies incluidas, notándose la importancia del ganado vacuno y porcino.

Gráfico 1
Sacrificio de ganado por especies, total cabezas
Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

* Incluye exportación

VACUNOS

En el primer trimestre del año, el sacrificio de ganado vacuno fue de 1 042 637 cabezas, con un peso en pie de 425 359 toneladas y un peso en canal de 222 187 toneladas. El promedio mensual de cabezas sacrificadas en el trimestre fue de 347 546 cabezas (Cuadro 2).

Cuadro 2
Sacrificio de ganado vacuno, peso en pie y peso en canal, según categoría
Enero - Marzo de 2009


Total Ganado Vacuno	Promedio mensual (Cabezas)	Total cabezas	Total peso en pie (Ton)	Total peso en canal (Ton)
Total Nacional	347 546	1 042 637	425 359	222 187
cve (%)		2,61	2,62	2,56
Machos	174 644	523 931	230 111	120 932
cve (%)		2,81	2,89	2,84
Hembras	123 154	369 461	135 372	69 574
cve (%)		4,02	4,04	4,00
Terneros	6 730	20 191	855	409
cve (%)		0,57	2,21	2,23
Exportación	43 018	129 054	59 022	31 272
cve (%)		0,00	0,00	0,00

Fuente: DANE

En el primer trimestre de 2009, el 87.62% del ganado vacuno sacrificado en el país fue para consumo interno (incluye machos, hembras y terneros), dejando el 12.38% para exportación. (Gráfico 2)

Gráfico 2

Distribución porcentual del sacrificio de vacunos en cabezas, según destino Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

La región Andina en conjunto fue la que más contribuyó al sacrificio de reses, con un total de 644 722 cabezas, seguida por la región Atlántica con 245 106 cabezas; las menores contribuciones se registraron en la Orinoquía y la Amazonía con 59 259 y 22 847 cabezas respectivamente (Cuadro 3).

Cuadro 3

Sacrificio de ganado vacuno en cabezas según regiones Enero - Marzo de 2009

Región	Totales	Vacunos* (Cabezas)		
		Enero	Febrero	Marzo
Total Nacional	1 042 637	367 587	326 917	348 133
cve (%)	2,61	2,51	2,33	3,02
Atlántica	245 106	89 891	74 335	80 880
cve (%)	1,65	1,55	1,64	1,78
Pacífica	70 703	25 387	22 697	22 619
cve (%)	3,09	3,17	3,14	3,12
Amazonía	22 847	7 368	7 237	8 242
cve (%)	2,06	2,56	2,23	1,50
Andina Norte	306 899	107 643	96 945	102 310
cve (%)	5,26	5,35	4,39	6,04
Andina Sur	337 824	116 007	106 823	114 994
cve (%)	4,78	4,96	3,99	5,37
Orinoquía	59 259	21 291	18 880	19 088
cve (%)	14,37	15,37	14,27	13,38

Fuente: DANE

*Incluye exportación



Comportamiento del sacrificio de ganado vacuno para consumo interno

El ganado vacuno para consumo interno, registró un total de 913 583 061 cabezas y un peso en canal de 190 915 toneladas. El mes de enero presentó la mayor cifra del trimestre con 327 298 cabezas y por tanto el más alto peso en canal con 68 726 toneladas.

En el trimestre, el 57.35% del sacrificio de vacunos correspondió a machos, el 40.44% a hembras y poco más del 2% correspondió a terneros (Cuadro 4).

Cuadro 4

Sacrificio de ganado vacuno para consumo interno, según cabezas y peso en canal (Ton)

Enero - Marzo de 2009

Periodo	Cabezas			Peso en canal (Ton)				
	Totales	Macho	Hembra	Ternero	Totales	Macho	Hembra	Ternero
Total Nacional	913 583	523 931	369 461	20 191	190 915	120 932	69 574	409
cve (%)	2,98	2,81	4,02	0,57	2,98	2,84	4,00	2,23
Enero	327 298	194 988	124 467	7 844	68 726	45 257	23 302	167
cve (%)	2,81	2,81	4,07	0,62	2,82	2,89	3,95	2,22
Febrero	289 350	163 908	119 069	6 373	60 649	37 884	22 645	120
cve (%)	2,64	2,31	3,64	0,79	2,58	2,26	3,67	3,62
Marzo	296 935	165 035	125 925	5 975	61 540	37 791	23 627	122
cve (%)	3,54	3,42	4,44	0,83	3,58	3,45	4,50	2,93
Distribución %	100,00	57,35	40,44	2,21	100,00	63,34	36,44	0,21


Fuente: DANE

El comportamiento del sacrificio de vacunos para los meses del primer trimestre, el mes de marzo reportó la menor cifra del sacrificio respecto a los otros dos meses. (Gráfico 3)

Gráfico 3

Sacrificio de ganado vacuno para consumo interno por cabezas

Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE



En cuanto al sacrificio de ganado vacuno para consumo interno por regiones en todos los meses del trimestre, la región Andina en conjunto se destacó por presentar la mayor cantidad de cabezas con 583 560; con ligero incremento en el mes de marzo, junto con la Amazonia; mientras las regiones Atlántica, Pacífica, y Orinoquía, presentaron una tendencia a la baja en el trimestre (Cuadro 5).


Cuadro 5
Sacrificio de ganado vacuno para consumo interno, por cabezas y peso en canal (ton) según regiones
Enero - Marzo 2009

Región	Totales		Enero		Febrero		Marzo	
	Cabezas	Peso en canal (Ton)						
Total nacional	913 583	190 915	327 298	68 726	289 350	60 649	296 935	61 540
cve (%)	2,98	2,98	2,81	2,82	2,64	2,58	3,54	3,58
Atlántica	177 214	36 897	71 101	15 204	56 887	11 755	49 226	9 938
cve (%)	2,28	1,00	1,96	1,86	2,14	2,08	2,92	2,87
Pacífica	70 703	15 597	25 387	5 524	22 697	5 048	22 619	5 025
cve (%)	3,09	2,00	3,17	3,67	3,14	3,69	3,12	3,78
Amazonía	22 847	4 215	7 368	1 374	7 237	1 341	8 242	1 500
cve (%)	2,06	3,00	2,56	2,08	2,23	1,82	1,50	1,00
Andina Norte	259 050	54 195	90 454	18 870	82 206	17 331	86 389	17 995
cve (%)	6,23	4,00	6,36	7,34	5,18	5,76	7,15	8,01
Andina Sur	324 511	68 634	111 697	23 552	101 443	21 570	111 371	23 512
cve (%)	4,97	5,00	5,15	5,88	4,20	4,63	5,55	6,13
Orinoquia	59 259	11 378	21 291	4 203	18 880	3 605	19 088	3 570
cve (%)	14,37	6,00	15,37	10,42	14,27	10,02	13,38	9,70

Fuente: DANE

Las regiones Andina Sur y Norte, registraron los mejores rendimientos de peso en canal, mientras que la región de la Amazonía, proporcional al volumen de sacrificio, tuvo los más bajos. (Gráfico 4)

Gráfico 4
Sacrificio de ganado vacuno para consumo interno por peso en canal, según regiones
Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

Destino de la carne vacuna para consumo interno

El ganado vacuno para consumo interno tuvo un peso en canal de 190 915 toneladas, de las cuales 158 165 abastecieron las plazas y famas de la región; 27 061 toneladas se dirigieron a los diferentes supermercados y 5 689 surtieron el mercado institucional². (Gráfico 5)

La región Andina Sur surtió principalmente a las plazas y famas con 60 495 toneladas. La región Atlántica se destaca por presentar el más alto volumen de carne para abastecer los supermercados con 13 937 toneladas, seguida por la región Andina Sur con 7 472 toneladas. La región Andina Norte, lidera el destino de la carne para el mercado institucional con 4 142 toneladas. (Cuadro 6)

Cuadro 6


Destino de la carne vacuna para consumo interno, según regiones Enero - Marzo de 2009

Región	Totales	Plazas y famas	%	Supermercados	%	Mercado institucional	%
Total Nacional	190 915	158 165	100,00	27 061	100,00	5 689	100,00
cve (%)	2,98	3,34		1,67		0,20	
Atlántica	36 897	22 122	13,99	13 937	51,50	838	14,73
cve (%)	2,19	3,65		0,00		0,00	
Pacífica	15 597	13 213	8,35	2 362	8,73	21	0,37
cve (%)	3,67	4,34		0,00		0,00	
Amazonia	4 215	4 200	2,66	0	0,00	14	0,25
cve (%)	1,60	1,67		0,00		65,47	
Andina Norte	54 195	46 764	29,57	3 289	12,16	4 142	72,81
cve (%)	7,03	7,71		6,50		0,00	
Andina Sur	68 634	60 495	38,25	7 472	27,61	667	11,72
cve (%)	5,55	5,96		2,86		0,00	
Orinoquía	11 378	11 372	7,19	0	0,00	7	0,12
cve (%)	10,05	10,06		0,00		91,77	

Fuente: DANE

Gráfico 5

Distribución porcentual del destino de la carne vacuna para consumo interno Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

² Mercado institucional: la carne abastece grandes grupos empresariales u organizacionales como restaurantes, colegios, hoteles, etc.

Procedencia del ganado vacuno sacrificado


La información concerniente a la procedencia del ganado vacuno permite conocer el origen por regiones. La región Atlántica sobresale por ser el origen de la mayor cantidad de reses para sacrificio con 287 527, de las cuales más del 80% se sacrifica en la misma región. La región Andina Norte figura en el segundo lugar de origen del ganado con 233 461 cabezas. Por otra parte, de la región de la Orinoquía provienen gran cantidad de vacunos y más del 70% fueron sacrificados en las regiones Andina Sur y Norte (Cuadro 7 y Gráfico 6).

Cuadro 7
Procedencia del ganado vacuno sacrificado según regiones
Enero - Marzo de 2009

Región de llegada (Sacrificio)	Total	Región de procedencia (Cabezas)						
		Atlántica	Pacífica	Amazonía	Andina norte	Andina sur	Orinoquía	
Total Nacional	Total	1 042 637	287 527	50 980	82 836	233 461	209 865	177 967
	CVe%	24,27	1,40	4,29	0,91	2,66	9,38	5,64
Atlántica	Total	245 106	230 605	0	228	13 051	1 222	0
	CVe%	1,65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pacífica	Total	70 703	656	40 012	25 186	2 025	2 824	0
	CVe%	3,09	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Amazonía	Total	22 847	0	0	22 642	0	0	205
	CVe%	2,06	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00
Andina norte	Total	306 899	54 993	1 771	41	204 109	11 710	34 275
	CVe%	5,26	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	15,09
Andina sur	Total	337 824	1 273	9 197	26 307	13 876	193 959	93 211
	CVe%	4,78	0,00	0,00	2,24	0,00	10,15	0,00
Orinoquía	Total	59 259	0	0	8 432	401	150	50 276
	CVe%	14,37	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00	17,10

Fuente: DANE

Gráfico 6
Procedencia del ganado vacuno sacrificado, según regiones
Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

PORCINOS

El sacrificio de ganado menor, está representado por los porcinos, con un total de 467 140 cabezas, un peso en pie de 45 331 toneladas y un peso en canal de 35 884 toneladas.

Para esta especie, no se presentó exportación, por tanto todo el sacrificio tuvo como destino el mercado interno.

Del total del sacrificio de porcinos, 261 732 cabezas corresponden a machos y 205 407 a hembras; el promedio mensual fue de 155 713 cabezas sacrificadas (Cuadro 8).

Cuadro 8

Sacrificio de ganado porcino, por peso en pie y peso en canal, según categoría Enero - Marzo de 2009

Total ganado Porcino	Promedio mensual	Total cabezas	Peso en pie (Ton)	Peso en canal (Ton)
Total nacional	155 713	467 140	45 331	35 884
cve (%)		2,08	1,85	1,72
Machos	87 244	261 732	25 613	20 297
cve (%)		2,03	1,74	1,61
Hembras	68 469	205 407	19 718	15 587
cve (%)		2,18	2,01	1,88

Fuente: DANE

Las cifras del trimestre destacan a la región Andina Norte por presentar las mayores contribuciones con 215 821 cabezas, seguida por la región Andina Sur con 157 145 y la región Pacífica con 65 412 cabezas. (Cuadro 9).

Cuadro 9

Sacrificio de ganado porcino, por cabezas y peso en canal (ton), según regiones Enero - Marzo de 2009


Región	Totales		Enero		Febrero		Marzo	
	Cabezas	Peso en canal (Ton)						
Total Nacional	467 140	35 884	153 410	11 803	150 152	11 560	163 577	12 522
cve (%)	2,08	1,72	2,38	2,08	2,09	1,60	1,83	1,52
Atlántica	20 196	1 142	6 370	371	6 991	378	6 836	394
cve (%)	26,67	19,25	26,25	21,13	28,93	18,96	24,78	17,94
Pacífica	65 412	5 359	22 587	1 861	19 685	1 669	23 140	1 829
cve (%)	1,63	1,08	1,79	1,31	1,76	1,10	1,49	0,90
Amazonía	3 137	214	904	59	1 024	71	1 209	84
cve (%)	1,16	1,16	0,75	0,68	0,49	0,50	2,44	2,44
Andina Norte	215 821	16 837	71 209	5 506	69 627	5 441	74 985	5 890
cve (%)	1,55	1,04	1,65	0,99	1,64	1,17	1,39	0,99
Andina Sur	157 145	11 955	50 666	3 889	51 045	3 878	55 434	4 188
cve (%)	2,14	1,46	2,32	1,40	2,24	1,64	1,88	1,39
Orinoquia	5 430	378	1 675	117	1 781	124	1 974	137
cve (%)	21,42	23,07	21,32	22,91	18,50	19,95	24,13	26,02

Fuente: DANE



Las menores contribuciones de sacrificio las presentan las regiones Atlántica, Orinoquía y Amazonía. (Gráfico 7)

Gráfico 7
Sacrificio de ganado porcino por cabezas, según regiones
Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

En cuanto al sacrificio por mes, marzo registró las mayores contribuciones con 163 577 cabezas, así como el mejor rendimiento en canal con 12 522 toneladas. El menor sacrificio ocurrió en el mes de febrero coincidiendo con la menor cantidad de machos sacrificados, por su parte el mes de enero fue el de menor sacrificio para las hembras (Cuadro 10).

Cuadro 10**Sacrificio de ganado porcino peso en pie y peso en canal por sexo, según mes****Enero - Marzo de 2009**


Periodo	Cabezas			Peso en canal (Ton)		
	Totales	Macho	Hembra	Totales	Macho	Hembra
Total Nacional	467 140	261 732	205 407	35 884	20 297	15 587
cve (%)	2,08	2,03	2,18	1,72	1,61	1,88
Enero	153 410	88 659	64 751	11 803	6 864	4 939
cve (%)	2,38	2,13	2,76	2,08	1,80	2,51
Febrero	150 152	82 039	68 113	11 560	6 348	5 212
cve (%)	2,09	2,27	1,93	1,60	1,67	1,54
Marzo	163 577	91 035	72 543	12 522	7 086	5 435
cve (%)	1,83	1,76	1,95	1,52	1,41	1,68

Fuente: DANE



El sacrificio de porcinos machos determina el volumen del sacrificio en el trimestre, Las hembras registraron tendencia creciente, mientras que los machos sufrieron algunas fluctuaciones. (Gráfico 8).

Gráfico 8
Sacrificio de ganado porcino por cabezas y sexo según mes
Enero – Marzo 2009



Fuente: DANE

Destino de la carne porcina para consumo interno

En cuanto al destino de la carne porcina para consumo interno en las diferentes regiones, nuevamente las regiones Andina Norte y Sur registraron las mayores contribuciones en conjunto con 28 792 toneladas de carne para el mercado interno, de las cuales más de 20 000 toneladas abastecieron las plazas y famas de la región. La región Andina Norte, suministró las mayores cantidades de carne para los supermercados y el mercado institucional³ con 5 421 y 1 020 toneladas respectivamente (Cuadro 11)

Cuadro 11

Destino de la carne porcina para consumo interno, según regiones Enero - Marzo de 2009

Región	Totales	%	Plazas	%	Supermercados	%	Mercado institucional	%
Total	35 884	100,00	24 660	100,00	9 918	100,00	1 307	100,00
cve (%)	1,72		2,32		0,54		0,06	
Atlántica	1 142	3,18	513	2,08	627	6,32	2	0,14
cve (%)	19,25		42,87		0,00		0,00	
Pacífica	5 359	14,93	2 156	8,74	3 181	32,08	21	1,64
cve (%)	1,08		2,69		0,00		0,00	
Amazonia	214	0,60	213	0,86	0	0,00	1	0,09
cve (%)	1,16		1,13		0,00		65,47	
Andina Norte	16 837	46,92	10 396	42,16	5 421	54,66	1 020	78,02
cve (%)	1,04		1,68		0,00		0,00	
Andina Sur	11 955	33,31	11 026	44,71	674	6,79	255	19,53
cve (%)	1,46		1,59		0,00		0,00	
Orinoquia	378	1,05	355	1,44	15	0,15	8	0,58
cve (%)	23,07		24,53		0,00		0,00	


Fuente: DANE

Las plazas y famas fueron el principal destino de la carne porcina y una importante proporción se distribuyó hacia los supermercados (Gráfico 9).

Gráfico 9

Distribución porcentual del destino de la carne porcina para consumo interno

Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

³ Idem, página 6

Procedencia del ganado porcino sacrificado

La información concerniente a la procedencia del ganado vacuno permite conocer el origen por regiones


La región Andina Norte sobresale por ser el origen de la mayor cantidad de cerdos para sacrificio con 220 798, de las cuales más del 90% se sacrifica en la misma región. La región Andina Sur figura en el segundo lugar de origen del ganado con 138 397 cabezas. Por otra parte, la región de la Orinoquía sobresale por sacrificar más del 60% de porcinos en una región diferente a la de su origen (Cuadro 12 y Gráfico 10).

Cuadro 12
Procedencia del ganado porcino sacrificado según regiones
Enero - Marzo de 2009

Región de llegada (Sacrificio)	Total	Región de procedencia (Cabezas)						
		Atlántica	Pacífica	Amazonía	Andina norte	Andina sur	Orinoquia	
Total Nacional	Total	467 140	19 046	69 846	4 692	220 798	138 397	14 362
	CVe%	2,08	27,34	1,53	0,77	1,66	5,20	8,10
Atlántica	Total	20 196	18 567	0	0	1 629	0	0
	CVe%	26,67	28,05	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00
Pacífica	Total	65 412	0	63 137	171	245	1 859	0
	CVe%	1,63	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Amazonía	Total	3 137	0	0	3 137	0	0	0
	CVe%	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
Andina norte	Total	215 821	435	0	0	209 346	6 040	0
	CVe%	1,55	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00
Andina sur	Total	157 145	44	6 709	1 384	9 578	130 498	8 932
	CVe%	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00
Orinoquia	Total	5 430	0	0	0	0	0	5 430
	CVe%	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42

Fuente: DANE

Gráfico 10
Procedencia del ganado vacuno sacrificado, por regiones
Enero - Marzo de 2009



Fuente: DANE

OTRAS ESPECIES

En cuanto al sacrificio de otras especies en el primer trimestre de 2009, los caprinos y ovinos se destacaron dentro del ganado menor, el primero de ellos con 4 021 cabezas sacrificadas, y el segundo con 3 183; dentro del ganado mayor se destacaron los búfalos con 1 171 cabezas (Cuadro 13).

Cuadro 13**Sacrificio de otras especies peso en pie y peso en canal para consumo interno según categorías
Enero - Marzo de 2009**

Especie	Total cabezas	Total peso en pie (Ton)	Total peso en canal (Ton)
Caprinos			
Total	4 021	1 570	68
Cve%	1,00	0,84	0,97
Macho	2 680	104	45
Cve%	1,50	1,26	1,45
Hembra	1 341	1	23
Cve%	0,00	0,00	0,00
Ovinos			
Total	3 183	127	63
Cve%	5,76	5,77	5,85
Macho	1 598	64	32
Cve%	7,53	7,53	7,60
Hembra	1 585	63	31
Cve%	3,98	3,99	4,07
Búfalos			
Total	1 171	562	292
Cve%	0,00	0,00	0,00
Macho	1 072	518	268
Cve%	0,00	0,00	0,00
Hembra	99	44	24
Cve%	0,00	0,00	0,00

Fuente: DANE

FICHA METODOLÓGICA

Antecedentes: desde su creación, a principios de la década de los cincuenta el DANE ha recopilado como una estadística continua, la información correspondiente al Sacrificio de Ganado en el país, investigación que antes de la década de los 50(s) era de carácter fiscal. Desde entonces, ha tenido modificaciones metodológicas, debido entre otras razones, a la dinámica cambiante que caracteriza al subsector, el cual está compuesto por mataderos y frigoríficos municipales con constantes cierres y aperturas temporales o definitivas.

Ante esta situación, a finales de 1996 el DANE rediseñó la investigación después de una evaluación técnica de su metodología y representatividad, en 67 municipios seleccionados teniendo en cuenta que su participación en el sacrificio total del país era de 68.6% según datos del Censo de plantas de sacrificio del año 1995. No obstante, la cobertura sufrió varios cambios; en el año 2002 la medición se realizó en 61 municipios debido al cierre de algunas plantas. Para el año 2003 la investigación abarcó 63 municipios con la inclusión de algunas plantas; en el año 2007, se incorporan 9 municipios con información histórica desde 2004, para un cubrimiento total de 72 municipios.

En los últimos años se realizó el rediseño de esta investigación para mejorar su cobertura y representatividad, esto se hace realidad mediante una nueva muestra que se desarrolla a partir del cuarto trimestre de 2008, la cual permite brindar información del sacrificio a nivel nacional y región NUTE:

La muestra fue diseñada para generar resultados en el ámbito regional. Las regiones se crearon agrupando algunos departamentos según sus características. Para la presentación de resultados se toma la clasificación NUTE de regiones, agrupando los departamentos en seis regiones de la siguiente manera:

Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Región Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Región Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Región Andina, está subdividida en Andina Norte, Antioquia y Santanderes; y la Andina Sur, Bogotá y los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

Región Orinoquia: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Objetivo: proporcionar información estadística sobre sacrificio de ganado mayor y menor en distintos niveles de desagregación con oportunidad y confiabilidad que facilite el análisis y la planeación del sector ganadero del país.

Tipo de investigación: muestra probabilística en 280 fuentes En cada uno de éstas se recopila la información de sacrificio de ganado de todos los registros reportados.

Fuentes. Mataderos o plantas de beneficio, frigoríficos o, en su reemplazo, recaudaciones de impuesto, tesorerías municipales, alcaldías, oficinas de saneamiento ambiental.

Periodicidad de recolección. Mensual.

Cobertura. nacional

VARIABLES: número de cabezas, peso en pie y peso en canal por sexo para consumo interno y exportación

Unidad de observación: planta de sacrificio

Unidad de información: funcionario de frigorífico, planta de sacrificio, recaudaciones de impuesto, alcaldías, tesorerías municipales, oficinas de saneamiento (en algunas de estas fuentes la información es suministrada por el auxiliar contable).

Unidad de análisis: la planta de sacrificio

Período de referencia: mes anterior al que se recolecta la información.

Desagregación temática: cifras de sacrificios totales y por sexo, según número de cabezas, peso en pie y peso en canal
Geográfica: por total nacional y región NUTE.

ANEXO
(Resultados 72 municipios)

A continuación se presentan los resultados del sacrificio vacuno de la muestra tradicional de 72 municipios para el primer trimestre de 2009.

1. SACRIFICIO DE GANADO VACUNO: ENERO – MARZO 2009

El sacrificio de ganado vacuno en los de 72 municipios que investiga el DANE a nivel nacional, en el periodo de enero a marzo de 2009 fue de 626 130 cabezas; cifra superior en 7.43% a la registrada en igual período del año 2008.

El promedio mensual del sacrificio de ganado vacuno, para este periodo fue de 52 178 cabezas; mientras que en el año inmediatamente anterior alcanzó 48 567 cabezas. (Cuadro 1).

Cuadro 1

Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, según número de cabezas variación y distribución ^a

Enero – Marzo 2008 – 2009

Concepto	Promedio Mensual	Total	Machos	Hembras
Período				
2008	48 567	582 802	390 812	191 990
2009	52 178	626 130	405 171	220 959
Variación (%)				
2008 / 2007		7,43	3,67	15,09
Distribución (%)				
2007		100,00	67,06	32,94
2008		100,00	64,71	35,29


Fuente: DANE

^a No incluye sacrificio con destino a la exportación.

En los últimos dos años el sacrificio de ganado vacuno se ha incrementado especialmente para los machos al pasar de 390 812 cabezas a 405 171, las hembras pasaron de 191 990 cabezas a 220 959. (Gráfico 1).

Gráfico 1

Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios, total de cabezas, por sexo Enero – Marzo 2008 – 2009



Fuente: DANE



En los dos últimos años las cifras del ganado vacuno en el primer trimestre, muestran una disminución, acentuada en el mes de marzo, al registrar la cifra más baja del trimestre (Cuadro 2).


Cuadro 2
Sacrificio mensual de ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, y número de cabezas
Enero – Marzo 2008 – 2009

Meses	2008			2009		
	Total cabezas	Machos	Hembras	Total cabezas	Machos	Hembras
Total Enero - Diciembre	2 525 481	1 644 874	846 615	626 130	405 171	220 959
Enero	210 802	143 532	67 270	228 314	153 577	74 737
Febrero	194 065	122 005	65 175	200 678	128 876	71 802
Marzo	177 935	134 742	59 545	197 138	122 718	74 420
Abril	196 687	120 313	64 282			
Mayo	209 715	135 297	70 668			
Junio	197 945	133 922	65 661			
Julio	212 889	133 926	72 952			
Agosto	214 553	143 011	73 956			
Septiembre	216 525	135 951	74 533			
Octubre	238 434	144 589	79 514			
Noviembre	225 517	146 749	73 307			
Diciembre	230 414	150 837	79 752			

Fuente: DANE

En el Gráfico 2 se observa la tendencia decreciente que en términos generales presentó el sacrificio vacuno en primer trimestre del año 2009.

Gráfico 2
Sacrificio mensual del ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, en miles de cabezas
Enero – Marzo 2008 – 2009



Fuente: DANE

2. COMPORTAMIENTO DEL SACRIFICIO DE GANADO VACUNO, PRIMER TRIMESTRE DE 2009

Al examinar las cifras del sacrificio de ganado vacuno en cada uno de los meses que hacen parte del primer trimestre, se observa en el mes de marzo un repunte de 10.79% con respecto al 2008, mientras el mes de febrero se presenta la variación más baja con 3.41%. (Cuadro 3).

Cuadro 3

Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, según cabezas (miles) y peso (ton.)

Enero – Marzo 2008 – 2009

Periodo	Total		Machos		Hembras	
	Cabezas (Miles)	Peso (Ton)	Cabezas (Miles)	Peso (Ton)	Cabezas (Miles)	Peso (Ton)
Enero 2008	210 802	87 927	143 532	62 969	67 270	24 958
Febrero 2008	194 065	80 236	128 890	56 215	65 175	24 020
Marzo 2008	177 935	73 480	118 390	51 768	59 545	21 712
Enero 2009	228 314	96 042	153 577	68 268	74 737	27 775
Febrero 2009	200 678	84 496	128 876	57 548	71 802	26 947
Marzo 2009	197 138	82 357	122 718	54 678	74 420	27 679
Variación (%)						
Enero 2009 / Enero 2008	8,31	9,23	7,00	8,41	11,10	11,28
Febrero 2009 / Febrero 2008	3,41	5,31	-0,01	2,37	10,17	12,19
Marzo 2009 / Marzo 2008	10,79	12,08	3,66	5,62	24,98	27,48

Fuente: DANE

3. VARIACIÓN DE PRECIOS DE LA CARNE DE GANADO VACUNO PRIMER TRIMESTRE 2009


En los gráficos 3, 4 y 5, se hace alusión a las variaciones del índice de precios de la carne del ganado vacuno macho (en pie) de primera calidad, en las ferias de Bogotá D.C., Medellín y Villavicencio durante los meses de enero, febrero y marzo de 2009.

En el mes de enero de 2009, la ciudad de Bogotá D.C., presentó una variación en el índice mensual y año corrido de -1.10%, con respecto al mes de diciembre de 2008 y la variación anual respecto a enero de 2008 fue de 0.53%.

En la ciudad de Medellín, la variación del mes de enero 2009 mes y año corrido fue de 1.96% frente a lo reportado en diciembre de 2008, la variación anual respecto a enero del año anterior fue de -1.52%.

Villavicencio reporta una variación de 1.09% en el mes de enero 2009 y año corrido con relación al mes de diciembre de 2008; la variación anual fue de 0.55% con respecto a enero del año 2008.

Gráfico 3
Variación de precios
Enero 2009



FUENTE: Ferias. Cálculos realizados por el DANE




En el mes de febrero de 2009 para la ciudad de Bogotá, D.C., la variación del mes fue 0.04% respecto a enero del mismo año, la variación para lo corrido del fue -1.06% y la variación anual fue 2.55%, respecto a febrero del año anterior.

Para el mismo mes en la ciudad de Medellín, el índice del precio de la carne de ganado vacuno macho (en pie) presentó una variación mensual de 0.90% respecto a enero del mismo año, la variación en lo corrido del año fue de 2.88% y la variación anual fue de 1.25% con respecto a febrero del año 2008.

En Villavicencio, la variación de febrero 2009 fue de 0.48% con respecto a enero del mismo año, en lo corrido del año fue de 1.58% y la variación anual fue de 1.18% respecto a febrero del año 2008.

Gráfico 4
Variación de precios
Febrero 2009



FUENTE: Ferias. Cálculos realizados por el DANE




Finalmente para el mes de marzo de 2009 en Bogotá D.C., la variación mensual fue de 2.14% respecto a febrero del mismo año; mientras que la variación en lo corrido del año fue de 1.06% y 12 meses fue de 2.33%.

Medellín, experimenta una tendencia negativa, dado que la variación mensual fue de -0.27% con respecto al mes anterior del mismo año, la variación en lo corrido del año registró 2.60% y la variación anual o 12 meses fue negativa con -0.54%.

En la ciudad de Villavicencio la variación en el índice mensual fue de 1.73% respecto al mes de febrero del mismo año, la variación en lo corrido del año fue de 3.33% y 12 meses registró 1.79%

Gráfico 5
Variación de precios
Marzo 2009



FUENTE: Ferias. Cálculos realizados por el DANE

FICHA METODOLÓGICA

Antecedentes: con el objeto de entregar al país un indicador oportuno de la evolución mensual del sacrificio de ganado, en 1979 el DANE inició la publicación de un avance del Censo de Sacrificio, en 42 municipios con una participación del 50% del sacrificio total del país en esa fecha. Los cierres definitivos o temporales de algunos mataderos afectaron los resultados, ocasionando la pérdida gradual de participación de algunos municipios en el total.

Ante esta situación, a finales de 1996, El DANE rediseñó la investigación después de una evaluación técnica de su metodología y representatividad. La investigación, cubrió el sacrificio en 67 municipios seleccionados teniendo en cuenta su participación en el sacrificio total del país, 68.6% según datos del Censo de 1995.

En el año 2002 la medición se realizó en 61 municipios debido al cierre de las plantas de beneficio o mataderos de Cajicá, Cúcuta, Itagüí, Jamundí, Sincelejo y Yumbo; Para el año 2003 la investigación abarcó 63 municipios debido a la inclusión de Cúcuta y San Cayetano; a partir del año 2007, se incorporan 9 municipios con información histórica desde 2004, para un cubrimiento total de 72 municipios.

Objetivo. Proporcionar información estadística sobre sacrificio de ganado vacuno en distintos niveles de desagregación con oportunidad y confiabilidad que facilite el análisis y la planeación del sector ganadero del país.

Tipo de investigación: muestra no probabilística de 72 municipios En cada uno de éstos se recopila la información de sacrificio de ganado de todos los registros reportados.

Fuentes: mataderos o plantas de beneficio, frigoríficos o, en su reemplazo, recaudaciones de impuesto, tesorerías municipales, alcaldías, oficinas de saneamiento ambiental.

Periodicidad de recolección: mensual.

Cobertura: 72 municipios.

Variables: número de cabezas y peso en pie de machos y hembras sacrificadas para consumo interno.

Unidad de observación: la planta de sacrificio

Unidad de información: funcionario de frigorífico, planta de sacrificio recaudaciones de impuesto, alcaldías, tesorerías municipales, oficinas de saneamiento.

Unidad de análisis: la planta de sacrificio

Período de referencia: mes anterior al que se recolecta la información.

Desagregación temática: cifras de sacrificios totales y por sexo. Geográfico: los municipios de la cobertura.