



SACRIFICIO DE GANADO I trimestre de 2011

Resumen

Ganado vacuno

El sacrificio del ganado vacuno presentó un incremento de 4,7% en cabezas y 4,6% peso en canal con respecto a igual periodo de 2010 con respecto al primer trimestre de 2010; el aumento más significativo se registró en el mes de marzo, con 6,1%.

Para consumo interno se sacrificaron 545.234 machos que corresponden a 59,8%, el sacrificio de hembras alcanzó 348.318 cabezas (38,2%), y los terneros sacrificados descendieron a 17.676 cabezas que representan el 1,9% del total dirigido a consumo interno. Por su parte, el sacrificio para exportación participó con el 0,3% del total.

El destino de la carne en canal fue 82,8% a plazas y famas, el 14,8% para supermercados y el 2,4% para el mercado institucional, este último presentó una variación positiva de 36,7% con respecto al mismo período del año 2010.

Ganado porcino

En el primer trimestre de 2011, el sacrificio de ganado porcino presentó una variación positiva de 10,4% respecto al mismo período del año 2010, explicada por el aumento en el sacrificio tanto de hembras como de machos, que crecieron 12,6% y 8,8% respectivamente. La composición del sacrificio porcino por sexo muestra que el 57,2% correspondió a machos y el 42,8% a hembras.

Otras Especies

El sacrificio de otras especies mostró el siguiente comportamiento frente al primer trimestre de 2010:

- El sacrificio de ganado ovino registró un incremento de 114,8%, al pasar de 2.703 a 5.805 cabezas.
- El sacrificio de caprinos experimentó una variación positiva de 12,9% en cabezas sacrificadas, 28,4% peso en pie y 38,8% peso en canal.
- En contraste, los bufalinos presentaron una variación negativa de 20,6% en cabezas sacrificadas e igualmente en peso en pie y en canal con 23,0% y 24,8% respectivamente.



Código N° 1081-1
Producción y difusión de la información estadística estratégica oficial. Regulación del sistema estadístico nacional
NTC ISO 9001:2000



Código N° 011-1
Producción y difusión de la información estadística estratégica oficial. Regulación del sistema estadístico nacional
NTC GP 1000:2004



Contenido

Resumen

1. Resultados sacrificio de ganado mayor y menor I trimestre de 2011

2. Sacrificio de ganado vacuno I trimestre de 2011

3. Sacrificio de ganado porcino I trimestre de 2011

4. Sacrificio de ganado de otras especies I trimestre de 2011

5. Ficha Metodológica

Anexos

Anexo 1. Mapas procedencia de ganado vacuno y porcino

Anexo 2. Criterios para el manejo de las estimaciones obtenidas

Anexo 3. Variación de precios del ganado vacuno en feria I trimestre 2011

Anexo 4. Resultados Sacrificio de ganado vacuno en 72 y 61 municipios

Anexo 5. Resultados por Zona NUTE

Director

Jorge Raul Bustamante Roldán

Subdirector (e)

Eduardo Efraín Freire Delgado

Director de Metodología y Producción Estadística

Eduardo Efraín Freire Delgado



1. Resultados generales sacrificio de ganado. I Trimestre 2011

Durante el primer trimestre de 2011, el sacrificio de ganado vacuno creció 4,7% en cabezas y 4,6% en peso en canal con respecto a igual periodo de 2010; el ganado porcino registró un crecimiento de 10,4% en cabezas y 12,5% en canal; en otras especies en cuanto a la cantidad de cabezas sacrificadas, el ganado ovino creció 114,8%, el ganado caprino 12,9% mientras que el ganado bufalino disminuyó 20,6% (Cuadro 1 y Gráfico 1).

Cuadro 1
Sacrificio de ganado y peso en canal, según especies
Primer trimestre 2010- 2011


Especie	Periodo				Variación% 2011-2010	
	2010		2011		Cabezas	Peso en canal (ton)
	Cabezas	Peso en canal (ton)	Cabezas	Peso en canal (ton)		
Vacunos*	872.592	182.950	913.741	191.420	4,7	4,6
Cve (%)	3,4	3,4	3,1	2,8		
Porcinos	539.204	42.044	595.360	47.308	10,4	12,5
Cve (%)	1,9	1,4	1,2	1,1		
Ovinos	2.703	51	5.805	100	114,8	95,2
Cve (%)	3,0	3,2	1,4	1,6		
Caprinos	3.948	54	4.456	75	12,9	38,8
Cve (%)	2,8	3,1	1,9	2,0		
Bufalinos	1.286	364	1.021	274	-20,6	-24,8
Cve (%)	0,0	0,0	0,0	0,0		

Fuente: DANE - ESAG

*Incluye sacrificio para exportación

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa.

Gráfico 1
Variación anual del sacrificio de ganado por especies, total cabezas y peso en canal
Primer trimestre 2010- 2011



Fuente: DANE - ESAG

*Incluye sacrificio para exportación

2. Sacrificio de ganado vacuno. I Trimestre 2011

La estructura del sacrificio de vacunos de acuerdo con las diferentes categorías respecto a igual periodo del año 2010, muestra un crecimiento de 10,7% en el sacrificio de hembras, mientras el sacrificio de machos experimentó un incremento de 2,0%. En contraste los terneros experimentaron una variación negativa de 3,1%, al igual que el sacrificio para exportación (-50,0%)(Cuadro 2).

Cuadro 2
Sacrificio mensual de ganado vacuno por categoría
Primer trimestre 2010 - 2011


Periodo	2010					2011					Variación % 2011/2010				
	Total	Consumo interno			Exportación	Total	Consumo interno			Exportación	Total	Consumo interno			Exportación
		Machos	Hembras	Terneros			Machos	Hembras	Terneros			Machos	Hembras	Terneros	
Total nacional	872.592	534.573	314.744	18.245	5.029	913.741	545.234	348.318	17.676	2.513	4,7	2,0	10,7	-3,1	-50,0
Cve (%)	3,4	3,5	4,8	1,3	0,0	3,1	2,3	5,0	1,8	0,0					
Enero	295.839	183.261	102.962	7.032	2.584	304.562	181.676	116.089	5.860	937	2,9	-0,9	12,7	-16,7	-63,7
Cve (%)	3,5	3,8	4,6	0,9	0,0	3,0	2,5	4,6	2,7	0,0					
Febrero	279.324	173.505	99.245	5.687	888	293.736	173.872	113.091	5.392	1.382	5,2	0,2	14,0	-5,2	55,6
Cve (%)	3,6	3,8	4,8	1,3	0,0	3,0	2,2	5,0	1,5	0,0					
Marzo	297.428	177.807	112.537	5.527	1.557	315.442	189.686	119.138	6.425	194	6,1	6,7	5,9	16,2	-87,5
Cve (%)	3,3	3,1	5,1	2,0	0,0	3,1	2,3	5,4	1,2	0,0					

Fuente: DANE - ESAG

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa.

El sacrificio de vacunos para consumo interno conformado por los machos, hembras y terneros, alcanzó en el primer trimestre 911.228 reses representando el 99,7% del total sacrificado; el 0,3% restante correspondió a sacrificio vacuno para exportación (Gráfico 2).

Gráfico 2
Distribución porcentual del ganado vacuno sacrificado para consumo interno y exportación
Primer trimestre 2010 – 2011



Fuente: DANE - ESAG



Destino de la carne vacuna para consumo interno. I Trimestre 2011

En el primer trimestre de 2011 se obtuvieron 191.420 toneladas de producción de carne en canal, de las cuales 190.830 correspondieron a consumo interno; el principal destino de la carne fue para plazas y famas con 157.938 toneladas. Para supermercados esta cifra ascendió a 28.327 toneladas; y a 4.565 toneladas en el mercado institucional² (Cuadro 3 y Gráfico 3).

Cuadro 3


Destino de la carne vacuna para consumo interno, según regiones Primer trimestre 2010 - 2011

Región	Toneladas							
	Totales		Destino de la carne en canal (consumo interno)					
	2010	2011	Plazas y famas		Supermercados		Mercado institucional	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Participación %	100,0	100,0	85,3	82,8	12,9	14,8	1,8	2,4
Total	181.783	190.830	155.082	157.938	23.363	28.327	3.339	4.565
Cve (%)	3,4	2,8	3,7	3,2	2,23	1,4	0,1	1,4

Fuente: DANE - ESAG

Gráfico 3

Distribución porcentual y variación de la carne vacuna para consumo interno, según destino Primer trimestre 2010 - 2011



Fuente: DANE - ESAG

² Mercado institucional: abastece grandes grupos empresariales u organizacionales como restaurantes, colegios, hoteles, etc.

3. Sacrificio de ganado porcino³. I trimestre 2011


En el primer trimestre de 2011, el sacrificio de ganado porcino presentó una variación positiva de 10,4% respecto al mismo período del año 2010, explicada por el aumento en el sacrificio tanto de hembras como de machos que crecieron 12,6% y 8,8% respectivamente. La composición del sacrificio porcino por sexo muestra que el 57,2% correspondió a machos y el 42,8% a hembras (Cuadro 4 y gráfico 4).

Cuadro 4
Sacrificio de ganado porcino por sexo
Primer trimestre 2010 - 2011

Periodo	2010			2011			Cabezas		
	Total	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras	Variación 2011/2010		
							Total	Machos	Hembras
Total nacional	539.204	312.817	226.387	595.360	340.449	254.911	10,4	8,8	12,6
Cve (%)	1,9	1,8	2,0	1,2	1,1	1,3			
Enero	174.624	101.806	72.818	189.120	107.716	81.403	8,3	5,8	11,8
Cve (%)	1,9	2,0	2,0	1,1	1,1	1,3			
Febrero	171.191	99.406	71.785	190.823	108.865	81.958	11,5	9,5	14,2
Cve (%)	1,9	1,7	2,1	1,2	1,1	1,3			
Marzo	193.389	111.604	81.784	215.417	123.867	91.550	11,4	11,0	11,9
Cve (%)	1,8	1,8	1,9	1,3	1,2	1,3			

Fuente: DANE - ESAG

Gráfico 4
Distribución porcentual del ganado porcino sacrificado, por sexo
Primer trimestre 2010 – 2011



Fuente: DANE - ESAG

³ Cabe anotar que el sacrificio de ganado porcino tiene como destino el mercado nacional exclusivamente

**Destino de la carne porcina para consumo interno. I Trimestre 2011**


La producción de carne porcina para el primer trimestre de 2011 alcanzó 47.308 toneladas lo que representó un incremento de 12,5% respecto al año 2010. En cuanto al destino de la carne, el 69,3% se dirigió a las plazas y famas, los supermercados recibieron el 25,4% y el mercado institucional 5,2%; este último mercado sufrió la mayor variación con respecto a igual periodo año 2010, al presentar un alza del 71,7% (Cuadro 5 y gráfico 5).

Cuadro 5**Destino de la carne porcina para consumo interno, según regiones****Primer trimestre 2010 - 2011**

Región	Toneladas							
	Totales		Destino de la carne en canal (consumo interno)					
	2010	2011	Plazas y famas		Supermercados		Mercado institucional	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Participación %	100,0	100,0	70,0	69,3	26,6	25,4	3,4	5,2
Total nacional	42.044	47.308	29.423	32.804	11.183	12.036	1.437	2.468
Cve (%)	1,4	1,1	1,9	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0

Fuente: DANE - ESAG

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa.

Gráfico 5**Distribución porcentual y variación del ganado porcino sacrificado, por regiones****Primer trimestre 2010 – 2011**

Fuente: DANE - ESAG



4. Sacrificio de ganado - otras especies. I Trimestre 2011

El sacrificio de otras especies mostró el siguiente comportamiento frente al primer trimestre de 2010:

- El sacrificio de ganado ovino registró un incremento de 114,8%, al pasar de 2.703 a 5.805 cabezas.
- El sacrificio de caprinos experimentó una variación positiva de 12,9% en cabezas sacrificadas, 28,4% peso en pie y 38,8% peso en canal.
- En contraste, los bufalinos presentaron una variación negativa de 20,6% en cabezas sacrificadas e igualmente en peso en pie y en canal con 23,0% y 24,8% respectivamente

Cuadro 6
Sacrificio mensual de otras especies por cabezas, peso en pie y en canal
Primer trimestre 2010 – 2011

Periodo	Ovinos						Variación % 2011/2010		
	2010			2011			Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)
	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)			
Total nacional	2.703	105	51	5.805	201	100	114,8	91,9	95,2
Cve (%)	3,0	3,5	3,2	1,4	1,8	1,6			
Enero	789	31	15	1.640	58	29	107,8	91,7	96,7
Cve (%)	6,5	7,7	7,2	3,1	3,8	3,4			
Febrero	908	35	17	2.066	72	36	127,6	104,7	107,5
Cve (%)	0,0	0,0	0,0	1,4	1,9	1,8			
Marzo	1.005	39	19	2.098	71	35	108,7	80,6	83,0
Cve (%)	2,8	3,4	3,1	0,0	0,0	0,0			

Periodo	Caprinos						Variación % 2011/2010		
	2010			2011			Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)
	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)			
Total nacional	3.948	118	54	4.456	152	75	12,9	28,4	38,8
Cve (%)	2,8	3,1	3,1	1,9	2,2	2,0			
Enero	1.279	38	17	1.680	57	28	31,4	48,5	66,3
Cve (%)	2,9	3,2	3,2	2,7	2,9	2,6			
Febrero	1.363	41	18	1.600	55	27	17,3	33,7	44,7
Cve (%)	3,7	4,0	4,0	1,1	1,4	1,3			
Marzo	1.305	39	18	1.176	40	20	-9,9	3,0	7,6
Cve (%)	2,0	2,2	2,1	1,9	2,3	2,1			

Periodo	Bufalinos						Variación % 2011/2010		
	2010			2011			Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)
	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)			
Total nacional	1.286	673	364	1.021	518	274	-20,6	-23,0	-24,8
Cve (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Enero	265	146	79	321	169	93	21,1	15,9	18,2
Cve (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Febrero	312	179	99	388	185	96	24,4	3,4	-2,6
Cve (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Marzo	709	348	186	312	164	84	-56,0	-52,9	-54,7
Cve (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Fuente: DANE - ESAG

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa.

5. FICHA METODOLÓGICA

La Encuesta de sacrificio de ganado hasta el año 2008, era una muestra no probabilística que cubría 72 municipios y sólo generaba información para la especie vacuna y porcina. En ese mismo año a partir del cuarto trimestre se rediseñó la investigación implementando una muestra probabilística, la cual permite generar información del sacrificio a nivel nacional y regiones clasificadas de acuerdo a las regiones NUTE, Nomenclatura Única Territorial:

Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Región Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Región Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Guainía y Vaupes.

Región Andina, está subdividida en Andina Norte, Antioquia y Santanderes; y la Andina Sur, Bogotá y los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

Región Orinoquia: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Objetivo: proporcionar información estadística sobre sacrificio de ganado mayor (vacuno, bufalino) y menor (porcino, ovino y caprino) en distintos niveles de desagregación con la oportunidad y confiabilidad requeridas, que facilite el análisis y la planeación del subsector ganadero del país.

Población objetivo: cabezas de ganado mayor (vacuno, y bufalino) y menor (porcinos, ovinos y caprinos), sacrificadas en las plantas de sacrificio legalmente establecidas en el territorio nacional.

Tipo de investigación: encuesta por muestreo probabilístico

Diseño muestral: Muestreo Estratificado Aleatorio Simple. El criterio de estratificación es la zona NUTE y dentro de cada una se sub-estratifica según la cantidad de cabezas sacrificadas en cada planta, creando tres estratos: plantas grandes, en el cual se hace censo (inclusión forzosa), plantas medianas y pequeñas, en estos dos estratos se selecciona una muestra aleatoria probabilística.

Tamaño de la muestra: 267 plantas de sacrificio, distribuidas en 247 municipios

Cobertura: nacional


Unidad de análisis: cabezas de ganado (vacuno, y bufalino) y menor (porcinos, ovinos y caprinos) sacrificadas.

Unidad de observación: planta de sacrificio

Desagregación temática: cifras de sacrificios totales y por sexo, según número de cabezas, peso en pie y peso en canal



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ANEXO 1. MAPAS DE PROCEDENCIA GANADO VACUNO Y PORCINO
Mapa 1 - Procedencia del ganado vacuno sacrificado, según regiones
Enero– marzo de 2011



Cuadro 6 - Procedencia del ganado vacuno sacrificado, por regiones
Enero – marzo 2011



Fuente: DANE, Encuesta Sacrificio de Ganado - EGAG- 2011
 Marzo: Semanario Estadístico Nacional 2010
 Especializado en: Dirección de Geoesestadística - Mayo de 2010
 Fecha de publicación: Mayo 19 de 2011




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

**Mapa 2 - Procedencia del ganado porcino sacrificado por regiones
Enero - marzo de 2010**



ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA



**Cuadro 11 - Procedencia del ganado porcino sacrificado, por regiones
Enero - marzo 2011**



Región de procedencia	Total Cabezas	%
Total Nacional	595.361	100,0
Andina Norte	293.317	49,3
Andina Sur	158.678	26,7
Pacífica	86.900	14,6
Orinoquia	31.524	5,3
Atlántica	16.927	2,8
Amazonia	8.015	1,3

Fuente: DANE Censo de Ganado -CSAG- 2011
Marco Geográfico Nacional 2010
Especializado en: Dirección de Geografía - Mayo de 2010
Fecha de publicación: Mayo 18 de 2011

Anexo 2

Criterios para el manejo de las estimaciones obtenidas

Coefficiente de variación

Uno de los principales criterios para determinar la calidad de la estimación de un parámetro es la variabilidad que tienen los posibles resultados de dicha estimación, la cual depende de factores como el diseño y tamaño de la muestra, el parámetro que se desea estimar, los niveles de desagregación, entre otros.

El coeficiente de variación estimado (c.v.e.) es una medida que resume dicha variabilidad en términos porcentuales, el cual se obtiene a partir de la información de la muestra e indica el grado de precisión con el cual se está reportando un resultado. De tal forma que entre menor sea el (c.v.e.), menor incertidumbre se tiene de la estimación y advierte que ésta es más precisa.

La utilización de c.v.e. depende directamente de las condiciones del estudio, por lo cual no hay reglas universales, sin embargo se propone tener en cuenta los siguientes criterios para hacer uso del coeficiente de variación estimado:

Precisión:

Excelente, si su c.v.e. es menor del 3%

De buena calidad, entre el 3% y el 5 %;

Aceptable, entre el 5 % y el 15%;

De uso restringido, si es mayor del 15%; estas estimaciones deben usarse con precaución.

Intervalos de confianza

Con base en el $c.v.e$ se estiman los intervalos de confianza que a su vez proporcionan los límites entre los cuales con una determinada probabilidad, se encuentra el valor del parámetro de interés; un intervalo con el 95% de confiabilidad está dado por:

$$\hat{f} * (1 - 1,96 cve(\hat{f}); 1 + 1,96 cve(\hat{f}))$$

donde \hat{f} representa el valor estimado del parámetro de interés.

Ejemplo:

	Total cabezas sacrificadas	IC 95% +/-
Estimación	912.073	50.370
cve (%)	2,82	

En este caso el valor 50.370 es el cálculo de $1,96 cve(\hat{f}) * \hat{f}$ y por lo tanto el intervalo es (912.073 +/- 50.370), entonces con 95% de confianza se puede afirmar que el total de cabezas sacrificadas, durante el período de referencia, se encuentra entre 861.703 y 962.443.



Anexo 3

Variación de precios del ganado vacuno primer trimestre 2011


A continuación se presentan las variaciones de precios del ganado vacuno macho (en pie) de primera calidad, en las ferias de Bogotá D.C., Medellín y Villavicencio durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011.

En el mes de enero de 2011, Bogotá D.C. presentó una variación en el índice mensual y año corrido de 1,8%. La variación anual o 12 meses respecto a enero de 2010 fue 6,8%.

En la ciudad de Medellín, la variación mensual y año corrido fue de 5,5%; la variación 12 meses con respecto a enero del año anterior fue 14,1%.

Villavicencio reporta una variación mensual y año corrido de 3,3%, y la variación anual 11,1%

Gráfico 1

Variación de precios de la carne de ganado vacuno
Enero 2011

FUENTE: Ferias. Cálculos realizados por el DANE




En el mes de febrero de 2011 para la ciudad de Bogotá, D.C., la variación del mes fue -2,2% respecto a enero del mismo año, la variación para lo corrido del año fue -0,5% y la variación anual fue 5,4%, respecto a febrero del año anterior.

Para el mismo mes en la ciudad de Medellín, se presentó una variación mensual negativa de 3,1% respecto a enero del mismo año, en lo corrido del año un incremento de 2,2% y anual de 11,9%.

En Villavicencio, la variación mensual fue 0,8% respecto a enero del mismo año, en lo corrido del año fue 4,1% y la variación anual respecto a febrero del año 2010 fue 11,5%.

Gráfico 2
Variación de precios de la carne de ganado vacuno
Febrero 2011



FUENTE: Ferias. Cálculos realizados por el DANE




Finalmente para el mes de marzo de 2011 en Bogotá D.C., la variación mensual fue de 1,3% respecto a febrero del mismo año; mientras que la variación en lo corrido del año fue 0,8% y 12 meses fue -3.4%.

En Medellín la variación mensual fue de 0.1% con respecto al mes anterior del mismo año, la variación en lo corrido del año registro un incremento de 2.3% y 12 meses fue 1,5%.

En la ciudad de Villavicencio la variación en el índice mensual fue de 1,5%, la variación en lo corrido del año 5,7% y 12 meses registró -0,3%.

Gráfico 3
Variación de precios de la carne de ganado vacuno
Marzo 2011



FUENTE: Ferias. Cálculos realizados por el DANE

Anexo 4

Sacrificio de ganado vacuno adulto en 72 y 61 municipios

A continuación se presentan los resultados agregados del sacrificio de ganado vacuno adulto de acuerdo con muestras anteriores:

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ADULTO EN 72 MUNICIPIOS
MOVIMIENTO MENSUAL
Primer trimestre 2011

AÑO	MES	V A C U N O					
		T o t a l		M a c h o s		H e m b r a s	
		Cabezas	Kilos	Cabezas	Kilos	Cabezas	Kilos
	Total	628.100	265.246.330	419.597	187.407.521	208.503	77.838.809
2011	Enero	207.504	87.927.042	138.184	61.957.361	69.320	25.969.681
2011	Febrero	201.723	84.465.603	133.593	59.168.991	68.130	25.296.612
2011	Marzo	218.873	92.853.685	147.820	66.281.169	71.053	26.572.516

Fuente: DANE

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ADULTO EN 61 MUNICIPIOS¹
MOVIMIENTO MENSUAL
Primer trimestre 2011

AÑO	MES	V A C U N O					
		T o t a l		M a c h o s		H e m b r a s	
		Cabezas	Kilos	Cabezas	Kilos	Cabezas	Kilos
	Total	598.595	253.126.838	404.937	180.795.816	193.658	72.331.022
2011	Enero	197.420	83.735.048	133.375	59.757.539	64.045	23.977.509
2011	Febrero	192.708	80.728.393	129.143	57.135.336	63.565	23.593.057
2011	Marzo	208.467	88.663.397	142.419	63.902.941	66.048	24.760.456

Fuente: DANE

*Información actualizada

¹Hasta el año 2004 la encuesta se realizaba en 61 municipios.

□□□

Anexo 5

Resultados por Zona NUTE

1. Sacrificio de ganado vacuno. I Trimestre 2011

Cuadro 1
Sacrificio de ganado vacuno, peso en pie y peso en canal, según regiones
Primer trimestre 2010 – 2011

Región Nute	Periodo						Variación% 2011-2010		
	2010			2011			Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)
	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)			
Total nacional	872.592	352.042	182.950	913.741	369.248	191.420	4,7	4,9	4,6
Cve (%)	3,4	3,4	3,4	3,1	2,9	2,8			
Atlántica	167.997	69.763	35.125	170.794	68.831	34.394	1,7	-1,3	-2,1
Cve (%)	1,5	1,3	1,3	2,7	3,0	3,0			
Pacífica	68.925	29.713	15.477	72.771	32.157	16.738	5,6	8,2	8,1
Cve (%)	3,5	3,7	4,0	4,0	4,1	4,6			
Amazonía	16.943	6.221	3.112	17.188	6.396	3.167	1,4	2,8	1,8
Cve (%)	2,9	2,9	3,0	2,4	2,5	2,7			
Andina Norte	239.929	93.902	49.603	238.545	93.107	48.765	-0,6	-0,8	-1,7
Cve (%)	7,6	8,4	8,3	6,0	6,5	6,5			
Andina Sur	324.529	132.920	69.279	343.518	142.712	74.417	5,9	7,4	7,4
Cve (%)	5,6	5,9	5,9	5,5	5,3	5,1			
Orinoquía	54.270	19.523	10.354	70.926	26.045	13.940	30,7	33,4	34,6
Cve (%)	15,3	10,4	10,5	19,1	13,0	13,1			

Fuente: DANE – ESAG

Cuadro 2
Destino de la carne vacuna para consumo interno, según regiones
Primer trimestre 2010 – 2011

Toneladas

Región	Totales		Destino de la carne en canal (consumo interno)					
	2010	2011	Plazas y famas		Supermercados		Mercado institucional	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
Participación %		100,0		82,8		14,8		2,4
Total	181.783	190.830	155.082	157.938	23.363	28.327	3.339	4.565
Cve (%)	3,4	2,8	3,7	3,2	2,23	1,4	0,1	1,4
Atlántica	34.033	33.944	23.145	24.334	10.227	8.846	662	763
Cve (%)	1,4	3,0	2,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pacífica	15.477	16.738	12.725	11.194	2.753	5.543	0	0
Cve (%)	4,0	4,6	4,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Amazonía	3.112	3.167	3.109	2.769	1	398	1	0
Cve (%)	3,0	2,7	2,96	3,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Andina Norte	49.603	48.765	44.880	43.594	2.847	3.080	1.877	2.091
Cve (%)	8,3	6,5	8,5	7,0	9,9	3,0	0,0	3,0
Andina Sur	69.204	74.277	62.247	64.429	6.840	9.305	117	543
Cve (%)	0,0	5,1	6,1	5,3	4,1	4,1	0,0	3,5
Orinoquía	10.354	13.940	8.976	11.616	696	1.155	682	1.168
Cve (%)	10,5	13,1	12,1	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DANE - ESAG

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa.

□□□

Cuadro 3 Procedencia del ganado vacuno sacrificado, según regiones Primer trimestre 2010 - 2011

Cabezas

Región de llegada	Total		Región de procedencia											
	2010	2011	Atlántica		Pacífica		Amazonía		Andina Norte		Andina Sur		Orinoquia	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Participación %	100,0		23,6		4,7		7,8		23,9		20,1		19,9	
Total	872.592	913.741	229.769	215.411	42.750	42.869	63.108	71.441	218.687	218.517	174.177	183.354	144.101	182.149
Cve%	3,4	3,1	1,1	2,1	5,6	6,8	1,2	0,7	7,8	6,7	12,6	10,4	5,8	7,4
Atlántica	167.997	170.794	165.469	166.459	0	0	0	0	2.528	4.335	0	0	0	0
Cve%	1,5	2,7	1,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pacífica	68.925	72.771	8.111	1.236	35.025	35.434	19.752	24.025	4.012	3.016	2.025	2.563	0	6.497
Cve%	3,5	4,0	0,0	0,0	6,9	8,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amazonía	16.943	17.188	0	0	19	26	16.730	17.115	0	0	105	47	89	0
Cve%	2,9	2,4	0,0	0,0	65,5	0,0	2,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andina norte	239.929	238.545	43.490	41.225	1.580	870	0	254	184.843	188.435	2.554	1.549	7.462	6.212
Cve%	7,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	7,8	0,0	0,0	10,1	6,5
Andina sur	324.529	343.518	12.699	6.491	6.126	6.539	26.626	30.032	27.304	22.731	168.776	178.342	82.997	99.383
Cve%	5,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	0,0	0,0	13,0	10,6	0,5	0,1
Orinoquia	54.270	70.926	0	0	0	0	0	15	0	0	717	853	53.553	70.058
Cve%	15,3	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	19,3

Fuente: DANE ESAG

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa

2. Sacrificio de ganado porcino. I Trimestre 2011

Cuadro 4 Sacrificio de ganado porcino, por cabezas, peso en pie y peso en canal, según regiones Primer trimestre 2010 - 2011

Región Nute	Periodo						Variación% 2011-2010		
	2010			2011			Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)
	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)	Cabezas	Peso en pie (ton)	Peso en canal (ton)			
Total nacional	539.204	53.281	42.044	595.360	60.154	47.308	10,4	12,9	12,5
Cve (%)	1,9	1,6	1,4	1,2	1,2	1,1			
Atlántica	21.795	1.759	1.303	16.799	1.522	1.173	-22,9	-13,5	-10,0
Cve (%)	27,6	21,3	19,1	7,8	7,2	7,1			
Pacífica	77.815	8.569	6.951	85.282	9.479	7.566	9,6	10,6	8,8
Cve (%)	1,2	0,9	0,8	1,9	1,4	1,2			
Amazonía	2.682	237	182	3.038	267	203	13,3	12,3	11,6
Cve (%)	2,2	2,3	2,5	1,6	1,8	1,9			
Andina Norte	250.634	25.366	19.782	285.274	29.681	23.001	13,8	17,0	16,3
Cve (%)	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9			
Andina Sur	178.644	16.676	13.344	196.106	18.458	14.817	9,8	10,7	11,0
Cve (%)	1,6	1,5	1,4	3,1	3,3	3,0			
Orinoquia	7.634	675	482	8.862	747	548	16,1	10,7	13,8
Cve (%)	19,3	21,9	23,0	19,3	22,9	23,4			

Fuente: DANE - ESAG

□□□

Cuadro 5
Destino de la carne porcina para consumo interno, según regiones
Primer trimestre 2010 – 2011

Toneladas

Región	Totales		Destino de la carne en canal (consumo interno)					
			Plazas y famas		Supermercados		Mercado institucional	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Participación %	100,0		69,3		25,4		5,2	
Total nacional	42.044	47.308	29.423	32.804	11.183	12.036	1.437	2.468
Cve (%)	1,4	1,1	1,9	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0
Atlántica	1.303	1.173	567	287	725	886	12	0
Cve (%)	19,1	7,1	42,1	28,9	0,0	0,0	96,9	0,0
Pacífica	6.951	7.566	2.072	2.721	4.879	4.845	0	0
Cve (%)	0,8	1,2	2,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Amazonía	182	203	181	203	0	0	0	0
Cve (%)	2,5	1,9	2,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Andina Norte	19.782	23.001	13.518	16.012	4.927	4.839	1.337	2.150
Cve (%)	0,9	0,9	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Andina Sur	13.344	14.817	12.606	13.032	650	1.466	88	318
Cve (%)	0,0	3,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0
Orinoquía	482	548	480	547	1	0	1	0
Cve (%)	23,0	23,4	23,1	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DANE - ESAG

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa.

Cuadro 6
Procedencia del ganado porcino sacrificado, por regiones
Primer trimestre 2010 – 2011

Cabezas

Región de llegada	Total		Región de procedencia												
			Atlántica		Pacífica		Amazonía		Andina Norte		Andina Sur		Orinoquía		
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
Participación %	100,0		2,8		14,6		1,3		49,3		26,7		5,3		
Total	Total	539.204	595.360	21.913	16.927	77.891	86.900	12.608	8.015	250.414	293.317	155.827	158.678	20.551	31.524
Cve%		1,9	1,2	27,5	7,7	1,2	1,9	6,4	10,1	0,9	0,8	4,6	3,8	7,2	5,4
Atlántica	Total	21.795	16.799	21.795	16.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cve%		27,6	7,8	27,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pacífica	Total	77.815	85.282	0	0	70.375	78.989	229	1.003	2.414	2.883	4.797	2.407	0	0
Cve%		1,2	1,9	0,0	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amazonía	Total	2.682	3.038	0	0	16	0	2.506	2.976	0	0	160	62	0	0
Cve%		2,2	1,6	0,0	0,0	65,5	0,0	2,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andina Norte	Total	250.634	285.274	43	32	0	0	8.249	1.339	235.933	277.218	6.404	6.685	5	0
Cve%		1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	60,3	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Andina Sur	Total	178.644	196.106	75	96	7.500	7.911	1.624	904	12.067	13.216	144.466	149.524	12.912	24.455
Cve%		1,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,0	4,02	0,0	0,0
Orinoquía	Total	7.634	8.862	0	0	0	0	0	1.793	0	0	0	0	7.634	7.069
Cve%		19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	24,2

Fuente: DANE - ESAG

Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa.