


## ESTADÍSTICAS VITALES

Cifras preliminares 2013

Nacimientos por sexo 2012 – 2013.  
Total Nacional



### CONTENIDO

- Nacimientos preliminares 2013
- Defunciones no fetales preliminares 2013
- Defunciones fetales preliminares 2013



GP 011-1



SC 1081-1



CO-SC 1081-1

**Director**  
Mauricio Perfetti del Corral

**Subdirector**  
Diego Silva

**Directora Técnica Censos y Demografía**  
Liliana Acevedo Arenas



**DANE**  
Para tomar decisiones



## ESTADÍSTICAS VITALES CIFRAS PRELIMINARES 2013

Este boletín presenta las cifras de nacimientos y defunciones en Colombia, para los años 2012 definitivas y 2013 preliminares. Esta información hace parte de las estadísticas demográficas que describen los cambios en los niveles y patrones de mortalidad y fecundidad. Se presentan sus principales variables, tales como grupos de edad, departamento de ocurrencia del hecho de vital y causas de muerte<sup>1</sup>.

- Para el año 2013, el 51,29% del total de nacimientos fueron mujeres y el 48,71% fueron hombres. Para el 2012, ésta proporción fue de 51,28% y 48,72% respectivamente.
- Por grupos de edad de la madre, en 2013 la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 192.221 nacimientos, equivalente al 29,22% del total.
- Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 35,04% de los nacimientos del país.
- En 2013 se han reportado 202.310 defunciones no fetales en todo el país, 2.554 más que el año anterior, cuando se reportaron 199.756.
- El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle, que suman 81.121 lo que representa el 40,10% del total de defunciones no fetales.
- La probable manera de muerte que predomina en 2013 fue la muerte natural con 172.174 casos, lo que representa el 85,10%. En segundo lugar se ubican las muertes violentas con 14,40%.
- Entre 2012 y 2013 las defunciones fetales han aumentado en 6,15% al pasar de 43.016 a 45.660.

<sup>1</sup> El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

## 1. NACIMIENTOS

Para 2013 se han reportado 657.867 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,29% corresponde a hombres y 48,71% a mujeres. En el año 2012, los nacimientos en el país fueron 676.835, el 51,28% hombres y el 48,72% mujeres.

**Cuadro 1. Nacimientos por Sexo 2012-2013**  
Total Nacional

Sexo	2012	%	2013	%
Hombres	347.070	51,28%	337.448	51,29%
Mujeres	329.765	48,72%	320.419	48,71%
<b>Total</b>	<b>676.835</b>	<b>100,00%</b>	<b>657.867</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por grupos de edad de la madre, en 2013 la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 192.221 nacimientos, lo que representa el 29,22% del total, seguido por las madres entre los 15 y los 19 años con 148.258 nacimientos, correspondientes al 22,54%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (162 nacimientos) y de 45 a 49 años (1.087). La distribución del total entre los grupos de edad conservó la misma tendencia que el año 2012.

**Cuadro 2. Nacimientos por Grupo de Edad de la Madre 2012-2013. Total Nacional.**

Grupos Edad	2012		2013	
	Total	Participación	Total	Participación
De 10-14 Años	6.547	0,97%	6.423	0,98%
De 15-19 Años	155.890	23,03% 	148.258	22,54% 
De 20-24 Años	197.195	29,13% 	192.221	29,22% 
De 25-29 Años	148.483	21,94% 	144.613	21,98% 
De 30-34 Años	103.230	15,25% 	102.200	15,54% 
De 35-39 Años	49.285	7,28% 	49.284	7,49% 
De 40-44 Años	13.902	2,05%	13.193	2,01%
De 45-49 Años	1.124	0,17%	1.087	0,17%
De 50-54 Años	158	0,02%	162	0,02%
Sin información	1.021	0,15%	426	0,06%
<b>Total</b>	<b>676.835</b>	<b>100%</b>	<b>657.867</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 35,04% del total de nacimientos del país, que en valores absolutos son 230.512 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportados fueron Vaupés, Guainía y San Andrés que en total suman 2.026 nacidos vivos.

Al hacer un comparativo de los datos anuales se observa que la mayor variación de los nacimientos se presenta en Guainía, cuyo volumen aumenta en 18,14%, pasando de 507 nacimientos en 2012 a 599 en 2013, seguido por Chocó con una variación de 5,63%. Los departamentos que presentan decrecimiento en la variación de nacimientos son Vaupés con 20,77%, Guaviare con 13,70% y Arauca con 10,98%. Se observa una disminución en los nacimientos de madres que residen en el extranjero del 24,71% pasando de 263 nacidos vivos en el 2012 a 198 en 2013.

**Cuadro 3. Nacimientos por departamento de residencia de la madre.  
2012-2013p**

Departamento	Totales		Participación (%) 2013	Variación anual (%) 2012-2013
	2013	2012		
Vaupés	553	698	0,08%	-20,8
Guainía	599	507	0,09%	18,1
San Andrés y P.	874	830	0,13%	5,3
Guaviare	1.070	1.240	0,16%	-13,7
Vichada	1.090	1.062	0,17%	2,6
Amazonas	1.408	1.563	0,21%	-9,9
Arauca	3.986	4.478	0,61%	-11,0
Putumayo	4.271	4.294	0,65%	-0,5
Quindío	5.897	5.962	0,90%	-1,1
Chocó	6.584	6.233	1,00%	5,6
Casanare	7.088	7.175	1,08%	-1,2
Caquetá	7.737	7.829	1,18%	-1,2
Caldas	10.173	10.555	1,55%	-3,6
Risaralda	11.269	11.905	1,71%	-5,3
La Guajira	13.154	13.254	2,00%	-0,8
Sucre	14.764	15.480	2,24%	-4,6
Meta	15.369	15.630	2,34%	-1,7
Boyacá	16.338	17.227	2,48%	-5,2
Nariño	17.592	17.630	2,67%	-0,2
Cauca	18.152	17.677	2,76%	2,7
Tolima	18.769	19.541	2,85%	-4,0
N. Santander	20.059	20.855	3,05%	-3,8
Cesar	20.709	20.918	3,15%	-1,0
Huila	20.719	20.943	3,15%	-1,1
Magdalena	22.925	23.511	3,48%	-2,5
Córdoba	26.861	28.150	4,08%	-4,6
Santander	30.566	31.276	4,65%	-2,3
C/marca	34.275	34.239	5,21%	0,1
Bolívar	35.246	37.299	5,36%	-5,5
Atlántico	38.855	39.873	5,91%	-2,6
Valle	52.518	55.905	7,98%	-6,1
Antioquia	74.742	77.139	11,36%	-3,1
Bogotá	103.252	105.451	15,69%	-2,1
Extranjeros	198	263	0,03%	-24,7
Sin información	205	243	0,03%	-15,6
Total Nacional	657.867	676.835	100,00%	-2,8

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

## 2. DEFUNCIONES NO FETALES

En 2013 se han reportado 202.310 defunciones no fetales en todo el país, 2.554 más que el año anterior, cuando se reportaron 199.756; en valores relativos esta variación es de 1,28%. La distribución por sexo muestra que en el año 2013, el 56,42% de los fallecidos fueron hombres (114.144) y el 43,57% fueron mujeres (88.149).

**Cuadro 4. Defunciones No Fetales por sexo 2012-2013.**

**Total Nacional**

Sexo	2012	%	2013	%
<b>Hombres</b>	113.055	56,60%	114.144	56,42%
<b>Mujeres</b>	86.654	43,38%	88.149	43,57%
<b>Indeterminado</b>	47	0,02%	17	0,01%
<b>Total</b>	<b>199.756</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.310</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por grupos de edad, en edades de 75 años y más se concentra el mayor número de defunciones en el año 2013, que en total son 85.551, lo que corresponde a un 42,29% de las defunciones. Le sigue el grupo de 70 a 74 años, con un total de 19.182 defunciones en el año, lo que corresponde al 9,48%. Los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años, son los de menor participación dentro del total, 0,83% y 1,05% respectivamente.

<b>Cuadro 5. Defunciones No Fetales por Grupos de Edad 2012-2013.</b>				
<b>Total Nacional</b>				
<b>Grupos Edad Años</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>	
	<b>Total</b>	<b>Participación</b>	<b>Total</b>	<b>Participación</b>
<b>Menos 1 año</b>	8.220	4,12%	7.589	3,75%
<b>1 – 4</b>	1.603	0,80%	1.672	0,83%
<b>5 – 9</b>	905	0,45%	967	0,48%
<b>10 – 14</b>	1.221	0,61%	1.161	0,57%
<b>15 – 19</b>	4.327	2,17%	4.193	2,07%
<b>20 – 24</b>	6.066	3,04%	5.843	2,89%
<b>25 – 29</b>	5.983	3,00%	5.670	2,80%
<b>30 – 34</b>	5.567	2,79%	5.446	2,69%
<b>35 – 39</b>	5.116	2,56%	4.886	2,42%
<b>40 – 44</b>	5.691	2,85%	5.541	2,74%
<b>45 – 49</b>	6.833	3,42%	6.732	3,33%
<b>50 – 54</b>	8.513	4,26%	8.765	4,33%
<b>55 – 59</b>	10.978	5,50%	11.066	5,47%
<b>60 – 64</b>	12.713	6,36%	13.056	6,45%
<b>65 – 69</b>	14.487	7,25%	14.990	7,41%
<b>70 – 74</b>	18.881	9,45%	19.182	9,48%
<b>75 – 79</b>	22.220	11,12%	22.688	11,21%
<b>80 – 84</b>	24.021	12,03%	24.437	12,08%
<b>85 y mas</b>	36.411	18,23%	38.426	18,99%
<b>Total</b>	<b>199.756</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.310</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Al igual que en los nacimientos, el mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle, que suma 81.121 equivalentes al 40,09%, mientras que el menor número de muertes se reportan en Guainía, Vaupés y Vichada con 399 casos, que representan el 0,20%.

Por otra parte, al realizar el comparativo anual se observa que por departamento de residencia del fallecido, los de mayor incremento en el reporte entre 2012 y 2013 fueron Vaupés con 30,00%, Vichada con 27,41%, Guainía 23,60%. De otro lado, los que mostraron un reporte decreciente con respecto al año anterior fueron Chocó 5,32%, Boyacá 3,78% y Guaviare 3,72%.

**Cuadro 6. Defunciones no fatales por departamento de residencia del fallecido. 2012-2013p**

Departamento	2012	2013	Participación (%) 2013	Variación anual (%) 2012-2013
Guainía	89	110	0,05	23,6
Vaupés	90	117	0,06	30,0
Vichada	135	172	0,09	27,4
Amazonas	200	198	0,10	-1,0
San Andrés y P.	230	247	0,12	7,4
Guaviare	296	285	0,14	-3,7
Arauca	980	1.028	0,51	4,9
Putumayo	1.002	1.096	0,54	9,4
Chocó	1.259	1.192	0,59	-5,3
Casanare	1.192	1.213	0,60	1,8
La Guajira	1.628	1.644	0,81	1,0
Caquetá	1.659	1.679	0,83	1,2
Sucre	2.837	3.063	1,51	8,0
Quindío	3.334	3.451	1,71	3,5
Cesar	3.399	3.658	1,81	7,6
Meta	4.166	4.346	2,15	4,3
Magdalena	4.710	4.818	2,38	2,3
Huila	4.885	4.934	2,44	1,0
Cauca	4.916	4.984	2,46	1,4
Risaralda	5.211	5.285	2,61	1,4
Caldas	5.653	5.621	2,78	-0,6
Córdoba	5.714	5.938	2,94	3,9
Boyacá	6.375	6.134	3,03	-3,8
Nariño	6.218	6.175	3,05	-0,7
Bolívar	6.517	6.379	3,15	-2,1
N.Santander	6.344	6.486	3,21	2,2
Tolima	7.851	7.710	3,81	-1,8
Santander	9.192	10.083	4,98	9,7
Atlántico	9.240	10.223	5,05	10,6
Cundinamarca	11.039	11.347	5,61	2,8
Valle	23.946	24.575	12,15	2,6
Antioquia	28.540	28.041	13,86	-1,7
Bogotá	29.184	28.505	14,09	-2,3
Extranjeros	201	252	0,12	25,4
Sin Información	1.524	1.321	0,65	-13,3
<b>Total Nacional</b>	<b>199.756</b>	<b>202.310</b>	<b>100,00</b>	<b>1,3</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

La probable manera de muerte que predomina en 2013 fue la muerte natural, con 172.174 casos, equivalentes a 85,10%. En segundo lugar se ubican las muertes violentas con 14,40%. En el 0,50% de los casos esta por identificarse la probable manera de muerte.

**Cuadro 7. Defunciones No Fetales por probable manera de muerte 2012-2013. Total Nacional**

Probable manera de muerte	2012	Participación %	2013	Participación %
Natural	167.829	84,02%	172.174	85,10%
Violenta	30.788	15,41%	29.124	14,40%
En estudio	1.139	0,57%	1.012	0,50%
<b>Total</b>	<b>199.756</b>	<b>100%</b>	<b>202.310</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2013 han sido las enfermedades isquémicas del corazón, con 32.141 casos certificados equivalentes al 15,89%. La segunda causa ha sido los homicidios que tuvieron una participación de 7,19%. Otras causas predominantes son las enfermedades cerebro vasculares y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores.

**Cuadro 8. Principales Causas de Defunción, agrupadas a 6/67 causas. 2012-2013. Total Nacional**

Código Causa	Departamento	Totales		Proporciones	
		2012	2013	2012	2013
	Total Nacional	199.756	202.310	100%	100%
303	Enf. isquémicas del corazón	31.327	32.141	15,68%	15,89%
512	Agresiones (Homicidios) y secuelas	15.747	14.554	7,88%	7,19%
307	Enf. cerebrovasculares	13.612	14.025	6,81%	6,93%
605	Enf. Crónicas vías resp. inferiores	11.109	11.731	5,56%	5,80%
601	Diabetes Mellitus	7.154	6.995	3,58%	3,46%
302	Enfermedades hipertensivas	6.993	6.918	3,50%	3,42%
109	Infecciones respiratorias agudas	6.678	7.316	3,34%	3,62%
611	Otras enf. sistema digestivo	6.578	6.218	3,29%	3,07%
501	Accidentes tránsito y secuelas	6.316	6.487	3,16%	3,21%
612	Enf. Sistema urinario	5.532	5.561	2,77%	2,75%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

### 3. DEFUNCIONES FETALES

Entre 2012 y 2013 las defunciones fetales<sup>2</sup> han aumentado en 6,15% al pasar de 43.016 a 45.660. Por sexos, para 2013 la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado, que con 37.464 casos representó el 82,06% del total. En segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,75% y en tercer lugar el femenino con 7,19%.

**Cuadro 9. Defunciones Fetales por Sexo. 2012-2013.**

**Total Nacional**

Sexo	2012	Participación %	2013	Participación %
<b>Hombres</b>	4.998	11,62%	4.910	10,75%
<b>Mujeres</b>	3.364	7,82%	3.281	7,19%
<b>Indeterminado</b>	34.654	80,56%	37.469	82,06%
<b>Total</b>	<b>43.016</b>	<b>100%</b>	<b>45.660</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Para 2013 y por grupos de edad de la madre, las muertes fetales presentan una mayor proporción para el grupo de 20 a los 24 años, el cual concentró el 25,67% del total (11.720 defunciones). Le siguen las madres de 25 a 29 años con 20,89% y las de 15 a 19 años con 17,71%.

<sup>2</sup> Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

**Cuadro 10. Defunciones Fetales por Grupo de Edad de la Madre 2012-2013.  
Total Nacional.**

Grupos Edad	2012		2013	
	Total	Participación	Total	Participación
De 10-14 Años	528	1,23%	520	1,14%
De 15-19 Años	8.003	18,60%	8.086	17,71%
De 20-24 Años	10.841	25,20%	11.720	25,67%
De 25-29 Años	9.114	21,19%	9.540	20,89%
De 30-34 Años	7.062	16,42%	7.788	17,06%
De 35-39 Años	4.686	10,89%	5.175	11,33%
De 40-44 Años	2.302	5,35%	2.412	5,28%
De 45-49 Años	306	0,71%	299	0,65%
De 50-54 Años	15	0,03%	19	0,04%
Sin información	159	0,37%	101	0,22%
<b>Total</b>	<b>43.016</b>	<b>100%</b>	<b>45.660</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por departamento de residencia de la madre, en 2013 la mayor cantidad de defunciones fetales se observa en Bogotá con el 22,52% del total nacional, seguido de Antioquia con 13,43% y Valle con 10,41%. Estos tres departamentos reúnen 46,36% muertes fetales de todas las reportadas en el país. Vaupés, Amazonas y Vichada son los que menor proporción de defunciones fetales reportan.

Las variaciones observadas en los dos años de referencia, 2012 y 2013, por departamento de residencia de la madre, Putumayo es el que mayor variación presenta, reportando en 2013 un 106,47% defunciones fetales más. Le siguen Valle, Bolívar y Magdalena, con un incremento de reportes de 76,45%, 47,04% y 45,47% respectivamente. Contrario a este comportamiento Vaupés, Casanare y Guaviare disminuyeron su reporte en 68,00%, 48,97% y 38,76% respectivamente.

**Cuadro 11. Defunciones fatales por departamento de residencia del fallecido, 2012-2013p**

Departamento	2013	2012	Participación (%) 2013	Variación anual (%) 2012-2013
Vaupés	8	25	0,02	-68,0
Amazonas	22	30	0,05	-26,7
Vichada	59	62	0,13	-4,8
Guainía	63	50	0,14	26,0
Caquetá	72	81	0,16	-11,1
Guaviare	109	178	0,24	-38,8
Casanare	125	245	0,27	-49,0
La Guajira	147	210	0,32	-30,0
Chocó	151	112	0,33	34,8
San Andrés y P.	190	148	0,42	28,4
N. Santander	285	317	0,62	-10,1
Putumayo	287	139	0,63	106,5
Cesar	288	272	0,63	5,9
Boyacá	453	528	0,99	-14,2
Quindío	515	619	1,13	-16,8
Atlántico	558	516	1,22	8,1
Caldas	601	660	1,32	-8,9
Arauca	662	620	1,45	6,8
Santander	778	860	1,70	-9,5
Magdalena	819	563	1,79	45,5
Sucre	1.044	828	2,29	26,1
Risaralda	1.076	1.133	2,36	-5,0
Cauca	1.084	789	2,37	37,4
Tolima	1.286	1.658	2,82	-22,4
Bolívar	1.366	929	2,99	47,0
Nariño	1.721	1.689	3,77	1,9
Meta	2.076	2.414	4,55	-14,0
Córdoba	2.612	2.699	5,72	-3,2
Huila	2.770	2.411	6,07	14,9
C/marca	3.192	3.180	6,99	0,4
Valle	4.752	2.693	10,41	76,5
Antioquia	6.133	6.064	13,43	1,1
Bogotá	10.284	10.185	22,52	1,0
Extranjeros	12	14	0,03	-14,3
Sin información	60	95	0,13	-36,8
<b>Total Nacional</b>	<b>45.660</b>	<b>43.016</b>	<b>100,00</b>	<b>6,1</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

## 4. FICHA METODOLÓGICA

<b>NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA</b>	ESTADÍSTICAS VITALES
<b>SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA</b>	EEVV
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Producir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<p>Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.</li> <li>• Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.</li> <li>• Proporcionar los insumos para la medición de los siguientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):</li> </ul> <p>Objetivo 1. Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre (indicador de Bajo Peso al Nacer) Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años (Tasa de mortalidad infantil y Tasa de mortalidad en menores de 5 años) Objetivo 5. Mejorar la salud materna (Razón de mortalidad materna) Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades (Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA, paludismo y dengue).</p>



*Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo **contacto@dane.gov.co**.*

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
Bogotá, D.C. – Colombia*

**www.dane.gov.co**