


## ESTADÍSTICAS VITALES

### Cifras preliminares 2014p - 2015p

#### Nacimientos por sexo 2014p - 2015p Total Nacional



- Resultados 2014p
  - Nacimientos 2014p
  - Defunciones 2014p
- Resultados 2015p
  - Nacimientos 2015p
  - Defunciones 2015p
- Ficha metodológica
- Glosario



GP 011-1



SC 1081-1



CO-SC 1081-1

#### Director

Mauricio Perfetti del Corral

#### Subdirector

Carlos Felipe Prada Lombo

#### Directora Técnica de Censos y Demografía

Liliana Acevedo Arenas

## ESTADÍSTICAS VITALES CIFRAS PRELIMINARES

### 2014p – 2015p

Este boletín presenta las cifras preliminares de nacimientos y defunciones no fetales de Colombia para los años 2014 y 2015<sup>1</sup>. Esta información hace parte de las estadísticas demográficas que describen los cambios en los niveles y patrones de mortalidad y fecundidad. Se presentan sus principales variables, tales como grupos de edad, sexo, departamento de residencia del hecho de vital y causas de muerte.

- Para el año 2014p, el 51,28% del total de nacimientos correspondió a hombres y el 48,72% a mujeres. Para 2015p esta proporción fue de 51,44% y 48,56% respectivamente.
- Por grupos de edad de la madre, en 2014p la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 194.333 nacimientos, equivalente al 29,21% del total. En 2015p este grupo concentró el 28,81% del total.
- Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,05% de los nacimientos del país, para 2014p; en 2015p su participación fue de 35,81%.
- En 2014p se reportaron 202.664 defunciones no fetales en todo el país. Por sexo la distribución fue de 55,33% para hombres, 44,66% para mujeres y 0,01% para sexo indeterminado. En 2015p se reportaron 131.415 casos, de los cuales el 54,66% fueron hombres y el 45,33% mujeres.
- El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia en 2014p se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que sumaron 81.010, lo que representó el 39,97% del total de defunciones no fetales. En 2015p la proporción fue de 40,81%.
- La probable manera de muerte predominante en 2014p fue la muerte natural con 174.503 casos, lo que representó el 86,10%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 13,17%. Para 2015p esta proporción fue de 87,75% y 11,64% respectivamente.

<sup>1</sup> Cifras 2014 nacimientos, período reportado 1 de enero al 30 de septiembre de 2014.

Cifras 2014 defunciones no fetales, período reportado 1 de enero a 30 de septiembre de 2014.

Cifras 2015 nacimientos, período reportado 1 de enero a 30 de septiembre de 2015

Cifras 2015 defunciones no fetales, período reportado 1 de enero a 31 de agosto de 2015

## 1. RESULTADOS 2014p<sup>2</sup>

### 1.1. NACIMIENTOS 2014p

Para 2014p se reportaron 665.314 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,28% correspondió a hombres y 48,72% a mujeres.

Cuadro 1. Nacimientos por año según sexo

Total nacional

2014p

Sexo	Total	Proporción
Hombres	341.194	51,28%
Mujeres	324.120	48,72%
<b>Total</b>	<b>665.314</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad de la madre, en 2014p la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 194.333 nacimientos, equivalentes al 29,21% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 149.256 nacimientos, correspondientes al 22,43%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (126 nacimientos) y de 45 a 49 años (1.055 nacimientos).

Gráfico 1. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre

Total nacional

2014p

Grupos de Edad	2014P	
	Total	Participación
De 10-14 Años	6.542	0,98%
De 15-19 Años	143.150	21,52%
De 20-24 Años	194.333	29,21%
De 25-29 Años	149.256	22,43%
De 30-34 Años	105.599	15,87%
De 35-39 Años	52.155	7,84%
De 40-44 Años	12.913	1,94%
De 45-49 Años	1.055	0,16%
De 50-54 Años	126	0,02%
Sin información	185	0,03%
<b>Total Nacional</b>	<b>665.314</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares

<sup>2</sup> Cifras preliminares.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,05% del total de nacimientos del país, que en valores absolutos fueron 233.194 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1.895 nacidos vivos.

Gráfico 2. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre

Total nacional  
2014p

Departamento	Totales	Participación (%)
Vaupés	426	0,06%
Guainía	601	0,09%
Archipiélago de San Andrés y Providencia	868	0,13%
Vichada	1.111	0,17%
Guaviare	1.127	0,17%
Amazonas	1.516	0,23%
Arauca	3.977	0,60%
Putumayo	4.339	0,65%
Quindío	5.862	0,88%
Chocó	6.911	1,04%
Casanare	6.987	1,05%
Caquetá	7.497	1,13%
Caldas	10.030	1,51%
Risaralda	11.121	1,67%
La Guajira	13.832	2,08%
Sucre	14.879	2,24%
Meta	15.663	2,35%
Boyacá	15.826	2,38%
Tolima	18.296	2,75%
Cauca	18.309	2,75%
Nariño	18.348	2,76%
Huila	20.167	3,03%
Norte de Santander	20.271	3,05%
Cesar	21.457	3,23%
Magdalena	22.582	3,39%
Córdoba	26.834	4,03%
Santander	30.933	4,65%
Cundinamarca	34.823	5,23%
Bolívar	36.201	5,44%
Atlántico	40.981	6,16%
Valle del Cauca	53.372	8,02%
Antioquia	75.922	11,41%
Bogotá	103.900	15,62%
Extranjeros	219	0,03%
Sin información	126	0,02%
<b>Total Nacional</b>	<b>665.314</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

## 1.2. DEFUNCIONES 2014P

### 1.2.1. Defunciones no fetales 2014p

En 2014p se reportaron 202.664 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 55,33% de los fallecidos fueron hombres (112.135) y el 44,66% fueron mujeres (90.511).

Cuadro 2. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional  
2014p

Sexo	Total	Proporción
Hombres	112.135	55,33%
Mujeres	90.511	44,66%
Indeterminado	18	0,01%
<b>Total</b>	<b>202.664</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad, en las personas con edades de 65 años y más se concentró el mayor número de defunciones en el año 2014 (123.415), lo que correspondió a un 60,90%; seguido por los grupos de 45 a 64 (39.096) y 15 a 44 años (29.103), equivalente al 19,29% y 14,36%, respectivamente. En los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años se presentaron 1.490 y 1.986 defunciones, correspondiente al 0,74% y 0,98% respectivamente.

Cuadro 3. Defunciones no fetales por año según grupos de edad

Total nacional

2014p

Grupos de Edad	Total	Participación
Menos 1 año	7.320	3,61%
1 - 4	1.490	0,74%
5 - 9	821	0,41%
10 - 14	1.165	0,57%
15 - 19	3.941	1,94%
20 - 24	5.381	2,66%
25 - 29	5.048	2,49%
30 - 34	5.022	2,48%
35 - 39	4.640	2,29%
40 - 44	5.071	2,50%
45 - 49	6.505	3,21%
50 - 54	8.514	4,20%
55 - 59	10.919	5,39%
60 - 64	13.158	6,49%
65 - 69	15.238	7,52%
70 - 74	18.906	9,33%
75 - 79	23.142	11,42%
80 - 84	25.139	12,40%
85 y más	40.990	20,23%
Edad desconocida	254	0,13%
<b>Total</b>	<b>202.664</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

Al igual que en los nacimientos, el mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, sumando 81.010 equivalentes al 39,97%, mientras que el menor número de muertes se reportaron en Vaupés, Guainía y Vichada con 319 casos, que representaron el 0,16%.

Cuadro 4. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido  
Total nacional  
2014p

Departamento	Total	Participación
Vaupés	65	0,03%
Guainía	100	0,05%
Vichada	154	0,08%
Amazonas	182	0,09%
Guaviare	224	0,11%
Archipiélago de San Andrés y Providencia	248	0,12%
Arauca	982	0,48%
Putumayo	1.018	0,50%
Casanare	1.134	0,56%
Chocó	1.223	0,60%
Caquetá	1.617	0,80%
La Guajira	1.752	0,86%
Sucre	3.034	1,50%
Quindío	3.578	1,77%
Cesar	3.694	1,82%
Meta	4.225	2,08%
Magdalena	4.782	2,36%
Cauca	4.963	2,45%
Huila	5.010	2,47%
Risaralda	5.406	2,67%
Caldas	5.662	2,79%
Córdoba	5.994	2,96%
Boyacá	6.172	3,05%
Nariño	6.325	3,12%
Norte de Santander	6.430	3,17%
Bolívar	6.771	3,34%
Tolima	7.842	3,87%
Santander	9.843	4,86%
Atlántico	10.458	5,16%
Cundinamarca	11.235	5,54%
Valle del Cauca	23.748	11,72%
Antioquia	28.055	13,84%
Bogotá	29.207	14,41%
Extranjeros	401	0,20%
Sin información	1.130	0,56%
<b>Total Nacional</b>	<b>202.664</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales  
p: Cifras preliminares.

La probable manera de muerte que predominó en 2014p fue la muerte natural (174.503) equivalente al 86,10%; en segundo lugar se ubicaron las muertes violentas (26.685) con 13,17% y en estudio (1.476) representando el 0,73% de los casos.

Cuadro 5. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional

2014p

Probable manera de muerte	Totales	Participación
Natural	174.503	86,10%
Violenta	26.685	13,17%
En estudio	1.476	0,73%
<b>Total</b>	<b>202.664</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2014p han sido las enfermedades isquémicas del corazón, con 32.368 casos certificados equivalentes al 15,97%. La segunda causa ha sido enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,76%. Otras causas predominantes son las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios.

Cuadro 6. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista 105

Colombia para la tabulación de mortalidad)

Total nacional

2014p

Código causa	Causas de Defunción	Totales	Proporciones
	Total Nacional	202.664	100%
051	Enfermedades isquémicas del corazón	32.368	15,97%
055	Enfermedades cerebrovasculares	13.692	6,76%
060	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	12.845	6,34%
101	Agresiones (homicidios) y secuelas	12.365	6,10%
050	Enfermedades hipertensivas	7.055	3,48%
059	Neumonía	6.967	3,44%
041	Diabetes mellitus	6.717	3,31%
090	Accidentes de transporte de motor y secuelas	6.324	3,12%
089	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4.970	2,45%
013	Tumor maligno del estómago	4.832	2,38%
	<b>OTRAS</b>	<b>94.529</b>	<b>46,64%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

## 2. RESULTADOS 2015p<sup>3</sup>

Las cifras de 2015p que se presentan en este boletín corresponden a hechos vitales reportados al DANE de enero a septiembre de 2015 para nacimientos y de enero a de agosto 2015 para defunciones.

### 2.1. NACIMIENTOS 2015p

Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2015, se reportaron 477.116 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,44% correspondió a hombres y 48,56% a mujeres.

Cuadro 7. Nacimientos por año según sexo

Total nacional  
2015p

Sexo	Total	Participación
Hombres	245.423	51,44%
Mujeres	231.693	48,56%
Total	477.116	100%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad de la madre, en este período la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 137.434 nacimientos, equivalentes al 28,81% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 110.014 nacimientos, correspondientes al 23,06%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (121 nacimientos) y de 45 a 49 años (714 nacimientos).

<sup>3</sup> Cifras preliminares.

Gráfico 3. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre

Total nacional  
2015p

Grupos de Edad	Total	Participación
De 10-14 Años	4.386	0,92%
De 15-19 Años	98.303	20,60%
De 20-24 Años	137.434	28,81%
De 25-29 Años	110.014	23,06%
De 30-34 Años	77.506	16,24%
De 35-39 Años	39.103	8,20%
De 40-44 Años	9.494	1,99%
De 45-49 Años	714	0,15%
De 50-54 Años	121	0,03%
Sin información	41	0,01%
<b>Total Nacional</b>	<b>477.116</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,81% del total de nacimientos del país, que en valores absolutos fueron 170.878 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1198 nacidos vivos.

Gráfico 4. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre  
Total nacional  
2015p

Departamento	Totales	Participación
Vaupés	220	0,05%
Guainía	369	0,08%
Archipiélago de San F	609	0,13%
Vichada	693	0,15%
Guaviare	859	0,18%
Amazonas	895	0,19%
Arauca	3.052	0,64%
Putumayo	3.312	0,69%
Chocó	4.355	0,91%
Quindío	4.430	0,93%
Casanare	5.038	1,06%
Caquetá	5.372	1,13%
Caldas	7.250	1,52%
Risaralda	8.007	1,68%
La Guajira	9.651	2,02%
Sucre	10.206	2,14%
Boyacá	11.480	2,41%
Meta	11.706	2,45%
Nariño	13.183	2,76%
Cauca	13.348	2,80%
Tolima	13.634	2,86%
Norte de Santander	14.351	3,01%
Cesar	14.580	3,06%
Huila	14.640	3,07%
Magdalena	14.727	3,09%
Córdoba	18.393	3,86%
Santander	22.910	4,80%
Bolívar	24.155	5,06%
Cundinamarca	26.616	5,58%
Atlántico	27.942	5,86%
Valle del Cauca	38.271	8,02%
Antioquia	55.684	11,67%
Bogotá	76.923	16,12%
Extranjeros	120	0,03%
Sin información	135	0,03%
<b>Total Nacional</b>	<b>477.116</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.  
p: Cifras preliminares.

## 2.2. DEFUNCIONES 2015p

### 2.2.1. Defunciones no fetales 2015p

Entre el 1º. de enero y el 31 de agosto de 2015, se reportaron 131.415 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 54,66% de los fallecidos fueron hombres (71.830) y el 45,33% fueron mujeres (59.566).

Cuadro 8. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional  
2015p

Sexo	Total	Participación
Hombres	71.830	54,66%
Mujeres	59.566	45,33%
Indeterminado	19	0,01%
<b>Total</b>	<b>131.415</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por grupos de edad, en las personas con edades de 65 años y más se concentró el mayor número de defunciones en el año 2015 (82.346), lo que correspondió a un 62,66%; seguido por los grupos de 45 a 64 (25.063) y 15 a 44 años (17.352), equivalente al 19,07% y 13,20%, respectivamente. En los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años se presentaron 898 y 1.188 defunciones, correspondiente al 0,68% y 0,90% respectivamente.

Cuadro 9. Defunciones no fetales por año según grupos de edad

Total nacional  
2015p

Grupos de Edad	Total	Participación
Menos 1 año	4.426	3,37%
1 - 4	898	0,68%
5 - 9	511	0,39%
10 - 14	677	0,52%
15 - 19	2.238	1,70%
20 - 24	3.180	2,42%
25 - 29	2.934	2,23%
30 - 34	2.925	2,23%
35 - 39	2.944	2,24%
40 - 44	3.131	2,38%
45 - 49	3.986	3,03%
50 - 54	5.507	4,19%
55 - 59	6.922	5,27%
60 - 64	8.648	6,58%
65 - 69	10.215	7,77%
70 - 74	12.230	9,31%
75 - 79	15.034	11,44%
80 - 84	16.502	12,56%
85 y más	28.365	21,58%
Edad desconocida	142	0,11%
<b>Total</b>	<b>131.415</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, sumando 53.626 equivalentes al 40,81%, mientras que el menor número de muertes se reportó en Vaupés, Guainía y Amazonas con 185 casos, que representaron el 0,15%.

Cuadro 10. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido  
Total nacional  
2015p

Departamento	Total	Participación
Vaupés	23	0,02%
Guainía	47	0,04%
Amazonas	115	0,09%
Vichada	121	0,09%
Guaviare	148	0,11%
Archipiélago de San Andrés y Providencia	156	0,12%
Casanare	572	0,44%
Putumayo	613	0,47%
Arauca	614	0,47%
Chocó	748	0,57%
Caquetá	891	0,68%
La Guajira	1.056	0,80%
Sucre	1.824	1,39%
Cesar	2.313	1,76%
Quindío	2.334	1,78%
Meta	2.764	2,10%
Magdalena	2.788	2,12%
Cauca	3.374	2,57%
Risaralda	3.616	2,75%
Huila	3.651	2,78%
Caldas	3.775	2,87%
Norte de Santander	3.869	2,94%
Bolívar	4.004	3,05%
Boyacá	4.051	3,08%
Córdoba	4.087	3,11%
Nariño	4.315	3,28%
Tolima	5.421	4,13%
Santander	6.239	4,75%
Atlántico	6.701	5,10%
Cundinamarca	6.973	5,31%
Valle del Cauca	16.636	12,66%
Antioquia	18.186	13,84%
Bogotá	18.804	14,31%
Extranjeros	257	0,20%
Sin información	329	0,25%
<b>Total Nacional</b>	<b>131.415</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

La probable manera de muerte que predominó en el período de 2015p fue la muerte natural, con 115.319 casos, equivalentes a 87,75%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 11,64%; en el 0,61% de los casos está por identificarse la probable manera de muerte.

Cuadro 11. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional

2015p

Probable manera de muerte	Total	Participación
Natural	115.319	87,75%
Violenta	15.297	11,64%
En estudio	799	0,61%
<b>Total</b>	<b>131.415</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en el período 2015p fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 21.153 casos certificados equivalentes al 16,10%. La segunda causa ha sido enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,94%. Otras causas predominantes son las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios.

Cuadro 12. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista 105 Colombia para la tabulación de mortalidad)

Total nacional

2015p

Código Causa	Causas de Defunción	Totales	Proporciones
	Total Nacional	131.415	100%
051	Enfermedades isquémicas del corazón	21.153	16,10%
055	Enfermedades cerebrovasculares	9.117	6,94%
060	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	8.500	6,47%
101	Agresiones (homicidios) y secuelas	6.857	5,22%
059	Neumonía	5.131	3,90%
050	Enfermedades hipertensivas	5.051	3,84%
041	Diabetes mellitus	4.618	3,51%
090	Accidentes de transporte de motor y secuelas	3.724	2,83%
013	Tumor maligno del estómago	3.100	2,36%
020	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	2.849	2,17%
	OTRAS	61.315	46,66%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

## RESUMEN DE LA FICHA METODOLÓGICA

---

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

### **NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA** ESTADÍSTICAS VITALES

### **SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA** EEV

### **OBJETIVO GENERAL**

Producir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS):

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas)

## GLOSARIO

---

- Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)
- Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.
- Nacido vivo: Producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
- Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. No tiene que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue:
  - Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo.
  - Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto.
  - Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido).
  - Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.

*Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo*  
**contacto@dane.gov.co.**

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)*  
*Bogotá, D.C. – Colombia*

**www.dane.gov.co**