


ESTADÍSTICAS VITALES - EEVV

Cifras preliminares 2015 y 2016
(con corte a 30 de junio de 2016)

Proporción de nacimientos por sexo
2015p - 2016p Total Nacional



¹ La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).
Fuente: DANE – EEVV
p: Datos preliminares.

- Nacimientos 2015p - 2016p
- Defunciones No fetales 2015p - 2016p
- Defunciones Fetales 2015p - 2016p
- Ficha metodológica
- Glosario



GP 011-1



SC 1081-1



CO-SC 1081-1

Director
Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector
Carlos Felipe Prada Lombo

Director Técnico de Censos y Demografía
Eduardo Efraín Freire Delgado

INTRODUCCIÓN

Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre nacimientos, defunciones fetales y no fetales, y permiten contar con información que revela los cambios ocurridos en los niveles de mortalidad y fecundidad, proporcionando una visión dinámica de la población, como complemento al enfoque estático que proveen los censos.

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre algunos hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas (nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción). Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadísticas vitales. El primero, en esencia, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre el acaecimiento de hechos vitales y sus características con fines jurídicos, administrativos y de otra índole; y el segundo, es un proceso que acopia información de los hechos vitales, las características pertinentes a los propios sucesos, para luego compilar, sistematizar, analizar, evaluar, presentar y difundir dichos datos.

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, información que sirve de base para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población; a escala internacional, facilita las bases para la comparación y apreciación de las diferencias entre países, subregiones y regiones y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir.

Actualmente el DANE cuenta con información publicada en su página Web en cuadros de salida; las cifras definitivas se publican 18 meses después del año de referencia, mientras que la difusión de datos preliminares tiene periodicidad trimestral.

1. NACIMIENTOS

1.1. DATOS 2015p

Para 2015p se han reportado 658.178 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,4% corresponde a hombres, 48,6% a mujeres y 0,002% a sexo indeterminado.

Cuadro 1. Nacimientos por año según sexo
Total nacional
2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	658.178	100,0
Hombres	338.240	51,4
Mujeres	319.925	48,6
Indeterminado ¹	13	0,002

¹ La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad de la madre, en el mismo período la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 189.829 nacimientos, lo que representa el 28,8% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 151.577 nacimientos, correspondientes al 23,0%. En tercer lugar se encuentran las madres entre 15 y 19 años con 135.398 nacimientos, equivalentes a 20,6%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (154 nacimientos) y de 45 a 49 años (978 nacimientos).

Cuadro 2. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre
Total nacional
2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	658.178	100,0
De 10 a 14 años	6.030	0,9
De 15 a 19 años	135.398	20,6
De 20 a 24 años	189.829	28,8
De 25 a 29 años	151.577	23,0
De 30 a 34 años	106.850	16,2
De 35 a 39 años	53.996	8,2
De 40 a 44 años	13.160	2,0
De 45 a 49 años	978	0,1
De 50 a 54 años	154	0,0
Sin información	206	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,0%¹ del total de nacimientos del país, correspondiente a 230.292 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés y Providencia que en total sumaron 1.872 nacidos vivos, con un porcentaje de 0,3%.

Cuadro 3. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre

Total nacional

2015p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	658.178	100,0
Bogotá	102.758	15,6
Antioquia	75.806	11,5
Valle del Cauca	51.728	7,9
Atlántico	40.379	6,1
Cundinamarca	35.903	5,5
Bolívar	35.188	5,3
Santander	30.844	4,7
Córdoba	26.172	4,0
Magdalena	22.099	3,4
Cesar	20.595	3,1
Norte de Santander	20.328	3,1
Huila	19.524	3,0
Tolima	18.232	2,8
Cauca	18.166	2,8
Nariño	17.993	2,7
Meta	15.849	2,4
Boyacá	15.333	2,3
La Guajira	14.876	2,3
Sucre	14.383	2,2
Risaralda	10.910	1,7
Caldas	9.725	1,5
Caquetá	7.281	1,1
Casanare	6.940	1,1
Chocó	6.599	1,0
Quindío	5.980	0,9
Putumayo	4.480	0,7
Arauca	4.244	0,6
Amazonas	1.449	0,2
Guaviare	1.157	0,2
Vichada	1.043	0,2
San Andrés y Providencia	830	0,1
Guainía	576	0,1
Vaupés	466	0,1
Extranjeros	170	0,0
Sin información	172	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

¹ Por aproximación de decimales, el cálculo de las proporciones porcentuales puede diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.

De acuerdo con el sitio de parto, la categoría predominante en 2015p fue la institución de salud, con 651.511 casos (99,0%), seguidos por los 5.828 ocurridos en domicilio (0,9%) y en último lugar 801 casos ocurridos en otro sitio (0,1%).

Cuadro 4. Nacimientos por año según sitio de parto

Total nacional

2015p

Sitio del parto	Total	Proporción (%)
Total	658.178	100,0
Institución de Salud	651.511	99,0
Domicilio	5.828	0,9
Otro Sitio	801	0,1
Sin información	38	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Para este período, según persona que atiende el parto, la mayoría de los nacimientos fueron atendidos por médicos, con el 99,0% del total reportado (651.577 casos); el 0,6% de los partos fueron atendidos por parteras y el 0,3% por otra persona, con 3.686 y 1.894 nacimientos, respectivamente.

Cuadro 5. Nacimientos por año según persona que atendió el parto

Total nacional

2015p

Persona que atiende el parto	Total	Proporción (%)
Total	658.178	100,0
Médico	651.577	99,0
Enfermero(a)	371	0,1
Auxiliar de Enfermería	366	0,1
Promotor(a) de salud	194	0,0
Partera	3.686	0,6
Otra persona	1.894	0,3
Sin información	90	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

1.2. DATOS 2016p

Para 2016p se han reportado 311.012 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,4% corresponde a hombres, 48,5% a mujeres y 0,01% a sexo indeterminado. (Cuadro 6).

Cuadro 6. Nacimientos por año según sexo
Total nacional
2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	311.012	100,0
Hombres	160.008	51,4
Mujeres	150.963	48,5
Indeterminado ¹	41	0,01

¹ La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad de la madre, en el período de estudio la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 90.234 nacimientos, lo que representa el 29,0% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 72.535 nacimientos, correspondientes al 23,3%, y por las madres de 15 a 19 años con 61.899 nacimientos, es decir 19,9% del total. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (78 nacimientos) y de 45 a 49 años (493 nacimientos).

Cuadro 7. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre
Total nacional
2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	311.012	100,0
De 10 a 14 años	2.591	0,8
De 15 a 19 años	61.899	19,9
De 20 a 24 años	90.234	29,0
De 25 a 29 años	72.535	23,3
De 30 a 34 años	50.751	16,3
De 35 a 39 años	26.209	8,4
De 40 a 44 años	6.189	2,0
De 45 a 49 años	493	0,2
De 50 a 54 años	78	0,0
Sin información	33	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,7% del total de nacimientos del país, correspondiente a 111.215 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés y Providencia que en total sumaron 751 nacidos vivos, con un porcentaje de 0,2%. (Cuadro 8)

Cuadro 8. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre

Total nacional

2016p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	311.012	100,0
Bogotá	49.683	16,0
Antioquia	36.524	11,7
Valle del Cauca	25.008	8,0
Atlántico	18.845	6,1
Cundinamarca	17.575	5,7
Bolívar	15.453	5,0
Santander	14.403	4,6
Córdoba	12.231	3,9
Norte de Santander	9.979	3,2
Huila	9.739	3,1
Cesar	9.671	3,1
Magdalena	9.613	3,1
Tolima	9.000	2,9
Cauca	8.709	2,8
Nariño	8.467	2,7
Boyacá	7.514	2,4
Meta	7.358	2,4
Sucre	6.496	2,1
La Guajira	6.394	2,1
Risaralda	5.258	1,7
Caldas	4.679	1,5
Caquetá	3.407	1,1
Casanare	3.051	1,0
Quindío	2.814	0,9
Chocó	2.513	0,8
Putumayo	2.164	0,7
Arauca	2.102	0,7
Guaviare	562	0,2
Amazonas	460	0,1
Vichada	430	0,1
San Andrés y Providencia	427	0,1
Guainía	223	0,1
Vaupés	101	0,0
Extranjeros	103	0,0
Sin información	56	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

De acuerdo con el sitio de parto, la categoría predominante en 2016p fue la institución de salud, con 308.709 casos (99,3%), seguidos por los 1.910 ocurridos en domicilio (0,6%) y en último lugar 374 casos ocurridos en otro sitio (0,1%). (Cuadro 9)

Cuadro 9. Nacimientos por año según sitio de parto

Total nacional

2016p

Sitio del parto	Total	Proporción (%)
Total	311.012	100,0
Institución de Salud	308.709	99,3
Domicilio	1.910	0,6
Otro Sitio	374	0,1
Sin información	19	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Para este período, la mayoría de los nacimientos fueron atendidos por médicos, con el 99,3% del total reportado (308.743 casos); el 0,3% de los partos fueron atendidos por parteras y el 0,3% por otra persona, con 1.070 y 792 nacimientos, respectivamente.

Cuadro 10. Nacimientos por año según persona que atendió el parto

Total nacional

2016p

Persona que atiende el parto	Total	Proporción (%)
Total	311.012	100,0
Médico	308.743	99,3
Enfermero(a)	178	0,1
Auxiliar de Enfermería	143	0,0
Promotor(a) de salud	69	0,0
Partera	1.070	0,3
Otra persona	792	0,3
Sin información	17	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

2. DEFUNCIONES

2.1. DEFUNCIONES NO FETALES

2.1.1. DATOS 2015p

En 2015p se reportaron 213.526 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo muestra que el 55,2% de los fallecidos fueron hombres (117.770), el 44,8% fueron mujeres (95.724) y el 0,01% correspondió a sexo indeterminado (32).

Cuadro 11. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional
2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	213.526	100,0
Hombres	117.770	55,2
Mujeres	95.724	44,8
Indeterminado ¹	32	0,01

¹La opción indeterminado de la variable sexo en hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad del fallecido, en edades de 65 años y más se concentra el mayor número de defunciones con un total de 132.739, lo que correspondió a un 62,2% de las defunciones. Le sigue el grupo de 45 a 64 años, con un total de 40.595 defunciones, correspondiente al 19,0%. En los grupos de edad de 1 a 4 y de 5 a 14 años, se presentaron 1.449 y 1.981 casos respectivamente, equivalentes a 0,7% y 0,9% para cada uno.

Cuadro 12. Defunciones no fetales por año según grupos de edad del fallecido

Total nacional
2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	213.526	100,0
Menor 1 año	7.045	3,3
De 1 a 4 años	1.449	0,7
De 5 a 14 años	1.981	0,9
De 15 a 44 años	29.473	13,8
De 45 a 64 años	40.595	19,0
De 65 y más	132.739	62,2
Edad desconocida	244	0,1

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por departamento de residencia del fallecido, el que presentó un mayor número en las defunciones fue Bogotá, D.C. con 30.482 casos, correspondientes a 14,3%, seguido por Antioquia con 29.326 defunciones (13,7%) y Valle del Cauca con 26.033 muertes (12,2%). (Cuadro 13)

Cuadro 13. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

2015p

Departamento	Total	Proporción (%)	
Total	213.526	100,0	
Bogotá	30.482	14,3	
Antioquia	29.326	13,7	
Valle del Cauca	26.033	12,2	
Cundinamarca	11.784	5,5	
Atlántico	11.182	5,2	
Santander	10.195	4,8	
Tolima	8.351	3,9	
Bolívar	7.251	3,4	
Nariño	6.693	3,1	
Norte de Santander	6.577	3,1	
Córdoba	6.575	3,1	
Boyacá	6.256	2,9	
Caldas	5.868	2,7	
Huila	5.607	2,6	
Risaralda	5.591	2,6	
Cauca	5.499	2,6	
Magdalena	4.914	2,3	
Meta	4.419	2,1	
Cesar	4.066	1,9	
Quindío	3.589	1,7	
Sucre	3.203	1,5	
La Guajira	1.866	0,9	
Caquetá	1.574	0,7	
Chocó	1.283	0,6	
Putumayo	1.022	0,5	
Casanare	1.020	0,5	
Arauca	992	0,5	
San Andrés y Providencia	254	0,1	
Guaviare	246	0,1	
Amazonas	226	0,1	
Vichada	207	0,1	
Guainía	91	0,0	
Vaupés	84	0,0	
Extranjeros	454	0,2	
Sin información	746	0,3	

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

La probable manera de muerte con mayor frecuencia en 2015p fue la muerte natural, con 185.329 casos, equivalentes a 86,8%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 12,5% y en tercer lugar los casos en estudio con 0,7% del total.

Cuadro 14. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional

2015p

Probable manera de muerte	Total	Participación (%)
Total	213.526	100,0
Natural	185.329	86,8
Violenta	26.655	12,5
En estudio	1.542	0,7

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2015p fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 34.728 casos equivalentes al 16,3%. La segunda causa fueron las enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,8% con 14.600 casos. Otras predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios.

Cuadro 15. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2015p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
	Total nacional	213.526	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	34.728	16,3
307	Enfermedades cerebrovasculares	14.600	6,8
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	13.537	6,3
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	11.781	5,5
109	Infecciones respiratorias agudas	8.596	4,0
302	Enfermedades hipertensivas	8.234	3,9
601	Diabetes Mellitus	7.256	3,4
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	6.850	3,2
612	Enfermedades sistema urinario	6.700	3,1
611	Otras enf. Sistema Digestivo	6.369	3,0
	Otros grupos de causas	94.875	44,4

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

2.1.2. DATOS 2016p

En 2016p se reportaron 99.735 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo muestra que el 53,9% de los fallecidos fueron hombres (53.756), el 46,1% fueron mujeres (45.973) y el 0,01% correspondió a sexo indeterminado¹ (6).

Cuadro 16. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional
2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	99.735	100,0
Hombres	53.756	53,9
Mujeres	45.973	46,1
Indeterminado	6	0,01

¹La opción indeterminado de la variable sexo en hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad, en edades de 65 años y más se concentra el mayor número de defunciones con un total de 63.616, lo que correspondió a un 63,8% de las defunciones. Le sigue el grupo de 45 a 64 años, con un total de 19.467 defunciones, correspondiente al 19,5%. En los grupos de edad de 1 a 4 y de 5 a 14 años, se presentaron 689 y 827 casos respectivamente, equivalentes a 0,7% y 0,8% para cada uno.

Cuadro 17. Defunciones no fetales por año según grupos de edad del fallecido

Total nacional
2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	99.735	100,0
Menor 1 año	3.180	3,2
De 1 a 4 años	689	0,7
De 5 a 14 años	827	0,8
De 15 a 44 años	11.902	11,9
De 45 a 64 años	19.467	19,5
De 65 y más	63.616	63,8
Edad desconocida	54	0,1

Fuente: DANE – EEV

p: Datos preliminares.

Por departamento de residencia del fallecido, el que presentó un mayor número en las defunciones fue Antioquia con 14.642 casos, correspondientes a 14,7%, seguido por Bogotá con 14.461 defunciones (14,5%) y Valle del Cauca con 11.806 muertes (11,8%). (Cuadro 18)

Cuadro 18. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

2016p

Departamento	Total	Proporción (%)	
Total	99.735	100,0	
Antioquia	14.642	14,7	
Bogotá	14.461	14,5	
Valle del Cauca	11.806	11,8	
Cundinamarca	5.741	5,8	
Atlántico	5.063	5,1	
Santander	4.491	4,5	
Tolima	4.192	4,2	
Nariño	3.199	3,2	
Boyacá	3.145	3,2	
Norte de Santander	2.985	3,0	
Risaralda	2.922	2,9	
Bolívar	2.914	2,9	
Caldas	2.795	2,8	
Córdoba	2.762	2,8	
Huila	2.755	2,8	
Cauca	2.538	2,5	
Meta	2.283	2,3	
Magdalena	1.936	1,9	
Quindío	1.745	1,7	
Cesar	1.733	1,7	
Sucre	1.240	1,2	
La Guajira	887	0,9	
Caquetá	779	0,8	
Chocó	497	0,5	
Putumayo	488	0,5	
Casanare	468	0,5	
Arauca	424	0,4	
Guaviare	117	0,1	
San Andrés y Providencia	115	0,1	
Vichada	83	0,1	
Guainía	51	0,1	
Amazonas	47	0,0	
Vaupés	36	0,0	
Extranjeros	187	0,2	
Sin información	208	0,2	

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

La probable manera de muerte con mayor frecuencia en 2016p fue la muerte natural, con 89.642 casos, equivalentes a 89,9%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 9,6% y en tercer lugar los casos en estudio con 0,5% del total.

Cuadro 19. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional

2016p

Probable manera de muerte	Total	Participación (%)
Total	99.735	100,0
Natural	89.642	89,9
Violenta	9.606	9,6
En estudio	487	0,5

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2016p fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 16.459 casos equivalentes al 16,5%. La segunda causa fueron las enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 7,0%. Otras predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y las infecciones respiratorias agudas.

Cuadro 20. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2016p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
	Total	99.735	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16.459	16,5
307	Enfermedades cerebrovasculares	6.941	7,0
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.448	6,5
109	Infecciones respiratorias agudas	4.391	4,4
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	4.048	4,1
302	Enfermedades hipertensivas	3.589	3,6
601	Diabetes Mellitus	3.300	3,3
612	Enfermedades sistema urinario	3.193	3,2
611	Otras enf. Sistema Digestivo	3.131	3,1
213	Residuos de tumores malignos	2.890	2,9
	Otros grupos de causas	45.345	45,5

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

2.2. DEFUNCIONES FETALES

2.2.1. DATOS 2015p

Para 2015p se reportaron 47.875 defunciones fetales. Por sexos, la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado que con 39.285 casos representó el 82,1% del total; en segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,8%, y en tercer lugar el femenino con 7,2%.

Cuadro 21. Defunciones fetales por año, según sexo

Total nacional

2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total nacional	47.875	100,0
Hombres	5.161	10,8
Mujeres	3.429	7,2
Indeterminado ¹	39.285	82,1

¹La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Las muertes fetales² para 2015p por grupos de edad de la madre presentaron una mayor proporción para el grupo de 20 a 24 años, el cual concentró el 25,9% del total, es decir, 12.408 defunciones; le siguen las madres de 25 a 29 años con un 21,2% (10.150 casos) y las de 30 a 34 años con un 17,1% (8.163 casos).

Cuadro 22. Defunciones fetales por año, según grupos de edad de la madre

Total nacional

2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total nacional	47.875	100,0
10 - 14 años	544	1,1
15 - 19 años	8.136	17,0
20 - 24 años	12.408	25,9
25 - 29 años	10.150	21,2
30 - 34 años	8.163	17,1
35 - 39 años	5.601	11,7
40 - 44 años	2.454	5,1
45 - 49 años	302	0,6
50 - 54 años	12	0,0
Edad desconocida	105	0,2

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

² Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

2.2.2. DATOS 2016p

Para 2016p se reportaron 23.994 defunciones fetales. Por sexos, la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado que con 19.967 casos representó el 83,2% del total; en segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,0%, y en tercer lugar el femenino con 6,8%.

Cuadro 23. Defunciones fetales por año, según sexo

Total nacional

2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total nacional	23.994	100,0
Hombres	2.395	10,0
Mujeres	1.632	6,8
Indeterminado ¹	19.967	83,2

¹La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Las muertes fetales para 2016p por grupos de edad de la madre presentaron una mayor proporción para el grupo de 20 a 24 años, el cual concentró el 26,2% del total, es decir, 6.287 defunciones; le siguen las madres de 25 a 29 años con un 21,5% (5.166 casos) y las de 30 a 34 años con un 16,9% (4.077 casos).

Cuadro 24. Defunciones fetales por año, según grupos de edad de la madre

Total nacional

2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total nacional	23.994	100,0
10 - 14 años	287	1,2
15 - 19 años	4.057	16,9
20 - 24 años	6.287	26,2
25 - 29 años	5.166	21,5
30 - 34 años	4.077	17,0
35 - 39 años	2.845	11,9
40 - 44 años	1.118	4,7
45 - 49 años	128	0,5
50 - 54 años	3	0,0
Edad desconocida	26	0,1

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS VITALES

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
EEVV

OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas)

GLOSARIO

- Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)
- Defunción materna: Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
- Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.
- Nacido vivo: Producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
- Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. No tiene que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue:
 - Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo.
 - Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto.
 - Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido).
 - Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.
- Mortalidad infantil: muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida.
- Sexo indeterminado: La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).



Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co.

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia*

www.dane.gov.co