


Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

En el país se reportaron 138.702 nacimientos, 79.391 defunciones no fetales y 6.901 fetales en el primer trimestre de 2022^{Pr}, lo que representa variaciones de -1,0%, -6,2% y -10,0%, respectivamente frente al mismo periodo de 2021^{Pr}

Número y variación de los nacimientos en Colombia Total nacional, I trimestre 2015-2020, 2021^{Pr} y 2022^{Pr}



Número de defunciones no fetales según sexo Total nacional, I trimestre (2022^{Pr} - 2021^{Pr})

| Sexo | I trim 2022 ^{Pr} | | I trim 2021 ^{Pr} | |
|---------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| | Total | % | Total | % |
| Total | 79.391 | 100,0 | 84.643 | 100,0 |
| Hombres | 43.916 | 55,3 | 48.676 | 57,5 |
| Mujeres | 35.462 | 44,7 | 35.958 | 42,5 |
| Indeterminado | 13 | 0,0 | 9 | 0,0 |

Número de defunciones fetales según edad gestacional Total nacional, I trimestre (2022^{Pr} - 2021^{Pr})

| Edad gestacional (En semanas) | I trim 2022 ^{Pr} | | I trim 2021 ^{Pr} | |
|----------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| | Total | % | Total | % |
| Total nacional | 6.901 | 100,0 | 7.665 | 100,0 |
| Menos de 22 | 4.755 | 68,9 | 5.374 | 70,1 |
| De 22 a 27 | 660 | 9,6 | 594 | 7,7 |
| De 28 a 36 | 498 | 7,2 | 548 | 7,1 |
| De 37 y más | 244 | 3,5 | 271 | 3,5 |
| Sin información | 744 | 10,8 | 878 | 11,5 |

Pr: cifras preliminares

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

- La mayor variación en el número de nacimientos para el primer trimestre de 2022^{Pr}, según grupo de edad de la madre, se concentra entre 50 y 54 años, con el 21,4%, y entre 10 y 14 años, con el 9,9%, en comparación con el mismo periodo para 2021^{Pr}.
 - Para el primer trimestre de 2022^{Pr}, los adultos de 60 años y más concentraron el mayor número de defunciones en el país con 59.745 casos que equivalen al 75,3%, aportando -4,7 puntos porcentuales a la variación del trimestre (-6,2%), que corresponde a una reducción de 2.721 casos frente al mismo periodo de 2021^{Pr}.
 - En ese mismo periodo se presentaron 37.293 defunciones de hombres y 34.140 decesos de mujeres por causas naturales. La mayor parte de estos fallecimientos tuvo como causa las enfermedades isquémicas del corazón y el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo donde se clasifican las defunciones por COVID-19.
 - En 2021^{Pr} se reportaron 611.669 nacimientos en Colombia (51,2% de hombres y 48,8% de mujeres). Para dicho año la tasa bruta de natalidad se situó en 12,0 nacimientos por cada 1.000 habitantes, cuando en 2020 fue de 12,5. Por su parte, la tasa general de fecundidad (tasa no estandarizada) fue de 45,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2021^{Pr}, para 2020 fue de 47,2 nacimientos.
- Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres en el año 2021^{Pr}, el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde se encuentran las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, ocupa el primer lugar (26,9%). Lo propio sucede para las mujeres con el 23,5% del total.
 - Entre el 16 de marzo de 2020 y el 5 de junio de 2022^{Pr} se han reportado un total de 139.327 defunciones por COVID-19 confirmado, 12.959 por COVID-19 sospechoso y 22.465 muertes por neumonías e influencias.
 - El exceso de mortalidad en los primeros 5 meses del año 2022^{Pr} y por todas las causas de defunción fue de 30,8%, este porcentaje se ve afectado principalmente por el comportamiento de la mortalidad en las primeras ocho semanas del año, en donde la cuarta ola generó una carga importante por la mortalidad asociada a COVID-19. En el año 2021^{Pr} el exceso de mortalidad por todas las causas se calculó en un 57,2%.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Resultados I trimestre de 2022^{Pr}

Nacimientos

Principales resultados

Durante el primer trimestre de 2022^{Pr} se registraron 138.702 nacimientos, lo que refleja un descenso del -1,0% (1.388 casos menos) frente al mismo periodo de 2021^{Pr}. De estos, el 51,2% correspondió a hombres y el 48,7% a mujeres.

Desde la perspectiva de la edad de la madre, el 54,1% de los nacimientos reportados en el primer trimestre de 2021^{Pr} se presentó en el grupo de madres entre los 20 y 29 años y el 25,3% se concentró en madres de 30 a 39 años. El número de nacimientos en el grupo de madres entre los 20 a 24 años pasó de 40.765 en el primer trimestre de 2021^{Pr} a 38.702 en el mismo periodo de 2022^{Pr}, reflejando así una caída del -5,1%.

En el comparativo del primer trimestre 2022^{Pr} con el mismo periodo para 2021^{Pr} se observa un incremento del 3,1% en el número total de nacimientos en madres menores de 14 años en el territorio nacional. Para lo corrido de este año (1 de enero a 30 de abril de 2022) respecto al mismo periodo de 2021^{Pr} esta variación había sido 4,3%.

Distribución en el número de nacimientos según edad quinquenal de la madre

Total nacional

I trimestre 2021^{Pr}-2022^{Pr}

| | I trimestre 2021 ^{Pr} * | | I trimestre 2022 ^{Pr} ** | | Variación |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| | Total | Porcentaje | Total | Porcentaje | |
| Total Nacional | 140.090 | 100,0% | 138.702 | 100,0% | -1,0% |
| De 10-14 Años | 948 | 0,7% | 1.042 | 0,8% | 9,9% |
| De 15-19 Años | 24.417 | 17,4% | 23.671 | 17,1% | -3,1% |
| De 20-24 Años | 40.765 | 29,1% | 38.702 | 27,9% | -5,1% |
| De 25-29 Años | 35.013 | 25,0% | 35.102 | 25,3% | 0,3% |
| De 30-34 Años | 23.150 | 16,5% | 23.996 | 17,3% | 3,7% |
| De 35-39 Años | 12.260 | 8,8% | 12.577 | 9,1% | 2,6% |
| De 40-44 Años | 3.299 | 2,4% | 3.375 | 2,4% | 2,3% |
| De 45-49 Años | 209 | 0,1% | 202 | 0,1% | -3,3% |
| De 50-54 Años | 28 | 0,0% | 34 | 0,0% | 21,4% |
| Sin información | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 0,0% |

^{Pr}: cifras preliminares.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Defunciones

En total se notificaron 79.391 defunciones no fetales en el primer trimestre de 2022^{Pr}, de las cuales el 55,3% fueron de hombres y el 44,7% de mujeres. En comparación con el mismo periodo de 2021^{Pr}, esto representa una variación de -6,2% que corresponde a 5.252 casos menos.

Para el primer trimestre de 2022^{Pr}, los adultos de 60 años y más concentraron el mayor número de defunciones en el país con 59.745 casos que equivalen al 75,3%, aportando -4,4 puntos porcentuales a la variación del trimestre (-6,2%), que corresponde a una reducción de 2.721 casos frente al mismo periodo de 2021^{Pr}.

Número de defunciones no fetales según grupos de edad

Total nacional

I trimestre (2022^{Pr} - 2021^{Pr})

| Grupos de Edad | I trim 2022 ^{Pr} | | I trim 2021 ^{Pr} | | Variación |
|-------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|
| | Total | % | Total | % | % |
| Total Nacional | 79.391 | 100,0 | 84.643 | 100,0 | -6,2% |
| Menor 1 hora | 73 | 0,1 | 70 | 0,1 | 4,3% |
| De 1 a 23 horas | 187 | 0,2 | 207 | 0,2 | -9,7% |
| De 1 a 6 días | 379 | 0,5 | 396 | 0,5 | -4,3% |
| De 7 a 27 días | 297 | 0,4 | 322 | 0,4 | -7,8% |
| De 28 a 29 días | 7 | 0,0 | 9 | 0,0 | -22,2% |
| De 1 a 5 meses | 438 | 0,6 | 376 | 0,4 | 16,5% |
| De 6 a 11 meses | 159 | 0,2 | 125 | 0,1 | 27,2% |
| De 1 año | 156 | 0,2 | 129 | 0,2 | 20,9% |
| De 2 a 4 años | 196 | 0,2 | 164 | 0,2 | 19,5% |
| De 5 a 9 años | 222 | 0,3 | 170 | 0,2 | 30,6% |
| De 10 a 14 años | 295 | 0,4 | 283 | 0,3 | 4,2% |
| De 15 a 19 años | 835 | 1,1 | 869 | 1,0 | -3,9% |
| De 20 a 24 años | 1.513 | 1,9 | 1.456 | 1,7 | 3,9% |
| De 25 a 29 años | 1.647 | 2,1 | 1.618 | 1,9 | 1,8% |
| De 30 a 34 años | 1.578 | 2,0 | 1.613 | 1,9 | -2,2% |
| De 35 a 39 años | 1.608 | 2,0 | 1.765 | 2,1 | -8,9% |
| De 40 a 44 años | 1.749 | 2,2 | 2.007 | 2,4 | -12,9% |
| De 45 a 49 años | 1.914 | 2,4 | 2.376 | 2,8 | -19,4% |
| De 50 a 54 años | 2.646 | 3,3 | 3.382 | 4,0 | -21,8% |
| De 55 a 59 años | 3.745 | 4,7 | 4.837 | 5,7 | -22,6% |
| De 60 a 64 años | 5.028 | 6,3 | 6.689 | 7,9 | -24,8% |
| De 65 a 69 años | 6.378 | 8,0 | 7.991 | 9,4 | -20,2% |
| De 70 a 74 años | 7.542 | 9,5 | 9.358 | 11,1 | -19,4% |
| De 75 a 79 años | 8.783 | 11,1 | 9.636 | 11,4 | -8,9% |
| De 80 a 84 años | 10.516 | 13,2 | 10.768 | 12,7 | -2,3% |
| De 85 a 89 años | 10.063 | 12,7 | 9.165 | 10,8 | 9,8% |
| De 90 a 94 años | 7.497 | 9,4 | 6.043 | 7,1 | 24,1% |
| De 95 a 99 años | 3.121 | 3,9 | 2.262 | 2,7 | 38,0% |
| De 100 años y más | 817 | 1,0 | 554 | 0,7 | 47,5% |
| Edad desconocida | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | -33,3% |

Pr: cifras preliminares

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

En ese mismo periodo se presentaron 37.293 defunciones de hombres por causas naturales, un 12,0% menos frente al primer trimestre de 2021^{Pr}. El 20,1% de estos fallecimientos tuvo como causa las enfermedades isquémicas del corazón y el 16,3% resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo donde se clasifican las defunciones por COVID-19.

A su vez, se reportaron 34.140 decesos de mujeres por causas naturales, lo que representa un descenso de 1,8% frente al primer trimestre de 2021^{Pr}. Al igual que en los hombres, enfermedades isquémicas del corazón fue la causa mayoritaria (18,9%), seguida de resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo donde se clasifican las defunciones por COVID-19, que concentraron el 12,5% de los casos.

Primeras diez causas de muerte natural en hombres (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

I trimestre 2022^{Pr}

| Código Grupo | Diez primeras causas de muerte natural en Hombres | I trim 2022 ^{Pr} | |
|--------------|--|---------------------------|-------|
| | | Total | % |
| | Total nacional | 37.293 | 100,0 |
| 303 | Enfermedades isquémicas del corazón | 7.483 | 20,1 |
| 109 | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 6.062 | 16,3 |
| 307 | Enfermedades cerebrovasculares | 2.071 | 5,6 |
| 605 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 1.983 | 5,3 |
| 108 | Infecciones respiratorias agudas | 1.465 | 3,9 |
| 302 | Enfermedades hipertensivas | 1.381 | 3,7 |
| 609 | Resto de enfermedades del sistema digestivo | 1.113 | 3,0 |
| 601 | Diabetes mellitus | 1.040 | 2,8 |
| 214 | Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas | 946 | 2,5 |
| 203 | Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo | 940 | 2,5 |
| | Otros grupos de causas naturales | 12.809 | 34,3 |

Primeras diez causas de muerte natural en mujeres (lista 6/67 OPS)

Total nacional

I trimestre 2022^{Pr}

| Código Grupo | Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres | I trim 2022 ^{Pr} | |
|--------------|--|---------------------------|-------|
| | | Total | % |
| | Total nacional | 34.140 | 100,0 |
| 303 | Enfermedades isquémicas del corazón | 6.443 | 18,9 |
| 109 | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 4.275 | 12,5 |
| 307 | Enfermedades cerebrovasculares | 2.273 | 6,7 |
| 605 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 1.829 | 5,4 |
| 302 | Enfermedades hipertensivas | 1.508 | 4,4 |
| 601 | Diabetes mellitus | 1.311 | 3,8 |
| 108 | Infecciones respiratorias agudas | 1.237 | 3,6 |
| 614 | Resto de las enfermedades | 1.227 | 3,6 |
| 609 | Resto de enfermedades del sistema digestivo | 1.128 | 3,3 |
| 610 | Enfermedades del sistema urinario | 1.009 | 3,0 |
| | Otros grupos de causas naturales | 11.900 | 34,9 |

^{Pr}: cifras preliminares

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Desde el punto de vista de las causas externas, se reportaron 6.623 muertes de hombres en el primer trimestre de 2022^{Pr}. Las agresiones (homicidios), con 46,0%, y los accidentes de transporte terrestre, con 24,1%, fueron las causas que agruparon la mayor cantidad de decesos.

A su vez, se reportó un total de 1.322 fallecimientos de mujeres por causa externa, evidenciándose un incremento del 9,8% en comparación con el primer trimestre de 2021^{Pr}. Los accidentes de transporte terrestre concentraron el 26,9% de los decesos por causa externa en mujeres, mientras que las agresiones (homicidios) agruparon el 20,9%.

Por último, en Colombia se notificaron 6.901 defunciones fetales en el periodo enero-marzo de 2022^{Pr}. La mayor proporción de defunciones fetales se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, los cuales concentran 3.285 de las defunciones.

Resultados año acumulado enero a diciembre de 2021^{Pr}

Nacimientos

En 2021^{1Pr} se reportaron 611.669 nacimientos en Colombia (51,2% de hombres y 48,8% de mujeres). Esto refleja una reducción del -2,8% con respecto al año 2020. El número de nacimientos de madres procedentes de Venezuela y que al momento del parto residían en Colombia entre 2017 y 2021^{Pr} reportó un crecimiento del 34.277,6%. Se observa una reducción interanual del -10,3% en el número de nacimientos de madres procedentes de Venezuela y con residencia en Venezuela, al pasar de 9.716 nacimientos en 2020 a 8.715 en 2021^{Pr}.


A su vez, si bien el volumen de nacimientos de madres procedentes de Venezuela con residencia habitual en Colombia reportó en 2021^{Pr} un crecimiento del 2,2% frente al 2020, este ha sido el incremento interanual más bajo registrado en este grupo de madres durante los años analizados.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Porcentaje de nacimientos según país de procedencia de la madre y residencia habitual al momento del parto

Total nacional

Años 2017-2020 y 2021^{Pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

Por su parte, al analizar las variaciones interanuales para la serie 2015-2021^{Pr}, se destaca que los meses de enero y febrero de 2021^{Pr} reportan las reducciones más altas de toda la serie. Así mismo, se resaltan las reducciones en los meses de octubre y noviembre de 2021^{Pr}, que comparadas con los años anteriores son las más altas de la serie para esos meses.

Variación interanual en el número de nacimientos según mes de ocurrencia

Total nacional, 2015-2020 y 2021^{Pr}

| Mes del año | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 ^{Pr} |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Total | -2,0% | 1,4% | -1,2% | -1,0% | -2,1% | -2,8% |
| enero | 0,3% | -4,5% | 3,1% | 1,0% | -2,4% | -9,7% |
| febrero | 4,4% | -5,6% | -0,9% | 1,8% | -0,6% | -8,3% |
| marzo | -1,0% | 0,4% | -2,8% | -1,4% | -3,5% | 0,0% |
| abril | 0,5% | 0,4% | -2,9% | 1,1% | -7,1% | 0,6% |
| mayo | -1,5% | 1,8% | -2,5% | 0,7% | -7,4% | 2,3% |
| junio | -3,5% | 1,7% | -3,3% | -0,4% | -3,4% | 3,0% |
| julio | -4,9% | 3,6% | -3,2% | 0,7% | -1,4% | -0,9% |
| agosto | 2,1% | 0,7% | -1,7% | -3,4% | -0,9% | -0,8% |
| septiembre | -1,6% | 1,5% | -0,4% | -1,5% | 0,6% | -5,0% |
| octubre | -6,3% | 7,0% | 0,0% | -1,5% | 1,5% | -8,2% |
| noviembre | -5,8% | 6,8% | 0,2% | -4,3% | 3,1% | -7,4% |
| diciembre | -6,1% | 3,3% | 0,5% | -4,0% | -3,7% | 2,1% |

Fuente: DANE Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

En 2021^{Pr}, Bogotá y San Andrés, Providencia y Santa Catalina sobresalen al ser los territorios del país con reducciones más altas en el volumen de nacimientos respecto al año 2020, con el -15,6% y el -10,8%, respectivamente. Al comparar los dos extremos de la serie (2015 y 2021^{Pr}) se observa un descenso en el número de nacimientos de -7,5% que se explica por disminuciones significativas en los nacimientos en Bogotá (-34,9%), Amazonas (-25,3%), Boyacá (-20,0%), Caldas (-19,3%) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (-18,4%).

Los departamentos de residencia de la madre que han incrementado el número de nacimientos reportados entre 2015 y 2021^{Pr} son: Guainía (108,1%), Vichada (80,7%), La Guajira (59,3%) y Vaupés (26,3%). Se destaca el incremento vertiginoso de los nacimientos de madres que tienen residencia en el extranjero, los cuales pasan de 174 en 2015 a 8.821 en 2021^{Pr}, con una variación de 4.969,5%.

Variación interanual en el número de nacimientos según departamento de residencia de la madre Total nacional, 2015-2020 y 2021^{Pr}

| Departamento de residencia de la madre | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 ^{pr} | 2015-2021 ^{pr} |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Total nacional | -2,0% | 1,4% | -1,2% | -1,0% | -2,1% | -2,8% | -7,5% |
| Antioquia | -1,2% | 2,4% | -2,9% | -2,1% | -1,7% | -2,4% | -7,8% |
| Atlántico | 0,6% | 3,1% | 0,7% | 1,6% | -7,2% | -2,7% | -4,2% |
| Bogotá | -4,0% | -6,7% | -5,3% | -2,4% | -6,8% | -15,6% | -34,9% |
| Bolívar | -3,1% | 6,9% | -3,3% | -5,2% | -1,3% | 7,1% | 0,3% |
| Boyacá | -1,3% | -3,0% | -6,1% | -3,9% | 1,0% | -8,2% | -20,0% |
| Caldas | -1,7% | -2,8% | -7,1% | -5,8% | -2,4% | -1,0% | -19,3% |
| Caquetá | -6,1% | 5,0% | -2,8% | -2,4% | -8,4% | 4,0% | -10,9% |
| Cauca | -0,1% | 3,2% | -4,5% | -5,1% | 4,5% | 2,8% | 0,3% |
| Cesar | -0,3% | -1,0% | 10,6% | 3,0% | -0,9% | 0,8% | 12,4% |
| Córdoba | -1,4% | 2,9% | -1,6% | -4,7% | -0,9% | 4,5% | -1,6% |
| Cundinamarca | -1,0% | 0,5% | -2,5% | 0,6% | -0,6% | -8,2% | -11,0% |
| Chocó | -12,6% | 7,6% | 21,5% | -8,3% | 22,6% | -9,0% | 16,9% |
| Huila | -0,6% | 1,3% | -5,6% | -7,5% | -2,2% | 2,8% | -11,6% |
| La Guajira | 5,0% | 10,3% | 15,7% | 8,3% | 6,3% | 3,2% | 59,3% |
| Magdalena | -2,7% | 8,5% | 0,9% | 4,1% | -2,4% | -0,9% | 7,1% |
| Meta | -6,6% | 3,3% | -2,4% | -1,9% | 4,8% | -1,7% | -4,8% |
| Nariño | -1,3% | 2,3% | -2,0% | -7,9% | -0,4% | -3,3% | -12,2% |
| Norte de Santander | 0,1% | 2,8% | 6,6% | 4,3% | -5,6% | 0,9% | 8,9% |
| Quindío | -2,5% | 0,2% | -4,0% | -5,0% | 1,7% | -7,1% | -15,8% |
| Risaralda | -0,8% | -2,7% | -4,1% | -2,1% | 1,2% | -2,4% | -10,4% |
| Santander | -3,6% | 0,8% | -4,1% | -5,0% | -4,3% | -1,9% | -16,9% |
| Sucre | -1,1% | 7,4% | -0,8% | -3,2% | -5,1% | 5,4% | 2,1% |
| Tolima | -3,5% | 0,5% | -3,1% | -7,1% | 0,3% | -2,4% | -14,5% |
| Valle del Cauca | -2,0% | 1,7% | -4,8% | -4,0% | -1,0% | -3,4% | -12,8% |
| Arauca | 2,8% | 4,8% | 8,7% | -9,4% | -8,2% | 5,0% | 2,3% |
| Casanare | -8,3% | 0,7% | -1,9% | -6,3% | 3,6% | 0,6% | -11,6% |
| Putumayo | -4,5% | 5,9% | -2,5% | -1,4% | 5,9% | 2,6% | 5,6% |
| San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 6,0% | -3,0% | -8,4% | -1,7% | -1,3% | -10,8% | -18,4% |
| Amazonas | -11,3% | 9,5% | -4,8% | -14,5% | -3,9% | -1,8% | -25,3% |
| Guainía | 9,3% | 26,0% | 11,4% | 3,4% | 9,5% | 19,8% | 108,1% |
| Guaviare | -0,2% | 8,4% | 3,6% | -3,1% | 0,6% | 0,6% | 18,2% |
| Vaupés | -14,7% | 12,3% | 14,5% | 2,5% | -3,4% | 16,4% | 26,3% |
| Vichada | -1,7% | -1,2% | 25,9% | 19,6% | 17,7% | 4,9% | 80,7% |
| Extranjeros | 99,4% | 244,7% | 233,4% | 190,2% | -15,4% | -9,9% | 4969,5% |
| Sin información | -23,5% | -30,7% | 48,6% | -77,9% | -52,2% | -27,3% | -93,9% |


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

En Colombia, para el año 2021^{pr}, por cada 1.000 nacidos vivos, 871,3 nacieron con peso entre los 2.500 y 3.999 gramos, lo que se considera como un peso normal. De los mismos 1.000 nacidos vivos, 98,1 nacieron con menos de 2.500 gramos, lo que se considera bajo peso al nacer, y 11,5 nacieron con menos de 1.500 gramos o muy bajo peso al nacer. En 2021^{pr}, los recién nacidos con macrosomía fetal (pesos de 4.000 y más gramos) alcanzan los 25,2 casos por cada 1.000 nacidos vivos.

En la serie de 2015 a 2021^{pr} se observa una tendencia al alza en la proporción de nacimientos con bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos), la cual pasa del 88,1 en 2015 a 98,1 en 2021^{pr}, lo que indica que en 2021^{pr} 98,1 de cada 1.000 bebés en el país nacieron con bajo peso.

Proporción de nacimientos con bajo peso x cada 1.000 nacidos vivos
Total nacional
Años 2015-2020 y 2021^{pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Nivel educativo de la madre y el padre según departamento y región


Para la serie 2015 a 2021^{Pr}, en promedio el 58,6% de los nacimientos ocurre en madres que tienen un nivel educativo de secundaria. Desde el año 2018, el segundo aporte más alto al total de nacimientos corresponde a madres con formación técnica profesional, tecnológica y normalistas, sin embargo, en el promedio de la serie 2015-2021^{Pr}, el segundo lugar en participación se registra en madres con nivel de preescolar y primaria, con 12,6%, y en tercer lugar en aquellas con formación técnica profesional, tecnológica y normalistas, con 12,1% de los nacimientos.

Se trata de una variable que se comporta de manera estable y no presenta mayores cambios en las proporciones a nivel de trimestre, año corrido o año completo. No obstante, es importante destacar lo que parecería una reducción leve en los nacimientos de madres con nivel educativo preescolar y primaria, que pasó del 13,7% en 2015 al 12,4% en 2021^{Pr}, y un ligero incremento en los nacimientos de mujeres con técnicos profesionales, tecnologías o normalistas, que pasaron del 10,8% en 2015 al 12,4% en 2021^{Pr}.

Proporción de nacimientos según nivel educativo de la madre

Total nacional

Años 2015-2020 y 2021^{Pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

En cuanto al nivel educativo del padre, en la serie acumulada de 2015 a 2021^{Pr}, en promedio el 53,4% de los nacimientos ocurre en padres que tienen un nivel educativo de secundaria. Le siguen los padres con preescolar o primaria, que en el promedio de la serie alcanzan el 14,8% de los nacimientos, y en tercer lugar aquellos con nivel educativo universitario, que en el promedio alcanzan un 9,7% del total de nacimientos.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022


El nivel educativo del padre muestra algunos cambios en la serie 2015 a 2021^{Pr}, por ejemplo, un incremento de nacimientos con padres que al momento del parto tenían como nivel educativo secundaria, pasando del 52,2% en 2015 al 55,2% en 2021^{Pr}; en el mismo sentido, se observa un crecimiento en la proporción de nacimientos con padres que al momento del parto tenían un nivel educativo técnica profesional, tecnológica y normalistas, que se ha incrementado desde el 7,8% reportado en 2015 hasta el 8,9% reportado en 2021^{Pr}.

En sentido contrario, los nacimientos con padres cuyo nivel educativo es preescolar y primaria disminuyó de un 15,8% en 2015 a un 14,6% en 2021^{Pr}. También los nacimientos con padres cuyo nivel educativo es profesional universitario parecen disminuir gradualmente desde un 10,3% en 2015 a un 9,2% en 2021^{Pr}. Las categorías ninguno y postgrado no parecen tener cambios relevantes en la serie.

Proporción de nacimientos según nivel educativo del padre

Total nacional

Años 2015- 2020 y 2021^{Pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Al analizar la participación regional por nivel educativo de la madre para los años 2011, 2016 y 2021^{Pr}, se observa que todas las regiones, excepto el Caribe y Orinoquía y Amazonía, disminuyen su participación en los niveles educativos ninguno y preescolar y primaria. Se resalta que la región Caribe presenta las participaciones más altas de nacimientos de madres sin ningún nivel educativo y preescolar y primaria en los tres años observados. Por ejemplo, sin ningún nivel educativo registró un 43,0% en 2011 y un 50,2% en 2021^{Pr}. A su vez, entre 2016 y 2021^{Pr} la participación de nacimientos en madres que residen en la Orinoquía y Amazonía con este nivel educativo aumentó, al pasar de representar el 4,7% en 2011, al 7,8%, en 2021^{Pr}.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

En el caso de la formación postgrados, Bogotá, seguido de la región Central del país, son las regiones que mayor cantidad de nacimientos aportan en esta categoría para cada uno de los años de comparación. En la región Caribe se observa aumento en la participación del nivel profesional universitario, de modo tal que mientras en 2011 era del 20,8%, para 2021^{Pr} se ubicó en 22,1%, cercana a la participación de regiones como la Central. En 2016 y 2021^{Pr}, la región Oriental desplaza a la región Central, siendo la segunda región con mayor participación de nacimientos de madres con formación de postgrado.

Proporción de nacimientos según nivel educativo y región de residencia de la madre

Total nacional

Años 2011, 2016 y 2021^{Pr}

| Proporción de nacimientos según nivel educativo y región de residencia de la madre | Nivel educativo de la madre al momento del parto | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----------------|
| | Total | Ninguno | Preescolar y primaria | Básica secundaria, media académica, y media técnica | Técnica profesional, tecnológica, y normalistas | Profesional universitario | Postgrado | Sin información |
| 2011 | | | | | | | | |
| Total nacional | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Bogotá D.C. | 16,1% | 2,5% | 6,6% | 16,6% | 23,6% | 29,4% | 49,8% | 4,5% |
| Región Caribe | 25,6% | 43,0% | 25,6% | 25,6% | 24,2% | 20,8% | 7,7% | 36,5% |
| Región Central | 22,9% | 25,4% | 27,4% | 22,7% | 20,3% | 19,1% | 16,4% | 17,9% |
| Región Oriental | 17,7% | 10,8% | 19,0% | 17,6% | 17,5% | 16,9% | 15,2% | 18,4% |
| Región Orinoquía y Amazonía | 3,0% | 4,7% | 4,9% | 2,7% | 1,8% | 1,7% | 1,1% | 4,2% |
| Región Pacífica | 14,6% | 13,6% | 16,3% | 14,6% | 12,4% | 12,1% | 9,7% | 18,0% |
| Sin información | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,4% |
| Total nacional | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2016 | | | | | | | | |
| Bogotá D.C. | 15,6% | 1,9% | 6,0% | 15,1% | 20,6% | 26,2% | 47,1% | 6,5% |
| Región Caribe | 26,7% | 44,9% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 21,6% | 10,0% | 49,6% |
| Región Central | 22,3% | 22,7% | 26,3% | 23,0% | 20,4% | 20,3% | 15,8% | 12,0% |
| Región Oriental | 17,9% | 10,1% | 18,9% | 18,1% | 18,1% | 17,6% | 17,2% | 14,1% |
| Región Orinoquía y Amazonía | 3,1% | 5,9% | 5,2% | 2,9% | 2,2% | 1,9% | 1,1% | 4,8% |
| Región Pacífica | 14,3% | 14,4% | 17,2% | 14,6% | 12,3% | 12,4% | 8,8% | 12,8% |
| Sin información | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Total nacional | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2021^{Pr} | | | | | | | | |
| Bogotá D.C. | 10,9% | 0,9% | 3,9% | 10,0% | 14,3% | 20,5% | 39,7% | 0,7% |
| Región Caribe | 30,7% | 50,2% | 30,0% | 31,9% | 28,3% | 22,1% | 12,9% | 52,0% |
| Región Central | 21,6% | 16,1% | 22,9% | 21,7% | 22,1% | 22,3% | 17,4% | 13,5% |
| Región Oriental | 17,6% | 10,7% | 18,2% | 17,2% | 19,5% | 19,0% | 19,0% | 9,8% |
| Región Orinoquía y Amazonía | 3,5% | 7,8% | 6,0% | 3,4% | 2,3% | 2,2% | 1,2% | 5,2% |
| Región Pacífica | 14,2% | 11,7% | 16,4% | 14,1% | 13,4% | 13,4% | 9,8% | 17,1% |
| Sin información | 1,4% | 2,7% | 2,5% | 1,6% | 0,2% | 0,5% | 0,0% | 1,7% |

Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Región Central: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima

Región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte Santander, Santander

Región Orinoquía y Amazonía: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada

Región Pacífica: Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Defunciones

En el año 2021^{Pr} se registraron 361.753 defunciones no fetales de las cuales el 56,6% fueron hombres y el 43,4% restante mujeres. Se observa entonces un incremento de 60.900 defunciones en el año 2021^{Pr} con relación al mismo periodo del 2020, lo cual representa un incremento del 20,2%.

Defunciones no fetales según sexo

Total nacional Año 2021

| Sexo | Enero - Diciembre 2021 ^{pr} | | Enero - Diciembre 2020 | |
|---------------|--------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| | Total | % | Total | % |
| Total | 361.753 | 100,0 | 300.853 | 100,0 |
| Hombres | 204.591 | 56,6 | 171.481 | 57,0 |
| Mujeres | 157.094 | 43,4 | 129.288 | 43,0 |
| Indeterminado | 68 | 0,0 | 84 | 0,0 |

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres en el año 2021^{Pr}, el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde se encuentran las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, se sitúa como la principal causa de defunción (26,9%), seguidas por las enfermedades isquémicas del corazón (14,0%), las agresiones u homicidios (6,5%) y las muertes por enfermedades cerebrovasculares (4,0%).

En mujeres, para el año 2021^{Pr}, el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde están incluidas las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, ocuparon el primer lugar en defunciones, con el 23,5% del total. En segundo lugar, con una participación del 15,1% están las enfermedades isquémicas del corazón. En tercer lugar, se ubican las enfermedades cerebrovasculares con el 5,7%.


En el año 2021^{Pr}, el COVID-19 virus identificado fue la primera causa de defunción en Colombia con un total de 83.535 casos, que corresponden al 23,1% del total de los fallecimientos ocurridos en el país, siendo más afectados los hombres (tasa de 24,5%). En segundo lugar y con 47.621 defunciones se encuentra Infarto agudo de miocardio sin otra especificación, el cual representa el 13,2%, esta afecta en mayor proporción a las mujeres (13,9%). El tercer lugar es ocupado por el COVID-19 virus no identificado, que acumula 7.032 defunciones que equivalen al 1,9% del total de defunciones en 2021, afectando en mayor proporción a los hombres (2,1%).

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Defunciones no fatales según causa a 4 dígitos CIE-10

Total nacional

Año acumulado 2021^{pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares.

Para finalizar, se notificaron 30.647 defunciones fatales en el año 2021pr. La mayor proporción de estos decesos se focalizó en el grupo de madres de 20 a 29, el cual concentró el 47,3% de las defunciones, que corresponden a 14.516 casos.

Número defunciones fatales según grupos de edad de la madre

Total nacional

Año corrido 2022^{pr}

| Grupos de edad de la madre | 1 enero al 30 abril 2022 ^{pr} | | 1 enero al 30 abril 2021 ^{pr} | |
|----------------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Total | Proporción (%) | Total | Proporción (%) |
| Total nacional | 9.265 | 100,0 | 10.142 | 100,0 |
| 10 - 14 años | 86 | 0,9 | 109 | 1,1 |
| 15 - 19 años | 1.302 | 14,1 | 1.413 | 13,9 |
| 20 - 24 años | 2.160 | 23,3 | 2.512 | 24,8 |
| 25 - 29 años | 2.209 | 23,8 | 2.298 | 22,7 |
| 30 - 34 años | 1.673 | 18,1 | 1.785 | 17,6 |
| 35 - 39 años | 1.183 | 12,8 | 1.309 | 12,9 |
| 40 - 44 años | 539 | 5,8 | 586 | 5,8 |
| 45 - 49 años | 54 | 0,6 | 65 | 0,6 |
| 50 - 54 años | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Edad desconocida | 57 | 0,6 | 60 | 0,6 |

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Resultados año corrido 1 al 30 de abril de 2022^{pr}

Al comparar el año corrido 2022^{pr} con el mismo periodo de 2021^{pr}, se reportaron 185.928 nacimientos (51,2% de hombres y 48,8% de mujeres), con mayor participación en los grupos de mujeres de 20-24 años y 25-29, sin embargo, disminuye un poco la proporción en el grupo 20-24 años, al pasar de 29,0% en 2021^{pr} a 27,8% en 2022^{pr}, lo cual corresponde a una variación de -5,4%. En el año corrido 2022^{pr} se observa un incremento del 5,5% en el número de nacimientos de madres de 10 a 14 años.

Número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre

Total nacional

Año corrido 2021^{pr} y 2022^{pr}

| Nacimientos según grupos de edad de la madre | Año corrido 2021 ^{pr} | | Año corrido 2022 ^{pr} | |
|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | Total | Porcentaje | Total | Porcentaje |
| Total Nacional | 188.660 | 100,0% | 185.928 | 100,0% |
| De 10-14 Años | 1.298 | 0,7% | 1.369 | 0,7% |
| De 15-19 Años | 33.144 | 17,6% | 31.571 | 17,0% |
| De 20-24 Años | 54.640 | 29,0% | 51.716 | 27,8% |
| De 25-29 Años | 47.179 | 25,0% | 47.099 | 25,3% |
| De 30-34 Años | 31.105 | 16,5% | 32.291 | 17,4% |
| De 35-39 Años | 16.561 | 8,8% | 17.029 | 9,2% |
| De 40-44 Años | 4.416 | 2,3% | 4.527 | 2,4% |
| De 45-49 Años | 278 | 0,1% | 275 | 0,1% |
| De 50-54 Años | 34 | 0,0% | 50 | 0,0% |
| Sin información | 5 | 0,0% | 1 | 0,0% |

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

En el comparativo del año corrido 2022^{pr} versus 2021^{pr} se observa un incremento del 4,3% en el número de nacimientos en madres menores de 14 años en el territorio nacional.

Número de nacimientos en menores de 14 años

Total nacional

Año corrido 2021^{pr} y 2022^{pr}

| Nacimientos en madres menores de 14 años - Año corrido 2022 ^{pr} | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------|
| | 2021 ^{pr} | 2022 ^{pr} | Variación |
| | Total | Total | |
| Total Nacional | 300 | 313 | 4,3% |

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

En lo corrido de 2022^{Pr} se resalta la disminución en los nacimientos de madres con estado civil “no está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja”, frente al mismo periodo del año 2021^{Pr}, con una reducción de -5,7%.

Número de nacimientos según estado civil de la madre

Total nacional

I trimestre y año corrido, 2021^{Pr} y 2022^{Pr}

| Nacimientos según estado civil de la madre, comparativo trimestral y año corrido | I trimestre 2021 ^{Pr} | | | I trimestre 2022 ^{Pr} | | | Año corrido 2021 ^{Pr} * | | | Año corrido 2022 ^{Pr} ** | | |
|--|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|
| | Total | Porcentaje | Variación | Total | Porcentaje | Variación | Total | Porcentaje | Variación | Total | Porcentaje | Variación |
| Total | 140.090 | 100,0% | -1,0% | 138.702 | 100,0% | -1,0% | 188.660 | 100,0% | -1,4% | 185.928 | 100,0% | -1,4% |
| No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja | 77.317 | 55,2% | -1,3% | 76.313 | 55,0% | -1,3% | 103.770 | 55,0% | -1,4% | 102.272 | 55,0% | -1,4% |
| No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja | 26.982 | 19,3% | -5,2% | 25.572 | 18,4% | -5,2% | 36.474 | 19,3% | -5,7% | 34.394 | 18,5% | -5,7% |
| Está separada, divorciada | 368 | 0,3% | -1,1% | 364 | 0,3% | -1,1% | 508 | 0,3% | -4,7% | 484 | 0,3% | -4,7% |
| Está viuda | 153 | 0,1% | 10,5% | 169 | 0,1% | 10,5% | 205 | 0,1% | 0,0% | 205 | 0,1% | 0,0% |
| Está soltera | 15.843 | 11,3% | 5,9% | 16.784 | 12,1% | 5,9% | 21.549 | 11,4% | 4,4% | 22.490 | 12,1% | 4,4% |
| Está casada | 16.526 | 11,8% | 1,4% | 16.765 | 12,1% | 1,4% | 22.278 | 11,8% | 1,2% | 22.550 | 12,1% | 1,2% |
| Sin información | 2.901 | 2,1% | -5,7% | 2.735 | 2,0% | -5,7% | 3.876 | 2,1% | -8,8% | 3.533 | 1,9% | -8,8% |

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares.

Defunciones

Por su parte, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022^{Pr} se presentaron 100.250 defunciones no fetales, de las cuales el 55,2% fueron en hombres y el 44,8% restante en mujeres. Se evidencia una disminución del -15,6% en el total de defunciones no fetales entre los periodos comparados. Las muertes en hombres descendieron un -18,6% en comparación con el mismo periodo de 2021^{Pr}.

Defunciones no fetales según sexo

Total nacional

Año corrido 2022^{Pr}

| Sexo | 1 enero al 30 abril 2022 ^{Pr} | | 1 enero al 30 abril 2021 ^{Pr} | |
|---------------|--|-------|--|-------|
| | Total | % | Total | % |
| Total | 100.250 | 100,0 | 118.731 | 100,0 |
| Hombres | 55.306 | 55,2 | 67.933 | 57,2 |
| Mujeres | 44.925 | 44,8 | 50.782 | 42,8 |
| Indeterminado | 19 | 0,0 | 16 | 0,0 |

Pr: cifras preliminares.
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres en lo corrido del 2022^{Pr}, las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar con el 17,1% de las defunciones ocurridas, le siguen el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde se clasifican las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, con el 11,2%, y en tercer lugar aparecen las agresiones (homicidios), las cuales tuvieron un incremento del 7,4% frente al mismo periodo de 2021^{Pr}.

Defunciones no fatales en hombres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

Año corrido 2022^{Pr}

| Código Grupo | Grupo de causas - Hombres | 1 enero al 30 abril 2022 ^{Pr} | |
|-----------------|--|--|-------|
| | | Total | % |
| | Total nacional | 55.306 | 100,0 |
| 303 | Enfermedades isquémicas del corazón | 9.467 | 17,1 |
| 109 | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 6.214 | 11,2 |
| 512 | Agresiones (homicidios) | 4.095 | 7,4 |
| 307 | Enfermedades cerebrovasculares | 2.738 | 5,0 |
| 605 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 2.514 | 4,5 |
| 501 | Accidentes de transporte terrestre | 2.135 | 3,9 |
| 108 | Infecciones respiratorias agudas | 1.787 | 3,2 |
| 302 | Enfermedades hipertensivas | 1.725 | 3,1 |
| 609 | Resto de enfermedades del sistema digestivo | 1.446 | 2,6 |
| 601 | Diabetes mellitus | 1.322 | 2,4 |
| | Otros grupos de causas | 21.863 | 39,5 |

^{Pr}: cifras preliminares.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

En cuanto a las mujeres, se presentaron 44.925 defunciones no fatales en lo corrido del año 2022^{Pr}, las enfermedades isquémicas del corazón concentraron el 18,0% de las defunciones ocurridas en el país, seguidas de resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, en donde se clasifican las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, que alcanzaron el 9,8%.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Defunciones no fatales en mujeres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

Año corrido 2022^{Pr}

| Código Grupo | Grupo de causas - Mujeres | 1 enero al 30 abril 2022 ^{pr} | |
|-----------------|--|--|-------|
| | | Total | % |
| | Total nacional | 44.925 | 100,0 |
| 303 | Enfermedades isquémicas del corazón | 8.087 | 18,0 |
| 109 | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 4.389 | 9,8 |
| 307 | Enfermedades cerebrovasculares | 2.988 | 6,7 |
| 605 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 2.321 | 5,2 |
| 302 | Enfermedades hipertensivas | 1.914 | 4,3 |
| 601 | Diabetes mellitus | 1.684 | 3,7 |
| 614 | Resto de las enfermedades | 1.611 | 3,6 |
| 108 | Infecciones respiratorias agudas | 1.512 | 3,4 |
| 609 | Resto de enfermedades del sistema digestivo | 1.506 | 3,4 |
| 610 | Enfermedades del sistema urinario | 1.275 | 2,8 |
| | Otros grupos de causas | 17.638 | 39,3 |

^{Pr}: cifras preliminares

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Adicionalmente, se registraron 9.265 defunciones fatales en el país en ese periodo. Según el grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fatales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,1% del total, es decir, 4.369 casos. Entre los periodos de tiempo comparados se observa una disminución en el total de defunciones fatales del -8,6%.

Número defunciones fatales según grupos de edad de la madre

Total nacional

Año corrido 2022^{Pr}

| Grupos de edad de la madre | 1 enero al 30 abril 2022 ^{pr} | | 1 enero al 30 abril 2021 ^{pr} | |
|----------------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Total | Proporción (%) | Total | Proporción (%) |
| Total nacional | 9.265 | 100,0 | 10.142 | 100,0 |
| 10 - 14 años | 86 | 0,9 | 109 | 1,1 |
| 15 - 19 años | 1.302 | 14,1 | 1.413 | 13,9 |
| 20 - 24 años | 2.160 | 23,3 | 2.512 | 24,8 |
| 25 - 29 años | 2.209 | 23,8 | 2.298 | 22,7 |
| 30 - 34 años | 1.673 | 18,1 | 1.785 | 17,6 |
| 35 - 39 años | 1.183 | 12,8 | 1.309 | 12,9 |
| 40 - 44 años | 539 | 5,8 | 586 | 5,8 |
| 45 - 49 años | 54 | 0,6 | 65 | 0,6 |
| 50 - 54 años | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Edad desconocida | 57 | 0,6 | 60 | 0,6 |

^{Pr}: cifras preliminares.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.


Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Defunciones por COVID-19 confirmado, COVID-19 sospechoso, neumonía e influenza (16 de marzo de 2020 al 5 de junio de 2022^{Pr})

Resultados generales

Entre el 16 de marzo de 2020 y el 5 de junio de 2022^{Pr} se han reportado un total de 139.327 defunciones por COVID-19 confirmado, 12.959 por COVID-19 sospechoso y 22.465 muertes por neumonías e influencias. Desde la semana 14 del año 2022^{Pr} y hasta la semana 22 del mismo año, se observa que el volumen de defunciones por COVID-19 confirmado no excede las 40 defunciones semanales, lo cual contrasta radicalmente con las 4.166 defunciones registradas en la semana 24 del año 2021^{Pr}.

Defunciones por COVID-19 confirmados y sospechosos, neumonía e influenza, según semana Total nacional 16 de marzo 2020 al 5 de junio 2022^{Pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
Pr: Cifras preliminares

Por sexo, los hombres presentaron porcentajes más altos de fallecimientos por COVID-19 confirmado (61,3%), por COVID-19 sospechoso (59,9%) y por neumonía e influenza (55,9%).

Según grupo de edad quinquenal, para las defunciones por neumonía e influenza las personas de 60 años y más concentran el 77,3% de las defunciones por esta causa. Frente a las defunciones por COVID-19 sospechoso, las personas de 55 años y más concentran el 81,6% del total. En cuanto al COVID-19 confirmado las personas de 55 y más años concentran el 82,6% del total.


Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

A nivel departamental, Bogotá D.C. concentró el 20,6% de los decesos por COVID-19 confirmado y el 20,5% de los fallecimientos por COVID-19 sospechoso. Antioquia, por su parte, presentó el 12,8% de las muertes por neumonía e influenza entre el 16 de marzo de 2020 y el 5 de junio de 2022^{Pr}.

Número de defunciones, según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

16 de marzo 2020 al 5 de junio 2022^{Pr}




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Durante la cuarta ola, el grupo de edad de 75 años y más mostró un aumento inesperado en el número defunciones frente a otros grupos de edad, llegando a reportar 188 defunciones por COVID-19 total en un solo día (26 de enero de 2022^{Pr}). Se evidencia el incremento de la participación porcentual en las defunciones de personas de 75 años y más en las semanas 1 a la 9 del año 2022^{Pr}.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Número de defunciones diarias por COVID-19 total (confirmado+sospechoso), según grupo de edad Total nacional 16 de marzo 2020 al 5 de junio 2022^{Pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
Pr: Cifras preliminares.

Un total de 2.869 personas correspondientes al 2,1% del total de fallecidos por COVID-19 confirmado fueron reconocidas como negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente. Al separar por sexo, se observa que el 1,9% de las defunciones por COVID-19 confirmado en hombres fueron reconocidos como negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a), o afrodescendiente, mientras que en el caso de las mujeres esta cifra se eleva hasta un 2,4%.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Número de defunciones por COVID-19, según pertenencia étnica y sexo

Total nacional

16 de marzo 2020 al 5 de junio 2022^{Pr}

| Pertenencia étnica total (Hombres+mujeres) | COVID-19 confirmado | | COVID-19 sospechoso | |
|---|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | Total | % | Total | % |
| Total | 139.327 | 100% | 12.959 | 100% |
| Indígena | 910 | 0,7% | 159 | 1,2% |
| Rom (Gitano) | 21 | 0,0% | 4 | 0,0% |
| Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia | 88 | 0,1% | 5 | 0,0% |
| Palenquero de San Basilio | 22 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente | 2.869 | 2,1% | 378 | 2,9% |
| Ninguno de las anteriores | 135.417 | 97,2% | 12.410 | 95,8% |
| Pertenencia étnica en hombres | Total | % | Total | % |
| Total | 85.370 | 100% | 7.757 | 100% |
| Indígena | 488 | 0,6% | 96 | 1,2% |
| Rom (Gitano) | 14 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia | 49 | 0,1% | 2 | 0,0% |
| Palenquero de San Basilio | 13 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente | 1.590 | 1,9% | 208 | 2,7% |
| Ninguno de las anteriores | 83.216 | 97,5% | 7.449 | 96,0% |
| Pertenencia étnica en mujeres | Total | % | Total | % |
| Total | 53.957 | 100% | 5.202 | 100% |
| Indígena | 422 | 0,8% | 63 | 1,2% |
| Rom (Gitano) | 7 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia | 39 | 0,1% | 3 | 0,1% |
| Palenquero de San Basilio | 9 | 0,0% | 3 | 0,1% |
| Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente | 1.279 | 2,4% | 170 | 3,3% |
| Ninguno de las anteriores | 52.201 | 96,7% | 4.961 | 95,4% |

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Pr: Cifras preliminares

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Mortalidad materna asociada a COVID

Durante el tiempo de la pandemia en Colombia se han presentado 322 defunciones maternas asociadas a COVID-19, de las cuales 295 se asocian a COVID-19 confirmado y 27 a COVID-19 sospechoso. Por grupos de edad de la madre, se observa que para el año 2021^{Pr} el mayor volumen de muertes maternas asociadas a COVID-19 se presentó en el grupo de 25 a 39 años, mientras que para el 2022^{Pr} éste se concentra de los 20 a 29 años.

Número de defunciones maternas asociadas a COVID-19 confirmado según año de ocurrencia Total nacional Años 2020, 2021^{Pr} y 2022^{Pr}

| Año de ocurrencia | Muerte por causa obstétrica indirecta que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto (O96.1) | Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O98.5) | Total muertes maternas asociadas a COVID-19 |
|---|--|---|---|
| Asociadas a COVID-19 confirmado | | | |
| Total nacional | 54 | 241 | 295 |
| 2020 | 18 | 65 | 83 |
| 2021pr | 32 | 170 | 202 |
| 2022pr | 4 | 6 | 10 |
| Asociadas a COVID-19 sospechoso | | | |
| Total nacional | 12 | 15 | 27 |
| 2020 | 3 | 8 | 11 |
| 2021pr | 7 | 7 | 14 |
| 2022pr | 2 | 0 | 2 |
| Asociadas a COVID-19 total (confirmado + sospechoso) | | | |
| Total nacional | 66 | 256 | 322 |
| 2020 | 21 | 73 | 94 |
| 2021pr | 39 | 177 | 216 |
| 2022pr | 6 | 6 | 12 |

Nota: Año 2020 incluye información definitiva de enero a diciembre y el año 2021pr incluye información preliminar de enero a diciembre. El año 2022pr incluye información preliminar del 1 de enero al 5 de junio de 2022.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Pr: Cifras preliminares

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Tasa de mortalidad

En el año 2021^{Pr}, la tasa de mortalidad por COVID-19 confirmado se ubicó en 201,0 defunciones por cada 100.000 hombres versus 128,2 defunciones por cada 100.000 mujeres.

Las tasas de mortalidad más altas en el 2021^{Pr} continúan concentradas en los adultos de 60 y más años. La tasa de mortalidad por COVID-19 confirmado para este grupo es de 826,2 defunciones por cada 100.000 adultos de 60 y más años. Si se tienen en cuenta el COVID-19 confirmado y sospechoso, la tasa se incrementa hasta 897,4 defunciones por cada 100.000 adultos de 60 años y más.

A su vez, en el año 2021^{Pr}, la tasa de mortalidad por COVID-19 confirmado se situó en 163,7 y por COVID-19 sospechoso en 13,8. Para COVID-19 total la tasa fue de 177,5 fallecidos por cada 100.000 habitantes en el territorio nacional.


En el año 2021^{Pr}, la tasa de mortalidad más alta en el país por COVID-19 confirmado se presentó en Santander con 237,3 defunciones por cada 100.000 habitantes en el departamento. En su orden le siguen Atlántico y Quindío con 221,1 y 216,7 defunciones por cada 100.000 residentes, respectivamente.

Exceso de mortalidad

El exceso de mortalidad en los primeros 5 meses del año 2022^{Pr} y por todas las causas de defunción fue de 30,8%, este porcentaje se ve afectado principalmente por el comportamiento de la mortalidad en las primeras ocho semanas del año, en donde la cuarta ola generó una carga importante por la mortalidad asociada a COVID-19. En el año 2021^{Pr} el exceso de mortalidad por todas las causas se calculó en un 57,2%.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Exceso de mortalidad por todas las causas según mes Total nacional Enero de 2020 a mayo de 2022^{Pr}




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
Pr: Cifras preliminares

En enero de 2022^{Pr} se observa un incremento en el número de defunciones por todas las causas en el promedio día, alcanzando un valor de 1.049, cifra cercana a la alcanzada durante la primera ola de defunciones en los meses de julio y agosto de 2020. En los meses de marzo, abril y mayo la diferencia se ha reducido a niveles cercanos entre los valores observados y los reportados entre 2015 y 2019.


El exceso de mortalidad entre enero y mayo del 2022^{Pr} y por causas naturales de defunción, fue de 34,4%, mientras que en el acumulado del año 2021^{Pr} el exceso de mortalidad por causas naturales se calculó en 65,0%. En la tercera y cuarta ola de defunciones hay un incremento inesperado de defunciones por causas naturales diferentes a COVID-19 confirmado y sospechoso, comportamiento que se mantiene en los meses siguientes.

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Exceso de mortalidad por causas naturales según mes Total nacional Enero de 2020 a mayo de 2022^{Pr}



Exceso de mortalidad por causas externas según mes Total nacional Enero de 2020 a mayo de 2022^{Pr}



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
Pr: Cifras preliminares

Bogotá D. C.
28 de junio de 2022

Acerca de Estadísticas vitales –EEVV

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE produce las estadísticas vitales con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos. Otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica defunciones objeto de necropsia médico legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

Objetivo general: consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacidos vivos y las defunciones ocurridos en el territorio nacional.

Objetivos específicos:

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

[@DANE_Colombia](https://twitter.com/DANE_Colombia)[/DANEColombia](https://www.facebook.com/DANEColombia)[/DANEColombia](https://www.youtube.com/DANEColombia)[DANEColombia](https://www.dane.gov.co)

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

[contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@ dane.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE

Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co