

# Estadísticas Vitales



Nacimientos y Defunciones

Cifras preliminares 2014 - 2015

Dirección de Censos y Demografía

**Diciembre 23 de 2015**

# Estadísticas Vitales

**Nacimientos y Defunciones  
Cifras preliminares 2014 – 2015  
Dirección de Censos y Demografía**

# Contenido

1. **Introducción**
2. **Nacimientos**
3. **Defunciones no fetales**



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Estadísticas Vitales

## Introducción



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Introducción

## Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales

### Subsistema Registro Civil

Consiste en la inscripción continua y permanente de los hechos vitales ocurridos con fines administrativos o de índole legal.

### Subsistema Estadísticas Vitales

Proceso que recoge información enumerando la frecuencia de la ocurrencia de los hechos vitales, así como de sus características y de la persona con fines meramente estadísticos.



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Introducción

Las Estadísticas Vitales (nacimientos y defunciones), se constituyen en uno de los principales insumos para el análisis demográfico, ya que suministran herramientas para la estimación de los niveles y estructuras de la mortalidad, la fecundidad y estado de salud de los habitantes de un territorio, componentes indispensables para el conocimiento y proyección de las dinámicas de la población. Estos aspectos permiten comparar al país en el ámbito internacional, así como la fijación y el seguimiento de políticas públicas de carácter económico y social, dentro de las que se encuentran las relacionadas con pobreza, salud y educación, principalmente.



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Introducción

Las EEVV sirven como...

...**instrumento legal**: constituyen la prueba del hecho vital para todos los efectos jurídicos y administrativos (Registro Civil).

...**instrumento de política pública (desarrollo social y económico)**: son fuente para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública y el seguimiento requerido.

...**insumo demográfico**: permite profundizar en el análisis de los principales componentes de la dinámica poblacional.



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Estadísticas Vitales

## Nacimientos 2014p



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Nacimientos 2014p

## Nacimientos por año según sexo

### Total nacional 2014p

Sexo	2014P	%
Hombres	341.194	51,28%
Mujeres	324.120	48,72%
<b>Total</b>	<b>665.314</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Para 2014p se reportaron 665.314 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,28% correspondió a hombres y 48,72% a mujeres.

La relación de masculinidad al nacer es de 105, lo que indica que por cada 100 mujeres, nacen 105 hombres.



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Nacimientos 2014p

## Nacimientos por año según grupos de edad de la madre Total nacional 2014p

Grupos de Edad	2014P	
	Total	Participación
De 10-14 Años	6.542	0,98%
De 15-19 Años	143.150	21,52%
De 20-24 Años	194.333	29,21%
De 25-29 Años	149.256	22,43%
De 30-34 Años	105.599	15,87%
De 35-39 Años	52.155	7,84%
De 40-44 Años	12.913	1,94%
De 45-49 Años	1.055	0,16%
De 50-54 Años	126	0,02%
Sin información	185	0,03%
<b>Total Nacional</b>	<b>665.314</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Por grupos de edad de la madre, en 2014p la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los **20 y los 24 años, con 194.333** nacimientos, equivalentes al 29,21% del total, seguido por las madres entre los **25 y los 29 años con 149.256** nacimientos, correspondientes al 22,43%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (126 nacimientos) y de 45 a 49 años (1.055).

# Nacimientos 2014p

Nacimientos por año, según departamento de residencia de la madre

Total nacional 2014p

Departamento	Totales	Participación
	2014P	(%) 2014P
Vaupés	426	0,06%
Guainía	601	0,09%
Archipiélago de San Andrés y Providencia	868	0,13%
Vichada	1.111	0,17%
Guaviare	1.127	0,17%
Amazonas	1.516	0,23%
Arauca	3.977	0,60%
Putumayo	4.339	0,65%
Quindío	5.862	0,88%
Chocó	6.911	1,04%
Casanare	6.987	1,05%
Caquetá	7.497	1,13%
Caldas	10.030	1,51%
Risaralda	11.121	1,67%
La Guajira	13.832	2,08%
Sucre	14.879	2,24%
Meta	15.663	2,35%
Boyacá	15.826	2,38%
Tolima	18.296	2,75%
Cauca	18.309	2,75%
Nariño	18.348	2,76%
Huila	20.167	3,03%
Norte de Santander	20.271	3,05%
Cesar	21.457	3,23%
Magdalena	22.582	3,39%
Córdoba	26.834	4,03%
Santander	30.933	4,65%
Cundinamarca	34.823	5,23%
Bolívar	36.201	5,44%
Atlántico	40.981	6,16%
Valle del Cauca	53.372	8,02%
Antioquia	75.922	11,41%
Bogotá	103.900	15,62%
Extranjeros	219	0,03%
Sin información	126	0,02%
<b>Total Nacional</b>	<b>665.314</b>	<b>100,00%</b>

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,05% del total de nacimientos del país, que en valores absolutos fueron 233.194 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1.895 nacidos vivos.

# Estadísticas Vitales

## Nacimientos 2015p



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Nacimientos 2015p

## Nacimientos por año según sexo

### Total nacional 2015p

Sexo	2015P	%
Hombres	245.423	51,44%
Mujeres	231.693	48,56%
<b>Total</b>	<b>477.116</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2015p se reportaron 477.116 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,44% correspondió a hombres y 48,56% a mujeres.



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Nacimientos 2015p

## Nacimientos por año según grupos de edad de la madre Total nacional 2015p

Grupos de Edad	2015P	
	Total	Participación
De 10-14 Años	4.386	0,92%
De 15-19 Años	98.303	20,60%
De 20-24 Años	137.434	28,81%
De 25-29 Años	110.014	23,06%
De 30-34 Años	77.506	16,24%
De 35-39 Años	39.103	8,20%
De 40-44 Años	9.494	1,99%
De 45-49 Años	714	0,15%
De 50-54 Años	121	0,03%
Sin información	41	0,01%
<b>Total Nacional</b>	<b>477.116</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Por grupos de edad de la madre, en este período la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los **20 y los 24 años, con 137.434** nacimientos, equivalentes al 28,81% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 110.014 nacimientos, correspondientes al 23,06%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (121 nacimientos) y de 45 a 49 años (714).

# Nacimientos 2015p

Nacimientos por año, según departamento de residencia de la madre

Total nacional 2015p

Departamento	Totales	Participación (%)
	2015P	2015P
Vaupés	220	0,05%
Guainía	369	0,08%
Archipiélago de San Andrés y Providencia	609	0,13%
Vichada	693	0,15%
Guaviare	859	0,18%
Amazonas	895	0,19%
Arauca	3.052	0,64%
Putumayo	3.312	0,69%
Chocó	4.355	0,91%
Quindío	4.430	0,93%
Casanare	5.038	1,06%
Caquetá	5.372	1,13%
Caldas	7.250	1,52%
Risaralda	8.007	1,68%
La Guajira	9.651	2,02%
Sucre	10.206	2,14%
Boyacá	11.480	2,41%
Meta	11.706	2,45%
Nariño	13.183	2,76%
Cauca	13.348	2,80%
Tolima	13.634	2,86%
Norte de Santander	14.351	3,01%
Cesar	14.580	3,06%
Huila	14.640	3,07%
Magdalena	14.727	3,09%
Córdoba	18.393	3,86%
Santander	22.910	4,80%
Bolívar	24.155	5,06%
Cundinamarca	26.616	5,58%
Atlántico	27.942	5,86%
Valle del Cauca	38.271	8,02%
Antioquia	55.684	11,67%
Bogotá	76.923	16,12%
Extranjeros	120	0,03%
Sin información	135	0,03%
<b>Total Nacional</b>	<b>477.116</b>	<b>100,00%</b>

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,81% del total de nacimientos del país, que en valores absolutos fueron 170.878 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1198 nacidos vivos.

# Estadísticas Vitales

Defunciones no fetales 2014p



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Defunciones no fetales 2014p

## Defunciones no fetales por año según sexo

### Total nacional 2014p

Sexo	2014P	%
Hombres	112.135	55,33%
Mujeres	90.511	44,66%
Indeterminado	18	0,01%
<b>Total</b>	<b>202.664</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

En 2014p se reportaron 202.664 defunciones **no fetales** en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 55,33% de los fallecidos fueron hombres (112.135) y el 44,66% fueron mujeres (90.511).



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Defunciones no fetales 2014p

## Defunciones no fetales por grupos de edad

### Porcentaje de participación. Total nacional 2014p

Grupos de Edad <sup>2</sup>	2014P	
	Total	Participación
Menos 1 año	7.320	3,61%
1 - 4	1.490	0,74%
5 - 9	821	0,41%
10 - 14	1.165	0,57%
15 - 19	3.941	1,94%
20 - 24	5.381	2,66%
25 - 29	5.048	2,49%
30 - 34	5.022	2,48%
35 - 39	4.640	2,29%
40 - 44	5.071	2,50%
45 - 49	6.505	3,21%
50 - 54	8.514	4,20%
55 - 59	10.919	5,39%
60 - 64	13.158	6,49%
65 - 69	15.238	7,52%
70 - 74	18.906	9,33%
75 - 79	23.142	11,42%
80 - 84	25.139	12,40%
85 y más	40.990	20,23%
Edad desconocida	254	0,13%
<b>Total</b>	<b>202.664</b>	<b>100,00%</b>

Por grupos de edad, en edades de 75 años y más se concentró el mayor número de defunciones en el año 2014p con un total de 89.271, lo que correspondió a un 44,05% de las defunciones. Le siguió el grupo de 70 a 74 años, con un total de 18.906 defunciones en el año, equivalente al 9,33%. Los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años, fueron los de menor participación, 0,74% y 0,98% respectivamente.

# Defunciones no fetales 2014p

## Defunciones no fetales por año, según departamento de residencia del fallecido Total nacional 2014p

Departamento	2014P	Participación (%)
Vaupés	65	0,03%
Guainía	100	0,05%
Vichada	154	0,08%
Amazonas	182	0,09%
Guaviare	224	0,11%
Archipiélago de San Andrés y Providencia	248	0,12%
Arauca	982	0,48%
Putumayo	1.018	0,50%
Casanare	1.134	0,56%
Chocó	1.223	0,60%
Caquetá	1.617	0,80%
La Guajira	1.752	0,86%
Sucre	3.034	1,50%
Quindío	3.578	1,77%
Cesar	3.694	1,82%
Meta	4.225	2,08%
Magdalena	4.782	2,36%
Cauca	4.963	2,45%
Huila	5.010	2,47%
Risaralda	5.406	2,67%
Caldas	5.662	2,79%
Córdoba	5.994	2,96%
Boyacá	6.172	3,05%
Nariño	6.325	3,12%
Norte de Santander	6.430	3,17%
Bolívar	6.771	3,34%
Tolima	7.842	3,87%
Santander	9.843	4,86%
Atlántico	10.458	5,16%
Cundinamarca	11.235	5,54%
Valle del Cauca	23.748	11,72%
Antioquia	28.055	13,84%
Bogotá	29.207	14,41%
Extranjeros	401	0,20%
Sin información	1.130	0,56%
<b>Total Nacional</b>	<b>202.664</b>	<b>100%</b>

Al igual que en los nacimientos, el mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, sumando 81.010 equivalentes al 39,97%, mientras que el menor número de muertes se reportaron en Vaupés, Guainía y Vichada con 319 casos, que representaron el 0,16%.

# Defunciones no fetales 2014p

## Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte Total nacional 2014p

Probable manera de	2014P	Participación %
Natural	174.503	86,10%
Violenta	26.685	13,17%
En estudio	1.476	0,73%
<b>Total</b>	<b>202.664</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

La probable manera de muerte que predominó en 2014p fue la muerte natural, con 174.503 casos, equivalentes a 86,10%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 13,17%; en el 0,73% de los casos está por identificarse la probable manera de muerte.



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Defunciones no fetales 2014p

## Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista 6/67 OPS) Total nacional 2014p

Código Causa	Causas de Defunción	Totales	Proporciones
		2014P	2014P
	<b>Total Nacional</b>	<b>202.664</b>	<b>100%</b>
51	Enfermedades isquémicas del corazón	32.368	15,97%
55	Enfermedades cerebrovasculares	13.692	6,76%
60	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	12.845	6,34%
101	Agresiones (homicidios) y secuelas	12.365	6,10%
50	Enfermedades hipertensivas	7.055	3,48%
59	Neumonía	6.967	3,44%
41	Diabetes mellitus	6.717	3,31%
90	Accidentes de transporte de motor y secuelas	6.324	3,12%
89	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4.970	2,45%
13	Tumor maligno del estómago	4.832	2,38%
	<b>OTRAS</b>	<b>94.529</b>	<b>46,64%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2014p han sido las enfermedades isquémicas del corazón, con 32.368 casos certificados equivalentes al 15,97%. La segunda causa ha sido enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,76%. Otras causas predominantes son las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios.

# Estadísticas Vitales

Defunciones no fetales 2015p



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Defunciones no fetales 2015p

## Defunciones no fetales por año según sexo

### Total nacional 2015p

Sexo	2015P	%
Hombres	71.830	54,66%
Mujeres	59.566	45,33%
Indeterminado	19	0,01%
<b>Total</b>	<b>131.415</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

En 2015p se reportaron 131.415 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 54,66% de los fallecidos fueron hombres (71.830) y el 45,33% fueron mujeres (59.566).



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Defunciones no fatales 2015p

## Defunciones no fatales por grupos de edad

### Porcentaje de participación. Total nacional 2015p

Grupos de Edad	2015P	
	Total	Participación
Menos 1 año	4.426	3,37%
1 - 4	898	0,68%
5 - 9	511	0,39%
10 - 14	677	0,52%
15 - 19	2.238	1,70%
20 - 24	3.180	2,42%
25 - 29	2.934	2,23%
30 - 34	2.925	2,23%
35 - 39	2.944	2,24%
40 - 44	3.131	2,38%
45 - 49	3.986	3,03%
50 - 54	5.507	4,19%
55 - 59	6.922	5,27%
60 - 64	8.648	6,58%
65 - 69	10.215	7,77%
70 - 74	12.230	9,31%
75 - 79	15.034	11,44%
80 - 84	16.502	12,56%
85 y más	28.365	21,58%
Edad desconocida	142	0,11%
<b>Total</b>	<b>131.415</b>	<b>100,00%</b>

Por grupos de edad, en edades de 75 años y más se concentró el mayor número de defunciones en el período de 2015p con un total de 59.901, lo que correspondió a un 45,58% de las defunciones. Le siguió el grupo de 70 a 74 años, con un total de 12.230 defunciones, equivalentes al 9,31%. Los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años, fueron los de menor participación, 0,68% y 0,90% respectivamente.

# Defunciones no fetales 2015p

## Defunciones no fetales por año, según departamento de residencia del fallecido Total nacional 2015p

Departamento	2015P	Participación (%)
Vaupés	23	0,02%
Guainía	47	0,04%
Amazonas	115	0,09%
Vichada	121	0,09%
Guaviare	148	0,11%
Archipiélago de San Andrés y Providencia	156	0,12%
Casanare	572	0,44%
Putumayo	613	0,47%
Arauca	614	0,47%
Chocó	748	0,57%
Caquetá	891	0,68%
La Guajira	1.056	0,80%
Sucre	1.824	1,39%
Cesar	2.313	1,76%
Quindío	2.334	1,78%
Meta	2.764	2,10%
Magdalena	2.788	2,12%
Cauca	3.374	2,57%
Risaralda	3.616	2,75%
Huila	3.651	2,78%
Caldas	3.775	2,87%
Norte de Santander	3.869	2,94%
Bolívar	4.004	3,05%
Boyacá	4.051	3,08%
Córdoba	4.087	3,11%
Nariño	4.315	3,28%
Tolima	5.421	4,13%
Santander	6.239	4,75%
Atlántico	6.701	5,10%
Cundinamarca	6.973	5,31%
Valle del Cauca	16.636	12,66%
Antioquia	18.186	13,84%
Bogotá	18.804	14,31%
Extranjeros	257	0,20%
Sin información	329	0,25%
<b>Total Nacional</b>	<b>131.415</b>	<b>100%</b>

El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, sumando 53.626 equivalentes al 40,81%, mientras que el menor número de muertes se reportó en Vaupés, Guainía y Amazonas con 185 casos, que representaron el 0,14%.

# Defunciones no fetales 2015p

## Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte Total nacional 2015p

Probable manera de muerte	2015P	Participación %
Natural	115.319	87,75%
Violenta	15.297	11,64%
En estudio	799	0,61%
<b>Total</b>	<b>131.415</b>	<b>100%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

La probable manera de muerte que predominó en el período de 2015p fue la muerte natural, con 115.319 casos, equivalentes a 87,75%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 11,54%; en el 0,61% de los casos está por identificarse la probable manera de muerte.



**DANE**  
Para tomar decisiones



# Defunciones no fetales 2015p

## Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista 6/67 OPS) Total nacional 2015p

Código Causa	Causas de Defunción	Totales	Proporciones
		2015P	2015P
	<b>Total Nacional</b>	<b>131.415</b>	<b>100%</b>
51	Enfermedades isquémicas del corazón	21.153	16,10%
55	Enfermedades cerebrovasculares	9.117	6,94%
60	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	8.500	6,47%
101	Agresiones (homicidios) y secuelas	6.857	5,22%
59	Neumonía	5.131	3,90%
50	Enfermedades hipertensivas	5.051	3,84%
41	Diabetes mellitus	4.618	3,51%
90	Accidentes de transporte de motor y secuelas	3.724	2,83%
13	Tumor maligno del estómago	3.100	2,36%
20	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	2.849	2,17%
	<b>OTRAS</b>	<b>61.315</b>	<b>46,66%</b>

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en el período 2015p fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 21.153 casos certificados equivalentes al 16,10%. La segunda causa ha sido enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,94%. Otras causas predominantes son las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios.

**GRACIAS**



**DANE**  
Para tomar decisiones





**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



@DANE\_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia