

Estadísticas Vitales

Dirección de Censos y Demografía

Bogotá, D.C Colombia

Septiembre, 2017

www.dane.gov.co



Nacimientos y Defunciones

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Bogotá, D.C., Colombia

Septiembre, 2017



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



Contenido

- Introducción
- Nacimientos
- Defunciones no fetales
- Defunciones fetales

SUBSISTEMA DE REGISTRO CIVIL

Objetivo:

Reconocer los Derechos y
Obligaciones Jurídicas con
fines administrativos o de
índole legal

OPERATIVIDAD
RNEC
NOTARIAS

SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES

Objetivo:

Procesar información a partir
de la ocurrencia de los
hechos vitales, así como sus
características con fines
estadísticos.

OPERATIVIDAD:
MSPS - DTS - IPS
INML&CF
DANE
REGISTRADURIAS - NOTARIAS

Certificado Antecedente de Nacido
Vivo – Defunción /Testigos

Certificado Médico de
Nacido Vivo - Defunción



Las Estadísticas Vitales (nacimientos y defunciones), se constituyen en uno de los principales insumos para el análisis demográfico, ya que **suministran herramientas** para la **estimación** de los **niveles y estructuras** de la **mortalidad, la fecundidad y estado de salud de los habitantes de un territorio**, componentes indispensables para el conocimiento y proyección de las dinámicas de la población. Estos aspectos permiten **comparar al país en el ámbito internacional, así como la fijación y el seguimiento de políticas públicas de carácter económico y social**, dentro de las que se encuentran las **relacionadas con pobreza, salud y educación.**

1. **Como instrumento legal:** El certificado antecedente se constituye en la prueba del hecho vital para todos los efectos jurídicos y administrativos (Registro Civil).
2. **Como instrumento de política pública (desarrollo social y económico):** son fuente para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública y el seguimiento requerido.
3. **Como insumo demográfico:** permite profundizar en el análisis de los principales componentes de la dinámica poblacional.

Nacimientos

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Bogotá, D.C., Colombia

Septiembre, 2017



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia

Nacimientos por año, según sexo. Total nacional. Cifras Preliminares 2016p-2017p

Sexo	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	645.561	100,0	311.972	100,0
Hombres	331.808	51,4	159.593	51,2
Mujeres	313.672	48,6	152.344	48,8
Indeterminado*	81	0,0	35	0,0

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

* La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos, cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2016, de la Corte Constitucional).

Para 2016 los nacimientos en el país presentan un acumulado de 645.561 casos en el total nacional, de los cuales 51,4% corresponden a hombres y 48,6% a mujeres. En 2017 se han reportado 311.972 nacimientos, con 51,2% para hombres y 48,8% mujeres. La razón de masculinidad al nacer para el 2016 fue de 1,06, lo que indicó que por cada 100 mujeres nacieron 106 hombres.

Nacimientos por año, según grupos de edad de la Madre. Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Grupos de edad	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	645.561	100,0	311.972	100,0
De 10 a 14 años	5.542	0,9	2.705	0,9
De 15 a 19 años	129.812	20,1	61.335	19,7
De 20 a 24 años	188.024	29,1	90.832	29,1
De 25 a 29 años	150.589	23,3	73.530	23,6
De 30 a 34 años	103.653	16,1	49.664	15,9
De 35 a 39 años	53.813	8,3	27.018	8,7
De 40 a 44 años	12.805	2,0	6.332	2,0
De 45 a 49 años	1.047	0,2	480	0,2
De 50 a 54 años	155	0,0	63	0,0
Sin información	121	0,0	13	0,0

FUENTE: DANE-EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Por grupos de edad de la madre, en 2016 la mayor proporción de nacimientos se ha presentado en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 188.024 nacimientos, lo que representa el 29,1% del total. La menor proporción se registra en mujeres en el grupo de 50 a 54 años con 155 nacimientos. Para la información preliminar de 2017 estos dos grupos de edad han reportado 90.832 y 63 casos, respectivamente.

Nacimientos por año, según departamento de residencia de la madre. Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Por departamento de residencia de la madre, el acumulado de 2016, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca han concentrado el 34,7% del total de nacimientos del país, y en 2017 llevan el 34,6%. Las menores proporciones en 2016 se presentan en Vaupés, Guainía y San Andrés con el 0,3% del total nacional, y tienen el mismo porcentaje para 2017

Departamento	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	645.561	100,0	311.972	100,0
Bogotá	98.683	15,3	45.995	14,7
Antioquia	74.971	11,6	36.893	11,8
Valle del Cauca	50.631	7,8	25.051	8,0
Atlántico	40.836	6,3	18.906	6,1
Cundinamarca	35.560	5,5	17.326	5,6
Bolívar	34.389	5,3	16.597	5,3
Santander	29.788	4,6	14.497	4,6
Córdoba	25.868	4,0	12.553	4,0
Magdalena	21.368	3,3	10.279	3,3
Norte de Santander	20.409	3,2	9.698	3,1
Cesar	20.294	3,1	9.500	3,0
Huila	19.420	3,0	9.826	3,1
Cauca	18.148	2,8	9.015	2,9
Nariño	17.781	2,8	9.048	2,9
Tolima	17.587	2,7	8.718	2,8
La Guajira	15.802	2,4	7.366	2,4
Boyacá	15.151	2,3	7.223	2,3
Meta	14.776	2,3	7.569	2,4
Sucre	14.383	2,2	7.114	2,3
Risaralda	10.838	1,7	5.190	1,7
Caldas	9.563	1,5	4.535	1,5
Caquetá	6.852	1,1	3.602	1,2
Casanare	6.277	1,0	2.961	0,9
Quindío	5.841	0,9	2.858	0,9
Chocó	5.765	0,9	2.482	0,8
Arauca	4.376	0,7	2.183	0,7
Putumayo	4.285	0,7	2.211	0,7
Amazonas	1.260	0,2	509	0,2
Guaviare	1.162	0,2	613	0,2
Vichada	1.024	0,2	493	0,2
San Andrés y Providencia	879	0,1	413	0,1
Guainía	654	0,1	424	0,1
Vaupés	489	0,1	62	0,0
Extranjeros	346	0,1	223	0,1
Sin información	105	0,0	39	0,0

FUENTE: DANE-EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Nacimientos por año, según sitio de parto. Total nacional. Cifras Preliminares 2016p-2017p

Sitio del parto	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	645.561	100,0	311.972	100,0
Institución de Salud	639.001	99,0	309.444	99,2
Domicilio	5.602	0,9	2.147	0,7
Otro Sitio	915	0,1	377	0,1
Sin información	43	0,0	4	0,0

FUENTE: DANE-EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

De acuerdo con el sitio de parto, en el acumulado de 2016 predominan los nacimientos en la institución de salud con 639.001 casos (99,0%), mientras en el de 2017 van reportados 309.444 casos (99,2%).

Nacimientos por año, según persona que atendió el parto. Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p – 2017p

Persona que atiende el parto	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	645.561	100,0	311.972	100,0
Médico	639.149	99,0	309.501	99,2
Enfermero(a)	371	0,1	176	0,1
Auxiliar de Enfermería	325	0,1	152	0,0
Promotor(a) de salud	172	0,0	53	0,0
Partera	3.428	0,5	1.220	0,4
Otra persona	2.056	0,3	861	0,3
Sin información	60	0,0	9	0,0

FUENTE: DANE-EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Durante el año 2016, según persona que atendió el parto, la mayoría de los nacimientos han sido atendidos por médico con el 99,0% del total reportado. El 0,5% fue atendido por partera y el 0,3% por otra persona. En 2017 se ha presentado un comportamiento similar por personal que atendió el parto con porcentajes de 99,2%, 0,4% y 0,3%, respectivamente.

Nacimientos por año, según peso al nacer.

Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Peso en gramos	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	645.561	100,0	311.972	100,0
Menos de 1.000	2.729	0,4	1.334	0,4
1.000 - 1.499	4.954	0,8	2.387	0,8
1.500 - 1.999	10.779	1,7	5.421	1,7
2.000 - 2.499	40.163	6,2	19.736	6,3
2.500 - 2.999	176.911	27,4	85.197	27,3
3.000 - 3.499	275.433	42,7	133.207	42,7
3.500 - 3.999	115.018	17,8	55.564	17,8
4.000 y más	17.823	2,8	8.766	2,8
Sin información	1.751	0,3	360	0,1

FUENTE: DANE-EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

En el acumulado de 2016, por peso al nacer la mayor cantidad de nacidos vivos se ha presentado entre los 3.000 y los 3.499 gramos, con una participación de 42,7% (275.433 casos) mientras que la menor fue para nacidos vivos de menos de mil gramos con 0,4% (2.729 casos). Para el acumulado de 2017 estas categorías muestran la misma participación dentro del total.

Nacimientos por año, según el nivel educativo de la madre. Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p – 2017p

Nivel educativo	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	645.561	100,0	311.972	100,0
Preescolar	1.718	0,3	873	0,3
Básica Primaria	82.923	12,8	38.392	12,3
Básica secundaria	145.464	22,5	69.475	22,3
Media académica o clásica	217.220	33,6	106.590	34,2
Media técnica	15.129	2,3	7.354	2,4
Normalista	680	0,1	294	0,1
Técnica profesional	48.722	7,5	24.733	7,9
Tecnológica	25.443	3,9	12.986	4,2
Profesional	69.547	10,8	33.335	10,7
Especialización	6.451	1,0	3.275	1,0
Maestría	1.639	0,3	881	0,3
Doctorado	97	0,0	37	0,0
Ninguno	6.197	1,0	3.395	1,1
Sin información	24.331	3,8	10.352	3,3

FUENTE: DANE-EEVV

p: Cifras preliminares. Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

De acuerdo con el nivel educativo de la madre, el acumulado de 2016 predominan las madres con educación media académica, que con 217.220 casos concentraron el 33,6% del total, seguidas por las que alcanzaron educación básica secundaria con 145.464 casos, es decir, 22,5%; la menor proporción fue para madres con doctorado, con 97 casos reportados. En 2017 estas categorías llevan una participación de 34,2%, 22,3% y 0,0%, respectivamente.

Defunciones No Fetales

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Bogotá, D.C., Colombia

Septiembre, 2017



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia

Defunciones no fetales por año, según sexo. Total nacional. Cifras Preliminares 2016p – 2017p

Sexo	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	219.591	100,0	98.546	100,0
Hombres	121.567	55,4	51.965	52,7
Mujeres	97.993	44,6	46.576	47,3
Indeterminado*	31	0,0	5	0,0

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

* La opción indeterminado de la variable sexo en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida.

Para 2016 se han reportado 219.591 defunciones no fetales en el país. La distribución por sexo muestra que el 55,4% corresponde a hombres y el 44,6% a mujeres. El año 2017 lleva un acumulado de 98.546 defunciones con una distribución porcentual de 52,7% para hombres y 47,3% para mujeres.

Defunciones no fatales por año, según grupos de edad del fallecido. Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Grupos de edad	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	219.591	100,0	98.546	100,0
Menor 1 año	7.082	3,2	2.994	3,0
De 1 a 4 años	1.585	0,7	545	0,6
De 5 a 14 años	1.909	0,9	679	0,7
De 15 a 44 años	29.793	13,6	9.646	9,8
De 45 a 64 años	42.914	19,5	18.736	19,0
De 65 a 84 años	89.043	40,5	42.158	42,8
De 85 a 99 años	45.684	20,8	23.018	23,4
De 100 años y más	1.382	0,6	734	0,7
Edad desconocida	199	0,1	36	0,0

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

En 2016, por grupos de edad del fallecido, la mayor proporción se ha concentrado entre los 65 y los 84 años con el 40,5% (89.043 defunciones) del total, y la menor en el grupo de 100 años y más con 0,6% (1.382 defunciones). En 2017 el mayor número de defunciones lo reporta el grupo de 65 a 84 años, mientras que el menor es para el grupo de 1 a 4 años (42.158 y 545 defunciones, respectivamente).

Defunciones por año, según departamento de residencia del fallecido. Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Por departamento de residencia del fallecido, el mayor número de defunciones en 2016 se ha presentado en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca con el 40,1%, y para el acumulado de 2017 han concentrado el 41,1%. Las menores proporciones en 2016 se han presentado en los departamentos de Vaupés, Guainía y Amazonas con el 0,2%, y en 2017 con 0,1%.

Departamento	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	219.591	100,0	98.546	100,0
Antioquia	31.193	14,2	15.222	15,4
Bogotá	31.185	14,2	13.819	14,0
Valle del Cauca	25.622	11,7	11.501	11,7
Cundinamarca	12.366	5,6	5.648	5,7
Atlántico	11.428	5,2	5.072	5,1
Santander	10.318	4,7	4.477	4,5
Tolima	8.344	3,8	3.921	4,0
Bolívar	7.211	3,3	3.291	3,3
Norte de Santand	6.909	3,1	2.942	3,0
Nariño	6.779	3,1	3.175	3,2
Boyacá	6.577	3,0	2.988	3,0
Córdoba	6.360	2,9	2.842	2,9
Caldas	5.958	2,7	2.821	2,9
Risaralda	5.950	2,7	2.720	2,8
Huila	5.773	2,6	2.572	2,6
Cauca	5.732	2,6	2.581	2,6
Magdalena	4.885	2,2	1.991	2,0
Meta	4.722	2,2	1.879	1,9
Cesar	4.130	1,9	1.623	1,6
Quindío	3.849	1,8	1.715	1,7
Sucre	3.400	1,5	1.480	1,5
La Guajira	2.111	1,0	826	0,8
Caquetá	1.683	0,8	798	0,8
Casanare	1.350	0,6	501	0,5
Chocó	1.318	0,6	565	0,6
Putumayo	1.104	0,5	495	0,5
Arauca	1.018	0,5	418	0,4
San Andrés y Prov.	269	0,1	119	0,1
Guaviare	258	0,1	88	0,1
Vichada	184	0,1	67	0,1
Amazonas	161	0,1	54	0,1
Guainia	119	0,1	50	0,1
Vaupés	102	0,0	8	0,0
Extranjeros	603	0,3	196	0,2
Sin información	620	0,3	81	0,1

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Defunciones no fatales por año, según probable manera de muerte. Total nacional. Cifras Preliminares 2016p-2017p

Probable manera de muerte	2016p		2017p	
	Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
Total	219.591	100,0	98.546	100,0
Natural	191.224	87,1	91.662	93,0
Violenta	26.853	12,2	6.613	6,7
En estudio	1.514	0,7	271	0,3

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

La probable manera de muerte con mayor frecuencia en el acumulado de 2016 ha sido la muerte natural, con 191.224 casos, equivalentes al 87,1%, seguidas por las muertes violentas con 26.853, es decir el 12,2%. Para el acumulado de 2017 se reportan porcentajes de 93,0% y 6,7%, respectivamente.

Primeras diez causas de defunción no fetal, total de población por año, según grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS). Total nacional. Cifras Preliminares 2016p – 2017p

Código Grupo	Grupo de causas	2016p		2017p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	219.591	100,0	98.546	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	36.328	16,5	17.398	17,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	14.689	6,7	6.966	7,1
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	13.189	6,0	6.861	7,0
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	11.528	5,2	2.617	2,7
109	Infecciones respiratorias agudas	9.254	4,2	4.369	4,4
302	Enfermedades hipertensivas	8.076	3,7	3.936	4,0
601	Diabetes Mellitus	7.066	3,2	3.425	3,5
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	7.061	3,2	1.584	1,6
612	Enfermedades sistema urinario	6.548	3,0	3.141	3,2
611	Otras enfermedades del Sistema Digestivo	6.346	2,9	3.106	3,2
	Otros grupos de causas	99.506	45,3	45.143	45,8

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Según las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada 6/67 CIE-10 (OPS), las causas más frecuentes en 2016 para el total de la población han sido las enfermedades isquémicas del corazón, con el 16,5%, seguida por las enfermedades cerebrovasculares con 6,7%. Para 2017 estas causas han reportado participaciones de 17,7% y 7,1% en el total, respectivamente.

Primeras diez causas de defunción no fetal en hombres por año, según grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS). Total nacional. Cifras Preliminares 2016p-2017p

Código Grupo	Grupo de causas	2016p		2017p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	121.567	100,0	51.965	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	19.992	16,4	9.408	18,1
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	10.555	8,7	2.395	4,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	6.834	5,6	3.177	6,1
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.760	5,6	3.393	6,5
501	Acc. transporte terrestre, inclusive secuelas	5.750	4,7	1.301	2,5
109	Infecciones respiratorias agudas	4.775	3,9	2.138	4,1
302	Enfermedades hipertensivas	3.950	3,2	1.956	3,8
612	Enfermedades sistema urinario	3.305	2,7	1.663	3,2
601	Diabetes Mellitus	3.208	2,6	1.530	2,9
611	Otras enfermedades del Sistema Digestivo	3.192	2,6	1.526	2,9
	Otros grupos de causas	53.246	43,8	23.478	45,2

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Para hombres en 2016, la segunda causa de defunción fueron las agresiones (homicidios) inclusive secuelas, con el 8,7% (10.555 defunciones); a junio 30 de 2017 este grupo de causas ha reportado 2.395 casos, ubicándose en el cuarto lugar.

Primeras diez causas de defunción no fetal en mujeres por año, según grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS). Total nacional. Cifras Preliminares 2016p-2017p

Código Grupo	Grupo de causas	2016p		2017p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	97.993	100,0	46.576	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16.336	16,7	7.990	17,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	7.855	8,0	3.789	8,1
605	Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	6.429	6,6	3.468	7,4
109	Infecciones respiratorias agudas	4.479	4,6	2.231	4,8
302	Enfermedades hipertensivas	4.126	4,2	1.980	4,3
601	Diabetes Mellitus	3.858	3,9	1.895	4,1
612	Enfermedades sistema urinario	3.243	3,3	1.478	3,2
611	Otras enfermedades del sistema digestivo	3.154	3,2	1.580	3,4
208	Tumor maligno de la mama	3.098	3,2	1.540	3,3
304	Enf. cardiopulmonar, de la circ. pulmonar y otras	2.427	2,5	1.228	2,6
	Otros grupos de causas	42.988	43,9	19.397	41,6

FUENTE: DANE – EEVV

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Para mujeres en 2016, el tumor maligno de mama ingresa dentro de las diez (10) primeras causas de defunción, con 3,2% (3.098 defunciones); en 2017 este grupo de causas ha reportado 1.540 casos.

Defunciones Fetales

Cifras Preliminares 2016p-2017p

Bogotá, D.C., Colombia

Septiembre, 2017



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia

Defunciones fetales por año, según sexo. Total nacional. Cifras Preliminares 2016p – 2017p

Sexo	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	48.340	100,0	21.954	100,0
Hombres	5.013	10,4	2.379	10,8
Mujeres	3.432	7,1	1.562	7,1
Indeterminado*	39.895	82,5	18.013	82,0

FUENTE: DANE – EEVV.

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

La opción indeterminado de la variable sexo en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, al cual no se le ha desarrollado el sexo.

En 2016 se han reportado 48.340 defunciones fetales, y por sexos la mayor proporción se presentó en el indeterminado con 82,5% del total (39.895 casos). El acumulado de 2017 se han reportado un total de 21.954 casos.

Defunciones fetales por año, según grupos de edad de la madre. Total nacional.

Cifras Preliminares 2016p – 2017p

Grupos de edad	2016p		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	48.340	100,0	21.954	100,0
10 - 14 años	591	1,2	250	1,1
15 - 19 años	8.128	16,8	3.590	16,4
20 - 24 años	12.518	25,9	5.535	25,2
25 - 29 años	10.343	21,4	4.752	21,6
30 - 34 años	8.246	17,1	3.689	16,8
35 - 39 años	5.770	11,9	2.802	12,8
40 - 44 años	2.335	4,8	1.153	5,3
45 - 49 años	287	0,6	165	0,8
50 - 54 años	13	0,0	6	0,0
Edad desconocida	109	0,2	12	0,1

FUENTE: DANE – EEVV.

p: Cifras preliminares Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Por grupos de edad de la madre, en 2016 la mayor proporción de defunciones fetales se ha presentado en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 12.518 muertes, lo que representa el 25,9% del total. La menor proporción se registra en mujeres en el grupo de 50 a 54 años con 13 fallecimientos. Para la información preliminar de 2017 estos dos grupos de edad han reportado 5,535 y 6 casos, respectivamente.

Defunciones fetales por año, según grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS). Total nacional. Cifras Preliminares 2016p – 2017p

Código Grupo	Grupos de causas	2016p		2017p	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	48.340	100,0	21.954	100,0
402	Feto y recién nacido afectados por complicac. obstétricas y traumas en el nacimiento	39.665	82,1	18.617	84,8
407	Otras afectaciones originadas en el período perinatal	4.761	9,8	1.729	7,9
615	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.498	3,1	582	2,7
401	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1.289	2,7	540	2,5
404	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	811	1,7	342	1,6
403	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	292	0,6	129	0,6
406	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y Kernicterus	20	0,0	9	0,0
107	Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	4	0,0	4	0,0
214	Carcinoma in-situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	0	0,0	2	0,0

FUENTE: DANE – EEVV.

p: Cifras preliminares. Las cifras preliminares de 2016 corresponden a datos reportados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Las cifras preliminares de 2017 corresponden a los datos reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Por las causas de defunción, de acuerdo con la lista agrupada 6/67 CIE-10 (OPS) la causa más frecuente en 2016 ha sido la de feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumas en el nacimiento con 39.665 defunciones, equivalentes al 82,1%. En 2017 este grupo de causas lleva 18.617 defunciones.



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia