


Estadísticas de Concreto Premezclado (EC)

Noviembre 2019^P

Gráfico 1. Producción de concreto premezclado según destinos (miles de metros cúbicos)
Total nacional
Noviembre (2018 - 2019^P)



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

- Introducción
- Resultados generales
- Resultados según destino y tipo de vivienda
- Resultados según departamento
- Ficha metodológica
- Glosario

INTRODUCCIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cumplimiento de su misión institucional define y produce información estadística estratégica para los niveles nacional, sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte del sector gubernamental y privado, inició en 2014 la divulgación mensual de las estadísticas de producción industrial de concreto.

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto para la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), como también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el indicador de la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector.

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas a esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este producto. El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento.


Con esta operación estadística, el DANE pone a disposición de sus usuarios un indicador complementario a las estadísticas del sector que produce tradicionalmente.

1. RESULTADOS GENERALES

1.1. Resultados anuales (noviembre 2019^P / noviembre 2018)

En noviembre de 2019, la producción de concreto premezclado fue de 585,9 miles de metros cúbicos, lo que significó una caída del 4,2% frente al mismo mes de 2018, en el que se produjeron 611,4 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 2. Producción de concreto premezclado (miles de metros cúbicos / variación anual)
Total nacional
2017 (enero) – 2019^P (noviembre)



Fuente: DANE, EC.


^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

1.2. Resultados año corrido (enero-noviembre 2019^P / enero-noviembre 2018)

En lo corrido del año, enero-noviembre de 2019, la producción de concreto premezclado alcanzó un volumen de 6.697,3 miles de metros cúbicos, presentando una variación de 3,3% en comparación al mismo periodo del año anterior, en el cual se produjeron 6.486,3 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 3. Producción de Concreto premezclado (miles de metros cúbicos / variación año corrido)
Total nacional
Enero - noviembre (2016 –2019^P)



Fuente: DANE, EC.


^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

1.3. Resultados doce meses (diciembre 2018 – noviembre 2019^P / diciembre 2017 – noviembre 2018)

En el período diciembre 2018 - noviembre 2019 (últimos doce meses), la producción de concreto premezclado alcanzó los 7.248,8 miles de metros cúbicos, con una variación de 3,0% en relación con lo acumulado entre diciembre 2017 - noviembre 2018, periodo en el que se produjeron 7.040,0 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 4. Producción de Concreto premezclado (miles de metros cúbicos / variación doce meses) Total nacional 2015 (diciembre) – 2019^P (noviembre)



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2. RESULTADOS SEGÚN DESTINO Y TIPO DE VIVIENDA

2.1. Producción y variación anual (noviembre 2019^P / noviembre 2018)

La variación anual del -4,2% en la producción del concreto premezclado para noviembre de 2019 comparado con el mismo mes de 2018, se explicó principalmente por la disminución en el destino Vivienda (-12,1%), el cual restó 5,5 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, en Obras Civiles (6,9%) contribuyó con 2,0 puntos porcentuales a la variación anual (Anexo 2).

En el undécimo mes de 2019 frente a noviembre de 2018, la disminución de 12,1% en la producción de concreto premezclado para el destino Vivienda obedece al decrecimiento de 12,8% en vivienda No VIS y 9,0% en Vivienda VIS, que restaron 4,7 y 0,8 puntos porcentuales a la variación anual respectivamente.

Cuadro 1. Producción, variación y contribución anual de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y puntos porcentuales)

Total nacional

Noviembre (2019^P / 2018)

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación (%)	Contribución (p.p.)
	Nov 2018	Nov 2019		
Total	611,4	585,9	-4,2	-4,2
Vivienda	280,0	246,3	-12,1	-5,5
Edificaciones	147,9	142,0	-4,0	-1,0
Obras Civiles	178,7	191,1	6,9	2,0
Otros*	4,8	6,6	37,1	0,3
Tipo de vivienda				
No VIS	225,2	196,3	-12,8	-4,7
VIS	54,8	49,9	-9,0	-0,8

Fuente: DANE, EC.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2.2. Producción y variación año corrido (enero – noviembre 2019^P / enero-noviembre 2018)

En el periodo enero-noviembre de 2019 en comparación con el mismo periodo del 2018, el crecimiento de 3,3% en la producción de concreto premezclado se explicó fundamentalmente por el incremento en Obras civiles (25,1%), el cual aportó 6,5 puntos porcentuales a la variación total. Por otra parte, los destinos Vivienda (-4,4%) y Edificaciones (-4,3%) restaron en conjunto 3,2 puntos porcentuales a dicha variación (Anexo 2).

La variación de -4,4% en el destino Vivienda durante el periodo enero-noviembre 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, se explicó por la reducción de 5,7% en vivienda No VIS.

Cuadro 2. Producción, variación y contribución año corrido de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y puntos porcentuales)

Total nacional

Enero-noviembre 2019^P / enero-noviembre 2018

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación (%)	Contribución (p.p.)
	Ene - Nov 2018	Ene - Nov 2019		
Total	6.486,3	6.697,3	3,3	3,3
Obras Civiles	1.675,7	2.095,7	25,1	6,5
Edificaciones	1.675,5	1.603,3	-4,3	-1,1
Vivienda	3.064,5	2.931,0	-4,4	-2,1
Otros*	70,7	67,3	-4,8	-0,1
Tipo de vivienda				
No VIS	2.501,3	2.359,5	-5,7	-2,2
VIS	563,2	571,5	1,5	0,1

Fuente: DANE, EC.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2.3. Producción y variación doce meses (diciembre 2018 – noviembre 2019^P/ diciembre 2017 – noviembre 2018)

Entre diciembre 2018 y noviembre 2019 (últimos doce meses) se registró un incremento de 3,0% en la producción de concreto premezclado, en relación al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se explicó por la variación registrada en Obras Civiles (24,9%), la cual aportó 6,4 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, la variación en la producción de concreto premezclado para los destinos de Vivienda (-4,6%) y Edificaciones (-4,3%) restaron en conjunto 3,3 puntos porcentuales a dicha variación (Anexo 2).

La disminución de 4,6% en la producción de concreto premezclado con destino a la construcción de Vivienda en los últimos doce meses, fue resultado de las reducciones de 5,5% en la vivienda No VIS y de 0,8% en la vivienda VIS.

Cuadro 3. Producción, variación y contribución doce meses de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y puntos porcentuales)

Total nacional

Diciembre 2018 – noviembre 2019^P / diciembre 2017- noviembre 2018

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación (%)	Contribución (p.p.)
	Dic 2017 - Nov 2018	Dic 2018 - Nov 2019		
Total	7.040,0	7.248,8	3,0	3,0
Obras Civiles	1.804,2	2.253,4	24,9	6,4
Edificaciones	1.822,7	1.744,2	-4,3	-1,1
Vivienda	3.334,2	3.179,9	-4,6	-2,2
Otros*	78,9	71,3	-9,7	-0,1
Tipo de vivienda				
No VIS	2.713,6	2.564,3	-5,5	-2,1
VIS	620,6	615,6	-0,8	-0,1

Fuente: DANE, EC.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3. RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO

3.1. Variación anual según departamento (noviembre 2019^P / noviembre 2018)

Al comparar noviembre de 2019 frente al mismo mes de 2018, la caída en la producción de concreto premezclado en el área de Bogotá (-13,5%) y el departamento de Atlántico (-17,2%), restaron en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variación total de -4,2%. En contraste, el departamento de Santander (56,4%) contribuyó con 2,6 puntos porcentuales a dicha variación (Anexo 3).

La disminución en el destino de Vivienda (-12,1%) fue explicada principalmente por el comportamiento presentado en el departamento del Atlántico, el cual restó 5,2 puntos porcentuales. Por su parte, la caída en el destino de Edificaciones (-4,0%) fue influenciada principalmente por la disminución en el área de Bogotá, que restó 8,4 puntos porcentuales. En contraste, el crecimiento en Obras Civiles (6,9%) se explicó principalmente por el departamento de Santander, el cual aportó 8,0 puntos porcentuales.

Cuadro 4. Contribución de los departamentos a la variación anual según destino de concreto premezclado (vertical)

Noviembre (2019^P / 2018)

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.) TOTAL	Contribución (p.p.) por destino			
			Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,2	-4,2	-12,1	6,9	-4,0	37,1
Bogotá**	-13,5	-4,3	-1,3	-5,6	-8,4	0,0
Atlántico	-17,2	-2,3	-5,2	-2,7	3,6	-1,1
Antioquia	-9,6	-1,5	-0,2	-5,1	0,1	5,7
Valle del Cauca	-8,6	-0,6	-1,1	0,3	-0,5	-2,5
Magdalena	-20,2	-0,5	-1,3	1,0	-0,7	-1,2
Tolima	0,9	0,0	-1,9	0,9	2,7	0,0
Cundinamarca	4,1	0,3	-0,4	2,4	-1,2	7,0
Bolívar	9,6	0,3	0,6	1,0	-1,3	2,3
Boyacá	19,0	0,4	0,1	0,7	0,1	8,5
Santander	56,4	2,6	-0,7	8,0	2,0	12,0
Resto***	12,4	1,4	-0,7	6,0	-0,3	6,4

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

◇ Los valores en la primera fila corresponden a las variaciones anuales según destino.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

La caída en el área de Bogotá (-13,5%) fue ocasionada principalmente por el decrecimiento en los destinos de Edificaciones y Obras Civiles, que restaron 6,5 y 5,2 puntos porcentuales respectivamente a la variación anual del área.

Por otra parte, el incremento en la producción de concreto premezclado con destino al departamento de Santander (56,4%) obedeció principalmente al destino de Obras civiles, el cual contribuyó con 50,9 puntos porcentuales a la variación anual del departamento.

Cuadro 5. Contribución de los destinos a la variación anual según departamento de concreto premezclado (horizontal)
Noviembre (2019^p / 2018)

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.) de los destinos			
		Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,2	-5,5	2,0	-1,0	0,3
Bogotá**	-13,5	-1,8	-5,2	-6,5	0,0
Atlántico	-17,2	-17,8	-5,8	6,5	-0,1
Antioquia	-9,6	-0,7	-9,3	0,1	0,3
Valle del Cauca	-8,6	-7,7	1,3	-1,9	-0,3
Magdalena	-20,2	-25,1	12,5	-7,1	-0,4
Tolima	0,9	-26,5	7,7	19,6	0,0
Cundinamarca	4,1	-3,2	11,0	-4,6	0,9
Bolívar	9,6	9,3	10,6	-10,9	0,6
Boyacá	19,0	2,5	11,2	1,8	3,5
Santander	56,4	-7,0	50,9	10,4	2,0
Resto***	12,4	-2,6	15,3	-0,7	0,4

Fuente: DANE, EC.

p Cifra provisional

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.2. Variación año corrido según departamento (enero-noviembre 2019^P / enero-noviembre 2018)

Al comparar el periodo enero-noviembre de 2019 frente al mismo periodo de 2018, el aumento en la producción de concreto premezclado en los departamentos de Antioquia (16,6%) y Santander (28,0%) aportaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales a la variación año corrido de 3,3% (Anexo 3).

El crecimiento en el destino de Obras Civiles de 25,1% fue influenciado en gran parte por el grupo Resto^{***} y Antioquia que en conjunto aportaron 15,5 puntos porcentuales. En contraste, las reducciones en los destinos Vivienda (-4,4%) y Edificaciones (-4,3%) se explica principalmente por el comportamiento presentado en el Área de Bogotá^{**} y el grupo Resto^{***}, los cuales restaron en conjunto 3,3 puntos porcentuales al destino Vivienda y 6,6 puntos porcentuales al destino Edificaciones.

Cuadro 6. Contribución de los departamentos a la variación año corrido según destino de concreto premezclado (vertical) Enero-noviembre 2019^P / enero-noviembre 2018)

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.) TOTAL	Contribución (p.p.) por destino			
			Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	3,3	3,3	-4,4	25,1	-4,3	-4,8
Antioquia	16,6	2,4	0,7	7,0	0,8	10,3
Santander	28,0	1,3	0,8	4,2	0,3	-18,7
Atlántico	6,8	0,9	-0,9	2,2	2,8	2,9
Cundinamarca	9,3	0,6	0,6	0,9	0,2	0,5
Valle del Cauca	8,3	0,5	-0,5	1,8	1,3	-6,0
Tolima	-5,1	-0,2	0,1	-1,3	0,6	0,0
Boyacá	-9,8	-0,2	-0,3	0,5	-0,9	4,7
Magdalena	-21,2	-0,5	-1,3	1,5	-1,1	-1,4
Bolívar	-13,8	-0,5	-0,3	0,3	-1,7	0,1
Bogotá ^{**}	-6,2	-2,0	-1,6	-0,4	-4,6	-1,2
Resto ^{***}	8,6	0,9	-1,7	8,5	-2,0	4,0

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

◊ Los valores en la primera fila corresponden a las variaciones año corrido según destino.

* Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

** Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

*** En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

El aumento en el departamento de Santander (28,0%), Antioquia (16,6%) y grupo resto*** (8,6%) fue ocasionado principalmente por el destino de Obras Civiles, que aportaron 23,0, 12,2 y 20,3 puntos porcentuales respectivamente a la variación año corrido de los departamentos.

Por otra parte, la disminución en la producción de concreto premezclado en el departamento de Magdalena (-21,2%) obedeció principalmente a los destinos Vivienda y Edificaciones, que restaron 24,8 y 11,8 puntos porcentuales respectivamente, a la variación año corrido del área.

Cuadro 7. Contribución de los destinos a la variación año corrido según departamento de concreto premezclado (horizontal)
Enero-noviembre 2019^P / enero-noviembre 2018)

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.) de los destinos			
		Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	3,3	-2,1	6,5	-1,1	-0,1
Antioquia	16,6	2,2	12,2	1,4	0,8
Santander	28,0	8,0	23,0	1,4	-4,3
Atlántico	6,8	-3,4	4,4	5,6	0,2
Cundinamarca	9,3	4,7	3,7	0,7	0,1
Valle del Cauca	8,3	-3,5	7,5	5,3	-1,0
Tolima	-5,1	1,0	-11,6	5,5	0,0
Boyacá	-9,8	-7,2	5,7	-10,7	2,5
Magdalena	-21,2	-24,8	16,1	-11,8	-0,6
Bolívar	-13,8	-4,1	2,0	-11,7	0,0
Bogotá**	-6,2	-2,2	-0,3	-3,6	0,0
Resto***	8,6	-7,3	20,3	-4,8	0,4

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.3. Variación doce meses según departamento (diciembre 2018–noviembre 2019^p / diciembre 2017–noviembre 2018)

Al comparar diciembre 2018 - noviembre 2019 (últimos doce meses) con respecto al periodo diciembre 2017 - noviembre 2018, la variación de 3,0% se explicó principalmente por el comportamiento presentado en Antioquia (17,2%) y Santander (25,6%), que en conjunto sumaron 3,7 puntos porcentuales a la variación total (Anexo 3).

El incremento en el destino Obras Civiles (24,9%) se explicó principalmente por el departamento de Antioquia y el grupo Resto^{***}, los cuales aportaron en conjunto 15,7 puntos porcentuales. En contraste, las caídas en los destinos de Vivienda (-4,6%) y Edificaciones (-4,3%) obedecieron principalmente al descenso registrado en el área de Bogotá^{**} y el grupo Resto^{***}, que en conjunto restaron 3,8 puntos porcentuales al destino Vivienda y 6,6 puntos porcentuales al destino de Edificaciones.

Cuadro 8. Contribución de los departamentos a la variación doce meses según destino de concreto premezclado (vertical)

Diciembre 2018–noviembre 2019^p / diciembre 2017- noviembre 2018

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.) TOTAL	Contribución (p.p.) por destino			
			Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	3,0	3,0	-4,6	24,9	-4,3	-9,7
Antioquia	17,2	2,5	0,6	7,3	0,8	10,0
Santander	25,6	1,2	0,8	3,9	0,2	-20,2
Atlántico	7,0	0,9	-0,8	2,1	2,8	2,5
Valle del Cauca	8,9	0,6	-0,3	1,9	1,2	-6,5
Cundinamarca	8,8	0,5	0,6	0,7	0,3	0,5
Tolima	-5,6	-0,2	0,1	-1,4	0,5	0,0
Boyacá	-11,3	-0,2	-0,3	0,4	-0,9	4,4
Magdalena	-19,2	-0,5	-1,1	1,5	-1,1	-1,2
Bolívar	-15,0	-0,6	-0,4	0,2	-1,6	0,0
Bogotá ^{**}	-6,5	-2,2	-2,0	0,0	-4,6	-2,5
Resto ^{***}	7,7	0,8	-1,8	8,4	-2,0	3,4

Fuente: DANE, EC.

^p Cifra provisional

◊ Los valores en la primera fila corresponden a las variaciones doce meses según destino.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

En el período diciembre de 2018 a noviembre de 2019, el incremento de 25,6%, 17,2% y 7,7% en la producción de concreto premezclado para Santander, Antioquia y grupo resto*** se explicó primordialmente por el destino Obras Civiles que aportaron 21,0, 12,9 y 19,7 puntos porcentuales respectivamente a la variación doce meses.

En contraste, la disminución en el departamento de Magdalena (-19,2%) fue causada primordialmente por la reducción en la producción de concreto premezclado para los destinos de Vivienda, el cual restó 23,0 puntos porcentuales, y Edificaciones que restó 11,5 puntos porcentuales a la variación doce meses del departamento.

Cuadro 9. Contribución de los destinos a la variación doce meses según departamento de concreto premezclado (horizontal)

Diciembre 2018 – noviembre 2019^p / diciembre 2017 - noviembre 2018

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.) de los destinos			
		Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	3,0	-2,2	6,4	-1,1	-0,1
Antioquia	17,2	2,0	12,9	1,5	0,8
Santander	25,6	8,2	21,0	1,1	-4,8
Atlántico	7,0	-3,0	4,1	5,7	0,2
Valle del Cauca	8,9	-2,5	7,6	5,0	-1,2
Cundinamarca	8,8	4,5	3,1	1,2	0,1
Tolima	-5,6	1,5	-11,6	4,6	0,0
Boyacá	-11,3	-6,6	4,4	-11,4	2,3
Magdalena	-19,2	-23,0	15,9	-11,5	-0,6
Bolívar	-15,0	-5,4	1,3	-10,9	0,0
Bogotá**	-6,5	-2,8	0,0	-3,6	-0,1
Resto***	7,7	-7,6	19,7	-4,7	0,3

Fuente: DANE, EC.

^p Cifra provisional

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

FICHA METODOLÓGICA

Objetivo: proporcionar información mensual sobre la estructura y la evolución del comportamiento del concreto producido por la industria, según destino y departamentos.

Alcance: establecer la evolución de metros cúbicos del concreto premezclado según destino y departamentos.

Variable de estudio: corresponde a la cantidad (metros cúbicos) de concreto que la empresa produce en el periodo de análisis, con destino al mercado nacional.

Variables de clasificación:

1. Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha el concreto premezclado.

2. Departamentos: corresponde a los metros cúbicos de concreto premezclado según departamento. En ese ítem es importante tener en cuenta que Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

Tipo de investigación: encuesta por muestreo determinístico.

Fuentes: compañías productoras de concreto que tienen plantas en el país.

Periodicidad: mensual.

Cobertura geográfica: nacional, departamentos y Bogotá, D. C.

Indicador de cobertura: 100%

Variaciones analizadas:

Variación anual: variación porcentual calculada en el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo mes del año anterior ($i,t-1$).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación año corrido: variación porcentual calculada entre lo transcurrido del año hasta el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo período del año anterior (i,t-1).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación acumulada doce meses: variación porcentual calculada entre el acumulado de los últimos doce meses con relación al mes del año en referencia (i,t) y el acumulado de igual período del año inmediatamente anterior (i,t-1).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Donde,

X_{i,t}= metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período de referencia (i,t).

X_{i,t-1}= metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período inmediatamente anterior al mes de referencia (i-1,t).

GLOSARIO

Concreto: mezcla de cemento, agua, arena y grava que se endurece o fragua espontáneamente en contacto con el aire o por transformación química interna hasta lograr consistencia pétreo.

Fuente: HOLCIM Colombia, recuperado de <https://www.holcim.com.co/productos-y-servicios/concretos-y-morteros>

Departamento: es una entidad territorial (Constitución Política de Colombia, Artículo 286) que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes (Constitución Política de Colombia, Artículo 298). En este ítem, es importante tener en cuenta que Bogotá incluye el concreto producido por la industria con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

Fuente: Constitución Política de Colombia, Artículos 286 y 298.

Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha el concreto; con esta variable se pretende identificar el destino que consume mensualmente concreto y por esa vía identificar el comportamiento de cada una de los sectores de la construcción (obras civiles, vivienda o edificaciones).

Fuente: DANE.

Vivienda: espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios. La unidad de vivienda puede ser una casa o un apartamento.

Fuente: DANE.

Vivienda de interés social (VIS): La vivienda VIS hace referencia, según el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, a aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en

cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de oferta, el monto de los recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a programas de vivienda.

Fuente: DANE.

Vivienda diferente de interés social (NO VIS): aquellas viviendas que superan los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fuente: DANE.

Obras civiles: conjunto de activos que prestan servicios para la satisfacción de necesidades de una nación, asociadas con la generación y provisión de energía, transporte, comunicación, recreación, etc. Este concepto incluye puentes, túneles, carreteras, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos, sistemas de riego, redes de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones, centrales hidroeléctricas, oleoductos, viaductos acueductos, parques e instalaciones deportivas.

Fuente: DANE.

Edificaciones: es una construcción independiente y separada, compuesta por uno o más espacios en su interior. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, patios). Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otras. Una edificación puede tener varias entradas y generalmente está cubierta por un techo

Fuente: DANE.

Otros: la investigación de Estadísticas de Concreto premezclado incluye el concreto producido por la industria que no se puede clasificar en la desagregación mencionada, es decir, aquella que no es posible identificar su destino o uso. Entre ellos: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), entre otros.

Fuente: DANE.



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co