

Estadísticas de Concreto Premezclado (EC)

Octubre 2018^P

Gráfico 1. Producción de concreto premezclado según destinos (Miles de metros cúbicos)
Total nacional
Octubre (2017 - 2018)^P



Fuente: DANE, EC.
P: Cifra Provisional
*Otros.

- Introducción
- Resultados generales
- Resultados según destinos
- Resultados según tipo de vivienda
- Resultados según departamento
- Ficha metodológica
- Glosario

INTRODUCCIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cumplimiento de su misión institucional define y produce información estadística estratégica para los niveles nacional, sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte del sector gubernamental y privado, inició en 2014 la divulgación mensual de las estadísticas de producción industrial de concreto.

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto para la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), como también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el indicador de la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector.

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas a esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este producto. El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento.

Con esta operación estadística, el DANE pone a disposición de sus usuarios un indicador complementario a las estadísticas del sector que produce tradicionalmente.

1. RESULTADOS GENERALES


1.1. Variación anual (octubre 2018 / octubre 2017)

En octubre de 2018, la producción de concreto premezclado fue 608,5 mil metros cúbicos lo que representó un incremento de 4,1% con relación al mismo mes de 2017.

Gráfico 2. Producción y variación anual de concreto premezclado (miles de metros cúbicos y variación porcentual)

Total nacional

2015 (enero) – 2018^P (octubre)



Fuente: DANE, EC.

P: Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

El crecimiento en el total nacional de la producción de concreto premezclado para octubre de 2018 comparado con octubre de 2017, se explicó principalmente por el destino de Obras Civiles (41,6%). En contraste, la producción para la construcción de Vivienda (-5,7%) y Edificaciones (-3,1%) presentaron disminuciones.

En el mes de referencia, por departamento de destino, el comportamiento fue influenciado principalmente por el departamento de Antioquia (45,6%), algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto*** (27,9%) y Tolima (32,8%). Por su parte, el Área de Bogotá** (-6,5%), Bolívar (-34,0%) y Cundinamarca (-9,6%), presentaron las principales disminuciones en producción.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.


1.2. Variación año corrido (enero-octubre 2018 / enero-octubre 2017)

En el período enero-octubre de 2018, la producción de concreto premezclado fue 5.576,8 mil metros cúbicos y significó una disminución de 4,3% con relación al mismo período del año 2017.

Gráfico 3. Producción y variación de Concreto premezclado en lo corrido del año (miles de metros cúbicos y variación porcentual)

Total nacional

Enero-octubre (2015 - 2018^P)



Fuente: DANE, EC.

P: Cifra provisional.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.


1.3. Variación acumulada doce meses (noviembre 2017-octubre 2018 / noviembre 2016-octubre 2017)

En el período noviembre 2017-octubre 2018 (últimos doce meses), la producción de concreto premezclado alcanzó los 6.686,0 mil metros cúbicos, con una disminución de 4,9% en comparación al mismo período del año precedente (noviembre 2016-octubre 2017).

Gráfico 4. Producción y variación de Concreto premezclado en periodos acumulados doce meses (miles de metros cúbicos y variación porcentual)

Total nacional

2014 (Noviembre) - 2018^P (octubre)



Fuente: DANE, EC.

P: Cifra provisional.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2. RESULTADOS SEGÚN DESTINOS

2.1 Producción y variación anual según destino (octubre 2018 / octubre 2017)

El incremento de 4,1% en la producción del concreto premezclado para octubre de 2018 comparado con octubre de 2017, se explica principalmente por el aumento en el destino Obras Civiles (41,6%) aportando 8,4 puntos porcentuales a la variación total. En contraste los destinos Vivienda (-5,7%) y Edificaciones (-3,1%) presentaron disminuciones en la producción.

Cuadro 1. Producción, variación y contribución anual de concreto premezclado según destino (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución en puntos porcentuales)
Total nacional
Octubre (2018^P / 2017)

Destinos	Producción Octubre		Variación (%)	Contribución (p.p.)
	2017 (miles de metros cúbicos)	2018		
Total	584,4	608,5	4,1	4,1
Obras Civiles	118,5	167,9	41,6	8,4
Vivienda	295,1	278,2	-5,7	-2,9
Edificaciones	163,5	158,4	-3,1	-0,9
Otros*	7,3	4,0	-45,3	-0,6

Fuente: DANE, EC.

P: Cifra provisional.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2.2 Producción y variación año corrido según destino (enero-octubre 2018 / enero-octubre 2017)

En el período enero-octubre de 2018 en comparación con enero-octubre de 2017, las disminuciones registradas en los destinos Edificaciones (-15,8%) y Vivienda (-7,7%), restaron en conjunto 8,5 puntos porcentuales a la variación total.

Cuadro 2. Producción, variación y contribución año corrido de concreto premezclado, según destino (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución en puntos porcentuales)

Total nacional

Enero-octubre 2018^P / enero-octubre 2017

Destinos	Producción		Variación (%)	Contribución (p.p.)
	Enero - Octubre 2017	2018		
	(miles de metros cúbicos)			
Total	5.827,0	5.576,8	-4,3	-4,3
Edificaciones	1.703,9	1.435,0	-15,8	-4,6
Vivienda	2.976,8	2.747,1	-7,7	-3,9
Obras Civiles	1.076,6	1.342,6	24,7	4,6
Otros*	69,7	52,2	-25,1	-0,3

Fuente: DANE, EC.

P: Cifra provisional.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2.3 Producción y variación acumulada doce meses según destino (noviembre 2017-octubre 2018 / noviembre 2016-octubre 2017)

En el período noviembre 2017-octubre 2018 por destino, se registraron disminuciones en la producción de concreto premezclado, principalmente en Edificaciones (-17,4%) y Vivienda (-6,8%) restando en conjunto 8,6 puntos porcentuales a la variación total (-4,9%), con relación al mismo período del año precedente (noviembre 2016-octubre 2017).

Cuadros 3. Producción, variación y contribución doce meses de concreto premezclado según destino (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución en puntos porcentuales)

Total nacional

Noviembre 2017-octubre 2018^P / noviembre 2016-octubre 2017

Destinos	Producción		Variación (%)	Contribución (p.p.)
	Nov 2016- Oct 2017 (miles de metros cúbicos)	Nov 2017- Oct 2018 (miles de metros cúbicos)		
Total	7.032,6	6.686,0	-4,9	-4,9
Edificaciones	2.090,6	1.726,1	-17,4	-5,2
Vivienda	3.560,1	3.317,7	-6,8	-3,4
Obras Civiles	1.288,2	1.575,9	22,3	4,1
Otros*	93,7	66,4	-29,1	-0,4

Fuente: DANE, EC.

P: Cifra provisional.

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.


Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3. RESULTADOS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

3.1 Variación anual según tipo de vivienda (octubre 2018 / octubre 2017)

En octubre de 2018 frente a octubre de 2017, la producción de concreto premezclado destinado a Vivienda presentó una disminución de 5,7%, explicado por la reducción de 9,2% en vivienda VIS y de 4,9% en vivienda No VIS.

Gráfico 5. Producción concreto premezclado para vivienda, VIS y No VIS (miles de metros cúbicos) Total nacional 2015 (enero) - 2018^P (octubre)



Fuente: DANE, EC.

p: Cifra provisional

Nota: la diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Gráfico 6. Variación anual del concreto premezclado para vivienda, VIS y No VIS (variación porcentual) Total nacional 2015 (Enero) - 2018 (octubre)^P



Fuente: DANE, EC.P: Cifra provisional.


Nota: la diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.2 Variación año corrido según tipo de vivienda (enero-octubre 2018 / enero-octubre 2017)

La disminución de 7,7% en la producción de concreto premezclado con destino a Vivienda en el período enero-octubre 2018 en comparación con enero-octubre 2017, fue resultado de las reducciones de 17,6% en la vivienda VIS y 5,2% en la vivienda No VIS.

Gráfico 7. Producción año corrido de Concreto premezclado destinado a vivienda, VIS y No VIS (miles de metros cúbicos)

Total nacional
Enero-octubre 2018^p / enero-octubre 2017




Fuente: DANE, EC.

p: Cifra provisional

Nota: la diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Gráfico 8. Variación año corrido del concreto premezclado para vivienda, VIS y No VIS (variación porcentual)

Total nacional
2015 (enero) - 2018^p (octubre)



Fuente: DANE, EC.


p: Cifra provisional

Nota: la diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.3 Variación acumulada doce meses según tipo de vivienda (noviembre 2017-octubre 2018 / noviembre 2016-octubre 2017)

La disminución de 6,8% en la producción de concreto premezclado con destino a la construcción de Vivienda, en los últimos doce meses noviembre de 2017 hasta octubre de 2018 comparado con el mismo período del año precedente (noviembre 2016-octubre 2017), fue resultado de las reducciones de 14,1% en la vivienda VIS y de 5,0% en la vivienda No VIS.

Gráfico 9. Concreto premezclado destinado a vivienda, VIS y No VIS (miles de metros cúbicos) Total nacional
Noviembre 2017-octubre 2018^p / noviembre 2016-octubre 2017



Fuente: DANE, EC.

p: Cifra provisional

Nota: la diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Gráfico 10. Variación doce meses del concreto premezclado para vivienda, VIS y No VIS (variación porcentual) Total nacional
2015 (Enero) - 2018^p (octubre)



Fuente: DANE, EC.

p: Cifra provisional

Nota: la diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

4. RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO

4.1 Variación anual según departamento (octubre 2018 / octubre 2017)

Al comparar octubre de 2018 frente al mismo mes de 2017, el incremento en la producción de concreto premezclado en el departamento de Antioquia (45,6%), algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto*** (27,9%) y Tolima (32,8%) aportaron en conjunto 8,4 puntos porcentuales en la variación total. En contraste, la disminución en el Área de Bogotá (-6,5%), Bolívar (-34,0%) y Cundinamarca (-9,6%) restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales.

Cuadro 4. Variación y contribución anual del concreto premezclado según departamentos (variación porcentual y contribución en puntos porcentuales) Octubre (2018^P / 2017)

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.)
Total nacional	4,1	4,1
Antioquia	45,6	5,4
Tolima	32,8	0,8
Atlántico	5,3	0,6
Valle del Cauca	5,1	0,4
Cauca	60,2	0,3
Cesar	-1,3	0,0
Santander	-2,9	-0,1
Boyacá	-7,5	-0,2
Magdalena	-8,8	-0,2
Cundinamarca	-9,6	-0,7
Bolívar	-34,0	-1,9
Bogotá**	-6,5	-2,4
Resto***	27,9	2,2

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Estadísticas de Concreto Premezclado (EC)

Octubre 2018^P

El incremento de 4,1% en la producción de concreto premezclado para octubre de 2018 en relación a octubre de 2017, se explicó principalmente por el aumento de 41,6% en el destino Obras Civiles, que aportó 8,4 puntos porcentuales. El incremento en este destino fue influenciado principalmente por los departamentos de Antioquia, algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto^{***}, área de Bogotá^{**} y Tolima que aportaron en conjunto 9,9 puntos porcentuales.

En contraste, la disminución en Vivienda de 5,7% fue causado principalmente por el área de Bogotá^{**} y Bolívar que en conjunto restaron 4,7 puntos porcentuales a la variación total.

Cuadro 5. Contribución de los departamentos a la variación total anual del concreto premezclado según destino
Octubre (2018^P / 2017)

Departamento	Variación anual %	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	4,1	4,1	-2,9	8,4	-0,9	-0,6
Antioquia	45,6	5,4	-0,1	3,9	1,4	0,1
Tolima	32,8	0,8	-0,1	1,2	-0,3	0,0
Atlántico	5,3	0,6	0,2	-1,5	1,8	0,0
Valle del Cauca	5,1	0,4	0,6	0,6	-0,7	-0,1
Cauca	60,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0
Cesar	-1,3	0,0	0,2	0,2	-0,4	0,0
Santander	-2,9	-0,1	0,3	0,3	-0,3	-0,4
Boyacá	-7,5	-0,2	0,5	0,0	-0,7	0,0
Magdalena	-8,8	-0,2	0,6	-0,6	-0,2	0,0
Cundinamarca	-9,6	-0,7	0,3	-0,6	-0,5	0,0
Bolívar	-34,0	-1,9	-1,4	-0,1	-0,4	0,0
Bogotá ^{**}	-6,5	-2,4	-3,3	2,0	-1,0	-0,2
Resto ^{***}	27,9	2,2	-0,6	2,8	0,0	0,0

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

* Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

El aumento en la producción de concreto premezclado para el departamento de Antioquia (45,6%), algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto*** (27,9%) y Tolima (32,8%) se explicó principalmente por el destino Obras Civiles.

Por otra parte, la variación en el área de Bogotá** (-6,5%) y Bolívar (-34,0%) fue ocasionado principalmente por los destinos de Vivienda y Edificaciones; mientras que, la reducción en el departamento de Cundinamarca (-9,6%) y Magdalena (-8,8%) obedeció principalmente a los destinos Obras Civiles y Edificaciones.

**Cuadro 6. Contribución de los destinos a la variación anual total del concreto premezclado en cada departamento
Octubre (2018^P / 2017)**

Departamento	Variación anual %	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	4,1	4,1	-2,9	8,4	-0,9	-0,6
Antioquia	45,6	5,4	-0,8	32,9	12,2	1,2
Tolima	32,8	0,8	-4,9	48,5	-10,6	-0,2
Atlántico	5,3	0,6	2,1	-13,2	16,4	0,0
Valle del Cauca	5,1	0,4	8,1	8,5	-9,4	-2,0
Cauca	60,2	0,3	0,9	47,1	13,4	-1,3
Cesar	-1,3	0,0	17,8	18,1	-37,2	0,0
Santander	-2,9	-0,1	7,3	8,3	-8,1	-10,3
Boyacá	-7,5	-0,2	19,9	1,9	-29,9	0,6
Magdalena	-8,8	-0,2	25,3	-26,4	-7,6	-0,2
Cundinamarca	-9,6	-0,7	4,6	-7,8	-6,4	0,0
Bolívar	-34,0	-1,9	-24,7	-2,2	-6,9	-0,2
Bogotá**	-6,5	-2,4	-8,8	5,5	-2,6	-0,6
Resto***	27,9	2,2	-7,9	35,3	0,6	0,0

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

* Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

** Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

*** En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

4.2 Variación año corrido según departamento (enero-octubre 2018 / enero-octubre 2017)

En el período enero-octubre 2018 frente al mismo período del año 2017, la variación de -4,3% se explicó principalmente por la reducción en la producción de concreto premezclado para el área de Bogotá** (-12,6%), Bolívar (-34,2%), Cundinamarca (-16,8%) y Santander (-26,6%) que en conjunto restaron 9,0 puntos porcentuales.

Cuadro 7. Variación año corrido del concreto premezclado según departamentos (variación porcentual y contribución en puntos porcentuales)
Enero-octubre 2018^P / enero-octubre 2017

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.)
Total nacional	-4,3	-4,3
Bogotá**	-12,6	-4,7
Bolívar	-34,2	-2,0
Cundinamarca	-16,8	-1,2
Santander	-26,6	-1,1
Atlántico	-4,5	-0,5
Magdalena	-2,6	-0,1
Cauca	-5,0	0,0
Boyacá	8,3	0,2
Cesar	17,0	0,2
Tolima	13,8	0,4
Valle del Cauca	9,5	0,6
Antioquia	34,9	3,8
Resto***	3,7	0,3

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) Octubre 2018^P

En el período enero-octubre 2018 en comparación con enero-octubre 2017, la variación año corrido (-4,3%) en la producción de concreto premezclado, se explicó principalmente por el destino Edificaciones (-15,8%). La disminución en Edificaciones se explicó principalmente por el área de Bogotá** que restó 4,7 puntos porcentuales en la variación total.

Cuadro 8. Contribución de los departamentos a la variación año corrido del concreto premezclado según destino Enero-octubre 2018^P / enero-octubre 2017

Departamento	Variación año corrido %	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,3	-4,3	-3,9	4,6	-4,6	-0,3
Bogotá**	-12,6	-4,7	-1,6	1,6	-4,7	0,0
Bolívar	-34,2	-2,0	-1,7	0,0	-0,2	0,0
Cundinamarca	-16,8	-1,2	-0,2	-0,1	-0,9	0,0
Santander	-26,6	-1,1	-0,7	0,3	-0,5	-0,1
Atlántico	-4,5	-0,5	-0,4	-2,3	2,1	0,0
Magdalena	-2,6	-0,1	0,1	-0,2	0,1	0,0
Cauca	-5,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Boyacá	8,3	0,2	0,3	-0,1	0,0	0,0
Cesar	17,0	0,2	0,2	0,2	-0,2	0,0
Tolima	13,8	0,4	-0,4	0,8	-0,1	0,0
Valle del Cauca	9,5	0,6	1,1	-0,2	-0,3	-0,1
Antioquia	34,9	3,8	0,8	3,2	-0,1	0,0
Resto***	3,7	0,3	-1,1	1,3	0,1	0,0

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

* Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

En el período enero-octubre 2018 en comparación con enero-octubre 2017, la disminución en la producción de concreto premezclado para el área de Bogotá** (-12,6%) se explicó principalmente por el destino Edificaciones. La variación en el departamento de Bolívar (-34,2%), se explicó principalmente por el destino de Vivienda; mientras que la disminución en la producción hacia el departamento Cundinamarca (-16,8%) obedeció principalmente al destino Edificaciones; la variación en Santander (-26,6%) se explicó principalmente por los destinos de Vivienda y Edificaciones.

Por su parte, el aumento en la producción de concreto premezclado para el departamento de Antioquia (34,9%) fue ocasionado principalmente por el destino de Obras Civiles.

**Cuadro 9. Contribución de los destinos a la variación año corrido del concreto premezclado de cada departamento
Enero-octubre 2018^P / enero-octubre 2017**

Departamento	Variación año corrido %	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,3	-4,3	-3,9	4,6	-4,6	-0,3
Bogotá**	-12,6	-4,7	-4,3	4,3	-12,6	0,0
Bolívar	-34,2	-2,0	-29,6	-0,7	-3,5	-0,4
Cundinamarca	-16,8	-1,2	-3,2	-1,7	-11,9	0,0
Santander	-26,6	-1,1	-18,1	6,2	-11,2	-3,4
Atlántico	-4,5	-0,5	-3,2	-18,8	17,4	0,1
Magdalena	-2,6	-0,1	3,3	-9,6	3,8	-0,2
Cauca	-5,0	0,0	-28,6	28,5	-5,2	0,3
Boyacá	8,3	0,2	16,4	-4,7	-2,1	-1,3
Cesar	17,0	0,2	16,3	17,9	-17,7	0,5
Tolima	13,8	0,4	-13,4	30,9	-3,6	0,0
Valle del Cauca	9,5	0,6	18,8	-2,9	-4,6	-1,8
Antioquia	34,9	3,8	7,0	28,9	-0,7	-0,3
Resto***	3,7	0,3	-13,7	16,1	1,3	0,0

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

* Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

** Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

*** En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

4.3 Variación acumulada doce meses según departamento (Noviembre 2017-octubre 2018 / noviembre 2016-octubre 2017)

En los últimos doce meses noviembre 2017-octubre 2018 comparado con noviembre 2016-octubre 2017, la variación de -4,9% se explicó principalmente por la reducción en la producción de concreto premezclado para el área de Bogotá** (-12,6%), Bolívar (-31,9%), Santander (-26,9%) y Cundinamarca (-14,8%) que restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales en la variación total. En contraste, el departamento de Antioquia (32,1%) aportó 3,4 puntos porcentuales a la variación.

Cuadro 10. Variación y contribución doce meses del concreto premezclado según departamentos (variación porcentual y contribución en puntos porcentuales) Noviembre 2017-octubre 2018^P / noviembre 2016-octubre 2017

Departamentos	Variación (%)	Contribución (p.p.)
Total nacional	-4,9	-4,9
Bogotá**	-12,6	-4,7
Bolívar	-31,9	-1,9
Santander	-26,9	-1,1
Cundinamarca	-14,8	-1,0
Atlántico	-4,9	-0,6
Magdalena	-8,1	-0,2
Cauca	-13,1	-0,1
Boyacá	8,2	0,2
Cesar	18,7	0,2
Tolima	10,4	0,3
Valle del Cauca	7,7	0,4
Antioquia	32,1	3,4
Resto***	2,1	0,2

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

La disminución de 4,9% en el período noviembre 2017-octubre 2018 con relación al período noviembre 2016-octubre 2017 en la producción de concreto premezclado se explicó principalmente por el destino Edificaciones (-17,4%) y Vivienda (-6,8%). La disminución en Edificaciones se logra explicar principalmente por el área de Bogotá** que resto 5,2 puntos porcentuales en la variación total. Por su parte, la reducción en el destino Vivienda se debió principalmente por la disminución en la producción de concreto premezclado a los departamentos de Bolívar, algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto***, al área de Bogotá** y Santander que restaron en conjunto 4,4 puntos porcentuales en la variación total.

Cuadro 11. Contribución de los departamentos a la variación doce meses del concreto premezclado según destino
Noviembre 2017-octubre 2018^P / noviembre 2016-octubre 2017

Departamento	Variación doce meses %	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,9	-4,9	-3,4	4,1	-5,2	-0,4
Bogotá**	-12,6	-4,7	-0,9	1,4	-5,2	0,0
Bolívar	-31,9	-1,9	-1,6	0,0	-0,2	0,0
Santander	-26,9	-1,1	-0,7	0,2	-0,4	-0,2
Cundinamarca	-14,8	-1,0	-0,4	0,0	-0,7	0,0
Atlántico	-4,9	-0,6	-0,4	-2,1	1,9	0,0
Magdalena	-8,1	-0,2	-0,1	-0,2	0,1	0,0
Cauca	-13,1	-0,1	-0,2	0,1	0,0	0,0
Boyacá	8,2	0,2	0,3	-0,1	0,0	0,0
Cesar	18,7	0,2	0,2	0,2	-0,2	0,0
Tolima	10,4	0,3	-0,3	0,7	-0,1	0,0
Valle del Cauca	7,7	0,4	1,1	-0,3	-0,2	-0,1
Antioquia	32,1	3,4	0,7	2,9	-0,1	-0,1
Resto***	2,1	0,2	-1,2	1,3	0,0	0,0

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

* Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) Octubre 2018^P

En el período noviembre 2017-octubre 2018 con relación al período noviembre 2016-octubre 2017, la reducción de 12,6% en la producción de concreto premezclado para el área de Bogotá** se explicó principalmente por el destino Edificaciones; mientras que las disminuciones en Bolívar (-31,9%) y Santander (-26,9%) obedecieron principalmente al destino Vivienda. En contraste, el incremento en el departamento de Antioquia (32,1%) fue causado por la producción de concreto premezclado al destino Obras Civiles.

**Cuadro 12. Contribución de los destinos a la variación doce meses del concreto premezclado de cada departamento
Noviembre 2017-octubre 2018^P / noviembre 2016-octubre 2017**

Departamento	Variación doce meses %	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,9	-4,9	-3,4	4,1	-5,2	-0,4
Bogotá**	-12,6	-4,7	-2,5	3,7	-13,9	0,0
Bolívar	-31,9	-1,9	-27,2	-0,4	-4,0	-0,4
Santander	-26,9	-1,1	-16,8	4,4	-10,1	-4,5
Cundinamarca	-14,8	-1,0	-5,5	0,3	-9,5	0,0
Atlántico	-4,9	-0,6	-3,1	-17,3	15,4	0,1
Magdalena	-8,1	-0,2	-4,3	-8,0	4,5	-0,2
Cauca	-13,1	-0,1	-32,4	21,1	-2,3	0,4
Boyacá	8,2	0,2	14,4	-4,4	-0,1	-1,7
Cesar	18,7	0,2	17,1	21,0	-20,0	0,6
Tolima	10,4	0,3	-12,3	25,8	-3,1	0,0
Valle del Cauca	7,7	0,4	18,8	-5,8	-3,6	-1,8
Antioquia	32,1	3,4	6,8	26,7	-1,0	-0,5
Resto***	2,1	0,2	-13,7	16,1	-0,2	-0,1

Fuente: DANE, EC.

^P: Cifra provisional

* Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

FICHA METODOLÓGICA

Objetivo: proporcionar información mensual sobre la estructura y la evolución del comportamiento del concreto producido por la industria, según destino y departamentos.

Alcance: establecer la evolución de metros cúbicos del concreto premezclado según destino y departamentos.

Variables analizadas: son dos (2), así:

- Variable de estudio:

Total de metros cúbicos de concreto premezclado: corresponde a la cantidad (metros cúbicos) de concreto que la empresa produce en el periodo de análisis, con destino al mercado nacional.

- Variables de clasificación:

1. Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha el concreto premezclado.

2. Departamentos: corresponde a los metros cúbicos de concreto premezclado según departamento. En ese ítem es importante tener en cuenta que Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

Tipo de investigación: encuesta por muestreo determinístico.

Fuentes: compañías productoras de concreto que tienen plantas en el país.

Periodicidad: mensual.

Cobertura geográfica: nacional, departamentos y Bogotá, D. C.

Indicador de cobertura: 100%

Variaciones analizadas:

Variación anual: variación porcentual calculada en el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo mes del año anterior ($i,t-1$).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación año corrido: variación porcentual calculada entre lo transcurrido del año hasta el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo período del año anterior ($i,t-1$).

$$r_{i,t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación acumulada doce meses: variación porcentual calculada entre el acumulado de los últimos doce meses con relación al mes del año en referencia (i,t) y el acumulado de igual período del año inmediatamente anterior ($i,t-1$).

Donde,

$X_{i,t}$ = metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período de referencia (i,t).

$X_{i,t-1}$ = metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período inmediatamente anterior al mes de referencia ($i-1,t$).

$$r_{i,t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

GLOSARIO

Concreto: mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos.

Departamento: es una entidad territorial (Constitución Política de Colombia, Artículo 286) que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes (Constitución Política de Colombia, Artículo 298). En este ítem, es importante tener en cuenta que Bogotá incluye el concreto producido por la industria con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha el concreto; con esta variable se pretende identificar el destino que consume mensualmente concreto y por esa vía identificar el comportamiento de cada una de los sectores de la construcción (obras civiles, vivienda o edificaciones).

Vivienda: es un espacio independiente y separado, habitado o destinado para una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otros. Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios. La unidad de vivienda puede ser una casa o un apartamento.

Vivienda de interés social (VIS): viviendas desarrolladas para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda.

Vivienda diferente de interés social (NO VIS): aquellas viviendas que superan los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Obras civiles: actividad dirigida a la construcción, mantenimiento de obras de infraestructura como: avenidas, autopistas, sistemas de acueducto y alcantarillado, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de generación, transmisión y distribución de energía, puentes, viaductos, aeropuertos, puertos, vías férreas, etc., que es utilizada para dotar de beneficios a la sociedad.

Edificaciones: es una construcción independiente y separada, compuesta por uno o más espacios en su interior. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, patios); Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otras. Una edificación puede tener varias entradas y generalmente está cubierta por un techo.

Otros: la investigación de Estadísticas de Concreto premezclado incluye el concreto producido por la industria que no se puede clasificar en la desagregación mencionada, es decir, aquella que no es posible identificar su destino o uso. Entre ellos: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), entre otros.



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co