


Bogotá, 22 de noviembre de 2016

En el tercer trimestre de 2016, el sacrificio de ganado porcino registró una variación de 14,8 % y en el mismo periodo de 2015 fue 13,8 %

Variación anual de cabezas sacrificadas por especie
III trimestre 2015-2016^P



Fuente: DANE



GP 011-1



SC 1081-1



CO-SC 1081-1

Director
Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector
Carlos Felipe Prada Lombo

**Director de Metodología y
Producción Estadística**
Juan Francisco Martínez Rojas

- En este periodo se sacrificaron 1.091.371 cabezas de porcinos y en el tercer trimestre de 2015 se habían sacrificado 950.965 cabezas de ganado porcino.
- En relación con las especies mayores, el sacrificio de vacunos presentó una variación de -15,1 % y bufalinos 1,2 %. En el tercer trimestre de 2015, estas variaciones fueron 2,6 % y 46,1 %, respectivamente.
- En el tercer trimestre de 2016 el sacrificio en otras especies menores como caprinos presentó una variación del 79,6 % y ovinos 45,2 %. En el mismo periodo de 2015, estas variaciones fueron 3,0 % y 11,3 %, respectivamente.
- De enero a septiembre del año 2016 el sacrificio de caprinos varió 84,5 %, ovinos 27,9 %, bufalinos 19,7 %, porcinos 16,4 % y vacunos varió -6,9 %. En el mismo periodo de 2015 estas variaciones fueron -2,5 %, 44,8 %, 45,4 %, 11,7 % y -0,8 % respectivamente.

Encuesta de Sacrificio de Ganado
III trimestre de 2016

COORDINACIÓN INFORMATIVA- DANE

Durante el tercer trimestre de 2016, el sacrificio de ganado porcino presentó una variación de 14,8 %, al sacrificar 1.091.371 cabezas. En el mismo periodo de 2015 fue 13,8 % y se sacrificaron 950.965 cabezas.

El departamento con la mayor participación en el sacrificio de porcinos fue Antioquia, donde se sacrificaron 501.412 cabezas durante el tercer trimestre de 2016, equivalentes a una participación de 45,9 %; seguido de Bogotá con 229.469 cabezas y una participación del 21,0 %, luego Valle del Cauca con 178.904 cabezas con una participación de 16,4 %.

En cuanto a las especies mayores, durante el tercer trimestre de 2016, el sacrificio de ganado vacuno fue 877.339 cabezas con una variación -15,1% con relación al mismo periodo de 2015, donde se sacrificaron 1.033.457 cabezas. El sacrificio de terneros, machos y hembras varió en su orden en -23,9 %, -18,1 % y -14,4 %.

Por departamento, las mayores participaciones en el sacrificio de vacunos en el tercer trimestre de 2016 se registraron en Antioquia 16,5 %, Bogotá¹ 15,7 %, Santander 8,1 %, Córdoba 6,5 % y Meta 6,0 %.

Durante el tercer trimestre de 2016, el sacrificio de ganado caprino presentó una variación de 79,6 % al sacrificar en este periodo 9.018 cabezas, en el mismo periodo en 2015 se habían sacrificado 5.022 cabezas de caprinos. Por sexo, el sacrificio de hembras registró una variación de 113,8 % y el de machos 66,9 %.

Por su parte, el sacrificio de ganado ovino varió 45,2 %. El sacrificio de machos de esta especie lo hizo en 60,2 % y el de hembras 10,0 %.

El sacrificio de búfalos presentó una variación de 1,2% en el tercer trimestre de 2016, con 5.907 cabezas, frente al mismo periodo de 2015 cuando se habían

¹ Debido a su importancia, Bogotá D.C. en la ESAG recibe el mismo tratamiento estadístico dado a los departamentos.

sacrificado 5.837 de búfalos y se había registrado una variación de 46,1 %; el sacrificio de hembras varió 149,0 % y el de machos -15,7 %.

Resultados Año Corrido enero- septiembre 2016

El sacrificio de ganado vacuno en el periodo enero a septiembre del año 2016 fue de 2.749.678 cabezas, y registró una variación de -6,9 % comparado con el mismo periodo de 2015, donde se sacrificaron 203.785 cabezas menos. Por su parte, dentro del consumo interno, el sacrificio de machos varió -10,7 %, el de hembras -5,6 % y el de terneros -9,1 %.

El sacrificio de ganado bufalino durante el periodo enero a septiembre del año 2016 varió 19,7 %, al sacrificarse 17.040 cabezas, 2.809 cabezas más que en el mismo periodo de 2015 donde sacrificaron 14.231 cabezas; el sacrificio de hembras varió 107,2 % y el de los machos 6,0 %.

En cuanto a las especies menores, el sacrificio de ganado porcino tuvo una variación de 16,4 % comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. De las cabezas sacrificadas en el periodo enero a septiembre de 2016, el 61,5 % eran machos y el 38,5 % eran hembras.

El sacrificio de ganado caprino varió 84,5 % en el periodo analizado. Por sexo el sacrificio de hembras varió 151,6 % y el de machos 63,4 %.

Por último, durante el periodo enero a septiembre de 2016, el sacrificio de ovinos presentó variación de 27,9 %, frente el mismo periodo de 2015. El sacrificio de machos correspondió al 70,9 % del número de cabezas sacrificadas con variación de 23,5 %.

Glosario

Canal. Cuerpo de un animal al cual se le ha retirado, durante su beneficio, la piel, las manos, las patas y las vísceras. La canal es definida por el Decreto 1500 como “El cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, deshuellado, eviscerado quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin extremidades”.

Destino de la carne en canal para consumo interno. Se refiere a los tipos de mercado a los que se dirige el producto; dentro de la investigación los destinos son: plazas y famas locales, supermercados y mercado institucional.

Ganado vacuno o bovino. Conjunto de animales criados para su explotación. Pertenecen a esta especie el toro, el buey y la vaca los cuales se crían para ser aprovechados, ya sea para carne o leche; estos productos pueden ser para consumo interno o para exportación. Este conjunto de animales hace parte de las especies de raza mayor.

Ganado porcino. Conjunto de cerdos criados para su explotación. El cerdo es un animal mamífero que puede encontrarse en estado salvaje o doméstico. El nombre científico de la especie en estado natural es *Sus scrofa* y los ejemplares que han sido domesticados reciben el nombre de *Sus scrofa* doméstica. Se trata de un cuadrúpedo con patas cortas y pezuñas, un cuerpo pesado, hocico flexible y cola corta.

Se crían para ser explotados principalmente para aprovechar su carne y sus productos pueden ser para consumo interno o para exportación y hacen parte de la raza menor.

Ganado caprino. Conjunto de cabras o cabros criados para su explotación. Corresponde a un mamífero rumiante doméstico de pelo corto y cuernos huecos. Vive por lo general en regiones montañosas. Las cabras son criadas por su leche, usada frecuentemente en la producción de quesos, también se explota su carne, piel y pelo. Hacen parte de la raza menor.

Ganado ovino. Conjunto de ovejas criadas para su explotación. Una oveja es un animal rumiante ungulado cuadrúpedo; al macho de esta especie se le denomina carnero. Su carne y leche se aprovechan como alimento. Con la leche puede elaborarse derivados lácteos, entre los que destaca el queso. Con su lana se elaboran distintos productos, especialmente ropa. El cuero es otro subproducto ampliamente utilizado. Hacen parte de la raza menor.

Ganado bufalino. Conjunto de búfalos para su explotación. El búfalo es un mamífero rumiante bóvido, de cuerpo grande, robusto y más elevado hacia la

cabeza, con cuernos pequeños y separados, con barba y con la frente y el cuello cubiertos por una larga melena. Hacen parte de la raza mayor.

Procedencia del ganado. Variable que busca determinar el origen del ganado que se sacrifica, para el caso de la investigación esta información se ofrece a nivel del departamento, con el objetivo de proporcionar el mapa pecuario.

Sacrificio de ganado. Muerte de un animal mediante procedimientos higiénicos, oficialmente autorizados, para fines de consumo humano.

Peso en canal. Peso registrado por la báscula, posterior al sacrificio, sangrado, eviscerado y depilado del animal, expresado en kilogramos (kg). La canal está directamente relacionada con el peso en pie del animal y corresponde a un porcentaje de éste.

Peso en pie. Total de kilos que pesa un animal antes de ser sacrificado.

Acerca de:

Encuesta de Sacrificio de Ganado, ESAG

El DANE realiza la Encuesta de Sacrificio de Ganado-ESAG para suministrar información básica sobre las tendencias del sector ganadero y la producción de carne para la planificación de la actividad pecuaria en el país.

A partir del año 2013, el DANE amplió la muestra de la ESAG con el objetivo de proporcionar estimaciones con desagregación departamental para las especies vacuna y porcina, y mejorar las estimaciones de los indicadores para el nivel nacional de las cinco especies objeto de estudio.

Esta investigación tiene cobertura nacional y cada mes obtiene información de una muestra de 460 establecimientos registrados dedicados al sacrificio de ganado mayor y menor. Los resultados se publican con periodicidad mensual y trimestral; también se calculan las variaciones de interés para el sector.



Para contactar a la oficina de prensa escribanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y 2366

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Bogotá, D.C. – Colombia

www.dane.gov.co

@DANE_Colombia

www.facebook.com/DANEColombia