


## ESTADÍSTICAS VITALES

Cifras definitivas 2014



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

- Nacimientos
- Defunciones
  - No fetales
  - Fetales
- Ficha metodológica
- Glosario



GP 011-1

SC 1081-1

**Director**  
Mauricio Perfetti del Corral

**Subdirector**  
Carlos Felipe Prada Lombo

**Director Técnico de Censos y Demografía (e)**  
Christian Camilo Gómez Cañón

## INTRODUCCIÓN

---

Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre nacimientos, defunciones fetales y no fetales, y permiten contar con información que revela los cambios ocurridos en los niveles de mortalidad y fecundidad, proporcionando una visión dinámica de la población, como complemento al enfoque estático que proveen los censos.

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre algunos hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas (nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción). Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadísticas vitales. El primero, en esencia, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre el acaecimiento de hechos vitales y sus características con fines jurídicos, administrativos y de otra índole; y el segundo, es un proceso que acopia información de los hechos vitales, las características pertinentes a los propios sucesos, para luego compilar, sistematizar, analizar, evaluar, presentar y difundir dichos datos.

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, información que sirve de base para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población; a escala internacional, facilita las bases para la comparación y apreciación de las diferencias entre países, subregiones y regiones y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir.

Actualmente el DANE cuenta con información publicada en su página Web en cuadros de salida; las cifras definitivas se publican 18 meses después del año de referencia, mientras que la difusión de datos preliminares tiene periodicidad trimestral.

## 1. RESULTADOS 2014

## 1.1. NACIMIENTOS 2014

Para 2014 se han reportado 669.137 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,3% corresponde a hombres, 48,7% a mujeres y 0,001% a sexo indeterminado.<sup>1</sup> En el año 2013, los nacimientos en el país fueron 658.835, con igual distribución por sexos. Entre 2013 y 2014 se presentó una variación de 1,6%.

Cuadro 1. Nacimientos por año según sexo

### Total nacional

2013 - 2014

Sexo	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	658.835	100,0	669.137	100,0
Hombres	337.947	51,3	343.163	51,3
Mujeres	320.888	48,7	325.968	48,7
Indeterminado	-	-	6	0,0

---

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

- No disponible.

Para las cifras de nacimientos de 2014 se incluye la variable de sexo indeterminado, de acuerdo con la sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional.

Por grupos de edad de la madre, en 2014 la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 195.475 nacimientos, lo que representa el 29,2% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 150.074 nacimientos, correspondientes al 22,4%. Los menores valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (128 nacimientos) y de 45 a 49 años (1.063).

Cuadro 2. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre.

### Total nacional

Total Number

Grupos de edad	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	658.835	100,0	669.137	100,0
De 10 a 14 años	6.429	1,0	6.593	1,0
De 15 a 19 años	148.438	22,5	144.031	21,5
De 20 a 24 años	192.483	29,2	195.475	29,2
De 25 a 29 años	144.803	22,0	150.074	22,4
De 30 a 34 años	102.309	15,5	106.119	15,9
De 35 a 39 años	49.333	7,5	52.432	7,8
De 40 a 44 años	13.214	2,0	12.988	1,9
De 45 a 49 años	1.088	0,2	1.063	0,2
De 50 a 54 años	162	0,0	128	0,0
Sin información	576	0,1	234	0,0

<sup>1</sup> La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 34,9% del total de nacimientos del país, correspondiente a 233.710 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1.898 nacidos vivos, con un porcentaje de 0,3%.

Al comparar los datos anuales se observa que la mayor variación de los nacimientos se presenta en La Guajira, cuyo volumen aumentó en 11,6%, al pasar de 13.166 nacimientos en 2013 a 14.688 en 2014, seguido por Amazonas con una variación de 8,1%. Los departamentos que presentan decrecimiento en la variación de nacimientos son Vaupés con -24,9%, Boyacá con -3,1% y Huila con -2,7%.

Cuadro 3. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre

Total nacional  
2013 - 2014

Departamento	2013		2014		Variación anual (%)
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total	658.835	100,0	669.137	100,0	1,6
Bogotá, D.C.	103.256	15,7	103.856	15,5	0,6
Antioquia	74.757	11,3	76.419	11,4	2,2
Valle del Cauca	52.518	8,0	53.435	8,0	1,7
Atlántico	39.054	5,9	41.014	6,1	5,0
Bolívar	35.282	5,4	36.607	5,5	3,8
Cundinamarca	34.282	5,2	34.935	5,2	1,9
Santander	30.611	4,6	30.974	4,6	1,2
Córdoba	26.864	4,1	27.291	4,1	1,6
Magdalena	22.989	3,5	22.836	3,4	-0,7
Cesar	20.753	3,1	21.607	3,2	4,1
Norte de Santander	20.108	3,1	20.424	3,1	1,6
Huila	20.732	3,1	20.173	3,0	-2,7
Nariño	17.598	2,7	18.454	2,8	4,9
Cauca	18.157	2,8	18.331	2,7	1,0
Tolima	18.784	2,9	18.309	2,7	-2,5
Boyacá	16.339	2,5	15.840	2,4	-3,1
Meta	15.374	2,3	15.700	2,3	2,1
Sucre	14.863	2,3	15.090	2,3	1,5
La Guajira	13.166	2,0	14.688	2,2	11,6
Risaralda	11.302	1,7	11.130	1,7	-1,5
Caldas	10.181	1,5	10.047	1,5	-1,3
Caquetá	7.751	1,2	7.549	1,1	-2,6
Chocó	6.708	1,0	7.157	1,1	6,7
Casanare	7.091	1,1	7.050	1,1	-0,6
Quindío	5.898	0,9	5.862	0,9	-0,6
Putumayo	4.320	0,7	4.346	0,6	0,6
Arauca	3.993	0,6	3.989	0,6	-0,1
Amazonas	1.410	0,2	1.524	0,2	8,1
Vichada	1.091	0,2	1.145	0,2	4,9
Guaviare	1.070	0,2	1.128	0,2	5,4
San Andrés y Providencia	874	0,1	868	0,1	-0,7
Guainía	606	0,1	601	0,1	-0,8
Vaupés	571	0,1	429	0,1	-24,9
Extranjeros	199	0,0	218	0,0	9,5
Sin información	283	0,0	111	0,0	-60,8

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

De acuerdo con el sitio de parto, la categoría predominante en 2014 fue la institución de salud, con 661.118 casos (98,8%), seguidos por los 7.012 ocurridos en domicilio (1,0%) y en último lugar 946 casos ocurridos en otro sitio (0,1%). Similar comportamiento se presentó el año anterior (2013) aunque presentó una leve disminución en la proporción de nacimientos en domicilio.

Cuadro 4. Nacimientos por año según sitio de parto

### Total nacional

Final Report  
2013 - 2014

Sitio del parto	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	658.835	100,0	669.137	100,0
Institución de Salud	649.751	98,6	661.118	98,8
Domicilio	8.022	1,2	7.012	1,0
Otro Sitio	968	0,1	946	0,1
Sin información	94	0,0	61	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Para los dos años de referencia, y en relación con el cuadro anterior, la mayoría de los nacimientos fueron atendidos por médicos en las instituciones de salud, con el 98,8% del total reportado (661.150 casos); en segundo lugar se ubicaron los partos atendidos por parteras con 0,7% y en tercer lugar los atendidos por otra persona con 0,3%.

Cuadro 5. Nacimientos por año según persona que atendió el parto

### Total nacional

2013 - 2014

Persona que atiende el parto	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	658.835	100,0	669.137	100,0
Médico	649.694	98,6	661.150	98,8
Enfermero(a)	513	0,1	423	0,1
Auxiliar de Enfermería	529	0,1	444	0,1
Promotor(a) de salud	233	0,0	240	0,0
Partera	5.384	0,8	4.544	0,7
Otra persona	2.318	0,4	2.237	0,3
Sin información	164	0,0	99	0,0

---

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Para 2014, los departamentos de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mayor cantidad de nacidos vivos con bajo peso al nacer, es decir, por debajo de los 2.500 gramos; estos departamentos reportaron el 41,4% del total nacional, mientras que los de menor volumen fueron Vaupés, Guainía y Guaviare con el 0,2%. Entre los dos años, los nacimientos con bajo peso al nacer disminuyeron en 0,8% en el país, pero de manera desagregada las mayores variaciones se vieron en los departamentos de Guainía, Vaupés y San Andrés, con 100,0%, 42,3% y 21,0%, respectivamente.

Cuadro 6. Nacimientos por año según bajo peso al nacer

Total nacional

2013 - 2014

Departamento	2013		2014		Variación anual (%)
	Total	Participación en el departamento (%)	Total	Participación en el departamento (%)	
Total	58.784	8,9	58.326	8,7	-0,8
Bogotá	13.255	12,8	12.704	12,2	-4,2
Antioquia	6.921	9,3	7.044	9,2	1,8
Valle del Cauca	4.627	8,8	4.405	8,2	-4,8
Atlántico	3.530	9,0	3.776	9,2	7,0
Cundinamarca	3.881	11,3	3.623	10,4	-6,6
Bolívar	2.707	7,7	2.751	7,5	1,6
Córdoba	2.209	8,2	2.192	8,0	-0,8
Santander	2.208	7,2	2.158	7,0	-2,3
Magdalena	1.885	8,2	1.810	7,9	-4,0
Cesar	1.648	7,9	1.666	7,7	1,1
Nariño	1.530	8,7	1.659	9,0	8,4
Cauca	1.435	7,9	1.470	8,0	2,4
Boyacá	1.431	8,8	1.404	8,9	-1,9
La Guajira	1.227	9,3	1.331	9,1	8,5
Sucre	1.275	8,6	1.327	8,8	4,1
Huila	1.345	6,5	1.278	6,3	-5,0
Norte de Santander	1.247	6,2	1.210	5,9	-3,0
Tolima	1.176	6,3	1.165	6,4	-0,9
Meta	914	5,9	933	5,9	2,1
Risaralda	847	7,5	864	7,8	2,0
Caldas	753	7,4	746	7,4	-0,9
Chocó	550	8,2	651	9,1	18,4
Caquetá	469	6,1	427	5,7	-9,0
Quindío	408	6,9	408	7,0	0,0
Casanare	395	5,6	378	5,4	-4,3
Putumayo	277	6,4	286	6,6	3,2
Arauca	228	5,7	229	5,7	0,4
Amazonas	107	7,6	109	7,2	1,9
Archipiélago de San Andrés	62	7,1	75	8,6	21,0
Vichada	60	5,5	62	5,4	3,3
Guaviare	77	7,2	54	4,8	-29,9
Guainía	27	4,5	37	24,8	37,0
Vaupés	26	4,6	35	6,2	34,6
Extranjeros	45	22,6	54	8,2	20,0
Sin información	2	0,7	5	4,5	150,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

## 1.2. DEFUNCIONES 2014

### 1.2.1. Defunciones no fetales 2014

En 2014 se reportaron 210.051 defunciones no fetales en todo el país, 6.980 más que el año anterior, cuando se reportaron 203.071. La distribución por sexo muestra que en el año 2014, el 55,4% de los fallecidos fueron hombres (116.380) y el 44,6% fueron mujeres (93.648).

Cuadro 7. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional

2013 – 2014

Sexo	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	203.071	100,0	210.051	100,0
Hombres	114.703	56,5	116.380	55,4
Mujeres	88.355	43,5	93.648	44,6
Indeterminado	13	0,0	23	0,01

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

Por grupos de edad, en edades de 65 años y más se concentra el mayor número de defunciones en el año 2014 con un total de 127.775, lo que correspondió a un 60,8% de las defunciones. Le sigue el grupo de 45 a 64 años, con un total de 40.450 defunciones en el año, correspondiente al 19,3%. En los grupos de edad de 1 a 4 y de 5 a 14 años, se presentaron 1.560 y 2.083 casos respectivamente, equivalentes a 0,7% y 1,0% respectivamente. Para los menores de un año se reportaron 7.589 muertes, equivalentes al 3,6% del total.

Cuadro 8. Defunciones no fetales por año según grupos de edad del fallecido

Total nacional

2013 - 2014

Grupos de edad	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	203.071	100,0	210.051	100,0
Menor 1 año	7.618	3,8	7.589	3,6
De 1 a 4 años	1.683	0,8	1.560	0,7
De 5 a 14 años	2.142	1,1	2.083	1,0
De 15 a 44 años	31.889	15,7	30.313	14,4
De 45 a 64 años	39.765	19,6	40.450	19,3
De 65 y más	119.654	58,9	127.775	60,8
Edad desconocida	320	0,2	281	0,1

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

La variación entre los dos años fue de 3,4% en el total nacional; el departamento que presentó un mayor incremento en las defunciones fue Bolívar con 12,0%, mientras que la menor variación se presentó en Vaupés con una variación de -30,0%.

Cuadro 9. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

2013 - 2014

Departamento	2013		2014		Variación anual (%)
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total	203.071	100,0	210.051	100,0	3,4
Bogotá	28.553	14,1	29.763	14,2	4,2
Antioquia	28.069	13,8	28.845	13,7	2,8
Valle del Cauca	24.612	12,1	24.409	11,6	-0,8
Cundinamarca	11.422	5,6	11.726	5,6	2,7
Atlántico	10.286	5,1	11.048	5,3	7,4
Santander	10.099	5,0	10.345	4,9	2,4
Tolima	7.714	3,8	7.865	3,7	2,0
Bolívar	6.580	3,2	7.372	3,5	12,0
Norte de Santander	6.506	3,2	6.874	3,3	5,7
Nariño	6.176	3,0	6.509	3,1	5,4
Córdoba	5.956	2,9	6.490	3,1	9,0
Boyacá	6.139	3,0	6.347	3,0	3,4
Caldas	5.640	2,8	5.717	2,7	1,4
Risaralda	5.287	2,6	5.420	2,6	2,5
Cauca	5.003	2,5	5.233	2,5	4,6
Huila	4.938	2,4	5.092	2,4	3,1
Magdalena	4.845	2,4	5.089	2,4	5,0
Meta	4.348	2,1	4.358	2,1	0,2
Cesar	3.667	1,8	3.892	1,9	6,1
Quindío	3.452	1,7	3.588	1,7	3,9
Sucre	3.090	1,5	3.240	1,5	4,9
La Guajira	1.646	0,8	1.825	0,9	10,9
Caquetá	1.683	0,8	1.676	0,8	-0,4
Chocó	1.200	0,6	1.317	0,6	9,8
Casanare	1.218	0,6	1.237	0,6	1,6
Arauca	1.029	0,5	1.076	0,5	4,6
Putumayo	1.097	0,5	1.053	0,5	-4,0
San Andrés y Providencia	251	0,1	255	0,1	1,6
Guaviare	285	0,1	246	0,1	-13,7
Amazonas	210	0,1	207	0,1	-1,4
Vichada	174	0,1	159	0,1	-8,6
Guainía	115	0,1	105	0,0	-8,7
Vaupés	120	0,1	84	0,0	-30,0
Extranjeros	254	0,1	401	0,2	57,9
Sin información	1.407	0,7	1.188	0,6	-15,6

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2014 fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 34.453 casos equivalentes al 16,4%. La segunda causa fueron las enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,8%. Otras predominantes fueron los homicidios y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores.

Cuadro 10. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2013 - 2014

Código Causa	Manera	2013		2014		.
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)	
	Total nacional	203.071	100,0	210.051	100,0	3,4
303	Enfermedades isquémicas del corazón	32.351	15,9	34.453	16,4	6,5
307	Enfermedades cerebrovasculares	14.090	6,9	14.345	6,8	1,8
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	14.745	7,3	12.893	6,1	-12,6
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	11.817	5,8	12.693	6,0	7,4
302	Enfermedades hipertensivas	7.054	3,5	7.826	3,7	10,9
109	Infecciones respiratorias agudas	7.347	3,6	7.180	3,4	-2,3
601	Diabetes Mellitus	7.020	3,5	7.134	3,4	1,6
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	6.589	3,2	6.732	3,2	2,2
611	Otras enf. Sistema Digestivo	6.211	3,1	6.085	2,9	-2,0
612	Enfermedades sistema urinario	5.587	2,8	5.914	2,8	5,9
	Otros grupos de causas	90.260	44,4	94.796	45,1	5,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

La probable manera de muerte con mayor frecuencia en 2014 fue la muerte natural, con 180.866 casos, equivalentes a 86,1%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 13,4% y en tercer lugar los casos en estudio con 0,5% del total. Entre 2013 y 2014 las muertes violentas tuvieron una variación -4,9%, mientras que las naturales y las que quedaron en estudio aumentaron, con una variación de 4,9% y 3,5%, respectivamente

Cuadro 11. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional

2013 - 2014

Probable manera de muerte	2013		2014		.
	Total	Participación (%)	Total	Participación (%)	
Total	203.071	100,0	210.051	100,0	
Natural	172.482	84,9	180.866	86,1	
Violenta	29.536	14,5	28.095	13,4	
En estudio	1.053	0,5	1.090	0,5	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Dentro de las muertes por causa externa se cuentan suicidios, homicidios, accidentes de tránsito y otros accidentes. En esta desagregación la de mayor frecuencia fue homicidios con una participación de 46,6% del total, equivalente a 13.075 casos para 2014. En segundo lugar se ubicaron las defunciones por accidentes de tránsito con 24,3%, en el tercero otros accidentes con 14,4% y en cuarto lugar, los suicidios con 7,6%. Los homicidios tuvieron una disminución de 12,5% con 1.865 casos menos entre 2013 y 2014.

Cuadro 12. Defunciones por causa externa por año (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS)

Total nacional

2013 - 2014

Manera	2013		2014	
	Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
Total	29.519	100,0	28.071	100,0
Homicidio	14.940	50,6	13.075	46,6
Accidentes de tránsito	6.627	22,4	6.823	24,3
Otros accidentes	3.961	13,4	4.050	14,4
Suicidio	2.075	7,0	2.136	7,6
En estudio/Sin información	1.916	6,5	1.987	7,1


Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

En 2014, por sexo la mayor proporción de muertes por causa externa se presentó en hombres, con 23.792 casos que representaron el 84,8% del total; al mismo tiempo, dentro de esta categoría la principal causa fue homicidios\* con 11.893, seguido por las muertes por accidentes de tránsito con 5.511; esta última modalidad fue la que predominó en el caso de las mujeres, con 1.311 defunciones. Entre 2013 y 2014 las muertes de hombres por homicidios disminuyeron, con una variación de -13,2%, mientras que las muertes de mujeres por accidentes de tránsito aumentaron en un 5,3% entre los dos años.

Gráfico 1. Defunciones por causa externa, según sexo (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS)

Total nacional

2013 - 2014



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

\* Los homicidios incluyen las agresiones (homicidios) inclusive secuelas y la intervención legal y operaciones de guerra inclusive secuelas.

Con respecto a la mortalidad infantil, en 2014 se presentaron 7.589 casos, la mayoría de los cuales se concentraron en Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Bolívar con el 43,4% del total, equivalente a 3.297 defunciones en menores de un año; la menor contribución fue de los departamentos de Vaupés, Guainía, Guaviare, San Andrés y Vichada, que con 77 casos reportaron el 1,1% del total nacional. Entre los dos años la cantidad de muertes en menores de un año tuvo una variación de -0,4% en el país; a



nivel departamental, la mayor variación se presentó en San Andrés, seguido de Sucre y Casanare, con variaciones de 58,3%, 24,5% y 20,4% respectivamente.

Cuadro 13. Defunciones de menores de un año por departamento de residencia.

Total nacional

2013 - 2014

Departamento	2013		2014		Variación anual (%)
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total	7.618	100,0	7.589	100,0	-0,4
Bogotá	1.052	13,8	1.049	13,8	-0,3
Antioquia	742	9,7	733	9,7	-1,2
Atlántico	553	7,3	570	7,5	3,1
Valle del Cauca	507	6,7	505	6,7	-0,4
Bolívar	428	5,6	440	5,8	2,8
Córdoba	418	5,5	416	5,5	-0,5
Cundinamarca	376	4,9	322	4,2	-14,4
Magdalena	348	4,6	316	4,2	-9,2
Santander	295	3,9	290	3,8	-1,7
Cesar	265	3,5	281	3,7	6,0
La Guajira	242	3,2	264	3,5	9,1
Nariño	212	2,8	224	3,0	5,7
Cauca	233	3,1	221	2,9	-5,2
Huila	205	2,7	220	2,9	7,3
Tolima	190	2,5	210	2,8	10,5
Norte de Santander	202	2,7	201	2,6	-0,5
Meta	180	2,4	197	2,6	9,4
Sucre	151	2,0	188	2,5	24,5
Chocó	153	2,0	179	2,4	17,0
Boyacá	151	2,0	132	1,7	-12,6
Risaralda	129	1,7	111	1,5	-14,0
Caldas	124	1,6	90	1,2	-27,4
Caquetá	95	1,2	72	0,9	-24,2
Quindío	60	0,8	60	0,8	0,0
Casanare	49	0,6	59	0,8	20,4
Putumayo	56	0,7	54	0,7	-3,6
Arauca	35	0,5	37	0,5	5,7
Amazonas	36	0,5	28	0,4	-22,2
Vichada	20	0,3	20	0,3	0,0
San Andrés y Providencia	12	0,2	19	0,3	58,3
Guaviare	15	0,2	14	0,2	-6,7
Guainía	18	0,2	12	0,2	-33,3
Vaupés	27	0,4	12	0,2	-55,6
Extranjeros	17	0,2	17	0,2	0,0
Sin información	22	0,3	26	0,3	18,2


Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

En 2014 la causa de mortalidad de mayor frecuencia en menores de un año fueron los trastornos respiratorios específicos del período perinatal, con 1.643 muertes; en segundo lugar se ubicaron las demás malformaciones, deformidades y anomalías congénitas con 1.043 y en tercer lugar las defunciones por malformaciones congénitas del sistema circulatorio con 893. Estas tres causas abarcaron el 61,8% del total de la mortalidad en menores de un año de edad. Este mismo comportamiento se observó en 2013, año en el que las tres causas concentraron el 45,4%

Gráfico 2. Primeras causas de defunción en menores de un año (lista Colombia 105 para la tabulación de mortalidad)

Total nacional

2013 - 2014



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.


La evolución de la mortalidad materna entre 2008 y 2014, muestra un comportamiento descendente desde 2009, y la mayor disminución se presentó entre 2012 y 2013, con una variación de -17,0%, al pasar de 465 a 386. En 2014 se presentó un nuevo incremento de 27,7%, con 107 casos más que en el año anterior.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> **Nota Técnica:** A partir de 2014 y derivado de la actualización de la CIE 10, se desagrega la categoría O96, correspondiente a las muertes maternas debidas a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto así: O96.0 tardías directas, O96.1 tardías indirectas, O96.9 tardías no especificadas.

Gráfico 3. Defunciones maternas por año

Total nacional

2008 - 2014



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Por departamento de residencia, los que más muertes maternas reportaron en 2014 fueron los departamentos de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar, con 152 defunciones, correspondientes al 30,8% del país. Los departamentos que menos casos reportaron fueron San Andrés, Vaupés, Amazonas y Guaviare con 5 casos, es decir, el 1,0% de la mortalidad materna en el total nacional. Entre los dos años, las mayores variaciones en estas defunciones se presentaron en los departamentos de Guainía y Arauca con un aumento de 300,0%, seguidos por Tolima con una variación de 275,0%.

Cuadro 14. Defunciones maternas por departamento de residencia

Total nacional

2013 - 2014

Departamento	2013		2014		Variación anual (%)
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total	386	100,0	493	100,0	27,7
Bogotá	26	6,7	42	8,5	61,5
Antioquia	33	8,5	39	7,9	18,2
Valle del Cauca	27	7,0	39	7,9	44,4
Bolívar	18	4,7	32	6,5	77,8
Atlántico	20	5,2	29	5,9	45,0
Córdoba	26	6,7	29	5,9	11,5
La Guajira	31	8,0	28	5,7	-9,7
Cauca	11	2,8	27	5,5	145,5
Cundinamarca	16	4,1	22	4,5	37,5
Nariño	17	4,4	18	3,7	5,9
Sucre	15	3,9	18	3,7	20,0
Cesar	14	3,6	16	3,2	14,3
Magdalena	20	5,2	16	3,2	-20,0
Santander	16	4,1	16	3,2	0,0
Tolima	4	1,0	15	3,0	275,0
Norte de Santander	11	2,8	14	2,8	27,3
Chocó	11	2,8	13	2,6	18,2
Caquetá	9	2,3	10	2,0	11,1
Risaralda	7	1,8	10	2,0	42,9
Putumayo	3	0,8	7	1,4	133,3
Boyacá	13	3,4	6	1,2	-53,8
Caldas	2	0,5	6	1,2	200,0
Huila	9	2,3	6	1,2	-33,3
Casanare	4	1,0	6	1,2	50,0
Meta	6	1,6	5	1,0	-16,7
Quindío	4	1,0	4	0,8	0,0
Arauca	1	0,3	4	0,8	300,0
Guainía	1	0,3	4	0,8	300,0
Vichada	4	1,0	4	0,8	0,0
Guaviare	1	0,3	3	0,6	200,0
Amazonas	2	0,5	1	0,2	-50,0
Vaupés	1	0,3	1	0,2	0,0
San Andrés y Providencia	0	0,0	0	0,0	-
Extranjeros	2	0,5	1	0,2	-50,0
Sin información	1	0,3	2	0,4	100,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

## 1.2.2. Defunciones fetales 2014

Para 2013 y 2014 las defunciones fetales aumentaron en 3,2%, al pasar de 45.794 a 47.250. Por sexos, para 2014 la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado que con 38.767 casos representó el 82,0% del total; en segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,7%, y en tercer lugar el femenino con 7,3%.

Cuadro 15. Defunciones fetales por año, según sexo

Total nacional

2013 – 2014

Sexo	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	45.794	100,0	47.250	100,0
Hombres	4.949	10,8	5.042	10,7
Mujeres	3.299	7,2	3.441	7,3
Indeterminado	37.546	82,0	38.767	82,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Las muertes fetales<sup>3</sup> para 2014 por grupos de edad de la madre presentaron una mayor proporción para el grupo de 20 a 24 años, el cual concentró el 25,6% del total, es decir, 12.091 defunciones; le siguen las madres de 25 a 29 años con un 21,2% y las de 15 a 19 años con un 17,7%.

Cuadro 16. Defunciones fetales por año, según grupos de edad de la madre

Total nacional

2013 - 2014

Grupos de edad	2013		2014	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	45.794	100,0	47.250	100,0
10 - 14 años	522	1,1	543	1,1
15 - 19 años	8.099	17,7	8.372	17,7
20 - 24 años	11.737	25,6	12.091	25,6
25 - 29 años	9.571	20,9	10.019	21,2
30 - 34 años	7.806	17,0	7.956	16,8
35 - 39 años	5.183	11,3	5.411	11,5
40 - 44 años	2.415	5,3	2.357	5,0
45 - 49 años	300	0,7	319	0,7
50 - 54 años	20	0,0	22	0,0
Edad desconocida	141	0,3	160	0,3

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.


Por causas de defunción, de acuerdo con la agrupación 6/67 de OPS según CIE-10, la causa más frecuente en 2014 fue la de feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo en el nacimiento con 39.710 defunciones, equivalentes al 84,0%. La segunda causa fue la de otras afecciones originadas en el período perinatal, con una porporción de 7,6%.

<sup>3</sup> Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

Cuadro 17. Defunciones fetales por grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS)

Total nacional

2013 - 2014



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

## FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

### **NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA** ESTADÍSTICAS VITALES

### **SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA** EEVV

### **OBJETIVO GENERAL**

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS):

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas)

## GLOSARIO

- Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)
- Defunción materna: Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
- Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.
- Nacido vivo: Producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
- Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. No tiene que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue:  
Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo.  
Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto.  
Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido).  
Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.
- Mortalidad infantil: muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida.
- Sexo indeterminado: La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

*Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo  
**contacto@dane.gov.co.***

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
Bogotá, D.C. – Colombia*

**[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)**