


## ESTADÍSTICAS VITALES

### Cifras preliminares 2014p - 2015p

#### Nacimientos por sexo 2014p - 2015p Total Nacional



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

Para las cifras de nacimientos de 2015p se incluye la variable de sexo indeterminado, de acuerdo con la sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional.

- Resultados 2014p
  - Nacimientos 2014p
  - Defunciones 2014p
- Resultados 2015p
  - Nacimientos 2015p
  - Defunciones 2015p
- Ficha metodológica
- Glosario



GP 011-1



SC 1081-1



CO-SC 1081-1

#### Director

Mauricio Perfetti del Corral

#### Subdirector

Carlos Felipe Prada Lombo

#### Director Técnico de Censos y Demografía (e)

Eduardo Efraín Freire Delgado

## ESTADÍSTICAS VITALES CIFRAS PRELIMINARES

### 2014p – 2015p

Este boletín presenta las cifras preliminares de nacimientos y defunciones no fetales de Colombia para los años 2014 y 2015<sup>1</sup>, correspondiente a cifras reportadas a 31 de diciembre de 2015. Esta información hace parte de las estadísticas demográficas que describen los cambios en los niveles y patrones de fecundidad y mortalidad. Se presentan sus principales variables, tales como grupos de edad, sexo, departamento de residencia del hecho vital y causas de muerte.

- Para el año 2014p, se reportaron 667.017 nacimientos, de los cuales el 51,3% del total correspondió a hombres y el 48,7% a mujeres. Para 2015p se reportaron 645.550, de los cuales el 51,4% correspondió a hombres, el 48,6% a mujeres y el 0,002% a sexo indeterminado.<sup>2</sup>
- Por grupos de edad de la madre, en 2014p la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 194.852 nacimientos, equivalente al 29,2% del total. En 2015p este grupo concentró el 28,8% del total.
- Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,0% de los nacimientos del país, para 2014p; en 2015p su participación fue de 35,4%.
- En 2014p se reportaron 203.679 defunciones no fetales en todo el país. Por sexo la distribución fue de 55,4% para hombres, 44,6% para mujeres y 0,01% para sexo indeterminado. En 2015p se reportaron 202.199 casos, de los cuales el 54,6% fueron hombres, el 45,4% mujeres y el 0,01% sexo indeterminado.
- El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia en 2014p se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que sumaron 81.171, lo que representó el 39,9% del total de defunciones no fetales. En 2015p la proporción fue de 40,4%.
- La probable manera de muerte de mayor frecuencia en 2014p fue la muerte natural con 175.287 casos, lo que representó el 86,1%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 13,2% y en tercer lugar las muertes en estudio en 0,7%. Para 2015p esta proporción fue de 88,1%, 11,3% y 0,6%, respectivamente.

<sup>1</sup> Cifras 2014 y 2015 preliminares, nacimientos y defunciones no fetales, período reportado 1 de enero a 31 de diciembre de 2015.

<sup>2</sup> La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

## 1. RESULTADOS 2014p<sup>3</sup>

### 1.1. NACIMIENTOS 2014p

Para 2014p se reportaron 667.017 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,3% correspondió a hombres y 48,7% a mujeres.

Cuadro 1. Nacimientos por año según sexo  
Total nacional  
2014p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	667.017	100,0
Hombres	342.081	51,3
Mujeres	324.936	48,7

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad de la madre, en 2014p la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 194.852 nacimientos, equivalentes al 29,2% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 149.613 nacimientos, correspondientes al 22,4%. Las menores proporciones se presentaron en los grupos de 50 a 54 años (0,02%) y de 45 a 49 años (0,2%).

Cuadro 2. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre  
Total nacional  
2014p

Grupos de Edad	Total	Participación (%)
Total nacional	667.017	100,0
De 10-14 años	6.565	1,0
De 15-19 años	143.544	21,5
De 20-24 años	194.852	29,2
De 25-29 años	149.613	22,4
De 30-34 años	105.816	15,9
De 35-39 años	52.277	7,8
De 40-44 años	12.953	1,9
De 45-49 años	1.057	0,2
De 50-54 años	128	0,0
Sin información	212	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

<sup>3</sup> Cifras preliminares.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,0% del total de nacimientos del país, que correspondió a 233.380 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1.898 nacidos vivos.

Cuadro 3. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre

Total nacional  
2014p

Departamento	Totales	Participación (%)
Total nacional	667.017	100,0
Bogotá	103.903	15,6
Antioquia	76.072	11,4
Valle del Cauca	53.405	8,0
Atlántico	40.982	6,1
Bolívar	36.376	5,5
Cundinamarca	34.866	5,2
Santander	30.951	4,6
Córdoba	27.155	4,1
Magdalena	22.752	3,4
Cesar	21.474	3,2
Norte de Santander	20.281	3,0
Huila	20.169	3,0
Nariño	18.437	2,8
Cauca	18.316	2,7
Tolima	18.303	2,7
Boyacá	15.831	2,4
Meta	15.671	2,3
Sucre	15.020	2,3
La Guajira	14.192	2,1
Risaralda	11.124	1,7
Caldas	10.032	1,5
Caquetá	7.511	1,1
Chocó	6.992	1,0
Casanare	6.990	1,0
Quindío	5.862	0,9
Putumayo	4.341	0,7
Arauca	3.987	0,6
Amazonas	1.518	0,2
Guaviare	1.127	0,2
Vichada	1.126	0,2
Archipiélago de San Andrés y Providencia	868	0,1
Guainía	601	0,1
Vaupés	429	0,1
Extranjeros	219	0,0
Sin información	134	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

## 1.2. DEFUNCIONES 2014P

### 1.2.1. Defunciones no fetales 2014p

En 2014p se reportaron 203.679 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 55,4% de los fallecidos fueron hombres (112.747), el 44,6% fueron mujeres (90.912) y el 0,01% fueron de sexo indeterminado (20).

Cuadro 4. Defunciones no fetales por año según sexo  
Total nacional  
2014p

Sexo	Total	Participación (%)
Total	203.679	100,0
Hombres	112.747	55,4
Mujeres	90.912	44,6
Indeterminado	20	0,01

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales  
p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad, el mayor número de defunciones se concentró en las personas con edades de 65 años y más con el 60,9% (123.941) seguido por los grupos de 45 a 64 años con un 19,3% (39.299) y 15 a 44 años con 29.278, equivalente a un 14,4%. En los grupos de edad entre 1 y 4 años y de 5 a 14 años se presentaron 1.508 y 2.003, correspondientes a 0,7% y 1,0% respectivamente. En el grupo de menores de un año se presentaron 7.381 casos, lo que equivale a un 3,6% del total.

Cuadro 5. Defunciones no fetales por año según grupos de edad

Total nacional

2014p

Grupos de Edad	Total	Participación (%)
Total	203.679	100,0
Menos 1 año	7.381	3,6
1 - 4	1.508	0,7
5 - 9	826	0,4
10 - 14	1.177	0,6
15 - 19	3.968	1,9
20 - 24	5.410	2,7
25 - 29	5.076	2,5
30 - 34	5.052	2,5
35 - 39	4.667	2,3
40 - 44	5.105	2,5
45 - 49	6.540	3,2
50 - 54	8.551	4,2
55 - 59	10.987	5,4
60 - 64	13.221	6,5
65 - 69	15.298	7,5
70 - 74	18.991	9,3
75 - 79	23.238	11,4
80 - 84	25.242	12,4
85 y más	41.172	20,2
Edad desconocida	269	0,1

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

Al igual que en los nacimientos, en 2014p el mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, sumando 81.171 equivalentes al 39,9%, mientras que el menor número de muertes se reportaron en Vaupés, Guainía y Vichada con 334 casos, que representaron el 0,1%.

Cuadro 6. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

2014p

Departamento	Total	Participación (%)	
Total nacional	203.679	100,0	
Bogotá	29.246	14,4	
Antioquia	28.137	13,8	
Valle del Cauca	23.788	11,7	
Cundinamarca	11.348	5,6	
Atlántico	10.609	5,2	
Santander	9.882	4,9	
Tolima	7.850	3,9	
Bolívar	6.938	3,4	
Norte de Santander	6.526	3,2	
Nariño	6.355	3,1	
Boyacá	6.186	3,0	
Córdoba	6.001	2,9	
Caldas	5.666	2,8	
Risaralda	5.413	2,7	
Huila	5.014	2,5	
Cauca	4.975	2,4	
Magdalena	4.880	2,4	
Meta	4.232	2,1	
Cesar	3.709	1,8	
Quindío	3.584	1,8	
Sucre	3.084	1,5	
La Guajira	1.755	0,9	
Caquetá	1.544	0,8	
Chocó	1.237	0,6	
Casanare	1.135	0,6	
Putumayo	1.028	0,5	
Arauca	986	0,5	
Archipiélago de San Andrés y Providencia	248	0,1	
Guaviare	229	0,1	
Amazonas	193	0,1	
Vichada	154	0,1	
Guainía	101	0,0	
Vaupés	79	0,0	
Extranjeros	404	0,2	
Sin información	1.163	0,6	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

La probable manera de muerte de mayor frecuencia en 2014p fue la muerte natural (175.287) equivalente al 86,1%; en segundo lugar se ubicaron las muertes violentas (26.903) con 13,2% y en estudio (1.489) representando el 0,7% de los casos.

Cuadro 7. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional  
2014p

Probable manera de muerte	Total	Participación %
Total	203.679	100,0
Natural	175.287	86,1
Violenta*	26.903	13,2
En estudio	1.489	0,7

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

\* Muerte violenta hace referencia a suicidio, homicidio, accidente de tránsito y otros accidentes.

En 2014p las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 32.558 casos certificados equivalentes al 16,0%. La segunda causa ha sido enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,8%. Otras causas predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios, con 6,2% y 6,1%, respectivamente.

Cuadro 8. Primeras 10 causas de defunción no fetal, por año, según grupos de causas (lista 105

Colombia para la tabulación de mortalidad)

Total nacional  
2014p

Código Causa	Causas de Defunción no fetal	Totales	Proporciones (%)
	Total nacional	203.679	100,0
051	Enfermedades isquémicas del corazón	32.558	16,0
055	Enfermedades cerebrovasculares	13.782	6,8
060	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	12.596	6,2
101	Agresiones (homicidios) y secuelas	12.452	6,1
050	Enfermedades hipertensivas	7.093	3,5
059	Neumonía	7.019	3,4
041	Diabetes mellitus	6.725	3,3
090	Accidentes de transporte de motor y secuelas	6.380	3,1
089	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	5.018	2,5
013	Tumor maligno del estómago	4.850	2,4
	Otras	95.206	46,7

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

## 2. RESULTADOS 2015p<sup>4</sup>

### 2.1. NACIMIENTOS 2015p

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015p se reportaron 645.550 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,4% correspondió a hombres, 48,6% a mujeres y 0,002% a sexo indeterminado<sup>5</sup>.

Cuadro 9. Nacimientos por año según sexo

Total nacional  
2015p

Sexo	Total	Participación (%)
Total	645.550	100,0
Hombres	331.780	51,4
Mujeres	313.757	48,6
Indeterminado*	13	0,002

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

\* La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

Por grupos de edad de la madre, en este período la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 186.038 nacimientos, equivalentes al 28,8% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 148.843 nacimientos, correspondientes al 23,1%. Las menores proporciones fueron para los grupos de 50 a 54 años (0,02%) y de 45 a 49 años (0,1%).

<sup>4</sup> Cifras preliminares.

<sup>5</sup> La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

Cuadro 10. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre

Total nacional

2015p

Grupos de Edad	Total	Participación (%)
Total nacional	645.550	100,0
De 10-14 años	5.891	0,9
De 15-19 años	132.567	20,5
De 20-24 años	186.038	28,8
De 25-29 años	148.843	23,1
De 30-34 años	105.062	16,3
De 35-39 años	53.076	8,2
De 40-44 años	12.888	2,0
De 45-49 años	953	0,1
De 50-54 años	157	0,0
Sin información	75	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,4% del total de nacimientos del país, que correspondió a 228.475 casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que en total sumaron 1.698 nacidos vivos.

Cuadro 11. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre

Total nacional  
2015p

Departamento	Totales	Participación (%)
Total nacional	645.550	100,0
Bogotá	102.603	15,9
Antioquia	74.846	11,6
Valle del Cauca	51.026	7,9
Atlántico	39.845	6,2
Cundinamarca	35.599	5,5
Bolívar	33.936	5,3
Santander	30.480	4,7
Córdoba	25.386	3,9
Magdalena	20.887	3,2
Cesar	19.982	3,1
Norte de Santander	19.480	3,0
Huila	19.423	3,0
Tolima	18.136	2,8
Cauca	17.930	2,8
Nariño	17.316	2,7
Meta	15.695	2,4
Boyacá	15.244	2,4
Sucre	14.198	2,2
La Guajira	13.419	2,1
Risaralda	10.769	1,7
Caldas	9.642	1,5
Caquetá	7.048	1,1
Casanare	6.825	1,1
Chocó	6.046	0,9
Quindío	5.931	0,9
Putumayo	4.380	0,7
Arauca	4.166	0,6
Amazonas	1.157	0,2
Guaviare	1.147	0,2
Vichada	930	0,1
Archipiélago de San Andrés y Providencia	828	0,1
Guainía	555	0,1
Vaupés	315	0,0
Extranjeros	155	0,0
Sin información	225	0,0

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.  
p: Cifras preliminares.

## 2.2. DEFUNCIONES 2015p

### 2.2.1. Defunciones no fetales 2015p

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015p se reportaron 202.199 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo mostró que el 54,6% de los fallecidos fueron hombres (110.444), el 45,4% fueron mujeres (91.733) y el 0,01% fueron de sexo indeterminado (22).

Cuadro 12. Defunciones no fetales por año según sexo

Total nacional  
2015p

Sexo	Total	Participación (%)
Total	202.199	100,0
Hombres	110.444	54,6
Mujeres	91.733	45,4
Indeterminado	22	0,01

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

Por grupos de edad, el mayor número de defunciones se concentró en las personas con edades de 65 años y más (127.448) lo que correspondió a un 63,0%; seguido por los grupos de 45 a 64 (38.403) y 15 a 44 años (26.296) equivalentes al 19,0% y 13,0%, respectivamente. En los grupos de edad de 1 a 4 y 5 a 14 años se presentaron 1.328 y 1.822 defunciones, correspondiente al 0,7% y 0,9% respectivamente. Para los menores de un año se reportaron 6.706 casos, equivalente al 3,3%.

Cuadro 13. Defunciones no fetales por año según grupos de edad

Total nacional

2015p

Grupos de Edad	Total	Participación (%)
Total	202.199	100,0
Menos 1 año	6.706	3,3
1 - 4	1.328	0,7
5 - 9	797	0,4
10 - 14	1.025	0,5
15 - 19	3.323	1,6
20 - 24	4.785	2,4
25 - 29	4.413	2,2
30 - 34	4.443	2,2
35 - 39	4.560	2,3
40 - 44	4.772	2,4
45 - 49	6.116	3,0
50 - 54	8.439	4,2
55 - 59	10.603	5,2
60 - 64	13.245	6,6
65 - 69	15.827	7,8
70 - 74	18.779	9,3
75 - 79	23.483	11,6
80 - 84	25.503	12,6
85 y más	43.856	21,7
Edad desconocida	196	0,1

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, sumando 81.683 muertes, equivalentes al 40,4%, mientras que el menor número de defunciones no fetales se reportó en Vaupés, Guainía y Vichada con 358 casos, que representaron el 0,2%.

Cuadro 14. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

2015p

Departamento	Total	Participación (%)
Total	202.199	100,0
Bogotá	29.157	14,4
Antioquia	28.238	14,0
Valle del Cauca	24.288	12,0
Cundinamarca	11.175	5,5
Atlántico	10.511	5,2
Santander	9.671	4,8
Tolima	8.186	4,0
Bolívar	6.470	3,2
Nariño	6.446	3,2
Boyacá	6.109	3,0
Norte de Santander	6.090	3,0
Córdoba	6.089	3,0
Caldas	5.741	2,8
Huila	5.549	2,7
Risaralda	5.468	2,7
Cauca	5.206	2,6
Magdalena	4.449	2,2
Meta	4.188	2,1
Cesar	3.709	1,8
Quindío	3.446	1,7
Sucre	2.903	1,4
La Guajira	1.674	0,8
Caquetá	1.448	0,7
Chocó	1.171	0,6
Putumayo	964	0,5
Arauca	947	0,5
Casanare	900	0,4
Archipiélago de San Andrés y Providencia	240	0,1
Guaviare	232	0,1
Amazonas	202	0,1
Vichada	190	0,1
Guainía	88	0,0
Vaupés	80	0,0
Extranjeros	427	0,2
Sin información	547	0,3

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

La probable manera de muerte de mayor frecuencia en el período de 2015p fue la muerte natural, con 178.160 casos, equivalentes a 88,1%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas con 11,3%; en el 0,6% de los casos está por identificarse la probable manera de muerte.

Cuadro 15. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte

Total nacional

2015p

Probable manera de muerte	Total	Participación %
Total	202.199	100,0
Natural	178.160	88,1
Violenta*	22.766	11,3
En estudio	1.273	0,6

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

p: Cifras preliminares.

\* Muerte violenta hace referencia a suicidio, homicidio, accidente de tránsito y otros accidentes.

En 2015p, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de OPS según CIE 10, las causas de muerte más frecuentes fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 32.976 casos certificados equivalentes al 16,3%. La segunda causa fue enfermedades cerebrovasculares con una participación de 7,0%. Otras causas predominantes son las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y los homicidios, con 6,5% y 4,9%, respectivamente.

Cuadro 16. Primeras 10 causas de defunción no fetal, por año, según grupos de causas (lista 105

Colombia para la tabulación de mortalidad)

Total nacional

2015p

Código Causa	Causas de defunción no fetal	Totales	Proporciones (%)
	Total nacional	202.199	100,0
051	Enfermedades isquémicas del corazón	32.976	16,3
055	Enfermedades cerebrovasculares	14.090	7,0
060	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	13.067	6,5
101	Agresiones (homicidios) y secuelas	9.977	4,9
059	Neumonía	7.962	3,9
050	Enfermedades hipertensivas	7.801	3,9
041	Diabetes mellitus	6.975	3,4
090	Accidentes de transporte de motor y secuelas	5.677	2,8
013	Tumor maligno del estómago	4.834	2,4
020	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	4.413	2,2
	Otras	94.427	46,7

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales

p: Cifras preliminares.

## FICHA METODOLÓGICA

---

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

**NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA**  
ESTADÍSTICAS VITALES

**SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA**  
EEVV

### **OBJETIVO GENERAL**

Producir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS):

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas)

## GLOSARIO

---

- Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)
- Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.
- Nacido vivo: Producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
- Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. No tiene que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue:  
Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo.  
Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto.  
Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido).  
Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.
- Sexo indeterminado: La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

*Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo*  
**contacto@dane.gov.co.**

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
Bogotá, D.C. – Colombia*

**www.dane.gov.co**