


ESTADÍSTICAS VITALES – EEVV*

(Nacimientos, defunciones no fetales y defunciones fetales)**

Proporción de nacimientos por sexo
2016p Total Nacional



Fuente: DANE – EEVV
p: Datos preliminares.

- Nacimientos
2015p - 2016p
- Defunciones
No fetales
2015p - 2016p
- Fetales
2015p - 2016p
- Ficha metodológica
- Glosario

* Cifras preliminares para los años 2015 y 2016.

** Cifras reportadas hasta el 30 de septiembre de 2016, para información correspondiente a los años 2015 y 2016.



NTCPG
1000

Icontec
Internacional



ISO 9001

Icontec
Internacional



CO-SC 1081-1

GP 011-

SC 1081-1

Director
Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector
Carlos Felipe Prada Lombo

Director Técnico de Censos y Demografía
Eduardo Efraín Freire Delgado

INTRODUCCIÓN

Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre nacimientos y defunciones, y permiten contar con información que revela los cambios ocurridos en los niveles de mortalidad y fecundidad de la población, proporcionando una visión dinámica de la misma, como complemento al enfoque que proveen los censos.

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre los principales hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas (nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción). Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadísticas vitales. El primero, en esencia, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre el acaecimiento de hechos vitales y sus características con fines jurídicos, administrativos y de otra índole; y el segundo, es un proceso que acopia información de los hechos vitales, las características pertinentes a los propios sucesos, para luego compilar, sistematizar, analizar, evaluar, presentar y difundir dichos datos.

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, información que sirve de base para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población; a escala internacional, facilita las bases para la comparación y apreciación de las diferencias entre países, subregiones y regiones y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir.

Actualmente el DANE cuenta con información publicada en su página Web en cuadros de salida; las cifras definitivas se publican 18 meses después del año de referencia, mientras que la difusión de datos preliminares tiene periodicidad trimestral.



1. NACIMIENTOS

1.1. DATOS 2015p

En el año 2015p se han reportado 659.255 nacimientos en el país, de los cuales 51,4% corresponde a hombres y el 48,6% a mujeres.

Cuadro 1. Nacimientos según sexo

Total nacional

2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Hombres	338.796	51,4
Mujeres	320.445	48,6
Indeterminado ¹	14	0,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad de la madre, la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 190.145 nacimientos, lo que representa el 28,8% del total. El menor valor fue para el grupo de 50 a 54 años con 152 nacimientos.

Cuadro 2. Nacimientos según grupos de edad de la madre

Total nacional

2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
De 10 a 14 años	6.033	0,9
De 15 a 19 años	135.621	20,6
De 20 a 24 años	190.145	28,8
De 25 a 29 años	151.823	23,0
De 30 a 34 años	107.029	16,2
De 35 a 39 años	54.079	8,2
De 40 a 44 años	13.173	2,0
De 45 a 49 años	981	0,1
De 50 a 54 años	152	0,0
Sin información	219	0,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Durante el año 2015 por departamento de residencia de la madre, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 34,9%² del total de nacimientos del país, mientras que Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés y Providencia reportaron el 0,3%. (Cuadro 3)

¹ La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional).

Cuadro 3. Nacimientos según departamento de residencia de la madre

Total nacional

2015p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Bogotá	102.770	15,6
Antioquia	75.849	11,5
Valle del Cauca	51.759	7,9
Atlántico	40.521	6,1
Cundinamarca	35.915	5,4
Bolívar	35.375	5,4
Santander	30.844	4,7
Córdoba	26.189	4,0
Magdalena	22.146	3,4
Cesar	20.640	3,1
Norte de Santander	20.398	3,1
Huila	19.528	3,0
Tolima	18.233	2,8
Cauca	18.195	2,8
Nariño	18.015	2,7
Meta	15.837	2,4
Boyacá	15.335	2,3
La Guajira	15.100	2,3
Sucre	14.433	2,2
Risaralda	10.926	1,7
Caldas	9.727	1,5
Caquetá	7.306	1,1
Casanare	6.950	1,1
Chocó	6.644	1,0
Quindío	5.994	0,9
Putumayo	4.488	0,7
Arauca	4.249	0,6
Amazonas	1.456	0,2
Guaviare	1.157	0,2
Vichada	1.044	0,2
San Andrés y Providencia	830	0,1
Guainía	597	0,1
Vaupés	488	0,1
Extranjeros	170	0,0
Sin información	147	0,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

De acuerdo con el sitio de parto, en 2015 predominó la institución de salud, con 652.372 casos (99,0%). (Cuadro 4)

² Por aproximación de decimales, el cálculo de las proporciones porcentuales puede diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.

Cuadro 4. Nacimientos según sitio de parto

Total nacional

2015p

Sitio del parto	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Institución de Salud	652.372	99,0
Domicilio	6.027	0,9
Otro Sitio	817	0,1
Sin información	39	0,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Durante el año 2015, según persona que atiende el parto, la mayoría de los nacimientos fueron atendidos por médicos, con el 99,0% del total reportado. El 0,6% fue atendido por parteras y el 0,3% por otra persona.

Cuadro 5. Nacimientos según persona que atendió el parto

Total nacional

2015p

Persona que atiende el parto	Total	Proporción (%)
Total	659.255	100,0
Médico	652.451	99,0
Enfermero(a)	371	0,1
Auxiliar de Enfermería	367	0,1
Promotor(a) de salud	211	0,0
Partera	3.825	0,6
Otra persona	1.934	0,3
Sin información	96	0,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

1.2. DATOS 2016p (enero a septiembre)

Para 2016 se han reportado 479.141 nacimientos en el total nacional, de los cuales 51,4% corresponde a hombres y el 48,6% a mujeres.

Cuadro 6. Nacimientos según sexo


Total nacional

2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Hombres	246.367	51,4
Mujeres	232.705	48,6
Indeterminado	69	0,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.



Por grupos de edad de la madre, la mayor proporción de nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 139.309 nacimientos, lo que representa el 29,1% del total. El menor valor fue para el grupo de 50 a 54 años con 111 nacimientos.

Cuadro 7. Nacimientos según grupos de edad de la madre

Total nacional

2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
De 10 a 14 años	4.052	0,8
De 15 a 19 años	95.772	20,0
De 20 a 24 años	139.309	29,1
De 25 a 29 años	112.002	23,4
De 30 a 34 años	77.651	16,2
De 35 a 39 años	39.959	8,3
De 40 a 44 años	9.441	2,0
De 45 a 49 años	749	0,2
De 50 a 54 años	111	0,0
Sin información	95	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

En lo corrido de 2016, por departamento de residencia de la madre, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,5% del total de nacimientos del país, mientras Vaupés, Guainía y el Archipiélago de San Andrés y Providencia reportaron el 0,3%. (Cuadro 8)

Cuadro 8. Nacimientos según departamento de residencia de la madre

Total nacional

2016p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Bogotá	75.239	15,7
Antioquia	56.407	11,8
Valle del Cauca	38.474	8,0
Atlántico	28.519	6,0
Cundinamarca	26.886	5,6
Bolívar	24.373	5,1
Santander	22.564	4,7
Córdoba	19.115	4,0
Norte de Santander	15.273	3,2
Magdalena	15.149	3,2
Huila	14.791	3,1
Cesar	14.766	3,1
Cauca	13.505	2,8
Tolima	13.438	2,8
Nariño	13.228	2,8
Boyacá	11.511	2,4
Meta	11.332	2,4
La Guajira	10.490	2,2
Sucre	10.225	2,1
Risaralda	8.024	1,7
Caldas	7.208	1,5
Caquetá	5.188	1,1
Casanare	4.616	1,0
Quindío	4.411	0,9
Chocó	3.939	0,8
Arauca	3.291	0,7
Putumayo	3.205	0,7
Guaviare	860	0,2
Vichada	739	0,2
Amazonas	723	0,2
San Andrés y Providencia	662	0,1
Guainía	441	0,1
Vaupés	253	0,1
Extranjeros	203	0,0
Sin información	93	0,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

De acuerdo con el sitio de parto, en 2016 predominó la institución de salud con 475.107 casos (99,2%). (Cuadro 9)

Cuadro 9. Nacimientos según sitio de parto

Total nacional

2016p

Sitio del parto	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Institución de Salud	475.107	99,2
Domicilio	3.377	0,7
Otro Sitio	637	0,1
Sin información	20	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

En lo corrido de 2016, según persona que atiende el parto, la mayoría de los nacimientos fueron atendidos por médicos, con el 99,2% del total reportado. El 0,4% fue atendido por parteras y el 0,3% por otra persona.

Cuadro 10. Nacimientos según persona que atendió el parto

Total nacional

2016p

Persona que atiende el parto	Total	Proporción (%)
Total	479.141	100,0
Médico	475.191	99,2
Enfermero(a)	261	0,1
Auxiliar de Enfermería	213	0,0
Promotor(a) de salud	118	0,0
Partera	1.987	0,4
Otra persona	1.339	0,3
Sin información	32	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.



2. DEFUNCIONES

2.1. DEFUNCIONES NO FETALES

2.1.1. DATOS 2015p

En 2015p se reportaron 215.027 defunciones no fetales³ en el país. La distribución por sexo muestra que el 55,2% correspondió a hombres y el 44,8% a mujeres.

Cuadro 11. Defunciones no fetales según sexo

Total nacional
2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	215.027	100,0
Hombres	118.685	55,2
Mujeres	96.310	44,8
Indeterminado ⁴	32	0,0

Fuente: DANE – EEEV.

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad del fallecido, el mayor número se concentró en el de 65 años y más con el 62,1% y el menor en el grupo de 1 a 4 con 0,7%.

Cuadro 12. Defunciones no fetales según grupos de edad del fallecido

Total nacional
2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	215.027	100,0
Menor 1 año	7.101	3,3
De 1 a 4 años	1.462	0,7
De 5 a 14 años	2.001	0,9
De 15 a 44 años	29.734	13,8
De 45 a 64 años	40.872	19,0
De 65 y más	133.602	62,1
Edad desconocida	255	0,1

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Por departamento de residencia del fallecido, el mayor número de defunciones se presentó en Bogotá con el 14,2% y el menor en Vaupés con 0,0% (84 casos). (Cuadro 13)

³ Las defunciones no fetales son las desapariciones permanentes de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.

⁴ La opción indeterminado de la variable sexo en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida.

Cuadro 13. Defunciones no fetales según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

2015p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	215.027	100,0
Bogotá	30.498	14,2
Antioquia	29.390	13,7
Valle del Cauca	26.156	12,2
Cundinamarca	11.940	5,6
Atlántico	11.383	5,3
Santander	10.281	4,8
Tolima	8.371	3,9
Bolívar	7.397	3,4
Nariño	6.700	3,1
Norte de Santander	6.669	3,1
Córdoba	6.634	3,1
Boyacá	6.274	2,9
Caldas	5.876	2,7
Huila	5.616	2,6
Risaralda	5.593	2,6
Cauca	5.519	2,6
Magdalena	4.990	2,3
Meta	4.449	2,1
Cesar	4.090	1,9
Quindío	3.599	1,7
Sucre	3.346	1,6
La Guajira	1.882	0,9
Caquetá	1.627	0,8
Chocó	1.345	0,6
Casanare	1.043	0,5
Putumayo	1.027	0,5
Arauca	996	0,5
San Andrés y Providencia	255	0,1
Guaviare	246	0,1
Amazonas	227	0,1
Vichada	208	0,1
Guainía	92	0,0
Vaupés	84	0,0
Extranjeros	458	0,2
Sin información	766	0,4

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.



La probable manera de muerte con mayor frecuencia durante el 2015 fue la muerte natural, con 186.584 casos, equivalentes a 86,8%.

Cuadro 14. Defunciones no fetales según probable manera de muerte

Total nacional

2015p

Probable manera de muerte	Total	Participación (%)
Total	215.027	100,0
Natural	186.584	86,8
Violenta	27.096	12,6
En estudio	1.347	0,6

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Según las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de la CIE 10 (OPS), las más frecuentes en 2015p para el total de la población fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con el 16,3%.

Cuadro 15. Primeras 10 causas de defunción, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2015p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
	Total	215.027	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	35.004	16,3
307	Enfermedades cerebrovasculares	14.739	6,9
605	Enfermedades crónicas en vías resp. inferiores	13.155	6,1
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	11.910	5,5
109	Infecciones respiratorias agudas	8.594	4,0
302	Enfermedades hipertensivas	8.337	3,9
601	Diabetes Mellitus	7.317	3,4
501	Accidentes de transp. terrestre, inclusive secuelas	6.909	3,2
612	Enfermedades del sistema urinario	6.842	3,2
611	Otras enferm. del sistema digestivo	6.323	2,9
	Otros grupos de causas	95.897	44,6

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

En hombres predominan las enfermedades isquémicas del corazón (16,0%) y las agresiones (homicidios) inclusive secuelas (9,2%). (Cuadro 16)

Cuadro 16. Primeras 10 causas de defunción en hombres, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2015p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
Total		118.685	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	19.016	16,0
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	10.903	9,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	6.751	5,7
605	Enfermedades crónicas en vías resp. inferiores	6.697	5,6
501	Accidentes de transp. terrestre, inclusive secuelas	5.650	4,8
109	Infecciones respiratorias agudas	4.320	3,6
302	Enfermedades hipertensivas	3.992	3,4
612	Enfermedades del sistema urinario	3.537	3,0
601	Diabetes Mellitus	3.273	2,8
611	Otras enfermedades del. sist. digestivo	3.098	2,6
Otros grupos de causas		51.448	43,3

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Para mujeres (96.310 casos) y a diferencia de las cifras para el total nacional, dentro de las diez primeras causas de muerte se cuenta el tumor maligno de la mama con 2,9%.

Cuadro 17. Primeras 10 causas de defunción en mujeres, por año, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2015p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
Total		96.310	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	15.988	16,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	7.988	8,3
605	Enfermedades crónicas en vías resp. inferiores	6.458	6,7
302	Enfermedades hipertensivas	4.345	4,5
109	Infecciones respiratorias agudas	4.274	4,4
601	Diabetes Mellitus	4.044	4,2
612	Enfermedades del sistema urinario	3.305	3,4
611	Otras enfermedades del. sist. digestivo	3.225	3,3
213	Residuos de tumores malignos	2.814	2,9
208	Tumor maligno de la mama	2.809	2,9
Otros grupos de causas		41.060	42,6

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

2.1.2. DATOS 2016p (enero a septiembre)

En 2016p se reportaron 153.326 defunciones no fetales en el país. La distribución por sexo muestra que el 54,4% correspondió a hombres y el 45,6% a mujeres.

Cuadro 18. Defunciones no fetales según sexo

Total nacional

2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total	153.326	100,0
Hombres	83.363	54,4
Mujeres	69.950	45,6
Indeterminado	13	0,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad del fallecido el mayor número se concentró en el de 65 años y más con el 63,2% y el menor en el grupo de 1 a 4 con 0,7%.

Cuadro 19. Defunciones no fetales según grupos de edad del fallecido

Total nacional

2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total	153.326	100,0
Menor 1 año	5.001	3,3
De 1 a 4 años	1.067	0,7
De 5 a 14 años	1.277	0,8
De 15 a 44 años	18.974	12,4
De 45 a 64 años	29.977	19,6
De 65 y más	96.917	63,2
Edad desconocida	113	0,1

Fuente: DANE – EEV

p: Datos preliminares.

Por departamento de residencia del fallecido, el mayor número de defunciones se presentó en Antioquia con el 14,6% y el menor en Vaupés con 0,0% (43 casos). (Cuadro 20)

Cuadro 20. Defunciones no fetales según departamento de residencia del fallecido

Total nacional

2016p

Departamento	Total	Proporción (%)
Total	153.326	100,0
Antioquia	22.407	14,6
Bogotá	21.392	14,0
Valle del Cauca	18.194	11,9
Cundinamarca	8.682	5,7
Atlántico	7.848	5,1
Santander	7.281	4,7
Tolima	6.122	4,0
Nariño	4.903	3,2
Boyacá	4.697	3,1
Bolívar	4.685	3,1
Norte de Santander	4.617	3,0
Córdoba	4.426	2,9
Risaralda	4.379	2,9
Caldas	4.275	2,8
Huila	4.208	2,7
Cauca	4.014	2,6
Meta	3.392	2,2
Magdalena	3.263	2,1
Quindío	2.730	1,8
Cesar	2.687	1,8
Sucre	2.116	1,4
La Guajira	1.409	0,9
Caquetá	1.220	0,8
Chocó	841	0,5
Putumayo	755	0,5
Casanare	743	0,5
Arauca	701	0,5
San Andrés y Providencia	193	0,1
Guaviare	171	0,1
Vichada	133	0,1
Guainía	80	0,1
Amazonas	76	0,0
Vaupés	43	0,0
Extranjeros	327	0,2
Sin información	316	0,2

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

La probable manera de muerte con mayor frecuencia durante el 2016 fue la muerte natural, con 136.685 casos, equivalentes a 89,1%. (Cuadro 21)



Cuadro 21. Defunciones no fetales según probable manera de muerte

Total nacional

2016p

Probable manera de muerte	Total	Participación (%)
Total	153.326	100,0
Natural	136.685	89,1
Violenta	15.838	10,3
En estudio	803	0,5

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Según las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 causas de la CIE 10 (OPS), las más frecuentes en 2016 para el total de la población fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con el 16,6%.

Cuadro 22. Primeras 10 causas de defunción, según grupos de causas (lista 6/67 OPS).

Total nacional

2016p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
	Total	153.326	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	25.416	16,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	10.509	6,9
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	9.447	6,2
109	Infecciones respiratorias agudas	6.778	4,4
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	6.765	4,4
302	Enfermedades hipertensivas	5.654	3,7
601	Diabetes Mellitus	5.090	3,3
612	Enfermedades del sistema urinario	4.829	3,1
611	Otras enfermedades del sist. digestivo	4.635	3,0
213	Residuos de tumores malignos	4.337	2,8
	Otros grupos de causas	69.866	45,6

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

En hombres (con un total de 83.363 defunciones) predominan las enfermedades isquémicas del corazón (16,5%) y las agresiones (homicidios) inclusive secuelas (7,5%). (Cuadro 23)

Cuadro 23. Primeras 10 causas de defunción en hombres, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2016p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
	Total	83.363	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	13.784	16,5
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	6.219	7,5
307	Enfermedades cerebrovasculares	4.892	5,9
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	4.778	5,7
109	Infecciones respiratorias agudas	3.486	4,2
501	Accidentes de transp. terrestre, inclusive secue	3.392	4,1
302	Enfermedades hipertensivas	2.754	3,3
612	Enfermedades del sistema urinario	2.418	2,9
611	Otras enferm. Sist. Digestivo	2.324	2,8
601	Diabetes Mellitus	2.265	2,7
	Otros grupos de causas	37.051	44,4

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Para mujeres (69.950 casos) y a diferencia de las cifras para el total nacional, dentro de las diez primeras causas de muerte se cuenta el tumor maligno de la mama con 3,2%.

Cuadro 24. Primeras 10 causas de defunción en mujeres, según grupos de causas (lista6/67 OPS).

Total nacional

2016p

Código Causa	Manera	Total	Participación (%)
	Total	69.950	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	11.632	16,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.617	8,0
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	4.669	6,7
109	Infecciones respiratorias agudas	3.292	4,7
302	Enfermedades hipertensivas	2.900	4,1
601	Diabetes Mellitus	2.825	4,0
612	Enfermedades del sistema urinario	2.411	3,4
611	Otras enferm. Sist. Digestivo	2.311	3,3
208	Tumor maligno de la mama	2.220	3,2
213	Residuos de tumores malignos	2.173	3,1
	Otros grupos de causas	29.900	42,7

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.



2.2. DEFUNCIONES FETALES

2.2.1. DATOS 2015p

Para 2015p se reportaron 47.951 defunciones fetales.⁵ Por sexos, la mayor proporción se reflejó en indeterminado⁶ que representó el 82,0% del total; en segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,8%, y en tercer lugar el femenino con 7,2%.

Cuadro 25. Defunciones fetales, según sexo

Total nacional

2015p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total nacional	47.951	100,0
Hombres	5.171	10,8
Mujeres	3.443	7,2
Indeterminado	39.337	82,0

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad de la madre durante 2015 presentaron una mayor proporción para el grupo de 20 a 24 años, que con 12.431 defunciones concentró el 25,9% del total. La menor proporción fue para madres de 50 a 54 años con 12 casos (0,0%).

Cuadro 26. Defunciones fetales, según grupos de edad de la madre

Total nacional

2015p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total nacional	47.951	100,0
10 - 14 años	546	1,1
15 - 19 años	8.150	17,0
20 - 24 años	12.431	25,9
25 - 29 años	10.166	21,2
30 - 34 años	8.172	17,0
35 - 39 años	5.606	11,7
40 - 44 años	2.455	5,1
45 - 49 años	304	0,6
50 - 54 años	12	0,0
Edad desconocida	109	0,2

Fuente: DANE – EEEV

p: Datos preliminares.

⁵ Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

⁶ La opción indeterminado de la variable sexo en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, al cual no se le ha desarrollado el sexo.



2.2.2. DATOS 2016p (enero a septiembre)

Para 2016p se reportaron 35.944 defunciones fetales. Por sexos, la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado que representó el 83,0% del total; en segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,0%, y en tercer lugar el femenino con 7,0%.

Cuadro 27. Defunciones fetales, según sexo

Total nacional

2016p

Sexo	Total	Proporción (%)
Total nacional	35.944	100,0
Hombres	3.616	10,0
Mujeres	2.500	7,0
Indeterminado	29.828	83,0

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

Por grupos de edad de la madre, en lo corrido de 2016 presentaron una mayor proporción para el grupo de 20 a 24 años, que con 9.730 casos concentró el 26,1% del total. La menor proporción fue para madres de 50 a 54 años con 8 casos (0,0%).

Cuadro 28. Defunciones fetales, según grupos de edad de la madre

Total nacional

2016p

Grupos de edad	Total	Proporción (%)
Total nacional	35.944	100,0
10 - 14 años	424	1,2
15 - 19 años	6.056	16,8
20 - 24 años	9.370	26,1
25 - 29 años	7.716	21,5
30 - 34 años	6.146	17,1
35 - 39 años	4.281	11,9
40 - 44 años	1.694	4,7
45 - 49 años	201	0,6
50 - 54 años	8	0,0
Edad desconocida	48	0,1

Fuente: DANE – EEVV

p: Datos preliminares.

FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA ESTADÍSTICAS VITALES

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA EEVV

OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, ocurridos en el Territorio Nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas)

GLOSARIO

- Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)
- Defunción materna: Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
- Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.
- Nacido vivo: Producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
- Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. No tiene que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue: Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo. Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto. Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.
- Mortalidad infantil: muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida.
- Sexo indeterminado: La opción indeterminado de la variable sexo tiene diferentes interpretaciones, de acuerdo con el evento: para *nacimientos*, hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional). Para *defunciones no fetales*, hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida. Para *defunciones fetales*, hace referencia a restos ovulares o molas, al cual no se le ha desarrollado el sexo.

*Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co.*

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia*

www.dane.gov.co