


Estadísticas Vitales (EEVV)

II trimestre 2018pr – Año corrido 2018pr

Gráfico 1. Número de nacimientos y defunciones en Colombia.

Total nacional

II trimestre (2012-2018pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras Preliminares

- Introducción
- Comparativo II trimestre
- Comparativo a doce meses
- Comparativo año corrido 2018pr
- Ficha metodológica
- Glosario

INTRODUCCIÓN

Los registros vitales permiten la construcción de estadísticas continuas sobre nacimientos y defunciones, que a su vez son la base para la observación y análisis de las dinámicas de cambio poblacional en términos de mortalidad y fecundidad, complementando el enfoque sincrónico que proveen los censos.

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre los principales hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas (nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción). Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, el de registro civil y el de estadísticas vitales. El primero, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre los hechos vitales y sus características con fines jurídicos y administrativos, entre otros. El segundo, es un proceso estadístico que acopia información de los hechos vitales y sus características para luego compilarla, sistematizarla, analizarla, evaluarla, presentarla y difundirla.

Las Estadísticas Vitales muestran el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, por lo cual su información es fundamental para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población. A escala internacional, esta información permite comparar y establecer diferencias entre países, subregiones y regiones y adicionalmente, sirve de base para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que podrían cumplirse.

Este documento se divide en tres secciones, en la primera se encuentra el comparativo de los hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados durante el segundo trimestre de 2017pr y 2018pr en Colombia. A lo largo del texto se encuentran las notas técnicas que brindan claridad respecto a la oportunidad con que se reporta la ocurrencia del hecho vital.

En la segunda sección se presenta el consolidado del año corrido 2018pr que corresponde a hechos vitales ocurridos y reportados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018. Estos resultados son presentados a manera de comparativo con el mismo periodo de 2017.

La tercera sección muestra la actualización de cifras del año 2017pr con corte a 30 de junio de 2018, incluyendo las cifras de los hechos vitales ocurridos en el año 2017 y reportados durante el periodo que va desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.

COMPARATIVO II TRIMESTRE

Abril – Junio 2017pr¹ - 2018pr²

1. Nacimientos

Para el segundo trimestre del 2018pr, del total de nacimientos ocurridos (150.421), el 51,1% fueron hombres y el 48,9% fueron mujeres. Para el segundo trimestre de 2017pr esta proporción fue idéntica.

Tabla 1. Número de nacimientos según sexo.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)

Sexo	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	155.549	100,0	150.421	100,0
Hombres	79.458	51,1	76.796	51,1
Mujeres	76.076	48,9	73.606	48,9
Indeterminado	15	0,0	19	0,0

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

Por grupos de edad de la madre, en el segundo trimestre de 2018pr, la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años de edad, con 43.493 nacimientos, equivalente al 28,9%. La menor proporción de nacimientos se presentó en los grupos de 50 a 54 años con 33 nacimientos y de 45 a 49 años con 232 nacimientos.

Tabla 2. Número de nacimientos según grupos de edad de la madre.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)

Grupos de edad de la madre	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	155.549	100,0	150.421	100,0
De 10 a 14 años	1.380	0,9	1.288	0,9
De 15 a 19 años	30.526	19,6	28.310	18,8
De 20 a 24 años	45.272	29,1	43.493	28,9
De 25 a 29 años	36.724	23,6	36.316	24,1
De 30 a 34 años	24.819	16,0	24.226	16,1
De 35 a 39 años	13.437	8,6	13.244	8,8
De 40 a 44 años	3.119	2,0	3.279	2,2
De 45 a 49 años	242	0,2	232	0,2
De 50 a 54 años	30	0,0	33	0,0
Sin información	0	0,0	0	0,0

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

¹ Corresponde a los hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 de abril de 2017 -y el- 30 de junio de 2017.

² Corresponde a los hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 de abril de 2018- y el- 30 de junio de 2018.

En cuanto al peso del nacido vivo, en el segundo trimestre de 2018pr, el 42,7% de los nacimientos presentó un peso al nacer entre 3.000 y 3.499 gramos. Los nacidos vivos de menos de 1.000 gramos representaron un 0,4% de los casos. La distribución según peso al nacer conserva una tendencia similar a la reportada en el segundo trimestre de 2017pr.

Tabla 3. Número de nacimientos según peso al nacer.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)

Peso en gramos del nacido vivo	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	155.549	100,0	150.421	100,0
Menos de 1.000	700	0,5	650	0,4
1.000 - 1.499	1.233	0,8	1.156	0,8
1.500 - 1.999	2.695	1,7	2.540	1,7
2.000 - 2.499	9.852	6,3	9.746	6,5
2.500 - 2.999	42.626	27,4	41.605	27,7
3.000 - 3.499	66.462	42,7	64.223	42,7
3.500 - 3.999	27.477	17,7	26.331	17,5
4.000 y más	4.403	2,8	4.113	2,7
Sin información	101	0,1	57	0,0

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

2. Defunciones no fetales

Para el segundo trimestre de 2018pr se presentaron 54.804 defunciones no fetales y para el de 2017pr un total de 45.773, mostrando un aumento de 9.031 defunciones no fetales ocurridas en el territorio nacional³. La distribución por sexo muestra que en el segundo trimestre de 2018pr el 54,9% de los fallecidos fueron hombres y 45,1% mujeres.

Tabla 4. Número de defunciones no fetales según sexo.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)

Sexo	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	45.773	100	54.804	100
Hombres	23.470	51,3	30.064	54,9
Mujeres	22.302	48,7	24.712	45,1
Indeterminado	1	0,0	28	0,1

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

³ Para el II trimestre de 2018pr continuó la interoperabilidad entre los sistemas del Ministerio de Salud y Medicina Legal, lo cual ha permitido mejoras importantes en la oportunidad y volumen del reporte para las defunciones no fetales con probable manera de muerte violenta (externa) y en estudio.

Para el segundo trimestre del 2018pr, en edades de 75 años y más se concentra el mayor número de defunciones con un total de 25.131 muertes, que equivalen al 45,9% del total. Los grupos de edad de 1 año y de 2 a 4 años, son los de menor participación dentro del total, representando el 0,3% y 0,4% respectivamente. Para el segundo trimestre de 2017pr las distribuciones se comportaron de forma similar.

Tabla 5. Número de defunciones no fatales según grupos de edad.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)

Grupos de Edad	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total Nacional	45.773	100,0	54.804	100,0
Menores de 1 año	1.552	3,4	1.636	3,0
De 1 año	108	0,2	168	0,3
De 2 a 4 años	127	0,3	216	0,4
De 5 a 9 años	136	0,3	194	0,4
De 10 a 14 años	150	0,3	232	0,4
De 15 a 19 años	352	0,8	815	1,5
De 20 a 24 años	495	1,1	1.303	2,4
De 25 a 29 años	510	1,1	1.260	2,3
De 30 a 34 años	580	1,3	1.193	2,2
De 35 a 39 años	669	1,5	1.318	2,4
De 40 a 44 años	846	1,8	1.221	2,2
De 45 a 49 años	1.244	2,7	1.598	2,9
De 50 a 54 años	1.791	3,9	2.193	4,0
De 55 a 59 años	2.459	5,4	3.079	5,6
De 60 a 64 años	3.243	7,1	3.815	7,0
De 65 a 69 años	3.876	8,5	4.380	8,0
De 70 a 74 años	4.512	9,9	5.052	9,2
De 75 a 79 años	5.654	12,4	6.050	11,0
De 80 a 84 años	6.279	13,7	6.762	12,3
De 85 a 89 años	5.825	12,7	6.315	11,5
De 90 a 94 años	3.627	7,9	4.088	7,5
De 95 a 99 años	1.416	3,1	1.539	2,8
De 100 años y más	322	0,7	377	0,7
Edad desconocida	0	0,0	0	0,0

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

2.1. Defunciones no fatales en hombres y mujeres según causas naturales (lista 6/67 OPS).

Durante el segundo trimestre de 2018pr y 2017pr las tres primeras causas de defunción natural en mujeres fueron las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, concentrando

el 31,0% de los casos. Las enfermedades hipertensivas se ubicaron en la cuarta posición, pasando de 967 eventos en 2017pr a 1.018 en 2018pr.

En hombres, la principal causa de muerte natural continúan siendo las enfermedades isquémicas del corazón. Las enfermedades cerebrovasculares pasaron del tercer puesto en 2017pr al segundo puesto en 2018pr, con un aumento de 160 casos. Las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, aumentaron en 77 casos para el 2018pr.

Tabla 6. Número de defunciones no fetales en hombres y mujeres, según causas naturales.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	22.302	100,0	24.712	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	3.807	17,1	4.005	16,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.803	8,1	1.999	8,1
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	1.672	7,5	1.666	6,7
109	Infecciones respiratorias agudas	1.029	4,6	1.275	5,2
302	Enfermedades hipertensivas	967	4,3	↓ 1.018	4,1
601	Diabetes Mellitus	947	4,2	↑ 1.031	4,2
611	Otras enf. Sistema Digestivo	780	3,5	877	3,5
208	Tumor maligno de la mama	767	3,4	812	3,3
612	Enfermedades sistema urinario	718	3,2	809	3,3
213	Residuo de tumores malignos	699	3,1	723	2,9
	Otros grupos de causas (Incluye causa externa)	9.113	41,0	10.497	42,5

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Hombres	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	23.470	100,0	30.064	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	4.418	18,8	4.918	16,4
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	1.632	7,0	↓ 1.709	5,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.554	6,6	↑ 1.714	5,7
109	Infecciones respiratorias agudas	1.013	4,3	1.354	4,5
302	Enfermedades hipertensivas	915	3,9	914	3,0
612	Enfermedades sistema urinario	801	3,4	865	2,9
601	Diabetes Mellitus	781	3,3	826	2,7
201	Tumor maligno del estomago	760	3,2	↓ 740	2,5
213	Residuo de tumores malignos	755	3,2	↑ 800	2,7
611	Otras enf. sistema digestivo	730	3,1	↑ 823	2,7
	Otros grupos de causas (Incluye causa externa)	10.111	43,2	15.401	51,2

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

2.2. Defunciones no fetales en hombres y mujeres según causas externas (lista 6/67 OPS).

Durante el segundo trimestre de 2018pr, en mujeres, el número de defunciones no fetales por accidentes de transporte terrestre, se incrementó en 198 casos, siendo la mayor causa de muerte para este trimestre. Las agresiones (homicidios) en mujeres se mantuvieron en el

segundo puesto, pero mostrando un incremento de 144 casos durante 2018pr. En hombres, las dos primeras causas de defunción por causa externa entre 2017pr y 2018pr fueron las mismas. El principal cambio se encuentra en las lesiones auto infligidas (suicidios), que pasaron del cuarto al tercer lugar con un incremento de 441 casos durante 2018pr.

Tabla 7. Número de defunciones no fatales en hombres y mujeres según causa externa (Lista 6/67 OPS)
Total nacional
II trimestre (2017pr-2018pr)

Código Grupo	Numero de muertes en mujeres según causa externa	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	279	100,0	862	100,0
514	Eventos de intención no determinada, incl. secue	56	20,1	↓ 112	13,0
512	Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas	55	19,7	199	23,1
501 y 502	Acc. Transporte terrestre inclusive secuelas	40	14,3	↑ 238	27,6
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	34	12,2	↓ 60	7,0
509	Complicac. De la atenc. Médica y quirúrgicas.	29	10,4	↓ 38	4,4
511	Lesiones autoinfligidas intenc. (Suicidios)	29	10,4	↑ 109	12,6
503	Caídas	27	9,7	↑ 67	7,8
506	Ahogamiento y sumerción accidentales	9	3,2	26	3,0
507	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0,0	6	0,7
508	Envenenamiento. Acc por y exposición a	0	0,0	6	0,7
	Otras causas	0	0,0	1	0,1
Código	Numero de muertes en hombres según causa externa	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total nacional	1.186	100,0	5.398	100,0
512	Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas	442	37,3	2.552	47,3
501 y 502	Acc. Transporte terrestre inclusive secuelas	251	21,2	1.272	23,6
514	Eventos de intención no determinada, incl. secue	149	12,6	↓ 387	7,2
511	Lesiones autoinfligidas intenc. (Suicidios)	101	8,5	↑ 542	10,0
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	81	6,8	256	4,8
506	Ahogamiento y sumerción accidentales	58	4,9	↓ 114	2,1
503	Caídas	54	4,6	↑ 179	3,3
509	Complicac. De la atenc. Médica y quirúrgica.	33	2,8	41	0,8
508	Envenenamiento. Acc por y exposición a sustanc	7	0,6	28	0,5
504	Acc. Causados por máquinas y por innstr. cortan	4	0,3	↓ 6	0,1
513	Intervención legal y operac. de guerra, inclu. Secu	0	0,0	↑ 13	0,2
	Otras causas	6	0,4	8	0,1

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

3. Defunciones fatales

Para el segundo trimestre de 2018pr se observa una mayor proporción de defunciones fatales en la edad gestacional menor a 22 semanas, la cual concentró el 69,6% (6.917) del total de casos. Le siguieron las muertes de 22 a 27 semanas de gestación con el 5,8% (576) de las defunciones fatales.

Tabla 8. Número de defunciones fatales según edad gestacional.

Total nacional II trimestre (2017pr-2018pr)

Edad gestacional (En semanas)	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	10.352	100	9.936	100,0
Menos de 22	7.126	68,8	6.917	69,6
De 22 a 27	560	5,4	576	5,8
De 28 a 36	477	4,6	477	4,8
De 37 y más	246	2,4	237	2,4
Sin información	1.943	18,8	1.729	17,4

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

COMPARATIVO AÑO CORRIDO 2018pr

1 enero al 30 junio año 2017pr y 2018pr⁴

1. Nacimientos

En lo corrido del año 2018pr se reportó un total de 302.369 nacimientos de los cuales, el 51,2% correspondió a hombres y el 48,8% a mujeres. Para el mismo periodo del año 2017pr se reportaron un total de 308.390 nacimientos, manteniéndose las proporciones.

Tabla 9. Número de nacimientos según sexo.

Total nacional
Año corrido 2017pr-2018pr

Sexo	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	308.390	100,0	302.369	100,0
Hombres	157.738	51,2	154.704	51,2
Mujeres	150.623	48,8	147.622	48,8
Indeterminado	29	0,0	43	0,0

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Según grupos de edad de la madre, en lo corrido del 2018pr se observa que el grupo de edad con mayor representación es el de 20 a 24 años, con el 28,8% de los nacimientos. La distribución en el acumulado de 2017pr guarda una proporción similar con la del 2018pr.

⁴ Corresponden a los hechos vitales ocurridos y reportados entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2017 y entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018.

Tabla 10. Número de nacimientos según grupos de edad de la madre.

Total nacional

Año corrido 2017pr-2018pr

Grupos de edad de la madre	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	308.390	100,0	302.369	100,0
De 10 a 14 años	2.661	0,9	2.606	0,9
De 15 a 19 años	60.600	19,7	57.165	18,9
De 20 a 24 años	89.797	29,1	87.131	28,8
De 25 a 29 años	72.696	23,5	72.772	24,1
De 30 a 34 años	49.117	15,9	48.873	16,2
De 35 a 39 años	26.725	8,7	26.802	8,9
De 40 a 44 años	6.256	2,0	6.462	2,1
De 45 a 49 años	473	0,2	497	0,1
De 50 a 54 años	62	0,0	61	0,0
Sin información	3	0,0	0	0,0

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

Según el peso al nacer, en lo corrido del 2018pr, la mayor cantidad de nacidos vivos se ubicó entre los 3.000 y los 3.499 gramos, con un total de 129.230 correspondiente al 42,7%. Los que pesaron menos de 2.500 gramos fueron 27.976 casos que corresponden al 9,3% del total nacional. En el año 2017pr los datos muestran una distribución similar.

Tabla 11. Número de nacimientos según peso al nacer.

Total nacional

Año corrido 2017pr-2018pr

Peso en gramos del nacido vivo	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	308.390	100,0	302.369	100,0
Menos de 1.000	1.312	0,4	1.314	0,4
1.000 - 1.499	2.365	0,8	2.346	0,8
1.500 - 1.999	5.386	1,7	5.189	1,7
2.000 - 2.499	19.523	6,3	19.127	6,3
2.500 - 2.999	84.345	27,4	83.367	27,6
3.000 - 3.499	131.654	42,7	129.230	42,7
3.500 - 3.999	54.872	17,8	53.256	17,7
4.000 y más	8.651	2,8	8.280	2,7
Sin información	282	0,1	260	0,1

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

2. Defunciones no fetales

En lo corrido del año 2018pr se presentaron 110.700 defunciones no fetales, de las cuales el 55,1% correspondió a hombres y el 44,8% restante a mujeres. Para el año 2017pr, se presentaron 96.334 defunciones no fetales, de las cuales 50.134 correspondieron a hombres y 46.197 a mujeres.

Las defunciones fetales en el primer semestre de 2017pr, alcanzaron los 3 casos, mientras que en 2018pr la cifra llega a los 41 casos.

Tabla 12. Defunciones no fetales según sexo.

Total nacional

Año corrido 2017pr-2018pr

Sexo	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	96.334	100,0	110.700	100,0
Hombres	50.134	52,0	61.018	55,1
Mujeres	46.197	48,0	49.641	44,8
Indeterminado	3	0,0	41	0,1

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres, en lo corrido del año 2018pr la enfermedad isquémica del corazón alcanzó una participación de 16,4%, las agresiones (homicidios) el 8,8% y las muertes por enfermedad cerebrovascular el 5,7%. Las 10 primeras causas de defunción acumulan el 56,3% del total de las muertes ocurridas en el periodo.

Las agresiones (homicidios) pasan de la séptima casilla en el primer semestre de 2017pr con 1594 casos, a la segunda casilla en 2018pr con 5392 casos. Los accidentes de transporte terrestre pasan del puesto diecisiete en 2017pr con 875 casos, al puesto cinco en 2018pr con 2690 casos⁵.





















Para el primer semestre del año 2017pr en hombres, la enfermedad isquémica del corazón alcanzó una participación de 18,9%, las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores el 6,9%. Las agresiones (homicidios) alcanzaron el 3,2%.

⁵ La interoperabilidad entre el sistema de información red de desaparecidos cadáveres (SIRDEC) y el sistema registro único de afiliados modulo nacimientos y defunciones (RUAF ND), permitió mejorar la oportunidad en el reporte de la información de defunciones no fetales por causa externa.

Tabla 13. Defunciones no fetales en hombres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

Año corrido 2017pr-2018pr

Código Grupo	10 primeras causas de defunción en Hombres	Enero a Junio de 2017pr	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	50.134	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	9.462	18,9 
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	3.446	6,9 
307	Enfermedades cerebrovasculares	3.172	6,3 
109	Infecciones respiratorias agudas	2.137	4,3 
302	Enfermedades hipertensivas	2.011	4,0 
612	Enfermedades sistema urinario	1.642	3,3 
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1.594	3,2 
601	Diabetes Mellitus	1.563	3,1 
611	Otras enf. Sistema Digestivo	1.531	3,0 
201	Tumor maligno del estomago	1.517	3,0 
	Otros grupos de causas	22.059	44,0
Código Grupo	10 primeras causas de defunción en Hombres	Enero a Junio de 2018pr	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	61.018	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	10.013	16,4 
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	5.392	8,9 
307	Enfermedades cerebrovasculares	3.452	5,7 
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	3.281	5,4 
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	2.690	4,4 
109	Infecciones respiratorias agudas	2.462	4,0 
302	Enfermedades hipertensivas	1.979	3,2 
612	Enfermedades sistema urinario	1.733	2,8 
601	Diabetes Mellitus	1.678	2,8 
611	Otras enf. Sistema Digestivo	1.670	2,7 
	Otros grupos de causas	26.668	43,7

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

En mujeres la enfermedad isquémica del corazón alcanzó el 16,7% de las causas de muerte, seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 8,0%. Las enfermedades del sistema urinario pasan de la décima posición en 2017pr a la novena casilla en 2018pr.

En mujeres la enfermedad isquémica del corazón alcanzó el 17,2% de las causas de muerte, seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 8,0%. El tumor maligno de la mama alcanzó una representatividad del 3,2%.

Entre los dos periodos de tiempo analizados, no se evidenciaron cambios en el orden de las 10 primeras causas de defunción para mujeres.

Tabla 14. Defunciones no fetales mujeres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

Año corrido 2017pr-2018pr

Código Grupo	10 primeras causas de defunción en Mujeres	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	46.197	100,0	49.641	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	8.123	17,6	8.307	16,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	3.793	8,2	3.977	8,0
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	3.517	7,6	3.257	6,6
109	Infecciones respiratorias agudas	2.216	4,8	2.363	4,8
302	Enfermedades hipertensivas	2.020	4,4	2.140	4,3
601	Diabetes Mellitus	1.954	4,2	2.039	4,1
611	Otras enf. Sistema Digestivo	1.562	3,4	1.736	3,5
208	Tumor maligno de la mama	1.550	3,4	1.622	3,3
612	Enfermedades sistema urinario	1.476	3,2	1.539	3,0
213	Residuo de tumores malignos	1.455	3,1	1.474	3,1
	Otros grupos de causas	18.531	40,1	21.187	42,6

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

3. Defunciones Fetales

En lo corrido del año 2018pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,3% del total, es decir, 9.916 casos. Para el año 2017pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 46,9% del total.

Tabla 15. Número defunciones fetales según grupos de edad de la madre.

Total nacional

Año corrido 2017pr-2018pr

Grupos de edad de la madre	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	21.930	100,0	20.344	100,0
10 - 14 años	252	1,2	192	0,9
15 - 19 años	3.584	16,3	3.248	16,0
20 - 24 años	5.522	25,2	5.095	25,0
25 - 29 años	4.754	21,7	4.521	22,2
30 - 34 años	3.692	16,8	3.378	16,6
35 - 39 años	2.800	12,8	2.542	12,5
40 - 44 años	1.151	5,2	1.104	5,4
45 - 49 años	165	0,8	119	0,6
50 - 54 años	6	0,0	7	0,0
Edad desconocida	4	0,0	138	0,7

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

COMPARATIVO A DOCE MESES

Julio 2016 a junio 2017pr y julio 2017pr a junio 2018pr⁶

1. Nacimientos

El tercer trimestre del año es el que muestra la mayor cantidad de nacimientos, con una distribución similar entre los dos periodos comparados (26,5% y 26,7%, respectivamente). Para los últimos doce meses, el segundo trimestre es el que reporta una menor cantidad de nacimientos con un total de 150.421 hechos vitales reportados.

Tabla 16. Número de nacimientos, según trimestre en que ocurrieron.

Total nacional

Julio 2016 a junio 2017pr – julio 2017pr a junio 2018pr

Trimestre	Julio 2016 - Junio 2017pr		Julio 2017pr - Junio 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	634.200	100,0	641.185	100,0
III trimestre	167.889	26,5	171.274	26,7
IV trimestre	157.921	24,9	167.542	26,1
I trimestre	153.144	24,1	151.948	23,7
II trimestre	155.246	24,5	150.421	23,5

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

2. Defunciones no fetales

Para defunciones no fetales, los dos periodos comparados se muestran proporcionalmente estables y consistentes. En el segundo trimestre es cuando se presenta la menor cantidad de defunciones no fetales con un 22,4% en el primer periodo y un 24,4% en los últimos doce meses.

Tabla 17. Número de defunciones no fetales, según trimestre en que ocurrieron.

Total nacional

Julio 2016 a junio 2017pr – julio 2017pr a junio 2018pr

Trimestre	Julio 2016 - Junio 2017pr		Julio 2017pr - Junio 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	204.273	100,0	224.666	100,0
III trimestre	53.691	26,3	56.466	25,1
IV trimestre	54.248	26,6	57.500	25,6
I trimestre	50.561	24,8	55.896	24,9
II trimestre	45.773	22,4	54.804	24,4

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

⁶ Las cifras corresponden a los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017pr y del 1 de julio de 2017pr al 30 de junio de 2018pr. Se presenta la información agrupada por trimestre conservando la lógica del documento.

pr: Cifras preliminares

3. Defunciones fetales

En defunciones fetales los dos periodos comparados se muestran proporcionalmente estables y consistentes. En el segundo trimestre es cuando se presenta la menor cantidad de defunciones fetales con un 22,9% en el primer periodo y un 24,0% en los últimos doce meses.

Tabla 18. Número de defunciones fetales, según trimestre en que ocurrieron.

Total nacional

Julio 2016 a junio 2017pr – julio 2017pr a junio 2018pr

Trimestre	Julio 2016 - Junio 2017pr		Julio 2017pr - Junio 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	45.232	100,0	41.486	100,0
III trimestre	11.854	26,2	10.822	26,1
IV trimestre	11.448	25,3	10.321	24,9
I trimestre	11.578	25,6	10.407	25,1
II trimestre	10.352	22,9	9.936	24,0

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas vitales con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos. Otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS VITALES

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
EEVV

OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones ocurridos en el Territorio Nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas)

GLOSARIO

Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)

Defunción materna: es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.

Nacido vivo: producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Debe respirar o dar cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue: Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo. Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto. Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.

Mortalidad infantil: muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida.

Sexo indeterminado: la opción indeterminado de la variable sexo tiene diferentes interpretaciones, de acuerdo con el evento: para nacimientos, hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (Ampliación: página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional). Para defunciones no fetales, hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida. Para defunciones fetales, hace referencia a restos ovulares o molas, al cual no se le ha desarrollado el sexo.



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co