

## Estadísticas Vitales (EEVV)


### Nacimientos y defunciones

### IV trimestre 2018pr – Año corrido 2018pr

Gráfico 1. Número de nacimientos y defunciones en Colombia.

Total nacional

IV trimestre (2013-2018pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras Preliminares

- Introducción
- Comparativo IV trimestre
- Comparativo año corrido 2018pr
- Ficha metodológica
- Glosario

# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## INTRODUCCIÓN

Los registros vitales permiten la construcción de estadísticas continuas sobre nacimientos y defunciones, que a su vez son la base para la observación y análisis de las dinámicas de cambio poblacional en términos de mortalidad y fecundidad, complementando el enfoque sincrónico que proveen los censos.

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre los principales hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas (nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción). Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, el de registro civil y el de estadísticas vitales. El primero, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre los hechos vitales y sus características con fines jurídicos y administrativos, entre otros. El segundo, es un proceso estadístico que acopia información de los hechos vitales y sus características para luego compilarla, sistematizarla, analizarla, evaluarla, presentarla y difundirla.

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, información fundamental para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población. A escala internacional, esta información permite la comparación y apreciación de las diferencias entre países, subregiones y regiones y adicionalmente, sirve de base para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir.

Este documento se divide en dos secciones, en la primera se encuentra el comparativo de los hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados durante el cuarto trimestre de 2017 y 2018pr en Colombia.

En la segunda sección se encuentra el consolidado del año corrido 2018pr que corresponde a los hechos vitales **ocurridos y reportados** entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, los cuales son presentados a manera de comparativo con el mismo periodo de 2017.



# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## COMPARATIVO IV TRIMESTRE

1 de octubre – 31 de diciembre 2017<sup>1</sup> - 2018pr<sup>2</sup>

### 1. Nacimientos

Para el cuarto trimestre del 2018pr del total de nacimientos ocurridos (162.928), el 51,3% fueron hombres y el 48,7% fueron mujeres. Para el cuarto trimestre de 2017 esta proporción fue similar, ubicándose en 51,2% para hombres y 48,8% para mujeres.

**Tabla 1. Número de nacimientos según sexo.**

**Total nacional**  
**IV trimestre (2017-2018pr)**

Sexo	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	162.760	100,0	162.928	100,0
Hombres	83.362	51,2	83.510	51,3
Mujeres	79.379	48,8	79.399	48,7
Indeterminado	19	0,0	19	0,0

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

Por grupos de edad de la madre en el cuarto trimestre de 2018pr, la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 24 años de edad con 46.729 nacimientos, equivalente al 28,7%. La menor proporción de nacimientos se presentó en los grupos de 50 a 54 años con 31 nacimientos y de 45 a 49 años con 231 nacimientos. El comportamiento fue similar para el 2017.

**Tabla 2. Número de nacimientos según grupos de edad de la madre.**

**Total nacional**  
**IV trimestre (2017-2018pr)**

Grupos de edad de la madre	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	162.760	100,0	162.928	100,0
De 10 a 14 años	1.468	0,9	1.310	0,8
De 15 a 19 años	31.369	19,3	30.625	18,8
De 20 a 24 años	46.844	28,8	46.729	28,7
De 25 a 29 años	38.611	23,7	39.609	24,3
De 30 a 34 años	26.299	16,2	26.373	16,2
De 35 a 39 años	14.534	8,9	14.385	8,8
De 40 a 44 años	3.345	2,1	3.635	2,2
De 45 a 49 años	247	0,2	231	0,1
De 50 a 54 años	43	0,0	31	0,0
Sin información	0	0,0	0	0,0

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

<sup>1</sup> Corresponde a los hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

<sup>2</sup> Corresponde a los hechos vitales que ocurrieron y fueron reportados entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

# Boletín técnico

## Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones

IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

En cuanto al peso del nacido vivo en el cuarto trimestre de 2018pr, el 43,0% de los nacimientos presentó un peso al nacer entre 3.000 y 3.499 gramos. Los nacidos vivos de menos de 1.000 gramos representaron un 0,4% de los casos. La distribución según peso al nacer conserva una tendencia similar a la presentada en el cuarto trimestre de 2017.

**Tabla 3. Número de nacimientos según peso al nacer.**

**Total nacional**

**IV trimestre (2017-2018pr)**

Peso en gramos del nacido vivo	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	162.760	100,0	162.928	100,0
Menos de 1.000	636	0,4	652	0,4
1.000 - 1.499	1.124	0,7	1.212	0,7
1.500 - 1.999	2.703	1,7	2.733	1,7
2.000 - 2.499	10.024	6,2	10.389	6,4
2.500 - 2.999	44.355	27,3	44.750	27,5
3.000 - 3.499	69.865	42,9	70.060	43,0
3.500 - 3.999	29.306	18,0	28.708	17,6
4.000 y más	4.707	2,9	4.374	2,7
Sin información	40	0,0	50	0,0

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

## 2. Defunciones no fetales

Para el cuarto trimestre de 2018pr se presentaron 54.314 defunciones no fetales y para el de 2017 un total de 49.106, mostrando un aumento de 5.208 defunciones no fetales ocurridas en el territorio nacional<sup>3</sup>. La distribución por sexo muestra que en el cuarto trimestre de 2018pr el 54,8% de los fallecidos fueron hombres y 45,2% mujeres.

**Tabla 4. Número de defunciones no fetales según sexo.**

**Total nacional**

**IV trimestre (2017-2018pr)**

Sexo	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	49.106	100,0	54.314	100,0
Hombres	25.966	52,9	29.760	54,8
Mujeres	23.138	47,1	24.537	45,2
Indeterminado	2	0,0	17	0,0

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

<sup>3</sup> Para el IV trimestre de 2018pr continuó la interoperabilidad entre los sistemas del Ministerio de Salud y Medicina Legal, lo cual ha permitido mejoras importantes en la oportunidad y volumen del reporte para las defunciones no fetales con probable manera de muerte violenta (externa) y en estudio.

# Boletín técnico

## Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones

IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

Para el cuarto trimestre del 2018pr, en edades de 75 años y más se concentra el mayor número de defunciones con un total de 25.084 muertes, que equivalen al 46,2% del total. Los grupos de edad de 1 año y de 2 a 4 años, son los de menor participación dentro del total, 0,3% y 0,3% respectivamente. Para el cuarto trimestre de 2017 las distribuciones se comportaron de forma similar, aunque para 2018pr se observa un incremento en las muertes ocurridas en los grupos de edad entre los 20 y 44 años de edad.

**Tabla 5. Número de defunciones no fetales según grupos de edad.**

**Total nacional**

**IV trimestre (2017-2018pr)**

Grupos de Edad	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total Nacional	49.106	100,0	54.314	100,0
Menores de 1 año	1.479	3,0	1.646	3,0
De 1 año	129	0,3	188	0,3
De 2 a 4 años	166	0,3	181	0,3
De 5 a 9 años	166	0,3	223	0,4
De 10 a 14 años	195	0,4	227	0,4
De 15 a 19 años	475	1,0	781	1,4
De 20 a 24 años	728	1,5	1.187	2,2
De 25 a 29 años	782	1,6	1.222	2,2
De 30 a 34 años	806	1,6	1.200	2,2
De 35 a 39 años	899	1,8	1.288	2,4
De 40 a 44 años	941	1,9	1.201	2,2
De 45 a 49 años	1.356	2,8	1.631	3,0
De 50 a 54 años	1.849	3,8	2.200	4,1
De 55 a 59 años	2.601	5,3	2.889	5,3
De 60 a 64 años	3.383	6,9	3.775	7,0
De 65 a 69 años	4.158	8,5	4.306	7,9
De 70 a 74 años	4.799	9,8	5.077	9,3
De 75 a 79 años	5.957	12,1	6.052	11,1
De 80 a 84 años	6.531	13,3	6.779	12,5
De 85 a 89 años	6.046	12,3	6.317	11,6
De 90 a 94 años	3.819	7,8	3.928	7,2
De 95 a 99 años	1.502	3,1	1.596	2,9
De 100 años y más	339	0,7	412	0,8
Edad desconocida	0	0,0	8	0,0

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## 2.1. Defunciones no fetales en hombres y mujeres según causas naturales (lista 6/67 OPS).

Durante el cuarto trimestre de 2018pr y 2017 las tres primeras causas de defunción natural en mujeres fueron: las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, las cuales en 2018 concentran el 32,2% de los casos. En el cuarto trimestre del año 2018pr se incrementaron las muertes por tumores malignos de la mama, pasando de 771 en 2017 a 825 en 2018pr.

En hombres las primeras causas de muerte natural continúan siendo las enfermedades isquémicas del corazón. Las mismas cinco (5) primeras causas de defunción en hombres se mantienen entre el cuarto trimestre de 2017 y el mismo periodo del 2018pr.

**Tabla 6. Número de defunciones no fetales en hombres y mujeres, según causa natural (Lista 6/67 OPS)**

**Total nacional**

**IV trimestre (2017-2018pr)**

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	22.632	100,0	23.567	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	3.998	17,7	4.016	17,0
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.902	8,4	2.011	8,5
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	1.702	7,5	1.572	6,7
109	Infecciones respiratorias agudas	1.095	4,8	1.168	5,0
302	Enfermedades hipertensivas	1.053	4,7	1.041	4,4
601	Diabetes Mellitus	969	4,3	950	4,0
611	Otras enf. Sistema Digestivo	834	3,7	869	3,7
213	Residuo de tumores malignos	786	3,5	759	3,2
612	Enfermedades sistema urinario	777	3,4	766	3,3
208	Tumor maligno de la mama	771	3,4	825	3,5
	Otros grupos de causas naturales	8.745	38,6	9.590	40,7
Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Hombres	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	23.461	100,0	24.574	
303	Enfermedades isquémicas del corazón	4.799	20,5	4.934	20,1
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.694	7,2	1.685	6,9
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	1.656	7,1	1.571	6,4
109	Infecciones respiratorias agudas	1.071	4,6	1.129	4,6
302	Enfermedades hipertensivas	929	4,0	949	3,9
601	Diabetes Mellitus	829	3,5	828	3,4
612	Enfermedades sistema urinario	814	3,5	900	3,7
213	Residuo de tumores malignos	812	3,5	795	3,2
611	Otras enf. Sistema Digestivo	767	3,3	844	3,4
201	Tumor maligno del estomago	746	3,2	782	3,2
	Otros grupos de causas naturales	9.344	39,8	10.157	41,3

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## 2.2. Defunciones no fetales en hombres y mujeres según causa externa (lista 6/67 OPS).

Para el cuarto trimestre de 2018pr en mujeres, el número de defunciones no fetales según causa externa por accidentes de transporte terrestre, presentó un incremento de 193 casos con respecto a 2017, siendo la principal causa de muerte para este trimestre. Las agresiones (homicidios) en mujeres se mantuvieron en el segundo puesto mostrando un incremento de 120 casos durante 2018pr con relación a 2017. En hombres las dos primeras causas de defunción por causa externa entre 2017 y 2018pr fueron las mismas. Los dos principales cambios, en hombres, se encuentran en las lesiones auto infligidas (suicidios) las cuales se duplicaron en el cuarto trimestre de 2018pr, y el incremento de las muertes por intervención legal y operaciones de guerra que pasaron de 1 caso en el cuarto trimestre de 2017 a 21 casos en el mismo periodo de 2018pr.

**Tabla 7. Número de defunciones no fetales en hombres y mujeres según causa externa (Lista 6/67 OPS)**

**Total nacional**

**IV trimestre (2017-2018pr)**

Código Grupo	Número de muertes según causa externa en Mujeres	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	506	100,0	970	100,0
501 y 502	Acc. Transporte terrestre y no esp. Incl. secuelas	120	23,7	313	32,3
512	Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas	102	20,2	222	22,9
514	Eventos de intención no determinada.	83	16,4	94	9,7
511	Lesiones autoinflingidas intenc. (Suicidios)	56	11,1	113	11,6
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	47	9,3	59	6,1
503	Caídas	41	8,1	62	6,4
509	Complicac. De la atenc. Médica y quirúrgicas.	39	7,7	55	5,7
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	14	2,8	33	3,4
508	Envenenamiento por exposición a sustancias	3	0,6	8	0,8
507	Exposición al humo, fuego y llamas.	1	0,2	6	0,6
	Otras causas	0	0,0	5	0,5
Código	Número de muertes según causa externa en Hombres	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	2.505	100,0	5.186	
512	Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas	1.054	42,1	2.431	46,9
501 y 502	Acc. Transporte terrestre y no esp. Incl. secuelas	590	23,6	1.233	23,8
511	Lesiones autoinflingidas intenc. (Suicidios)	240	9,6	486	9,4
514	Eventos de intención no determinada.	240	9,6	350	6,7
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	165	6,6	237	4,6
503	Caídas	89	3,6	213	4,1
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	75	3,0	121	2,3
509	Complicac. De la atenc. Médica y quirúrgica.	30	1,2	39	0,8
507	Exposición al humo, fuego y llamas.	8	0,3	15	0,3
513	Intervención legal y operaciones de guerra	1	0,0	21	0,4
	Otras causas	13	0,5	40	0,8

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## 3. Defunciones fetales<sup>4</sup>

Para el cuarto trimestre de 2018pr se observa una mayor proporción de defunciones fetales en la edad gestacional menor a 22 semanas con respecto a 2017, la cual concentró el 69,3% (6.343) del total de casos. Le siguieron las muertes de 22 a 27 semanas de gestación con el 7,3% (667) de las defunciones fetales.

**Tabla 8. Número de defunciones fetales según edad gestacional.**

Total nacional  
IV trimestre (2017-2018pr)

Edad gestacional (En semanas)	IV trim 2017		IV trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	9.820	100	9.150	100,0
Menos de 22	7.091	72,2	6.343	69,3
De 22 a 27	536	5,5	667	7,3
De 28 a 36	467	4,8	565	6,2
De 37 y más	257	2,6	248	2,7
Sin información	1.469	15,0	1.327	14,5

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

<sup>4</sup> Las defunciones fetales no incluyen información de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Resolución 0652 de 2016, Ministerio de salud y la Protección Social.

# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## COMPARATIVO AÑO CORRIDO 2018pr

1 enero al 31 diciembre año 2017 y 2018pr<sup>5</sup>

### 1. Nacimientos

En lo corrido del año 2018pr se reportó un total de 637.669 nacimientos de los cuales, el 51,3% correspondió a hombres y el 48,7% a mujeres. Para el mismo periodo del año 2017 se reportó un total de 647.920 nacimientos, manteniéndose las mismas proporciones.

**Tabla 9. Número de nacimientos según sexo.**

**Total nacional**

**Año corrido 2017-2018pr**

Sexo	Enero - Diciembre 2017		Enero - Diciembre 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	647.920	100,0	637.669	100,0
Hombres	332.228	51,3	326.847	51,3
Mujeres	315.617	48,7	310.746	48,7
Indeterminado	75	0,0	76	0,0

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

Según grupos de edad de la madre en lo corrido del 2018pr se observa que el grupo de edad con mayor representación es el de 20 a 24 años con el 28,8% de los nacimientos. La distribución en el acumulado de 2018pr guarda una proporción similar con la del 2017.

**Tabla 10. Número de nacimientos según grupos de edad de la madre.**

**Total nacional**

**Año corrido 2017-2018pr**

Grupos de edad de la madre	Enero - Diciembre 2017		Enero - Diciembre 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	647.920	100,0	637.669	100,0
De 10 a 14 años	5.801	0,9	5.362	0,8
De 15 a 19 años	126.678	19,6	121.118	19,0
De 20 a 24 años	187.576	29,0	183.511	28,8
De 25 a 29 años	152.950	23,6	153.742	24,1
De 30 a 34 años	104.135	16,1	103.123	16,2
De 35 a 39 años	56.348	8,7	55.994	8,8
De 40 a 44 años	13.277	2,0	13.707	2,1
De 45 a 49 años	994	0,2	977	0,2
De 50 a 54 años	143	0,0	135	0,0
Sin información	18	0,0	0	0,0

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

<sup>5</sup> Corresponden a los hechos vitales ocurridos y reportados entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017 y entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

# Boletín técnico

## Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones

IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

Según la variable peso al nacer en lo corrido del 2018pr la mayor cantidad de nacidos vivos se ubicó entre los 3.000 y los 3.499 gramos, con un total de 272.588 correspondiente al 42,7%. Los que pesaron menos de 2.500 gramos fueron 58.763 casos que corresponden al 9,2% del total nacional. En el año 2017 los datos muestran una distribución similar.

**Tabla 11. Número de nacimientos según peso al nacer.**

**Total nacional**

**Año corrido 2017-2018pr**

Peso en gramos del nacido vivo	Enero - Diciembre 2017		Enero - Diciembre 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	647.920	100,0	637.669	100
Menos de 1.000	2.635	0,4	2.705	0,4
1.000 - 1.499	4.789	0,7	4.824	0,8
1.500 - 1.999	11.066	1,7	10.848	1,7
2.000 - 2.499	40.543	6,3	40.386	6,3
2.500 - 2.999	176.364	27,2	175.288	27,5
3.000 - 3.499	277.050	42,8	272.588	42,7
3.500 - 3.999	116.013	17,9	112.539	17,6
4.000 y más	18.527	2,9	17.522	2,7
Sin información	933	0,1	969	0,2

**Fuente:** DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

## 2. Defunciones no fetales

En lo corrido del año 2018pr se han presentado 228.156 defunciones no fetales, de las cuales el 55,1% correspondió a hombres y el 44,9% restante a mujeres. En el mismo periodo del año 2017 se presentaron 210.822 defunciones no fetales, de las cuales el 53,8% correspondieron a hombres y el 46,2% a mujeres.

**Tabla 12. Defunciones no fetales según sexo.**

**Total nacional**

**Año corrido 2017-2018pr**

Sexo	Enero - Diciembre 2017		Enero - Diciembre 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	210.822	100,0	228.156	100,0
Hombres	113.436	53,8	125.664	55,1
Mujeres	97.378	46,2	102.400	44,9
Indeterminado	8	0,0	92	0,0

**Fuente:** DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares



# Boletín técnico

## Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones

IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres, en lo corrido del año 2018pr la enfermedad isquémica del corazón alcanzó una participación de 16,5%, las agresiones (homicidios) el 8,7% y las muertes por enfermedad cerebrovascular el 5,7%. Las 10 primeras causas de defunción acumulan el 56,2% del total de las muertes ocurridas en el periodo. Para el año corrido 2017 en hombres, la enfermedad isquémica del corazón alcanzó una participación de 17,6%, las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores el 6,2%.

Comparativamente en el 2018pr ganan puestos las enfermedades cerebrovasculares, que pasan del puesto 4° en el 2017 con 6.876 casos, al 3° puesto en el 2018pr con 7.117 casos, evidenciándose un incremento de 241 defunciones. Las muertes por accidente de transporte terrestre pasan del puesto 7° en 2017 con 3.825 casos al 5° puesto en 2018pr con 5.509 casos, con un incremento de 1.684 casos.

**Tabla 13. Defunciones no fetales en hombres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)**

**Total nacional**

**Año corrido 2017-2018pr**

Código Grupo	Grupo de causas - Hombres	Enero - Diciembre 2017	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	113.436	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	19.964	17,6
512	Agresiones (homicidio), inclu. secuelas	7.178	6,3
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.979	6,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	6.876	6,1
109	Infecciones respiratorias agudas	4.495	4,0
302	Enfermedades hipertensivas	4.094	3,6
501	Accidentes transporte terrestre	3.825	3,4
612	Enfermedades sistema urinario	3.358	3,0
601	Diabetes Mellitus	3.269	2,9
213	Residuo de tumores malignos	3.188	2,8
	Otros grupos de causas	50.210	44,3
Código Grupo	Grupo de causas - Hombres	Enero - Diciembre 2018pr	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	125.664	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	20.728	16,5
512	Agresiones (homicidio), inclu. secuelas	10.993	8,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	7.117	5,7
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.695	5,3
501	Accidentes transporte terrestre, inclu secuel	5.509	4,4
109	Infecciones respiratorias agudas	5.055	4,0
302	Enfermedades hipertensivas	4.071	3,2
612	Enfermedades sistema urinario	3.611	2,9
601	Diabetes Mellitus	3.470	2,8
611	Otras enf. Sistema Digestivo	3.414	2,7
	Otros grupos de causas	55.001	43,8

**Fuente:** DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares



# Boletín técnico

## Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones

IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

En mujeres la enfermedad isquémica del corazón alcanzó el 16,7% de las causas de muerte, seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 8,1%. Las enfermedades del sistema urinario pasan de la décima posición en 2017 a la novena en 2018pr.

Para el 2017 la enfermedad isquémica del corazón alcanzó el 17,4% de las causas de muerte, seguida de las enfermedades cerebrovasculares con el 8,1%.

Entre los dos períodos de tiempo analizados, las 10 primeras causas de defunción en mujeres se mantuvieron dentro del listado.

**Tabla 14. Defunciones no fetales mujeres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)**

**Total nacional**

**Año corrido 2017-2018pr**

Código Grupo	Grupo de causas - Mujeres	Enero - Diciembre 2017	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	97.378	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16.896	17,4
307	Enfermedades cerebrovasculares	7.912	8,1
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	7.113	7,3
109	Infecciones respiratorias agudas	4.583	4,7
302	Enfermedades hipertensivas	4.410	4,5
601	Diabetes Mellitus	3.987	4,1
611	Otras enf. Sistema Digestivo	3.257	3,3
208	Tumor maligno de la mama	3.208	3,3
213	Residuo de tumores malignos	3.085	3,2
612	Enfermedades sistema urinario	3.061	3,1
	Otros grupos de causas	39.866	40,9
Código Grupo	Grupo de causas - Mujeres	Enero - Diciembre 2018pr	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	102.400	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	17.120	16,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	8.276	8,1
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.646	6,5
109	Infecciones respiratorias agudas	4.862	4,7
302	Enfermedades hipertensivas	4.343	4,2
601	Diabetes Mellitus	4.101	4,0
611	Otras enf. Sistema Digestivo	3.527	3,4
208	Tumor maligno de la mama	3.333	3,3
612	Enfermedades sistema urinario	3.220	3,1
213	Residuo de tumores malignos	3.076	3,0
	Otros grupos de causas	43.896	42,9

**Fuente:** DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## 3. Defunciones Fetales

En lo corrido del año 2018pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,4% del total, es decir, 19.006 casos. Para el año 2017 y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años el cual concentró el 47,4% del total.

**Tabla 15. Número defunciones fetales según grupos de edad de la madre.**

Total nacional

Año corrido 2017-2018pr

Grupos de edad de la madre	Enero - Diciembre 2017		Enero - Diciembre 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	43.014	100,0	40.073	100,0
10 - 14 años	482	1,1	367	0,9
15 - 19 años	6.918	16,1	6.215	15,5
20 - 24 años	10.869	25,3	10.082	25,2
25 - 29 años	9.513	22,1	8.924	22,3
30 - 34 años	7.192	16,7	6.658	16,6
35 - 39 años	5.455	12,7	5.116	12,8
40 - 44 años	2.264	5,3	2.179	5,4
45 - 49 años	297	0,7	238	0,6
50 - 54 años	14	0,0	13	0,0
Edad desconocida	10	0,0	281	0,7

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares



# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas vitales con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos. Otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

### NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS VITALES – Nacimientos y Defunciones

### SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

EEVV

### OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones ocurridos en el Territorio Nacional.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.

## GLOSARIO

**Defunción fetal:** muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS)

**Defunción materna:** es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

**Defunción no fetal:** desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.

**Nacido vivo:** producto de la gestación que después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Debe respirar o dar cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

**Lugar de residencia habitual:** lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue: Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo. Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto. Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.

**Mortalidad infantil:** muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida.

**Sexo indeterminado:** la opción indeterminado de la variable sexo tiene diferentes interpretaciones, de acuerdo con el evento: para nacimientos, hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (Ampliación: página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional). Para defunciones no fetales, hace referencia a cadáveres o restos óseos que por sus condiciones no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida. Para defunciones fetales, hace referencia a restos ovulares o molas, al cual no se le ha desarrollado el sexo.



# Boletín técnico

Estadísticas Vitales (EEVV) - Nacimientos y defunciones  
IV trimestre 2017- 2018pr, Año corrido 2018pr.



@DANE\_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo  
**contacto@dane.gov.co**

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  
Bogotá, Colombia

**www.dane.gov.co**

