

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CENSOS Y DEMOGRAFIA

HOMOLOGACIÓN LISTAS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN AGRUPADAS: 6/66 BASADA EN LISTA 6/67 OMS/OPS–CIE-10 Versus LISTA 6/67 OMS/OPS–CIE-10

DICIEMBRE de 2020



CONTENIDO

1. Introducción	3
2. Antecedentes	5
3. Objetivo	6
4. Homologación de causas agrupadas	6
5. Bibliografía	36

1. Introducción

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es el ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), con la función de adoptar, adaptar consolidar, procesar y difundir información estadística oportuna, confiable y veraz. La Dirección de Censos y Demografía, DCD, tiene la responsabilidad en el DANE de producir y evaluar las estadísticas demográficas nacionales y en este caso concreto las Estadísticas Vitales, cuyo principal propósito es mantener actualizadas las estadísticas de los hechos vitales (nacimientos y defunciones), suministrando a los diferentes usuarios la información de manera eficaz y oportuna.

Para facilitar el análisis de la mortalidad, el DANE ha utilizado, en el tiempo, diferentes agrupaciones de causas de defunción; entre los años 1979 a 1996, la lista de 56 Grupos de causas basada en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE-09, de 1997 a 2017 la lista agrupada 6/66 basada en la lista 6/67 OMS/OPS- Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 y a partir del año 2018 implementa la lista 6/67 OMS/OPS-Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE-10, recomendada por la OMS/OPS para la publicación de estadísticas de causas de muerte.

Este documento tiene como objeto presentar las equivalencias entre las listas: agrupada 6/66 basada en la lista 6/67 OMS/OPS–CIE-10 versus la lista 6/67 OMS/OPS–CIE-10.

2. Antecedentes

"... La lista 6/61 se contextualizó en 1987 cuando varios países de las Américas realizaron proyectos de investigación sobre perfiles de salud / análisis de mortalidad, con apoyo técnico del Programa de Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias (en la actualidad Programa Especial de Análisis de Salud) y bajo el patrocinio del Programa OPS de Subvención de Investigaciones. Los proyectos de investigación se enfocaron en la agrupación de causas de muerte y la elaboración de listas cortas para el análisis de la mortalidad". Hubo reconocimiento de que en el nivel nacional probablemente necesitara disponer de varias listas y se recomendó que OPS desarrollara una lista corta para uso Regional y que sirviera a las necesidades de los países además de las de OPS a fin de facilitar las comparaciones entre países.

La lista 6/61 se utilizó por primera vez en la edición de 1992 de Estadísticas de Salud de las Américas, para hacer una presentación resumida de los datos de mortalidad. Fue diseñada específicamente para datos de mortalidad codificados según la CIE-9; su propósito principal fue el de facilitar las comparaciones entre países, para así ayudar a la OPS en la realización de análisis de mortalidad desde una perspectiva Regional. Este fue el instrumento utilizado por OPS durante muchos años para el acopio de datos de mortalidad, basados en la CIE-9, de los países de la Región; es esencialmente, una versión condensada de la Lista Básica de Tabulación que figura en la CIE-9.

Para la elaboración de la lista corta OPS 6/67 con CIE -10 que se presenta a tres caracteres, esta lista fue elaborada para la tabulación de mortalidad, la intención de la lista corta, CIE-10, era de suministrar una visión panorámica de las causas de mortalidad en cualquier país. Previo a la elaboración de la lista corta se establecieron varios criterios. El primero fue, que se iban a mantener los seis grandes grupos de la lista 6/61. El segundo, que cada uno de los grupos dentro de los seis grandes grupos sería lo más parecido posible al grupo correspondiente de la lista 6/61, aunque no era imperativo que hubiera equivalencia exacta y, además, en vista de los cambios entre revisiones de la CIE las equivalencias no siempre iban a ser posibles. El tercero fue que se podrían eliminar o añadir grupos, con base en la experiencia de datos reales de los países. Finalmente, se asumió que los datos de mortalidad CIE-10 serían suministrados por los países a la OPS al nivel de 4 caracteres, por lo cual no era necesario imponer ninguna restricción sobre el nivel de detalle de los códigos incluidos al conformar cada grupo. Se envió una lista provisional 6/65 CIE-10 a los Centros Colaboradores de la OMS en Clasificación de Enfermedades en la Región de las Américas. Luego de una revisión interna final, que tomó en cuenta los comentarios y sugerencias de todos, y reforzado por consideraciones basadas en los datos, se llegó a un acuerdo sobre la lista 6/67".¹

¹ OPS Boletín Epidemiológico 1999, Normas y Estándares en Epidemiología Nueva Lista OPS 6/67 para la Tabulación de la mortalidad CIE-10.

3. Objetivo

Crear la homologación entre las dos (2) últimas listas de agrupación de causas de defunción utilizadas por el DANE y poder así, construir y disponer la serie 2008 a 2017 con la lista 6/67 OMS/OPS–CIE-10 para facilitar el análisis y comparación de mortalidad, en la Sala de Procesamiento DANE y REDATAM.

4. Homologación de causas agrupadas

“Para facilitar la lectura de este documento, la lista agrupada 6/66 basada en la lista 6/67 OMS/OPS–CIE-10 se denominará **Lista 6/66** y la lista agrupada 6/67 OMS/OPS–CIE-10 se denominará **Lista 6/67**”.

El proceso de homologación se realiza comparando la estructura de la lista 6/66 versus la 6/67, observando similitudes en algunos grupos y analizando diferencias, por ejemplo, cambios en la descripción por agregación o desagregación.

Las dos listas están compuestas por los siguientes seis (6) grandes grupos:

Lista 6/66	Lista 6/67
100 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	100 Enfermedades transmisibles
200 NEOPLASIAS (TUMORES)	200 Neoplasias (Tumores)
300 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	300 Enfermedades del sistema circulatorio
400 CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	400 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
500 CAUSAS EXTERNAS	500 Causas externas
600 TODAS LAS DEMÁS CAUSAS	600 Todas las demás enfermedades

Y en las dos listas existe un grupo “residual”:

- Denominado internacionalmente Grupo 000 “Signos, síntomas y afecciones mal definidas” con los códigos R00-R99 y
- En la lista 6/66 denominado 700 “Síntomas, signos y afecciones mal definidas” R00-R99.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
700	SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	R00 - R99	000	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	R00-R99

A continuación, se presentan las diferencias específicas entre las dos (2) listas:

GRUPO 100 “Enfermedades transmisibles”. La lista 6/66 contiene la totalidad del Capítulo I, A00–B99 “Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias”, una parte del capítulo VI, G00–G03 “Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central”, aunque G01 y G02 corresponden a morbilidad, una parte del capítulo X, J00–J22 “Infecciones agudas de la vías respiratorias superiores e inferiores, influenza y neumonía y otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores”, la subcategoría P35.0 “Síndrome de rubéola congénita”, que en la lista 6/67 se encuentra en la categoría residual 406 “Resto de afecciones originadas en el periodo perinatal”.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
100	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	A00-B99, G00-G03, J00-J22, P35.0	100	Enfermedades transmisibles	A00-B99, G00-G03, J00-J22

Grupo 101 “Enfermedades infecciosas intestinales”. A00–A09 Este grupo se mantiene como el referente internacional Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
101	ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	A00 - A09	101	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09

Grupo 102 “Tuberculosis inclusive secuelas”. A15–A19, B90. La lista 6/66 amplía la descripción, específicamente “Inclusive secuelas”, e incluye la categoría B90 “Secuelas de tuberculosis”. *(Esta categoría B90 está incluida en el grupo residual 109 de la lista 6/67, llamada “Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias”).*

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
102	TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	A15 - A19, B90	102	Tuberculosis	A15-A19

109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	(residuo de A00-B99, i.e. A21-A32, A38, A42-A43, A46-A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A99-B04, B07-B15, B17.1-B17.8, B18.2-B19.9, B25, B27-B49, B58-B99)
-----	--	---

Grupo 103 “Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia”. A20, A44, A68, A75-A79, A82-A84, A85.2, A90-A91, A95, B50-B57. La lista 6/66 incluye la categoría A68 “Fiebre recurrente” (que se encuentra en el grupo residual 109 de la lista 6/67) y excluye del rango A90-A98 las categorías: A92-A94 y A96-A98 y las incluye en su grupo residual 110 “Otras enfermedades infecciosas y parasitarias”.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
103	CIERTAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y RABIA	A20, A44, A68 , A75 - A79, A82 - A84, A85.2, A90 - A91, A95 , B50 - B57	103	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20, A44, A75-A79, A82-A84, A85.2, A90-A98 , B50-B57
			109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	(residuo de A00-B99, i.e. A21-A32, A38, A42-A43, A46-A74 , A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A99-B04, B07-B15, B17.1-B17.8, B18.2-B19.9, B25, B27-B49, B58-B99
110	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	RESTO DE (A00-B99): A21 - A31, A32.0, A32.7- A32.9, A38, A42 - A43, A46 - A49, A65-A67, A69 - A74, A81, A85.0 - A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A92 - A94, A96 - A99 , B00.0 - B00.2, B00.4 - B00.9, B01.1 - B01.9, B02.0, B02.2 - B02.9, B04, B07 - B15, B17.1 - B17.8, B18.1 - B19.9, B25, B27-B36, B37.0 - B37.4, B37.6 - B37.9, B38.0 - B38.3, B38.7 - B38.9, B39 - B49, B58 - B89, B92 - B99			

Grupo 104 “Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna”. A33-A37, A80, B05, B06, B16, B17.0, B18.0, B26, B91, P35.0. La lista 6/66 amplía su descripción con la frase "por vacuna", e incluye la categoría B91 “Secuelas de poliomielitis” y la subcategoría P35.0 “Síndrome de rubéola congénita” (la categoría B91 se encuentra en el grupo residual 109 “Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias” y subcategoría P35.0 se encuentra en el grupo residual 406 “Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal” de la lista 6/67).

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
104	CIERTAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA	A33 - A37, A80, B05, B06, B16, B17.0, B18.0, B26, B91, P35.0	104	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37, A80, B05, B06, B16, B17.0, B18.0-B18.1, B26
			109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	(residuo de A00-B99, i.e. A21-A32, A38, A42-A43, A46-A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A99-B04, B07-B15, B17.1-B17.8, B18.2-B19.9, B25, B27-B49, B58- B99
			406	Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	(residuo de P00-P96, i.e. P08, P29, P35 , P37-P96)

Homologación de causas de defunción agrupadas lista 6/66 vs lista 6/67 OMS/OPS CIE-10 / ESTADISTICAS VITALES

Grupo 105 "Meningitis". A32.1, A39, A87, B00.3, B01.0, B02.1, B37.5, B38.4, G00-G03. La lista 6/66 incluye las subcategorías A32.1 "Meningitis y meningoencefalitis listeriana", B00.3 "Meningitis herpética", B01.0 "Meningitis debida a la varicela", B02.1 "Meningitis debida a herpes zoster", B37.5 "Meningitis debida a cándida", B38.4 "Meningitis debida a coccidioidomicosis" (*se encuentran en el grupo residual 109 "Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias" de la lista 6/67*).

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
105	MENINGITIS	A32.1, A39, A87, B00.3, B01.0, B02.1, B37.5, B38.4, G00 - G03	105	Meningitis	A39, A87, G00-G03

109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	(residuo de A00-B99, i.e. A21-A32, A38, A42-A43, A46-A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A99-B04, B07-B15, B17.1-B17.8, B18.2-B19.9, B25, B27-B49, B58-B99
-----	--	--

Grupo 106 "Septicemia". A40-A41 La lista 6/66 en la descripción excluye la frase "excepto neonatal"

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
106	SEPTICEMIA	A40 - A41	106	Septicemia, excepto neonatal	A40-A41

Grupo 107 "Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual". A50-A64. La lista 6/66 crea este grupo. (*Este rango A50-A64 se encuentra en el grupo residual 109 "Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias" de la lista 6/67. La inclusión de este grupo altera la numeración del resto de grupos*).

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
107	INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	A50 - A64	109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	(residuo de A00-B99, i.e. A21-A32, A38, A42-A43, A46-A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A99-B04, B07-B15, B17.1-B17.8, B18.2-B19.9, B25, B27-B49, B58-B99

Homologación de causas de defunción agrupadas lista 6/66 vs lista 6/67 OMS/OPS CIE-10 / ESTADÍSTICAS VITALES

Grupo 108 “Enfermedad por el VIH/SIDA”. B20-B24. El grupo 108 de la lista 6/66 corresponde al grupo 107 en la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
108	ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA	B20-B24	107	Enfermedad por el VIH (SIDA)	B20-B24

Grupo 109 “Infecciones respiratorias agudas”. J00-J22 las dos listas mantienen la misma descripción, el grupo 109 de la lista 6/66 corresponde al grupo 108 en la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
109	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	J00-J22	108	Infecciones respiratorias agudas	J00-J22

Grupo 110 “Otras enfermedades infecciosas y parasitarias”. Resto de (A00-B99): A21-A31, A32.0, A32.7-A32.9, A38, A42-A43, A46-A49, A65-A67, A69-A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, **A92- A94**, A96-A99, **B00.0-B00.2, B00.4-B00.9, B01.1-B01.9, B02.0, B02.2-B02.9**, B04, B07-B15, B17.1- B17.8, **B18.1**-B19.9, B25, B27-B36, **B37.0-B37.4, B37.6-B37.9, B38.0-B38.3, B38.7-B38.9**, B39-B49, **B58-B89, B92-B99**. La lista 6/66 en su descripción cambia el término "Resto" por "Otras" y realiza una redistribución de códigos, así:

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
110	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	RESTO DE (A00-B99) : A21 - A31, A32.0, A32.7 - A32.9 , A38, A42 - A43, A46 - A49, A65 - A67, A69 - A74 , A81, A85.0 - A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A92 - A94, A96 - A99, B00.0 - B00.2, B00.4 - B00.9, B01.1 - B01.9, B02.0, B02.2 - B02.9 , B04, B07 - B15, B17.1 - B17.8, B18.1 - B19.9, B25, B27-B36, B37.0 - B37.4, B37.6 - B37.9, B38.0 - B38.3, B38.7 - B38.9 , B39 - B49, B58 - B89, B92 - B99	109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	(residuo de A00-B99, i.e. A21- A32 , A38, A42-A43, A46-A74 , A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A99-B04 , B07-B15, B17.1-B17.8, B18.2 -B19.9, B25, B27-B49, B58-B99

103	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20, A44, A75-A79, A82-A84, A85.2, A90-A98 , B50-B57
104	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37, A80, B05, B06, B16, B17.0, B18.0- B18.1 , B26

102	TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS	A15 - A19, B90
104	CIERTAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA	A33 - A37, A80, B05, B06, B16, B17.0, B18.0, B26, B91, P35.0
105	MENINGITIS	A32.1 , A39, A87, B00.3, B01.0, B02.1, B37.5, B38.4 , G00 - G03
107	INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	A50 - A64
103	CIERTAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y RABIA	A20, A44, A68 , A75 - A79, A82 - A84, A85.2, A90 - A91, A95 , B50 - B57

Se incluyen:

- Las categorías A92-A94, A96-A98 que se encuentran en el grupo 103 "Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia" de la lista 6/67 y la subcategoría B18.1 "Hepatitis viral tipo B crónica, sin agente delta", que se encuentra en el grupo 104 de la lista 6/67.

No se incluyen:

- Las subcategorías
 - A32.1 "Meningitis y meningoencefalitis listeriana"
 - B00.3 "Meningitis herpética"
 - B01.0 "Meningitis debida a Varicela"
 - B02.1 "Meningitis debida a Herpes zoster"
 - B37.5 "Meningitis debida a Cándida"
 - B38.4 "Meningitis debida a Coccidioidomycosis"

Que se ubican en el grupo 105 "Meningitis" de la lista 6/66.

- Las categorías A50-A64, porque con este rango se creó un nuevo grupo 107 "Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual" de la lista 6/66, ya detallado en este documento.
- La categoría A68 "Fiebres recurrentes", que se ubica en el grupo 103 de la lista 6/66.
- La categoría B90 "Secuelas de Tuberculosis", que se ubica en el grupo 102 de la lista 6/66.
- La categoría B91 "Secuelas de Poliomielitis", que se ubica en el grupo 104 de la lista 6/66.

GRUPO 200 "Neoplasias (Tumores)". Contiene todo el capítulo II, C00-D48, compuesto por catorce (14) categorías, se presentan desagregaciones, traslados y agrupaciones de categorías de la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
200	NEOPLASIAS (TUMORES)	C00-D48	200	Neoplasias (Tumores)	C00-D48

Grupo 201 "Tumor maligno del estómago". Se mantiene como el referente Internacional, lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
201	T. MALIGNO DEL ESTOMAGO	C16	201	Tumor maligno del estómago	C16

Desagregaciones 203-205, por cambio en grupo 202:

- **Grupo 202 “Tumor maligno del colon”**. En su descripción se elimina la frase “y de la unión rectosigmoidea”, excluyendo la categoría C19 “Tumor maligno de la unión rectosigmoidea”.
- **Grupo 203 “Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excluyendo estómago y colon”**. Incluye las categorías: C15, C17, C19-C21, C26, C48.
- **Grupo 204 “Tumor maligno hígado y vías biliares”**. Incluye las categorías: C22-C24
- **Grupo 205 “Tumor maligno del páncreas”**. Incluye la categoría: C25.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
202	T. MALIGNO DEL COLÓN	C18	202	Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	C18-C19
203	T. MALIGNO DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO, EXCLUYENDO ESTOMAGO Y COLON	C15, C17, C19-C21, C26, C48	202	Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	C18-C19
204	T. MALIGNO HIGADO Y VIAS BILIARES	C22 - C24	203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	C15, C17, C20-C26, C48
205	T. MALIGNO DEL PANCREAS	C25			

- La categoría C19 “tumor maligno de la unión rectosigmoidea” se traslada al grupo 203.
- La desagregación en los tres grupos 203, 204 y 205, pretende clasificar separadamente las defunciones por este tipo de tumores.

Grupo 206 “Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón”. C33–C34, corresponde al grupo 204 en la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
206	T. MALIGNO DE LA TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	C33 - C34	204	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	C33-C34

Grupo 207 “Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón”. Corresponde al grupo 205 en la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
207	T. MALIGNO DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS, EXCEPTO TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON	C30 - C32, C37 - C39	205	Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	C30-C32, C37-C39

Grupo 208 “Tumor maligno de la mama”. Se excluye en su descripción la frase “de la mujer” por ser diagnóstico para ambos sexos. Corresponde al grupo 206 en la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
208	T. MALIGNO DE LA MAMA	C50	206	Tumor maligno de la mama de la mujer	C50 (mujeres)

Agrupación:

Grupo 209 “Tumor maligno del útero”. La lista 6/66 consolida, en este grupo, los siguientes tres (3) grupos: 207 “Cuello del Útero”, 208 “Cuerpo del útero” y 209 “Útero parte no especificada”, de la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
209	T. MALIGNO DEL UTERO	C53 - C55	207	Tumor maligno del cuello del útero	C53
			208	Tumor maligno del cuerpo del útero	C54
			209	Tumor maligno del útero, parte no especificada	C55

Grupo 210 “Tumor maligno de la próstata”. Se mantiene como el referente Internacional, Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
210	T. MALIGNO DE LA PROSTATA	C61	210	Tumor maligno de la próstata	C61

Grupo 211 “Tumor maligno de otros órganos genitourinarios”. Se mantiene como el referente Internacional, Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
211	T. MALIGNO DE OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	C51 - C52, C56 - C57, C60, C62 - C68	211	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	C51-C52, C56-C57, C60, C62-C68

Agrupación:

Grupo 212 “Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines”. La lista 6/66 consolida, en este grupo, los siguientes dos (2) grupos: 212 “Leucemia” y 213 “Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines”, de la lista 6/67. *Al realizar esta agrupación se afecta la numeración del resto de grupos.*

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
212	T. MALIGNO DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES	C81 - C96	212	Leucemia	C91-C95
			213	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines)	C81-C90, C96

Grupo 213 “Otros Tumores malignos”. Se excluye en su descripción “de otras localizaciones y de las no especificadas” y excluye la categoría C50 “Tumor maligno de mama en hombres”.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
213	OTROS TUMORES MALIGNOS	RESTO DE (C00-C97): C00 - C14, C40 - C47, C49, C58, C69 - C80, C97	214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	(residuo de C00-C97, i.e. C00-C14, C40-C47, C49, C50 en hombres, C58, C69-C80, C97)

Grupo 214 “Carcinoma In-Situ. Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido”. Corresponde al grupo 215 internacional.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
214	CARCINOMA-IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO	D00 - D48	215	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	D00-D48

GRUPO 300 “Enfermedades del sistema circulatorio”. Contiene el capítulo IX de la CIE-10, 100-199 y se mantiene como la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
300	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100 - 199	300	Enfermedades del sistema circulatorio	100-199

Homologación de causas de defunción agrupadas lista 6/66 vs lista 6/67 OMS/OPS CIE-10 / ESTADISTICAS VITALES

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
301	FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	I00 - I09	301	Fiebre reumática aguda y enfermedades reumáticas crónicas	I00-I09
302	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	I10 - I15	302	Enfermedades hipertensivas	I10-I15
303	ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	I20 - I25	303	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25
304	ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRCULACION PULMONAR Y OTRAS FORMAS DE ENF. DEL CORAZON	I26 - I45, I47 - I49, I51	304	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	I26- I45, I47-I49, I51
305	PARO CARDIACO	I46	305	Paro cardíaco	I46
306	INSUFICIENCIA CARDIACA	I50	306	Insuficiencia cardíaca	I50
307	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I60 - I69	307	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
308	ATEROSCLEROSIS	I70	308	Aterosclerosis	I70
309	OTRAS DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	I71 - I99	309	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	I71-I99

GRUPO 400 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal: contiene el capítulo XVI, P00–P29, P35.1–P96. Está compuesto por siete (7) categorías, se presenta una desagregación para el grupo residual 406 “Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal” de la lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
400	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	P00 - P29, P35.1 - P96	400	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96

Grupos 401 a 405. Se mantienen como el referente Internacional, lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
401	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECCIONES MATERNAS	P00, P04	401	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	P00, P04
402	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y TRAUMATISMOS DEL NACIMIENTO	P01 - P03, P10 - P15	402	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	P01-P03, P10-P15
403	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, DESNUTRICION FETAL, BAJO PESO AL NACER Y GESTACION CORTA	P05, P07	403	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	P05, P07
404	TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	P20 - P28	404	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	P20-P28
405	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	P36	405	Sepsis bacteriana del recién nacido	P36

Desagregaciones 406-407:

Homologación de causas de defunción agrupadas lista 6/66 vs lista 6/67 OMS/OPS CIE-10 / ESTADÍSTICAS VITALES

- **Grupo 406 “ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO Y KERNICTERUS”.**
- **Grupo 407 “OTRAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL”.**

Y Traslado: de la subcategoría P35.0 “Síndrome de Rubéola congénita” en el grupo 104 “Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna” de la lista 6/66.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
406	ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO Y KERNICTERUS	P55 - P57	406	Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	(residuo de P00-P96, i.e. P08, P29, P35, P37-P96)
407	OTRAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	P08, P29, P35.1 - P35.9, P37 - P54, P58 - P96			

GRUPO 500 “Causas externas”. Contiene todo el capítulo XX, V01–Y89. Está compuesto por catorce (14) categorías y crea algunos grupos que no se encuentran desagregados en la lista 6/67, así:

- 504 “Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes”
- 509 “Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas” y
- 513 “Intervención legal y Operaciones de guerra”.

Las categorías que corresponden al grupo 514 “Las demás causas externas” de la lista 6/67, se encuentran distribuidas en diferentes grupos de causas externas de la lista 6/66.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
500	CAUSAS EXTERNAS	(V01 - Y89)	500	Causas externas	V01-Y89

Grupo 501 “Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas” La lista agrupada 6/66 basada en la lista 6/67 OMS/OPS, en su descripción incluye la frase “inclusive secuelas” y la subcategoría Y85.0 Secuelas de accidente de vehículo de motor.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
501	ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS	V01 - V89, Y85.0	501	Accidentes de transporte terrestre	V01-V89
514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85 -Y89			

Grupo 502 “Otros accidentes de transporte y los no especificados inclusive secuelas”. Su descripción incluye "inclusive secuelas" y se incluye la subcategoría Y85.9 “Secuelas de otros accidentes de transporte, y los no especificados”.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
502	OTROS ACCIDENTES DE TRANSPORTE Y LOS NO ESPECIFICADOS, INCLUSIVE SECUELAS	V90 - V99, Y85.9	502	Los demás accidentes de transporte y los no especificados	V90-V99
			514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85 -Y89

Grupo 503 “Caídas”. Se mantiene como el referente Internacional, Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
503	CAIDAS	W00 - W19	503	Caídas	W00-W19

Grupo 504 “Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes”. Se crea el grupo con el rango de categorías W24-W31, que se encuentran en el grupo 510 de la lista 6/67. *Esta inclusión afecta la numeración del resto de grupos.*

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
504	ACCIDENTES CAUSADOS POR MAQUINAS Y POR INSTRUMENTOS CORTANTES O PUNZANTES	W24 - W31	510	Los demás accidentes	W20-W31 , W35-W64, W88-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y84

Grupo 505 “Accidentes causados por disparo de armas de fuego”. Se incluye en la descripción el término "causados". Corresponde al grupo 504 internacional, Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
505	ACCIDENTES CAUSADOS POR DISPARO DE ARMAS DE FUEGO	W32 - W34	504	Accidentes por disparo de arma de fuego	W32-W34

Grupo 506 “Ahogamiento y sumersión accidentales”. Corresponde al grupo 505 internacional, Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
506	AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	W65 - W74	505	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74

Grupo 507 “Exposición al humo, fuego y llamas”. Corresponde al grupo 508 internacional, Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
507	EXPOSICION AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS	X00 - X09	508	Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09

Grupo 508 “Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas”. Corresponde al grupo 509 internacional, Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
508	ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS	X40 - X49	509	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40 - X49

Grupo 509 “Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas”. Se crea tomando una parte del grupo 510 y del 514 de la Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
509	COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, INCLUSIVE SECUELAS	Y40 - Y84, Y88	510	Los demás accidentes	W20-W31, W35-W64, W88-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y84
			514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85-Y89

Grupo 510 “Otros accidentes, inclusive secuelas”. Se incluye en su descripción "inclusive secuelas", por la inclusión de categorías y subcategorías que corresponden a “Secuelas”. Reubica los rangos:

- W24-W31 creando el grupo 504 “Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes”.

Homologación de causas de defunción agrupadas lista 6/66 vs lista 6/67 OMS/OPS CIE-10 / ESTADÍSTICAS VITALES

- Y40-Y84 creando el grupo 509 “Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive secuelas”.

E incluye en este grupo parte de los grupos 506, 510 y 514 de la Lista 6/67.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
510	OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS	W20 - W23, W35 - W64, W75 - W99 , X10 - X39, X50 - X59, Y86, Y89.9	506	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
			510	Los demás accidentes	W20-W31, W35-W64, W88-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y84
			514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85-Y89

Grupo 511 “Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) inclusive secuelas”. Se incluye en su descripción la frase “inclusive secuelas” por la inclusión de la subcategoría Y87.0 “Secuelas de lesiones autoinfligidas”.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
511	LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE (SUICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	X60 - X84, Y87.0	511	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60-X84
			514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85-Y89

Grupo 512 “Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas”. Se incluye en su descripción la frase “inclusive secuelas” por la inclusión de la subcategoría Y87.1 “Secuelas de agresiones”.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
512	AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS	X85 - Y09, Y87.1	512	Agresiones (homicidios)	X85-Y09
			514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85-Y89

Grupo 513 “Intervención Legal y Operaciones de guerra, inclusive secuelas”. Se crea con las categorías Y35-Y36 y las subcategorías Y89.0-Y89.1 del grupo 514 de la Lista 6/67. *Esta inclusión afecta la numeración del resto de grupos.*

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
513	INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA, INCLUSIVE SECUELAS	Y35 - Y36, Y89.0 - Y89.1	514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85-Y89

Grupo 514 “Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas”. Se incluye la frase "inclusive secuelas" por la inclusión de la subcategoría Y87.2 Secuelas de eventos de intención no determinada.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
514	EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCLUSIVE SECUELAS	Y10 - Y34, Y87.2	513	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34
			514	Las demás causas externas	Y35-Y36, Y85-Y89

Para mayor explicación las categorías Y35-Y36, Y85-Y89 del grupo residual 514 “Las demás causas externas” de la lista 6/67, se encuentran distribuidas en la lista 6/66 de la siguiente manera:

Categorías y Subcategorías	Grupo
Y35 - Y36	513
85.0	501
Y85.9	502
Y86, Y89.9	510
Y87.0	511
Y87.1	512
Y87.2	514
Y88	509
Y89.0 -Y89.1	513

GRUPO 600 “Todas las demás causas”. Contiene los capítulos CIE-10: III (D50-D89), IV (E00-E90), V (F00-F99), parte del capítulo VI (G04-G98), VII y VIII (H00-H95), parte del capítulo X (J30-J98), XI (K00-K92), XII (L00-L98), XIII (M00-M98), XIV (N00-N99), XV (O00-O99), XVII (Q00-Q99).

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
600	TODAS LAS DEMAS CAUSAS	(D50-D89, E00-E90, F00-F99, G04-G98, H00-H95, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M98, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99	600	Todas las demás enfermedades	D50-D89, E00-E90, F00-F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99

Al realizar la comparación de la estructura con respecto a la lista 6/67, la gran mayoría de grupos de la lista 6/66 se mantienen como el referente internacional, excepto el grupo 606 “Resto de enfermedades del sistema respiratorio”. La lista agrupada 6/66 lo desagrega en tres grupos:

- 606 “Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores”. J30 - J39
- 607 “Enfermedades pulmón debido a agentes externos”. J60 - J70
- 608 “Otras enfermedades respiratorias”. J80 - J98

Homologación de causas de defunción agrupadas lista 6/66 vs lista 6/67 OMS/OPS CIE-10 / ESTADISTICAS VITALES

Esta inclusión afecta la numeración del resto de grupos.

Lista 6/66			Lista 6/67		
Grupo	Descripción	Códigos CIE-10	Grupo	Descripción	Códigos CIE-10
601	DIABETIS MELLITUS	E10 - E14	601	Diabetes mellitus	E10-E14
602	DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES	E40 - E64, D50 - D53	602	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	E40-E64, D50-D53
603	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	F00 - F99	603	Trastornos mentales y del comportamiento	F00-F99
604	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS	G04 - G98	604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	G04-G98
605	ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	J40 - J47	605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40 - J47
606	OTRAS ENF. DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	J30 - J39	606	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30 - J39, J60-J98
607	ENFERMEDADES PULMON DEBIDAS AGENTES EXTERNOS	J60 - J70			
608	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	J80 - J98			
609	APENDICITIS, HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTRUCCION INTESTINAL	K35 - K46, K56	607	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	K35 - K46, K56
610	CIERTAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS	K70, K73, K74, K76	608	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K73, K74, K76
611	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	RESTO DE (K00 - K93): K00 - K31, K50-K55, K57 - K66, K71, K72, K75, K80 - K92	609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	residuo de K00 - K93, i e: K00 - K31, K50 - K55, K57 - K66, K71, K72, K75, K80 - K93
612	ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	N00 - N39	610	Enfermedades del sistema urinario	N00 - N39
613	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	N40	611	Hiperplasia de próstata	N40
614	EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	O00 - O99	612	Embarazo, parto y puerperio	O00 - O99
615	MALFORMACIONES GONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	Q00 - Q99	613	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00 - Q99
616	RESIDUO	RESTO DE (A00 - Q99): D55 - D89, E00 - E07, E15 - E34, E65 - E89, H00 - H95, L00 - L98, M00 - M99, N41 - N99	614	Resto de las enfermedades	resto de A00-Q99 i e: D55 - D89, E00 - E07, E15 - E34, E65 - E90 , H00 - H59, H60-H95, L00 - L99 , M00 - M99, N41 - N99

Los códigos K93* "Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte", E90* "Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte" y L99* "Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte", a pesar de estar incluidos en la lista internacional 6/67, no se incluyeron en la lista 6/66, puesto que siguiendo los

lineamientos del volumen 1 y 2 de la CIE-10, estas categorías son utilizadas para la clasificación de morbilidad.²

En ambas listas, los capítulos XIX “Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas” (S00 –T98) y el capítulo XXI “Factores que influyen en el estado de la salud y contactos con los servicios de salud” (Z00 –Z99), fueron excluidos de esta lista, dado que no se deben utilizar para la codificación de causa básica de muerte:

“... Este capítulo no debe utilizarse para realizar comparaciones internacionales ni para la codificación primaria de la mortalidad ...”³

Se pueden consultar las tablas en Excel – con este detalle en la página web del DANE.

- **Hoja Lista 666 vs 667** - Tabla 1. Lista agrupada 6/66 basada en la lista 6/67 OMS/OPS CIE-10 versus Lista 6/67 OMS/OPS–CIE-10
- **Hoja Lista 667 vs 666** -Tabla 2. Lista de correspondencia 6/67 OMS/OPS CIE-10 versus Lista agrupada 6/66 basada en la lista 6/67 OMS/OPS–CIE-10

Este documento detalla el análisis **Lista 666 vs 667**.

² Clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la Salud, CIE-10 Ver. 2018.

³ Clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la Salud, CIE-10 Ver. 2018, Volumen 1, Capítulo XXI.

5. Bibliografía

- OPS (1999). Boletín Epidemiológico. Organización Panamericana de la Salud – 20 Años. Resúmenes Metodológicos en Epidemiología: Análisis de la situación de salud (ASIS) Nueva lista OPS 6/67 para la tabulación de datos de mortalidad CIE-10
- Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud –CIE 10 versión 2018, Volumen 1 y 2.