

ESTADÍSTICAS VITALES

PRINCIPALES RESULTADOS

2016 -2017

Bogotá, Colombia

Diciembre 22, 2017

Nacimientos y Defunciones

Cifras definitivas 2016
Cifras preliminares 2017 acumuladas hasta 31 agosto

Contenido



- [Introducción](#)
- [Nacimientos](#)
- [Defunciones no fetales](#)
- [Defunciones fetales](#)

Introducción

Las Estadísticas Vitales son insumo fundamental para el análisis demográfico, debido a que suministra **herramientas** para la **estimación** de los **niveles de mortalidad, la fecundidad y estado de salud de los habitantes de un territorio.**

Permiten **comparar las dinámicas en el ámbito internacional**, así como **la fijación y el seguimiento de políticas públicas de carácter económico y social**, dentro de las que se encuentran las **relacionadas con pobreza, salud y educación.**

SUBSISTEMA DE REGISTRO CIVIL

Objetivo:

Reconocer los Derechos y
Obligaciones Jurídicas con
fines administrativos o de
índole legal

OPERATIVIDAD
RNEC
NOTARIAS

SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES

Objetivo:

Procesar información a partir
de la ocurrencia de los
hechos vitales, así como sus
características con fines
estadísticos.

OPERATIVIDAD:
MSPS - DTS - IPS
INML&CF
DANE
REGISTRADURIAS - NOTARIAS


Certificado Antecedente de Nacido
Vivo – Defunción /Testigos

Certificado Médico de
Nacido Vivo - Defunción



1. **Como instrumento legal:** El certificado antecedente se constituye en la prueba del hecho vital para todos los efectos jurídicos y administrativos (Registro Civil).
2. **Como instrumento de política pública (desarrollo social y económico):** son fuente para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública y el seguimiento requerido.
3. **Como insumo demográfico:** permite profundizar en el análisis de los principales componentes de la dinámica poblacional.

Nacimientos y defunciones Total nacional 2008-2016




Fuente: DANE- EEVV.

Nacimientos

Cifras definitivas 2016
Cifras preliminares 2017 (31 de agosto)

Nacimientos según sexo. Total nacional. 2016¹-2017p



Sexo	2016		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	647.521	100,0	420.047	100,0
Hombres	332.824	51,4	215.376	51,3
Mujeres	314.617	48,6	204.618	48,7
Indeterminado ³	80	0,0	53	0,0

La razón de masculinidad al nacer
fue de 1,06, lo que indicó que por
cada 100 mujeres nacieron 106
hombres.

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Nacimientos por grupos de edad de la madre. Total nacional. 2016¹-2017p


Grupos de edad	2016		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	647.521	100,0	420.047	100,0
De 10 a 14 años	5.551	0,9	3.749	0,9
De 15 a 19 años	130.235	20,1	82.490	19,6
De 20 a 24 años	188.578	29,1	121.951	29,0
De 25 a 29 años	151.065	23,3	99.077	23,6
De 30 a 34 años	103.968	16,1	67.212	16,0
De 35 a 39 años	53.945	8,3	36.244	8,6
De 40 a 44 años	12.849	2,0	8.584	2,0
De 45 a 49 años	1.052	0,2	641	0,2
De 50 a 54 años	156	0,0	86	0,0
Sin información	122	0,0	13	0,0

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto

Fuente: DANE- EEVV.

Nacimientos por departamento de residencia de la madre. Total nacional. 2016¹



- En 2016, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 34,7% del total de nacimientos del país.
- Las menores proporciones de nacidos vivos en 2016 se presentaron en Guainía, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés y Providencia con el 0,3% del total nacional.

1 Cifras definitivas

Fuente: DANE- EEVV.

Nacimientos según sitio de parto

Total nacional

2016¹-2017p

Sitio del parto	2016			2017p		
	Total	Proporción (%)		Total	Proporción (%)	
Total	647.521	100,0		420.047	100,0	
Institución de Salud	640.680	98,9		416.777	99,2	
Domicilio	5.861	0,9		2.767	0,7	
Otro Sitio	937	0,1		499	0,1	
Sin información	43	0,0		4	0,0	

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Nacimientos según persona que atendió el parto

Total nacional

2016¹-2017p

Persona que atiende el parto	2016		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	647.521	100,0	420.047	100,0
Médico	640.833	99,0	416.875	99,2
Enfermero(a)	373	0,1	230	0,1
Auxiliar de Enfermería	335	0,1	210	0,0
Promotor(a) de salud	214	0,0	72	0,0
Partera	3.591	0,6	1.521	0,4
Otra persona	2.111	0,3	1.118	0,3
Sin información	64	0,0	21	0,0

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Nacimientos según peso al nacer

Total nacional. 2016¹-2017p

Peso en gramos	2016			2017p		
	Total	Proporción (%)		Total	Proporción (%)	
Total	647.521	100,0		420.047	100,0	
Menos de 1.000	2.726	0,4		1.777	0,4	
1.000 - 1.499	4.965	0,8		3.243	0,8	
1.500 - 1.999	10.809	1,7		7.308	1,7	
2.000 - 2.499	40.260	6,2		26.654	6,3	
2.500 - 2.999	177.369	27,4		114.590	27,3	
3.000 - 3.499	276.201	42,7		179.204	42,7	
3.500 - 3.999	115.427	17,8		74.902	17,8	
4.000 y más	17.887	2,8		11.894	2,8	
Sin información	1.877	0,3		475	0,1	

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Nacimientos por año según nivel educativo de la madre. Total nacional. 2016¹-2017p

Nivel educativo	2016			2017p		
	Total	Proporción (%)		Total	Proporción (%)	
Total	647.521	100,0		420.047	100,0	
Preescolar	1.731	0,3		1.208	0,3	
Básica Primaria	83.239	12,9		51.480	12,3	
Básica secundaria	146.007	22,5		93.155	22,2	
Media académica o clásica	217.681	33,6		143.422	34,1	
Media técnica	15.177	2,3		9.943	2,4	
Normalista	682	0,1		401	0,1	
Técnica profesional	48.766	7,5		33.618	8,0	
Tecnológica	25.465	3,9		17.487	4,2	
Profesional	69.620	10,8		44.859	10,7	
Especialización	6.450	1,0		4.395	1,0	
Maestría	1.639	0,3		1.173	0,3	
Doctorado	97	0,0		63	0,0	
Ninguno	6.243	1,0		4.778	1,1	
Sin información	24.724	3,8		14.065	3,3	

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.


Defunciones no fetales

Defunciones no fetales según sexo

Total nacional

2016¹-2017p

Sexo	2016		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	223.078	100,0	132.504	100,0
Hombres	123.806	55,5	69.698	52,6
Mujeres	99.242	44,5	62.801	47,4
Indeterminado ⁷	30	0,0	5	0,0




¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Defunciones no fatales, según departamento de residencia y grupos de edad del fallecido

Total nacional. 2016¹



- El mayor número de defunciones en 2016 se presentó en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca con el 39,9%.
- Las menores proporciones en 2016 se presentaron en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas con el 0,2%, y en 2017 representaron el 0,1%.
- Para el año 2016, por grupos de edad del fallecido, la mayor proporción se concentró entre los 65 y los 84 años con el 40,4% (90.068 casos) del total, y la menor en el grupo de 100 años y más con 0,6% (1.397 casos).

Defunciones no fatales según probable manera de muerte

Total nacional. 2016¹-2017p

Probable manera de muerte	2016		2017p	
	Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
Total	223.078	100,0	132.504	100,0
Natural	193.665	86,8	123.927	93,5
Violenta	27.879	12,5	8.215	6,2
En estudio	1.534	0,7	362	0,3

La probable manera de muerte con mayor frecuencia en 2016 fue la muerte natural, con 193.665 casos, equivalentes al 86,8%.

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Defunciones no fatales, según causa externa. (Lista 6/6 CIE-10 OMS/OPS)

Total nacional. 2016¹-2017p

Código Grupo	Causa externa	2016		2017p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total	27.850	100,0	8.200	100,0
512 y 513	Homicidio*	12.063	43,3	3.204	39,1
501 y 502	Accidentes de tránsito	7.511	27,0	1.963	23,9
503 a 510	Otros accidentes	4.191	15,0	1.566	19,1
511	Suicidio	2.482	8,9	722	8,8
514	En estudio / Sin información	1.603	5,8	745	9,1

* Los homicidios incluyen las agresiones (homicidios) inclusive secuelas y la intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas.

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017


Fuente: DANE- EEVV.

Defunciones no fatales, tendencia según tipo de causa externa. (Lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS)

Total nacional. 2012-2016

Entre 2015 y 2016 se redujeron **los homicidios** en 419 casos, mientras que entre 2012 y 2016 la reducción fue de 3.936 casos.

Los **accidentes de tránsito** incrementaron en 151 entre el 2015 y 2016. Comparando con el 2012 el aumento fue de 1.136 casos.



Fuente: DANE- EEVV.

Diez primeras causas de defunción no fetal por año, según grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS). Total nacional. 2016¹-2017p

Código Grupo	Grupo de causas	2016		2017p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	223.078	100,0	132.504	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	37.452	16,8	23.492	17,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	14.994	6,7	9.554	7,2
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	13.530	6,1	9.179	6,9
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	12.006	5,4	3.196	2,4
109	Infecciones respiratorias agudas	9.427	4,2	5.878	4,4
302	Enfermedades hipertensivas	8.430	3,8	5.435	4,1
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	7.364	3,3	1.946	1,5
601	Diabetes Mellitus	7.253	3,3	4.620	3,5
612	Enfermedades sistema urinario	6.598	3,0	4.192	3,2
611	Otras enfermedades del sistema digestivo	6.417	2,9	4.140	3,1
	Otros grupos de causas	99.607	44,7	60.872	45,9

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Diez principales causas de defunción no fetal en hombres según grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS). Total nacional. 2016¹-2017p

Código Grupo	Grupo de causas	2016		2017p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	123.806	100,0	69.698	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	20.625	16,7	12.636	18,1
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	10.992	8,9	2.915	4,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	6.988	5,6	4.376	6,3
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.936	5,6	4.586	6,6
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	5.993	4,8	1.607	2,3
109	Infecciones respiratorias agudas	4.884	3,9	2.904	4,2
302	Enfermedades hipertensivas	4.115	3,3	2.659	3,8
612	Enfermedades sistema urinario	3.340	2,7	2.209	3,2
601	Diabetes Mellitus	3.289	2,7	2.067	3,0
611	Otras enf. sistema digestivo	3.219	2,6	2.043	2,9
	Otros grupos de causas	53.425	43,2	31.696	45,5

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Diez principales causas de defunción no fetal en mujeres según grupos de causas (lista 6/67 CIE-10 OMS/OPS). Total nacional. 2016¹-2017p


Código Grupo	Grupo de causas	2016		2017p	
		Total	Participación (%)	Total	Participación (%)
	Total nacional	99.242	100,0	62.801	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16.827	17,0	10.856	17,3
307	Enfermedades cerebrovasculares	8.006	8,1	5.178	8,2
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	6.594	6,6	4.593	7,3
109	Infecciones respiratorias agudas	4.543	4,6	2.974	4,7
302	Enfermedades hipertensivas	4.315	4,3	2.776	4,4
601	Diabetes mellitus	3.964	4,0	2.553	4,1
612	Enfermedades sistema urinario	3.258	3,3	1.983	3,2
611	Otras enf. sistema digestivo	3.198	3,2	2.097	3,3
208	Tumor maligno de la mama	3.157	3,2	2.108	3,4
213	Residuo de tumores malignos	2.998	3,0	1.973	3,1
	Otros grupos de causas	42.382	42,7	25.710	40,9

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Tendencia de la mortalidad materna, según lugar de residencia de la madre.Total nacional 2008-2016



DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	2015	2016
Antioquia	50	54
Atlántico	31	28
Bogotá	50	41
Bolívar	26	24
Boyacá	6	6
Caldas	8	5
Caquetá	9	8
Cauca	15	14
Cesar	11	14
Córdoba	28	21
Cundinamarca	20	21
Chocó	11	17
Huila	9	9
La Guajira	26	38
Magdalena	17	23
Meta	12	7
Nariño	16	29
Norte de Santander	14	10
Quindío	2	6
Risaralda	5	6
Santander	14	14
Sucre	12	12
Tolima	16	16
Valle del Cauca	38	34
Arauca	4	3
Casanare	4	0
Putumayo	6	5
Amazonas	2	1
Guainía	0	2
Guaviare	1	1
Vaupés	1	3
Vichada	9	2
Extranjeros	3	2
Sin información	0	0
TOTAL NACIONAL	476	476

Fuente: DANE- EEVV.

Defunciones Fetales


Defunciones Fetales según sexo

Total nacional

2016¹-2017p

Sexo	2016		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	48.619	100,0	29.388	100,0
Hombres	5.086	10,5	3.221	11,0
Mujeres	3.482	7,2	2.144	7,3
Indeterminado*	40.051	82,4	24.023	81,7

* La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a restos ovulares o molas al cual no se le ha desarrollado el sexo.



¹ Cifras definitivas
p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Defunciones Fetales según grupos de edad de la madre

Total nacional. 2016¹-2017p

Grupos de edad	2016		2017p	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	48.619	100,0	29.388	100,0
10 - 14 años	594	1,2	332	1,1
15 - 19 años	8.173	16,8	4.786	16,3
20 - 24 años	12.577	25,9	7.417	25,2
25 - 29 años	10.398	21,4	6.390	21,7
30 - 34 años	8.282	17,0	4.926	16,8
35 - 39 años	5.809	11,9	3.736	12,7
40 - 44 años	2.339	4,8	1.557	5,3
45 - 49 años	289	0,6	218	0,7
50 - 54 años	14	0,0	10	0,0
Edad desconocida	144	0,3	16	0,1

En 2016 **las muertes fetales** se concentraron en el grupo de 20 a 24 años con 12.577 casos, equivalentes al 25,9%; similar a 2017 donde para el mismo grupo hubo 7.417 casos, es decir el 25,2% del total.

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.

Defunciones fetales según grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS).

Total nacional.
2016¹ – 2017p

Código Grupo	Grupos de causas	2016		2017p	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	48.619	100,0	29.388	100,0
402	Feto y recién nacido afectados por complicac. obstétricas y traumas en el nacimiento	40.314	82,9	24.985	85,0
407	Otras afectaciones originadas en el período perinatal	4.336	8,9	2.208	7,5
615	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.461	3,0	764	2,6
401	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1.379	2,8	744	2,5
404	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	801	1,6	474	1,6
403	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta	301	0,6	189	0,6
406	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido y Kernicterus	19	0,0	16	0,1
107	Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	8	0,0	6	0,0

¹ Cifras definitivas

p: Cifras preliminares hasta 31 de agosto de 2017

Fuente: DANE- EEVV.



GOBIERNO DE COLOMBIA



DANE INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia