

ESTADÍSTICAS VITALES - EEVV

Nacimientos y Defunciones

Cifras oficiales año 2017pr – II trimestre 2018pr


Bogotá DC, Colombia

Septiembre, 2018



Nacimientos y defunciones en Colombia

Número de nacimientos y defunciones en Colombia.
Total nacional.
II trimestre (2012-2018pr)



pr: Cifras preliminares

■ Nacimientos ■ Defunciones

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Comparativo Trimestral

II trimestre 2018pr
II trimestre 2017pr

Ocurridos y reportados entre el 1 de Abril al 30 de Junio



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DANE
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Para el segundo trimestre de 2018pr se presentó un total de 150.421 nacimientos, para el mismo trimestre de 2017pr este total fue de 155.549. El grupo de edad de la madre entre los 20 y 24 años es el que aporta la mayor cantidad de nacimientos en el II trimestre de ambos años.

Nacimientos por sexo.

Total nacional.

II trimestre (2017pr – 2018pr)

Sexo	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	155.549	100,0	150.421	100,0
Hombres	79.458	51,1	76.796	51,1
Mujeres	76.076	48,9	73.606	48,9
Indeterminado	15	0,0	19	0,0

Nacimientos por grupos de edad de la madre.

Total nacional.

II trimestre (2017pr – 2018pr)

Grupos de edad de la madre	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	155.549	100,0	150.421	100,0
De 10 a 14 años	1.380	0,9	1.288	0,9
De 15 a 19 años	30.526	19,6	28.310	18,8
De 20 a 24 años	45.272	29,1	43.493	28,9
De 25 a 29 años	36.724	23,6	36.316	24,1
De 30 a 34 años	24.819	16,0	24.226	16,1
De 35 a 39 años	13.437	8,6	13.244	8,8
De 40 a 44 años	3.119	2,0	3.279	2,2
De 45 a 49 años	242	0,2	232	0,2
De 50 a 54 años	30	0,0	33	0,0
Sin información	0	0,0	0	0,0

pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

En el segundo trimestre de 2018pr y 2017pr el mayor número de partos fue atendido en institución de salud. En el segundo trimestre de 2018pr los nacimientos con menos de 1.500 g fueron 1.806 y los que registraron entre 1.500 y 2.499 g fueron 12.286.

Número de nacimientos según sitio del parto.

Total nacional.

II trimestre (2017pr – 2018pr)

Sitio del parto	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	155.549	100,0	150.421	100,0
Institución de Salud	154.503	99,3	149.399	99,3
Domicilio	842	0,5	849	0,6
Otro Sitio	204	0,1	173	0,1
Sin información	0	0,0	0	0,0

Número de nacimientos según peso al nacer.

Total nacional.

II trimestre (2017pr – 2018pr)

Peso en gramos del nacido vivo	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	155.549	100,0	150.421	100,0
Menos de 1.000	700	0,5	650	0,4
1.000 - 1.499	1.233	0,8	1.156	0,8
1.500 - 1.999	2.695	1,7	2.540	1,7
2.000 - 2.499	9.852	6,3	9.746	6,5
2.500 - 2.999	42.626	27,4	41.605	27,7
3.000 - 3.499	66.462	42,7	64.223	42,7
3.500 - 3.999	27.477	17,7	26.331	17,5
4.000 y más	4.403	2,8	4.113	2,7
Sin información	101	0,1	57	0,0

Para el segundo trimestre de 2018pr se observa un incremento en el número total de defunciones no fatales pasando de 45.773 en 2017pr a 54.804 en 2018pr. Se observa un crecimiento de 3,6% en las defunciones en hombres*. Por grupos de edad las proporciones se mantienen entre los dos periodos comparados.

Número de defunciones no fatales según sexo.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)

Sexo	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	45.773	100	54.804	100
Hombres	23.470	51,3	30.064	54,9
Mujeres	22.302	48,7	24.712	45,1
Indeterminado	1	0,0	28	0,1

Número de defunciones no fatales según grupos de edad.

Total nacional

II trimestre (2017pr-2018pr)



Grupos de Edad	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total Nacional	45.773	100,0	54.804	100,0
Menores de 1 año	1.552	3,4	1.636	3,0
De 1 año	108	0,2	168	0,3
De 2 a 4 años	127	0,3	216	0,4
De 5 a 9 años	136	0,3	194	0,4
De 10 a 14 años	150	0,3	232	0,4
De 15 a 19 años	352	0,8	815	1,5
De 20 a 24 años	495	1,1	1.303	2,4
De 25 a 29 años	510	1,1	1.260	2,3
De 30 a 34 años	580	1,3	1.193	2,2
De 35 a 39 años	669	1,5	1.318	2,4
De 40 a 44 años	846	1,8	1.221	2,2
De 45 a 49 años	1.244	2,7	1.598	2,9
De 50 a 54 años	1.791	3,9	2.193	4,0
De 55 a 59 años	2.459	5,4	3.079	5,6
De 60 a 64 años	3.243	7,1	3.815	7,0
De 65 a 69 años	3.876	8,5	4.380	8,0
De 70 a 74 años	4.512	9,9	5.052	9,2
De 75 a 79 años	5.654	12,4	6.050	11,0
De 80 a 84 años	6.279	13,7	6.762	12,3
De 85 a 89 años	5.825	12,7	6.315	11,5
De 90 a 94 años	3.627	7,9	4.088	7,5
De 95 a 99 años	1.416	3,1	1.539	2,8
De 100 años y más	322	0,7	377	0,7
Edad desconocida	0	0,0	0	0,0

*Para el II trimestre de 2018pr continuó la interoperabilidad entre los sistemas del Ministerio de Salud y Medicina Legal, lo cual ha permitido mejoras importantes en la oportunidad y volumen del reporte para las defunciones no fatales con probable manera de muerte violenta (externa) y en estudio, en las cuales la prevalencia de la defunción masculina es mayor.

pr: Cifras preliminares

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Durante ambos trimestres (II- 2018pr y II- 2017pr) para mujeres las tres primeras causas de muerte fueron las mismas. En hombres, la enfermedad cerebrovascular paso del 3 al 2 puesto.

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	22.302	100,0	24.712	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	3.807	17,1	4.005	16,2
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.803	8,1	1.999	8,1
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	1.672	7,5	1.666	6,7
109	Infecciones respiratorias agudas	1.029	4,6	1.275	5,2
302	Enfermedades hipertensivas	967	4,3	↓ 1.018	4,1
601	Diabetes Mellitus	947	4,2	↑ 1.031	4,2
611	Otras enf. Sistema Digestivo	780	3,5	877	3,5
208	Tumor maligno de la mama	767	3,4	812	3,3
612	Enfermedades sistema urinario	718	3,2	809	3,3
213	Residuo de tumores malignos	699	3,1	723	2,9
	Otros grupos de causas (Incluye causa externa)	9.113	41,0	10.497	42,5

Primeras diez causas de muerte natural en mujeres (Lista 6/67 OPS).
Total nacional
II trimestre (2017pr-2018pr)

Primeras diez causas de muerte natural en hombres (Lista 6/67 OPS).
Total nacional
II trimestre (2017pr-2018pr)

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Hombres	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	23.470	100,0	30.064	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	4.418	18,8	4.918	16,4
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	1.632	7,0	↓ 1.709	5,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.554	6,6	↑ 1.714	5,7
109	Infecciones respiratorias agudas	1.013	4,3	1.354	4,5
302	Enfermedades hipertensivas	915	3,9	914	3,0
612	Enfermedades sistema urinario	801	3,4	865	2,9
601	Diabetes Mellitus	781	3,3	826	2,7
201	Tumor maligno del estomago	760	3,2	↓ 740	2,5
213	Residuo de tumores malignos	755	3,2	↑ 800	2,7
611	Otras enf. sistema digestivo	730	3,1	↑ 823	2,7
	Otros grupos de causas (Incluye causa externa)	10.111	43,2	15.401	51,2

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Para el segundo trimestre de 2018pr los accidentes de transporte en mujeres reportaron un incremento de 198 eventos. En hombres el incremento fue en suicidios con un incremento de 441 eventos.

Código Grupo	Numero de muertes en mujeres según causa externa	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	279	100,0	862	100,0
514	Eventos de intención no determinada, incl. secue	56	20,1	112	13,0
512	Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas	55	19,7	199	23,1
501 y 502	Acc. Transporte terrestre inclusive secuelas	40	14,3	238	27,6
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	34	12,2	60	7,0
509	Complicac. De la atenc. Médica y quirurgicas.	29	10,4	38	4,4
511	Lesiones autoinflingidas intenc. (Suicidios)	29	10,4	109	12,6
503	Caídas	27	9,7	67	7,8
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	9	3,2	26	3,0
507	Exposición al humo, fuego y llamas	0	0,0	6	0,7
508	Envenenamiento. Acc por y exposición a	0	0,0	6	0,7
	Otras causas	0	0,0	1	0,1

Número de defunciones en mujeres según causa externa (Lista 6/67 OPS).

**Total nacional
II trimestre (2017pr-2018pr)**

Código	Numero de muertes en hombres según causa externa	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	1.186	100,0	5.398	100,0
512	Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas	442	37,3	2.552	47,3
501 y 502	Acc. Transporte terrestre inclusive secuelas	251	21,2	1.272	23,6
514	Eventos de intención no determinada, incl. secue	149	12,6	387	7,2
511	Lesiones autoinflingidas intenc. (Suicidios)	101	8,5	542	10,0
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	81	6,8	256	4,8
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	58	4,9	114	2,1
503	Caídas	54	4,6	179	3,3
509	Complicac. De la atenc. Médica y quirurgica.	33	2,8	41	0,8
508	Envenenamiento. Acc por y exposición a sustanc	7	0,6	28	0,5
504	Acc. Causados por máquinas y por innstr. cortan	4	0,3	6	0,1
513	Intervención legal y operac. de guerra, inclu. Sect	0	0,0	13	0,2
	Otras causas	6	0,4	8	0,1

Número de defunciones en hombres según causa externa (Lista 6/67 OPS).
**Total nacional
II trimestre (2017pr-2018pr)**

Para el segundo trimestre de 2018pr se reportó un total de 9.936 defunciones fatales, para 2017pr este valor fue de 10.352. Se observa una disminución de 416 casos. La mayor cantidad de defunciones fatales se ubica en el rango de las 22 semanas y menos con 6.917 casos.

**Defunciones fatales según trimestre.
Total nacional.
II trimestre (2017pr – 2018pr)**

Sexo	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	10.352	100,0	9.936	100,0
Hombres	1.156	11,2	1.117	11,2
Mujeres	757	7,3	806	8,1
Indeterminado	8.439	81,5	8.013	80,6

**Defunciones fatales según edad gestacional.
Total nacional.
II trimestre (2017pr – 2018pr)**

Edad gestacional (En semanas)	II trim 2017pr		II trim 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	10.352	100	9.936	100,0
Menos de 22	7.126	68,8	6.917	69,6
De 22 a 27	560	5,4	576	5,8
De 28 a 36	477	4,6	477	4,8
De 37 y más	246	2,4	237	2,4
Sin información	1.943	18,8	1.729	17,4

Comparativo año corrido 2018pr*

2017pr: 1 enero de 2017 al 30 de Junio de 2017

2018pr: 1 enero de 2018 al 30 de Junio de 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DANE
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

*Las cifras no son comparables en valores absolutos.

En 2017pr y 2018pr la razón de masculinidad fue de 1,05. El 9,3% de los nacimientos durante 2017pr registró peso inferior a 2.500 g. Para 2018pr la cifra disminuyó al 9,2%

Nacimientos según sexo.

Total nacional.

Año 2017pr – 2018pr

Sexo	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	308.390	100,0	302.369	100,0
Hombres	157.738	51,2	154.704	51,2
Mujeres	150.623	48,8	147.622	48,8
Indeterminado	29	0,0	43	0,0

Nacimientos según peso al nacer.

Total nacional.

Año 2017pr – 2018pr

Peso en gramos del nacido vivo	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	308.390	100,0	302.369	100,0
Menos de 1.000	1.312	0,4	1.314	0,4
1.000 - 1.499	2.365	0,8	2.346	0,8
1.500 - 1.999	5.386	1,7	5.189	1,7
2.000 - 2.499	19.523	6,3	19.127	6,3
2.500 - 2.999	84.345	27,4	83.367	27,6
3.000 - 3.499	131.654	42,7	129.230	42,7
3.500 - 3.999	54.872	17,8	53.256	17,7
4.000 y más	8.651	2,8	8.280	2,7
Sin información	282	0,1	260	0,1

Número de nacimientos según edad de la madre

Total nacional.

Año 2017pr – 2018pr

Grupos de edad de la madre	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total	308.390	100,0	302.369	100,0
De 10 a 14 años	2.661	0,9	2.606	0,9
De 15 a 19 años	60.600	19,7	57.165	18,9
De 20 a 24 años	89.797	29,1	87.131	28,8
De 25 a 29 años	72.696	23,5	72.772	24,1
De 30 a 34 años	49.117	15,9	48.873	16,2
De 35 a 39 años	26.725	8,7	26.802	8,9
De 40 a 44 años	6.256	2,0	6.462	2,1
De 45 a 49 años	473	0,2	497	0,1
De 50 a 54 años	62	0,0	61	0,0
Sin información	3	0,0	0	0,0

En mujeres, para 2018pr, las defunciones por tumor maligno de la mama alcanzaron el 3,3%.

Las 10 primeras causas se mantuvieron en el mismo orden en los dos periodos comparados.

Defunciones no fetales en hombres y mujeres según grupos de causas. (lista 6/67)

Total nacional.

Año 2017pr – 2018pr

Sexo	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	96.334	100,0	110.700	100,0
Hombres	50.134	52,0	61.018	55,1
Mujeres	46.197	48,0	49.641	44,8
Indeterminado	3	0,0	41	0,1

Código Grupo	10 primeras causas de defunción en Mujeres	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
		Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
	Total nacional	46.197	100,0	49.641	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	8.123	17,6	8.307	16,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	3.793	8,2	3.977	8,0
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	3.517	7,6	3.257	6,6
109	Infecciones respiratorias agudas	2.216	4,8	2.363	4,8
302	Enfermedades hipertensivas	2.020	4,4	2.140	4,3
601	Diabetes Mellitus	1.954	4,2	2.039	4,1
611	Otras enf. Sistema Digestivo	1.562	3,4	1.736	3,5
208	Tumor maligno de la mama	1.550	3,4	1.622	3,3
612	Enfermedades sistema urinario	1.476	3,2	1.539	3,0
213	Residuo de tumores malignos	1.455	3,1	1.474	3,1
	Otros grupos de causas	18.531	40,1	21.187	42,6

Defunciones no fetales en mujeres según grupos de causas. (lista 6/67)

Total nacional.

Año 2017pr – 2018pr

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

Las agresiones (homicidios) pasan de la séptima casilla en el primer semestre de 2017pr con 1594 casos, a la segunda casilla en 2018pr con 5392 casos. Los accidentes de transporte terrestre pasan del puesto diecisiete en 2017pr con 875 casos, al puesto cinco en 2018pr con 2690 casos*.

Defunciones no fatales en hombres según grupos de causas. (lista 6/67)
Total nacional.
Año 2017pr – 2018pr

Código Grupo	10 primeras causas de defunción en Hombres	Enero a Junio de 2017pr	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	50.134	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	9.462	18,9
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	3.446	6,9
307	Enfermedades cerebrovasculares	3.172	6,3
109	Infecciones respiratorias agudas	2.137	4,3
302	Enfermedades hipertensivas	2.011	4,0
612	Enfermedades sistema urinario	1.642	3,3
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1.594	3,2
601	Diabetes Mellitus	1.563	3,1
611	Otras enf. Sistema Digestivo	1.531	3,0
201	Tumor maligno del estomago	1.517	3,0
	Otros grupos de causas	22.059	44,0

Código Grupo	10 primeras causas de defunción en Hombres	Enero a Junio de 2018pr	
		Total	Proporción (%)
	Total nacional	61.018	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	10.013	16,4
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	5.392	8,9
307	Enfermedades cerebrovasculares	3.452	5,7
605	Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores	3.281	5,4
501	Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas	2.690	4,4
109	Infecciones respiratorias agudas	2.462	4,0
302	Enfermedades hipertensivas	1.979	3,2
612	Enfermedades sistema urinario	1.733	2,8
601	Diabetes Mellitus	1.678	2,8
611	Otras enf. Sistema Digestivo	1.670	2,7
	Otros grupos de causas	26.668	43,7

La interoperabilidad entre el sistema de información red de desaparecidos cadáveres (SIRDEC) y el sistema registro único de afiliados modulo nacimientos y defunciones (RUAF ND), permitió mejorar la oportunidad en el reporte de la información de defunciones no fatales por causa externa.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

La mayor cantidad de defunciones fetales procede del grupo de madres entre los 20 y 29 años de edad.

**Número defunciones fetales según grupos de edad de la madre.
Total nacional.
Año 2017pr – 2018pr**

Grupos de edad de la madre	Enero a Junio de 2017pr		Enero a Junio de 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	21.930	100,0	20.344	100,0
10 - 14 años	252	1,2	192	0,9
15 - 19 años	3.584	16,3	3.248	16,0
20 - 24 años	5.522	25,2	5.095	25,0
25 - 29 años	4.754	21,7	4.521	22,2
30 - 34 años	3.692	16,8	3.378	16,6
35 - 39 años	2.800	12,8	2.542	12,5
40 - 44 años	1.151	5,2	1.104	5,4
45 - 49 años	165	0,8	119	0,6
50 - 54 años	6	0,0	7	0,0
Edad desconocida	4	0,0	138	0,7

Comparativo a doce meses

Ocurridos y reportados entre:
1 de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017
1 de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DANE
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Para nacimientos el III trimestre del año, es donde mayor cantidad de hechos vitales se presentan. Para defunciones fetales y no fetales, el II trimestre del año es cuando menor cantidad de muertes se presentan.

Número nacimientos , según trimestre en que ocurrieron.

Total nacional.

Julio 2016 a Junio 2017pr – Julio 2017pr a Junio 2018pr

Trimestre	Julio 2016 - Junio 2017pr		Julio 2017pr - Junio 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	634.200	100,0	641.185	100,0
III trimestre	167.889	26,5	171.274	26,7
IV trimestre	157.921	24,9	167.542	26,1
I trimestre	153.144	24,1	151.948	23,7
II trimestre	155.246	24,5	150.421	23,5

Número de defunciones no fetales , según trimestre en que ocurrieron.

Total nacional.

Julio 2016 a Junio 2017pr – Julio 2017pr a Junio 2018pr

Trimestre	Julio 2016 - Junio 2017pr		Julio 2017pr - Junio 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	204.273	100,0	224.666	100,0
III trimestre	53.691	26,3	56.466	25,1
IV trimestre	54.248	26,6	57.500	25,6
I trimestre	50.561	24,8	55.896	24,9
II trimestre	45.773	22,4	54.804	24,4

Número defunciones fetales , según trimestre en que ocurrieron.

Total nacional.

Julio 2016 a Junio 2017pr – Julio 2017pr a Junio 2018pr

Trimestre	Julio 2016 - Junio 2017pr		Julio 2017pr - Junio 2018pr	
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)
Total nacional	45.232	100,0	41.486	100,0
III trimestre	11.854	26,2	10.822	26,1
IV trimestre	11.448	25,3	10.321	24,9
I trimestre	11.578	25,6	10.407	25,1
II trimestre	10.352	22,9	9.936	24,0



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DANE
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia