

# Estadísticas Vitales - EEVV

**Nacimientos**

**Cifras oficiales**

**Definitivas año 2020**

**III trimestre año 2021pr,  
año corrido 2021pr**

**Defunciones**

**III trimestre año 2021pr,  
acumulado 2020pr,  
año corrido 2021pr**

**14 de febrero 2021**



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**

## Contenido

---

### Introducción al SRCEV

#### 1 Análisis de los nacimientos en Colombia lógicas

- Características demográficas.
- Características de la madre y el padre.
- Características de salud del recién nacido.
- Utilización de los servicios de salud.

#### 2 Defunciones fetales y no fetales

- Consideraciones técnicas y metodológicas.
- Comparativo trimestral.
- Comparativo año acumulado 2020pr.
- Año corrido 2021pr
- Ampliación de temáticas.




El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

## Introducción al sistema SRCEV

Al ocurrir un nacimiento o defunción en el país, entra a este sistema:



# Análisis de los nacimientos en Colombia

---

**Serie 2015 a 2020:**

1 de enero al 31 de diciembre de cada año (cifras cerradas y definitivas)

**Año corrido 2021pr:**

Ocurrido entre 1 de enero y 31 de octubre de 2021 y reportado hasta el 16 de enero 2022 (si aplica)

**III Trimestre 2021pr:**

Ocurridos y reportados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2021



# Características demográficas

---




El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

## Número de nacimientos en Colombia

Total nacional. Años 2015-2020




- Desde el año 2015 se observa una caída progresiva en el número total de nacimientos, pasando de 660.999 en el 2015 a 629.402 en el año 2020, lo cual corresponde a una caída nacional del 4,8% en el número de nacimientos, y reducciones anuales promedio del 1,0%. Entre los valores reportados en año 2019 y los reportados en el 2020 la caída es de 2,1%.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales..

## Número de nacimientos en Colombia según mes de ocurrencia

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- En abril y mayo de 2020 se observaron reducciones de 7,1% y 7,4% en el número de nacimientos reportados frente al mismo periodo de 2019. En enero de 2021pr se observó la reducción interanual por mes de ocurrencia más alta de toda la serie, con una caída en el volumen de nacimientos del 10,6%, esto frente a los nacimientos reportados en el mismo mes del 2020.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Variación interanual en el número de nacimientos en Colombia, según departamento de residencia de la madre

### Total nacional. Años 2015-2020


● Amazonas (-24,0%), Bogotá (-22,8%), Caldas (-18,4%), Santander (-15,3%), Caquetá (-14,3%) y Huila (-14,0%) fueron los departamentos con mayores disminuciones en el número de nacimientos entre 2015 y 2020.

● En contraste, los departamentos que han incrementado el número de nacimientos reportados entre 2015 y 2020 fueron Guainía (73,7%), Vichada (72,2%), La Guajira (54,4%) y Chocó (28,4%). Se destaca el incremento vertiginoso de los nacimientos de madres que tienen residencia en el extranjero.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Departamento de residencia de la madre	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2015-2020
Total nacional	-2,0%	1,4%	-1,2%	-1,0%	-2,1%	-4,8%
Antioquia	-1,2%	2,4%	-2,9%	-2,1%	-1,7%	-5,5%
Atlántico	0,6%	3,1%	0,7%	1,6%	-7,2%	-1,5%
Bogotá	-4,0%	-6,7%	-5,3%	-2,4%	-6,8%	-22,8%
Bolívar	-3,1%	6,9%	-3,3%	-5,2%	-1,3%	-6,3%
Boyacá	-1,3%	-3,0%	-6,1%	-3,9%	1,0%	-12,8%
Caldas	-1,7%	-2,8%	-7,1%	-5,8%	-2,4%	-18,4%
Caquetá	-6,1%	5,0%	-2,8%	-2,4%	-8,4%	-14,3%
Cauca	-0,1%	3,2%	-4,5%	-5,1%	4,5%	-2,4%
Cesar	-0,3%	-1,0%	10,6%	3,0%	-0,9%	11,5%
Córdoba	-1,4%	2,9%	-1,6%	-4,7%	-0,9%	-5,8%
Cundinamarca	-1,0%	0,5%	-2,5%	0,6%	-0,6%	-3,0%
Chocó	-12,6%	7,6%	21,5%	-8,3%	22,6%	28,4%
Huila	-0,6%	1,3%	-5,6%	-7,5%	-2,2%	-14,0%
La Guajira	5,0%	10,3%	15,7%	8,3%	6,3%	54,4%
Magdalena	-2,7%	8,5%	0,9%	4,1%	-2,4%	8,1%
Meta	-6,6%	3,3%	-2,4%	-1,9%	4,8%	-3,2%
Nariño	-1,3%	2,3%	-2,0%	-7,9%	-0,4%	-9,3%
Norte de Santander	0,1%	2,8%	6,6%	4,3%	-5,6%	7,9%
Quindío	-2,5%	0,2%	-4,0%	-5,0%	1,7%	-9,4%
Risaralda	-0,8%	-2,7%	-4,1%	-2,1%	1,2%	-8,2%
Santander	-3,6%	0,8%	-4,1%	-5,0%	-4,3%	-15,3%
Sucre	-1,1%	7,4%	-0,8%	-3,2%	-5,1%	-3,2%
Tolima	-3,5%	0,5%	-3,1%	-7,1%	0,3%	-12,4%
Valle del Cauca	-2,0%	1,7%	-4,8%	-4,0%	-1,0%	-9,7%
Arauca	2,8%	4,8%	8,7%	-9,4%	-8,2%	-2,6%
Casanare	-8,3%	0,7%	-1,9%	-6,3%	3,6%	-12,1%
Putumayo	-4,5%	5,9%	-2,5%	-1,4%	5,9%	3,0%
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	6,0%	-3,0%	-8,4%	-1,7%	-1,3%	-8,6%
Amazonas	-11,3%	9,5%	-4,8%	-14,5%	-3,9%	-24,0%
Guainía	9,3%	26,0%	11,4%	3,4%	9,5%	73,7%
Guaviare	-0,2%	8,4%	3,6%	-3,1%	0,6%	9,3%
Vaupés	-14,7%	12,3%	14,5%	2,5%	-3,4%	8,6%
Vichada	-1,7%	-1,2%	25,9%	19,6%	17,7%	72,2%
Extranjeros	99,4%	244,7%	233,4%	190,2%	-15,4%	5525,9%
Sin información	-23,5%	-30,7%	48,6%	-77,9%	-52,2%	-91,7%

## Porcentaje de nacimientos según país de procedencia de la madre y residencia habitual al momento del parto Total nacional. Años 2017-2021pr




● Frente al total de nacimientos del país, la participación de nacidos vivos de madres procedentes de Venezuela con residencia habitual en Colombia creció del 0,0% en el año 2017 al 9,1% en el año 2020, y en lo corrido del 2021pr se sitúa en un 9,5%.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

## Tasa bruta de natalidad en Colombia

Total nacional. Años 2015-2020



- La tasa de natalidad en Colombia para el año 2020 se sitúa en 12,5 nacimientos por cada 1.000 habitantes. La disminución en el total de nacimientos da cuenta de una reducción del 12,5% en la tasa bruta de natalidad observada entre 2015 y 2020, correspondiente a reducciones anuales promedio de 2,6% en la mencionada tasa.

## Tasa de natalidad en Colombia, según departamento de residencia de la madre

**Total nacional. Años 2015-2020**

● En 2020, Caldas es el departamento del país con la tasa más baja de natalidad con 7,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes, le siguen Quindío, Nariño, Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, y Boyacá, con menos de 11 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

● En 2020 La Guajira, con una tasa de 24,4 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, casi duplica la tasa de natalidad nacional. Esta es la tasa más alta registrada en el departamento durante la serie analizada.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

Tasa de natalidad total según año y departamento de residencia de la madre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total nacional	14,3	13,8	13,8	13,5	13,0	12,5
Antioquia	12,4	12,1	12,2	11,6	11,2	10,7
Atlántico	17,0	16,8	17,1	16,7	16,3	14,7
Bogotá	14,1	13,5	12,5	11,8	11,2	10,2
Bolívar	17,9	17,2	18,1	17,2	15,9	15,3
Boyacá	12,9	12,6	12,2	11,3	10,8	10,8
Caldas	9,9	9,7	9,4	8,7	8,1	7,8
Caquetá	18,4	17,2	18,0	17,5	16,9	15,3
Cauca	12,8	12,7	13,0	12,2	11,5	11,9
Cesar	18,6	18,2	17,6	18,9	18,7	17,9
Córdoba	15,2	14,9	15,1	14,7	13,8	13,5
Cundinamarca	14,1	13,4	12,9	11,9	11,4	10,7
Chocó	13,2	11,3	12,0	14,3	13,0	15,8
Huila	18,4	18,1	18,1	16,9	15,5	15,0
La Guajira	19,0	19,5	20,9	23,2	23,9	24,4
Magdalena	17,5	16,8	17,9	17,6	17,7	16,8
Meta	16,1	14,7	15,0	14,4	13,9	14,4
Nariño	11,2	11,0	11,2	10,9	10,1	10,1
Norte de Santander	14,5	14,4	14,5	15,0	14,9	13,6
Quindío	11,4	11,0	11,0	10,4	9,7	9,8
Risaralda	11,8	11,7	11,3	10,7	10,4	10,4
Santander	14,8	14,1	14,0	13,2	12,2	11,5
Sucre	16,8	16,4	17,4	17,0	16,0	14,8
Tolima	13,8	13,3	13,3	12,9	11,9	11,9
Valle del Cauca	11,8	11,5	11,7	11,0	10,5	10,3
Arauca	17,8	17,9	18,3	19,0	16,1	14,1
Casanare	17,6	15,8	15,7	15,0	13,8	14,1
Putumayo	13,7	12,8	13,3	12,7	12,3	12,9
San Andrés, PySC	13,5	14,3	13,9	12,8	12,3	11,9
Amazonas	20,6	17,9	19,3	18,0	15,2	14,3
Guainía	14,0	14,8	18,0	19,3	19,4	20,8
Guaviare	15,0	14,7	15,6	15,7	14,9	14,7
Vaupés	16,4	13,6	14,9	16,6	16,3	15,0
Vichada	10,4	10,0	9,7	11,9	13,8	15,9

## Tasa de natalidad en Colombia, según departamento y área de residencia de la madre

### Total nacional. Años 2015- 2020

Tasa de natalidad por departamento y área de residencia de la madre	2015		2016		2017		2018		2019		2020							
	Total	Cabecera municipal	Centros poblados y rural disperso	Total	Cabecera municipal	Centros poblados y rural disperso	Total	Cabecera municipal	Centros poblados y rural disperso	Total	Cabecera municipal	Centros poblados y rural disperso	Total	Cabecera municipal	Centros poblados y rural disperso			
Total nacional	14,3	15,1	11,7	13,8	14,6	11,4	13,8	14,4	12,0	13,5	13,9	11,9	13,0	13,2	11,4	12,5	12,4	11,9
Antioquia	12,4	12,4	12,1	12,1	12,2	11,8	12,2	12,2	12,1	11,6	11,6	12,0	11,2	11,0	11,8	10,7	10,4	12,3
Atlántico	17,0	17,5	7,6	16,8	17,3	7,8	17,1	17,5	8,9	16,7	17,2	8,2	16,3	16,8	8,7	14,7	15,1	7,4
Bogotá	14,1	14,2	6,6	13,5	13,5	6,7	12,5	12,6	6,1	11,8	11,8	7,0	11,2	11,2	5,4	10,2	10,3	5,0
Bolívar	17,9	19,8	12,2	17,2	19,1	11,4	18,1	20,0	12,7	17,2	19,3	11,2	15,9	17,6	10,9	15,3	17,0	10,4
Boyacá	12,9	14,0	11,3	12,6	13,7	11,2	12,2	12,8	11,3	11,3	11,9	10,5	10,8	11,1	10,3	10,8	10,9	10,7
Caldas	9,9	9,7	10,3	9,7	9,4	10,5	9,4	9,0	10,4	8,7	8,1	10,2	8,1	7,6	9,5	7,8	7,1	9,9
Caquetá	18,4	20,5	14,6	17,2	19,6	12,9	18,0	20,4	13,7	17,5	19,0	14,7	16,9	18,6	13,7	15,3	16,0	14,0
Cauca	12,8	14,5	11,8	12,7	14,0	11,9	13,0	13,9	12,4	12,2	12,9	11,9	11,5	12,1	11,1	11,9	12,2	11,8
Cesar	18,6	20,5	13,0	18,2	20,0	12,8	17,6	19,0	13,4	18,9	19,9	15,9	18,7	19,8	15,1	17,9	18,7	15,4
Córdoba	15,2	17,6	12,6	14,9	17,4	12,0	15,1	17,8	12,2	14,7	17,3	11,8	13,8	16,5	10,9	13,5	16,3	10,5
Cundinamarca	14,1	15,0	12,3	13,4	13,9	12,2	12,9	13,1	12,5	11,9	12,1	11,6	11,4	11,3	11,4	10,7	10,6	11,1
Chocó	13,2	23,8	4,0	11,3	20,0	3,8	12,0	21,4	4,0	14,3	20,7	9,0	13,0	21,4	6,1	15,8	20,7	11,8
Huila	18,4	18,9	17,7	18,1	18,1	18,0	18,1	17,9	18,5	16,9	16,5	17,5	15,5	15,0	16,1	15,0	14,1	16,3
La Guajira	19,0	25,4	13,4	19,5	26,8	13,1	20,9	27,4	15,2	23,2	30,5	16,9	23,9	31,0	17,3	24,4	26,9	22,0
Magdalena	17,5	18,5	15,4	16,8	18,0	14,0	17,9	19,3	14,8	17,6	19,1	14,3	17,7	19,7	13,2	16,8	18,4	13,4
Meta	16,1	17,4	11,7	14,7	15,6	11,9	15,0	15,6	12,9	14,4	14,6	13,7	13,9	14,4	12,5	14,4	14,8	13,4
Nariño	11,2	14,7	8,5	11,0	14,4	8,4	11,2	14,1	8,9	10,9	14,4	8,3	10,1	12,8	8,0	10,1	12,4	8,3
Norte de Santander	14,5	15,0	12,5	14,4	15,0	11,9	14,5	15,3	11,7	15,0	15,8	12,2	14,9	15,3	13,5	13,6	13,7	13,4
Quindío	11,4	11,9	8,0	11,0	11,5	7,6	11,0	11,4	8,2	10,4	10,8	7,8	9,7	10,0	7,6	9,8	10,0	8,2
Risaralda	11,8	11,7	12,3	11,7	11,3	12,9	11,3	11,1	12,0	10,7	10,4	11,9	10,4	10,1	11,6	10,4	9,9	12,5
Santander	14,8	16,0	11,0	14,1	15,1	11,0	14,0	14,8	11,4	13,2	13,8	11,2	12,2	12,8	10,5	11,5	11,8	10,7
Sucre	16,8	19,6	12,0	16,4	19,7	10,9	17,4	20,5	12,1	17,0	19,6	12,5	16,0	19,0	10,9	14,8	17,0	11,3
Tolima	13,8	14,6	12,3	13,3	14,1	11,6	13,3	13,8	12,3	12,9	13,1	12,4	11,9	12,0	11,7	11,9	11,6	12,6
Valle del Cauca	11,8	12,1	9,7	11,5	11,8	9,9	11,7	11,9	10,4	11,0	11,3	9,1	10,5	10,8	8,6	10,3	10,5	9,2
Arauca	17,8	18,6	16,1	17,9	18,4	17,0	18,3	18,2	18,5	19,0	19,0	19,1	16,1	15,7	17,0	14,1	13,1	16,0
Casanare	17,6	19,5	13,1	15,8	17,3	12,3	15,7	16,8	12,9	15,0	15,8	13,1	13,8	14,6	11,8	14,1	14,3	13,6
Putumayo	13,7	17,8	9,4	12,8	16,9	8,7	13,3	16,6	9,7	12,7	15,6	9,8	12,3	15,2	9,4	12,9	16,3	9,4
San Andrés, PySC	13,5	14,2	11,8	14,3	15,0	12,6	13,9	14,3	13,0	12,8	15,5	5,4	12,3	12,8	11,1	11,9	12,1	11,4
Amazonas	20,6	23,4	17,9	17,9	21,4	14,7	19,3	21,9	16,8	18,0	20,9	15,3	15,2	16,6	13,8	14,3	15,9	12,9
Guainía	14,0	23,6	6,9	14,8	23,3	8,6	18,0	28,8	10,2	19,3	22,8	16,7	19,4	27,4	13,3	20,8	25,5	16,8
Guaviare	15,0	17,1	12,5	14,7	16,8	12,2	15,6	16,6	14,4	15,7	17,3	13,8	14,9	16,3	13,1	14,7	16,1	12,9
Vaupés	16,4	17,8	15,8	13,6	16,5	12,4	14,9	17,6	13,7	16,6	17,2	16,4	16,3	17,3	15,9	15,0	12,1	16,2
Vichada	10,4	24,0	5,9	10,0	22,4	6,0	9,7	23,3	5,3	11,9	22,4	8,5	13,8	18,6	12,3	15,9	25,6	12,8


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.



Si bien la tasa de natalidad en centros poblados y zonas rurales dispersas se ha mantenido estable en los últimos 5 años, se observa en departamentos como Guainía, La Guajira y Vichada un incremento en la tasa de natalidad para este mismo período de tiempo.

## Distribución de los nacimientos, según sexo

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- La distribución por sexo se mantiene constante en el tiempo. Así, para el año 2020 se han reportado 629.402 nacimientos de los cuales, el 51,3% correspondió a hombres y el 48,7% a mujeres. Del mismo modo, en lo corrido del año 2021pr se han reportado 505.114 nacimientos con una distribución de 51,2% para hombres y 48,8% para mujeres.

## Nacimientos según departamento y etnia del recién nacido informada por la madre Total nacional. Año 2020

Nacimientos según pertenencia étnica reportada por la madre del recién nacido y departamento de residencia de la madre - Año 2020	Año 2020 cifras definitivas de 1 de enero a 31 de diciembre														
	Totales							Porcentaje columna							
	Total	Indigena	Rrom (Gitano)	Raízal del archipiélago de San Andrés y Providencia	Palenquero de San Basilio	Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente	Ninguno	Sin información	% Indigena	% Rrom (Gitano)	% Raízal del archipiélago de San Andrés y Providencia	% Palenquero de San Basilio	% Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente	% Ninguno	% Sin información
Total nacional	629.402	29.993	59	344	64	23.757	575.185	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Antioquia	71.783	434	6	4	4	1.574	69.761	0	1,4%	10,2%	1,2%	6,3%	6,6%	12,1%	0,0%
Atlántico	40.007	45	3	3	6	1.065	38.885	0	0,2%	5,1%	0,9%	9,4%	4,5%	6,6%	0,0%
Bogotá	79.322	84	5	4	2	248	78.979	0	0,3%	8,5%	1,2%	3,1%	1,0%	13,7%	0,0%
Bolívar	33.416	8	1	3	13	899	32.492	0	0,0%	1,7%	0,9%	20,3%	3,8%	5,6%	0,0%
Boyacá	13.396	147	1	1	1	17	13.229	0	0,5%	1,7%	0,3%	1,6%	0,1%	2,3%	0,0%
Caldas	7.936	448	0	0	0	25	7.463	0	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,3%	0,0%
Caquetá	6.280	84	1	1	0	14	6.180	0	0,3%	1,7%	0,3%	0,0%	0,1%	1,1%	0,0%
Cauca	17.779	3.948	1	1	2	1.762	12.065	0	13,2%	1,7%	0,3%	3,1%	7,4%	2,1%	0,0%
Cesar	23.157	952	0	2	5	237	21.961	0	3,2%	0,0%	0,6%	7,8%	1,0%	3,8%	0,0%
Córdoba	24.767	554	0	2	2	149	24.060	0	1,8%	0,0%	0,6%	3,1%	0,6%	4,2%	0,0%
Cundinamarca	34.859	28	0	2	1	89	34.739	0	0,1%	0,0%	0,6%	1,6%	0,4%	6,0%	0,0%
Chocó	8.604	2.578	3	4	5	4.604	4.140	0	8,6%	5,1%	1,2%	7,8%	19,4%	0,2%	0,0%
Huila	16.811	212	0	1	0	35	16.563	0	0,7%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	2,9%	0,0%
La Guajira	23.562	11.892	0	0	2	284	11.384	0	39,6%	0,0%	0,0%	3,1%	1,2%	2,0%	0,0%
Magdalena	24.042	130	8	7	0	68	23.829	0	0,4%	13,6%	2,0%	0,0%	0,3%	4,1%	0,0%
Meta	15.350	619	0	0	3	50	14.678	0	2,1%	0,0%	0,0%	4,7%	0,2%	2,6%	0,0%
Nariño	16.360	1.579	5	2	5	4.793	9.976	0	5,3%	8,5%	0,6%	7,8%	20,2%	1,7%	0,0%
Norte de Santander	22.072	108	2	0	1	28	21.933	0	0,4%	3,4%	0,0%	1,6%	0,1%	3,8%	0,0%
Quindío	5.432	23	0	0	0	22	5.387	0	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,9%	0,0%
Risaralda	10.039	954	0	1	1	179	8.904	0	3,2%	0,0%	0,3%	1,6%	0,8%	1,5%	0,0%
Santander	26.216	37	2	1	1	47	26.128	0	0,1%	3,4%	0,3%	1,6%	0,2%	4,5%	0,0%
Sucre	14.094	20	1	0	1	120	13.952	0	0,1%	1,7%	0,0%	1,6%	0,5%	2,4%	0,0%
Tolima	15.984	158	3	1	2	39	15.781	0	0,5%	5,1%	0,3%	3,1%	0,2%	2,7%	0,0%
Valle del Cauca	46.752	281	15	3	4	7.061	39.388	0	0,9%	25,4%	0,9%	6,3%	29,7%	6,8%	0,0%
Arauca	4.145	271	0	0	0	16	3.858	0	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	0,0%
Casanare	6.128	138	1	0	1	10	5.978	0	0,5%	1,7%	0,0%	1,6%	0,0%	1,0%	0,0%
Putumayo	4.623	495	0	0	1	59	4.068	0	1,7%	0,0%	0,0%	1,6%	0,2%	0,7%	0,0%
San Andrés, PySC	759	0	1	300	1	172	285	0	0,0%	1,7%	87,2%	1,6%	0,7%	0,0%	0,0%
Amazonas	1.133	548	0	0	0	2	583	0	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Guainía	1.051	722	0	0	0	8	321	0	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Guaviare	1.270	149	0	0	0	21	1.100	0	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%
Vaupés	672	604	0	0	0	0	68	0	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vichada	1.801	1.141	0	0	0	19	641	0	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Extranjeros	9.789	600	0	1	0	40	9.148	0	2,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%	1,6%	0,0%
Sin información	11	2	0	0	0	1	8	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

En 2020, a nivel nacional, el 39,6% de los recién nacidos reconocidos por su madre como indígenas nacieron en La Guajira y el 13,2% en el Cauca. De los recién nacidos reconocidos por su madre como Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, el 29,7% nacieron en el Valle del Cauca, seguidos del departamento de Nariño con el 20,2%, y del Chocó con el 19,4%.

# Características de la madre y el padre

---



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

## Distribución en el número de nacimientos según edad quinquenal de la madre

### Total, nacional – III trimestre 2020pr- 2021pr

Comparativo III trimestre 2021pr y 2020pr				
Grupo de edad de la madre	III trim 2021pr	Proporción	III trim 2020pr	Proporción
Total Nacional	160.208	100%	160.390	100%
De 10-14 Años	1.320	0,8%	1.072	0,7%
De 15-19 Años	27.620	17,2%	28.154	17,6%
De 20-24 Años	45.157	28,2%	46.266	28,8%
De 25-29 Años	40.236	25,1%	40.330	25,1%
De 30-34 Años	27.376	17,1%	26.691	16,6%
De 35-39 Años	14.414	9,0%	14.092	8,8%
De 40-44 Años	3.785	2,4%	3.508	2,2%
De 45-49 Años	263	0,2%	255	0,2%
De 50-54 Años	37	0,0%	21	0,0%
Sin información	0	0,0%	1	0,0%



En el comparativo del tercer trimestre de 2021pr y 2020pr se observa una reducción en el total de nacimientos del 0,1%. Y en el grupo de edad de 10 a 14 años el incremento fue del 23,1%.

## Distribución en el número de nacimientos según edad quinquenal de la madre

### Total, nacional – Año corrido 2020pr- 2021pr

Comparativo año corrido 2021pr y 2020pr

Grupo de edad de la madre	2021pr	Proporción	2020pr	Proporción
Total Nacional	505.114	100%	512.075	100%
De 10-14 Años	3.884	0,8%	3.511	0,7%
De 15-19 Años	88.217	17,5%	90.634	17,7%
De 20-24 Años	144.469	28,6%	148.395	29,0%
De 25-29 Años	126.284	25,0%	127.572	24,9%
De 30-34 Años	84.662	16,8%	84.483	16,5%
De 35-39 Años	44.696	8,8%	45.080	8,8%
De 40-44 Años	11.947	2,4%	11.514	2,2%
De 45-49 Años	777	0,2%	780	0,2%
De 50-54 Años	109	0,0%	91	0,0%
Sin información	69	0,0%	15	0,0%

- En el comparativo del año corrido 2021pr y 2020pr se observa una reducción en el número total de nacimientos del 1,4%. Y en el grupo de edad de 10 a 14 años el incremento fue del 10,6%.

## Número de nacimientos en madres menores de 14 años

Total, nacional – III trimestre y año corrido 2021pr y 2020pr

III trimestre	Nacimientos menores de 14 años		
	2020pr	2021pr	2020pr- 2021pr
	Total	Total	Variación
Menores de 14 años	232	305	31,5%


Año corrido	Nacimientos menores de 14 años		
	2020pr	2021pr	2020pr- 2021pr
	Total	Total	Variación
Menores de 14 años	742	886	19,4%

- En el comparativo del tercer trimestre 2020pr versus 2021pr se observa un incremento del 31,5% en el número de nacimientos en madres menores de 14 años en el territorio nacional.

- En el comparativo del año corrido 2020pr versus 2021pr se observa un incremento del 19,4% en el número de nacimientos en madres menores de 14 años en el territorio nacional.

## Nacimientos según grupos de edad del padre cuando la madre tenía menos de 14 años


Total nacional. Años 2015-2020



- Al comparar los datos disponibles que cruzan entre la edad de la madre y del padre (*no se incluyen registros en blanco o sin información*), para el año 2020, un total de 390 padres tenían 20 o más años cuando la madre tenía menos de 14 años y un total de 496 tenía entre 14 y 19 años. Y aunque los totales muestran reducciones leves, la distribución se mantiene relativamente estable en la serie.

## Nacimientos según grupos de edad de la madre cuando el padre tenía menos de 14 años


Total nacional. Años 2015-2020



- Al comparar los datos disponibles que cruzan entre la edad de la madre y del padre (*no se incluyen registros en blanco o sin información*) para el año 2020, un total de 6 madres tenían 20 o más años cuando el padre tenía menos de 14 años y un total de 8 madres tenía entre 14 y 19 años cuando el padre era menor de 14 años.

## Tasa general de fecundidad en Colombia (tasa no estandarizada)

Total nacional. Años 2015-2020



- La tasa general de fecundidad en el país ha bajado desde 53,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres hasta los 47,2 nacimientos por cada 1.000 mujeres, lo cual corresponde a una disminución de 6,1 puntos porcentuales.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

## Tasa específica de fecundidad en Colombia, según grupos de edad quinquenal

Total nacional. Años 2015-2020

Tasa específica de fecundidad por grupos de edad (TEFE)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TGF total	53,3	51,8	52,0	50,6	49,0	47,2
De 10-14 años	3,1	2,8	3,0	2,8	2,5	2,2
De 15-19 años	66,1	63,6	63,2	60,5	57,9	54,4
De 20-24 Años	94,2	92,3	92,2	89,1	86,8	84,8
De 25-29 años	81,2	79,3	79,8	78,4	75,7	73,5
De 30-34 años	60,1	57,7	57,9	56,5	55,0	52,5
De 35-39 años	33,2	32,2	33,3	32,3	31,1	29,8
De 40-44 años	8,7	8,4	8,7	8,9	8,6	8,6
De 45-49 años	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7
De 50 a 54 años	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

- La tasa específica de fecundidad por edad (en adelante TEFE), muestra sus mayores valores en las mujeres entre los 20 y 24 años en donde para el 2020 la tasa se situó en 84,8 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres, no obstante, la TEFE en este grupo de edad muestra una reducción de 9,3 puntos en la tasa desde el 2015 al 2020 lo que equivale a una reducción del 9,9% en 5 años.

## Tasa específica de fecundidad entre 10 y 14 años, según departamento de residencia de la madre

**Total nacional. Años 2015-2020**

- En 2020 las tasas de fecundidad más altas en niñas de 10 a 14 años se registraron en Guaviare, Guainía, Arauca, Vichada, Caquetá y Chocó, con tasas iguales o superiores a 4,0 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres.
  
- En 2020, Chocó y Vichada reportaron las tasas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años más altas de toda la serie para sus departamentos.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Tasa específica de fecundidad entre 10 y 14 años, según departamento de residencia de la madre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total nacional	3,1	2,8	3,0	2,8	2,5	2,2
Antioquia	3,7	3,4	3,6	3,2	2,8	2,6
Atlántico	2,9	2,7	2,9	2,7	2,2	1,8
Bogotá	1,4	1,2	1,2	1,1	0,8	0,8
Bolívar	4,4	4,0	4,5	4,1	3,6	3,5
Boyacá	1,7	1,6	1,4	1,5	1,2	1,2
Caldas	2,4	2,1	2,3	2,1	1,6	1,6
Caquetá	7,7	5,9	6,4	5,7	5,7	4,4
Cauca	3,8	3,5	3,3	3,3	2,8	3,1
Cesar	4,6	4,0	4,9	4,3	3,5	3,3
Córdoba	4,6	4,2	4,2	4,2	3,8	2,8
Cundinamarca	1,8	1,9	1,8	1,6	1,2	1,1
Chocó	3,7	3,2	3,3	3,6	3,4	4,0
Huila	3,9	4,3	4,2	3,5	3,0	2,4
La Guajira	4,0	3,7	4,3	4,3	4,6	3,1
Magdalena	4,0	3,9	4,2	4,6	3,9	3,6
Meta	3,9	3,3	3,5	3,0	2,7	1,9
Nariño	2,7	2,8	3,2	2,8	2,4	2,8
Norte de Santander	2,9	2,3	2,6	2,8	2,6	2,3
Quindío	2,3	2,9	2,6	2,6	1,9	1,6
Risaralda	2,9	2,6	3,1	2,8	2,1	1,7
Santander	2,0	2,1	2,0	1,8	1,5	1,2
Sucre	3,3	3,2	3,6	2,5	2,9	2,9
Tolima	2,9	3,1	3,1	3,3	2,3	2,1
Valle del Cauca	2,4	2,2	2,3	2,1	1,8	1,4
Arauca	6,6	6,0	7,5	6,0	4,1	4,5
Casanare	3,7	3,0	3,6	2,9	1,8	2,7
Putumayo	4,7	3,7	5,1	4,0	4,5	3,7
San Andrés, PySC	1,3	1,3	1,4	0,9	0,4	0,4
Amazonas	6,9	3,9	6,3	2,7	4,2	2,0
Guainía	5,6	6,8	6,6	4,8	7,2	4,7
Guaviare	6,2	6,4	6,3	5,5	5,4	4,8
Vaupés	1,8	3,7	1,6	3,2	1,5	1,2
Vichada	4,1	3,2	3,0	3,7	4,1	4,5

## Tasa específica de fecundidad entre 15 y 19 años, según departamento de residencia de la madre

**Total nacional. Años 2015-2020**


- En 2020, las tasas de fecundidad en madres entre 15 y 19 años se sitúan en los niveles más altos en departamentos como La Guajira, Magdalena, Guainía, Cesar, Caquetá, Bolívar, Huila, Vichada y Sucre, todos con TEFE superiores a 70 nacimientos por cada 1.000 mujeres en este grupo de edad.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.

Tasa específica de fecundidad entre 15 y 19 años, según departamento de residencia de la madre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total nacional	66,1	63,6	63,2	60,5	57,9	54,4
Antioquia	61,3	59,4	58,8	55,2	50,9	48,1
Atlántico	74,9	73,1	73,9	73,5	73,4	63,2
Bogotá	48,5	44,9	40,8	37,5	34,4	30,7
Bolívar	86,3	84,1	88,1	82,9	77,1	72,5
Boyacá	58,9	57,3	56,3	50,8	45,3	44,1
Caldas	54,1	51,9	47,9	43,8	39,5	38,3
Caquetá	110,3	100,2	104,9	96,0	92,2	76,2
Cauca	67,9	65,4	66,1	59,6	55,8	57,0
Cesar	89,7	90,3	83,9	89,5	87,6	82,3
Córdoba	80,1	77,6	78,7	77,1	71,6	69,2
Cundinamarca	65,7	60,1	56,3	50,2	45,4	39,6
Chocó	60,2	48,7	53,2	55,5	48,2	60,7
Huila	93,9	95,8	94,5	84,3	74,6	71,0
La Guajira	75,9	78,3	79,2	92,7	95,4	91,1
Magdalena	92,5	92,1	95,9	94,7	96,2	89,1
Meta	73,4	68,3	66,5	63,2	57,4	61,1
Nariño	55,2	54,9	57,4	50,5	49,6	46,1
Norte de Santander	64,4	64,2	63,9	67,8	66,5	60,9
Quindío	57,4	54,4	57,1	50,7	45,0	47,5
Risaralda	60,4	57,2	55,8	52,9	50,7	51,3
Santander	63,3	59,8	57,8	53,5	47,6	44,7
Sucre	84,5	80,8	84,5	82,8	80,0	70,8
Tolima	74,4	72,7	70,4	65,9	59,2	58,1
Valle del Cauca	52,4	49,3	49,1	43,4	39,4	37,6
Arauca	96,1	94,1	95,7	98,3	79,5	62,5
Casanare	77,3	67,2	66,9	62,6	55,5	52,1
Putumayo	71,8	68,0	70,1	63,4	58,2	59,5
San Andrés, PySC	53,2	60,5	57,3	48,8	48,0	39,0
Amazonas	105,9	95,8	104,0	92,8	78,6	66,1
Guainía	73,3	78,4	94,7	102,7	83,2	84,3
Guaviare	105,3	89,0	85,9	81,4	70,9	65,0
Vaupés	98,2	63,8	74,8	65,1	55,7	46,6
Vichada	56,9	54,8	50,0	63,9	65,7	71,0

## Proporción de nacimientos, según nivel educativo de la madre


Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- En promedio el 58,6% de los nacimientos ocurre en madres que tienen un nivel educativo de bachillerato. Desde el año 2018, el segundo aporte más alto al total de nacimientos corresponde a madres con formación técnica profesional, tecnológica y normalistas, seguidas por aquellas con preescolar o primaria que en el promedio de la serie alcanzan el 12,6% de los nacimientos.

## Proporción de nacimientos, según nivel educativo del padre

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- En la serie 2015 a 2020, los nacimientos en padres que al momento del parto tenían un nivel educativo de bachillerato aumentaron pasando de un 52,2% en 2015 a un 54,8% en 2020. En sentido contrario, los nacimientos con padres cuyo nivel educativo es preescolar y primaria disminuyeron de un 15,8% en 2015 a un 14,1% en 2020.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Nacimientos según nivel educativo y región de residencia de la madre

**Total nacional**

**Años 2010, 2015, 2020**

● Todas las regiones, excepto la Caribe y Orinoquía y Amazonía disminuyen su participación en los niveles educativos ninguno, preescolar y primaria. La región Caribe presenta la participación más alta en el nivel educativo ninguno.

● Bogotá es la región del país que más aporta nacimientos de madres profesionales. No obstante, se observa una reducción en dicha participación, pasando del 30,5% en 2010 al 22,5% en 2020, participación cercana a la de regiones como la Caribe o Central en el 2020, las cuales han tenido un incremento en la proporción de madres con este nivel educativo.

Proporción de nacimientos según nivel educativo de la madre y región de Colombia		Nivel educativo de la madre al momento del parto							
		Total	Ninguno	Preescolar y primaria	Básica secundaria, media académica, y media técnica	Técnica profesional, tecnológica, y normalistas	Profesional universitario	Postgrado	Sin información
2010	Total nacional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Bogotá D.C.	16,9%	2,8%	7,0%	17,8%	23,4%	30,5%	47,2%	5,9%
	Región caribe	23,9%	42,7%	23,8%	23,5%	24,0%	19,7%	9,7%	40,9%
	Región central	23,3%	25,2%	27,5%	23,1%	20,7%	18,5%	17,6%	20,5%
	Región oriental	17,9%	10,0%	19,9%	18,0%	17,4%	17,1%	14,1%	12,8%
	Región orinoquia y amazonia	3,0%	4,5%	4,8%	2,8%	1,8%	1,6%	1,3%	3,5%
	Región Pacífica	14,7%	14,5%	16,7%	14,6%	12,6%	12,5%	10,0%	14,9%
2015	Sin información	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	1,6%
	Total nacional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Bogotá D.C.	15,6%	1,9%	6,0%	15,1%	20,6%	26,2%	47,1%	6,5%
	Región caribe	26,7%	44,9%	26,3%	26,3%	26,3%	21,6%	10,0%	49,6%
	Región central	22,3%	22,7%	26,3%	23,0%	20,4%	20,3%	15,8%	12,0%
	Región oriental	17,9%	10,1%	18,9%	18,1%	18,1%	17,6%	17,2%	14,1%
	Región orinoquia y amazonia	3,1%	5,9%	5,2%	2,9%	2,2%	1,9%	1,1%	4,8%
2020	Región Pacífica	14,3%	14,4%	17,2%	14,6%	12,3%	12,4%	8,8%	12,8%
	Sin información	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
	Total nacional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Bogotá D.C.	12,7%	1,0%	4,5%	12,0%	16,5%	22,5%	39,7%	1,8%
	Región caribe	29,0%	48,7%	28,8%	29,5%	26,6%	22,0%	12,8%	56,2%
	Región central	21,5%	18,2%	22,4%	21,8%	21,6%	21,5%	17,4%	15,1%
	Región oriental	17,9%	10,5%	19,6%	17,8%	19,3%	18,7%	18,3%	9,2%
2020	Región orinoquia y amazonia	3,2%	7,0%	5,5%	3,1%	2,3%	2,1%	1,5%	4,3%
	Región Pacífica	14,0%	12,2%	16,5%	14,1%	13,4%	12,7%	10,2%	11,9%
	Sin información	1,6%	2,4%	2,8%	1,8%	0,3%	0,5%	0,0%	1,4%

**Región Caribe:** Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés

**Región Central:** Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima


**Región Oriental:** Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte Santander, Santander

**Región Orinoquia y Amazonía:** Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada

**Región Pacífica:** Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño

## Nacimientos según estado conyugal de la madre

Total nacional. Años 2015-2020, III trimestre y año corrido 2020-2021pr




Se observa un crecimiento constante en la cantidad de nacimientos que provienen de madres que no están casadas y llevan dos o más años viviendo con su pareja, ubicándose en lo corrido de 2021pr en 54,6%. En contraste, los nacimientos de madres casadas o solteras disminuyen progresivamente desde 2015 hasta la fecha.

Los nacimientos de madres solteras y casadas en lo corrido del 2021pr, evidencian disminuciones del 7,7% y el 7,2% respectivamente, frente a los nacimientos ocurridos entre enero y octubre del año anterior.

Nacimientos según estado civil de la madre, comparativo trimestral y año corrido	III trimestre 2020		III trimestre 2021pr			Enero a octubre de 2020			Enero a octubre de 2021pr		
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Variación	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Variación	
Total	160.390	100,0%	160.208	100,0%	-0,1%	512.075	100,0%	505.114	100,0%	-1,4%	
No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja	84.498	52,7%	86.989	54,3%	2,9%	267.840	52,3%	275.893	54,6%	3,0%	
No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja	31.530	19,7%	30.066	18,8%	-4,6%	100.710	19,7%	96.491	19,1%	-4,2%	
Está separada, divorciada	395	0,2%	465	0,3%	17,7%	1.338	0,3%	1.399	0,3%	4,6%	
Está viuda	120	0,1%	196	0,1%	63,3%	453	0,1%	576	0,1%	27,2%	
Está soltera	20.618	12,9%	19.830	12,4%	-3,8%	65.408	12,8%	60.361	11,9%	-7,7%	
Está casada	20.067	12,5%	19.670	12,3%	-2,0%	65.148	12,7%	60.467	12,0%	-7,2%	
Sin Información	3.162	2,0%	2.992	1,9%	-5,4%	11.178	2,2%	9.927	2,0%	-11,2%	

## Promedio de hijos nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre


### Total nacional. Años 1998-2020



- Desde 1998 y hasta 2016, el promedio de hijos por mujer en el país se redujo, pasando de 2,25 a 1,87. No obstante, en 2020 dicho promedio sufre un leve incremento hasta llegar a 1,93. Para el 2020 y frente al promedio de 2016, los principales aumentos se registraron en los departamentos de Atlántico con un 12,3%, Quindío un 6,7% y Meta con el 4,8%.

## Variación en el número de hijos nacidos vivos previos de la madre

Total nacional. Años 1998-2020



- Entre el año 2016 y el 2020 se observa una disminución del 9,6% en número de madres primerizas, al tiempo que se evidencia un incremento en los partos de mujeres que previamente tenían 1, 2 y 3 hijos, esto da cuenta de una reducción en la intención de las mujeres de tener su primer hijo.

# Características de salud del recién nacido

---




El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

## Nacimientos según periodo de gestación

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- El porcentaje de nacimientos pretérmino en el país para el año 2020 fue 9,6%, dato que resulta consistente con la serie analizada, aunque en el año corrido 2021pr se observa un ligero incremento, llevando a que dicha proporción se ubique 1,3 puntos porcentuales por encima del promedio de la serie 2015-2020.

## Tasa de nacimientos pretérmino y postérmino x 1.000 nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre

### Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr

● A nivel nacional, entre 2015 y 2020 se observa un incremento en la tasa de nacimientos pretérmino con una variación del 2,3%. Norte de Santander presentó el incremento más alto en la tasa de nacimientos pretérmino del país entre 2015 y 2020, siendo este del 40,0%.

● Se observan disminuciones leves en la tasa de nacimientos postérmino, pasando de 2,3 en 2015 a 1,8 en 2021pr nacimientos por cada 1.000 nacidos VIVOS.


Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

Tasa de nacimientos pretérmino y postérmino x 1.000 nacidos vivos y según departamento de residencia de la madre	Pretrémino (menos de 37 semanas completas)					Postérmino (42 semanas completas o más)				
	2015	2017	2019	2020	2021pr	2015	2017	2019	2020	2021pr
Total nacional	93,7	94,3	96,8	95,8	107,9	2,3	2,0	1,7	1,9	1,8
Antioquia	95,7	95,0	95,0	94,1	107,2	2,2	1,9	1,3	1,6	1,5
Atlántico	106,0	101,5	108,2	106,5	124,8	1,1	1,3	1,4	1,0	0,9
Bogotá	110,0	112,6	114,0	109,4	123,3	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3
Bolívar	99,3	91,9	96,6	98,3	104,2	3,5	2,6	1,7	2,1	2,3
Boyacá	76,8	71,4	78,5	80,1	79,0	2,1	0,6	1,1	0,9	0,8
Caldas	81,0	83,3	101,0	86,6	107,6	1,2	1,6	1,0	1,0	1,2
Caquetá	77,5	77,9	80,5	82,2	80,9	8,2	4,8	4,1	3,7	5,9
Cauca	82,1	80,2	89,4	84,6	88,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1
Cesar	83,5	95,6	88,7	98,6	106,4	2,6	2,6	2,9	2,5	2,7
Córdoba	113,1	103,8	101,5	97,2	117,6	4,8	3,9	3,2	3,1	2,3
Cundinamarca	98,7	96,8	101,6	98,7	115,2	1,0	1,1	0,5	0,9	0,8
Chocó	98,2	104,6	89,2	77,4	117,5	8,1	7,3	3,6	4,8	6,0
Huila	74,7	72,3	74,1	75,0	80,1	1,0	0,8	1,2	1,0	0,5
La Guajira	88,8	77,3	76,9	84,4	98,8	5,4	4,4	3,2	4,1	4,1
Magdalena	94,1	106,1	113,0	103,0	112,3	3,6	2,3	2,8	4,6	2,0
Meta	65,3	71,1	73,3	73,1	81,7	4,0	4,1	1,6	2,3	3,0
Nariño	86,7	92,8	103,7	103,2	110,2	4,2	1,9	1,8	3,0	2,3
Norte de Santander	64,8	76,6	84,7	90,7	102,1	1,7	1,5	1,7	1,7	2,2
Quindío	75,6	76,0	90,1	69,4	90,3	0,8	1,4	0,6	0,4	0,7
Risaralda	80,3	87,0	92,3	86,7	103,8	0,6	2,1	2,0	0,9	1,5
Santander	89,9	97,6	99,8	106,9	123,2	1,3	0,9	1,0	1,0	0,5
Sucre	112,2	111,1	109,9	110,6	128,6	1,7	2,0	1,2	1,2	1,5
Tolima	77,1	76,4	76,9	84,9	99,0	3,3	3,0	2,1	2,1	1,4
Valle del Cauca	95,2	96,7	98,7	99,7	107,9	1,7	1,4	1,0	1,2	1,1
Arauca	70,7	73,9	74,2	74,3	77,3	2,1	2,4	1,8	4,1	2,6
Casanare	65,4	77,3	74,4	77,3	82,1	3,3	4,8	3,2	2,3	3,4
Putumayo	79,3	63,6	74,4	77,2	102,7	10,7	5,7	3,7	3,9	5,1
San Andrés, PySC	95,2	80,8	92,3	105,4	109,3	2,4	1,2	0,0	0,0	0,0
Amazonas	98,0	95,3	82,3	98,0	91,8	8,7	9,0	8,5	4,4	6,9
Guainía	114,0	104,4	72,9	79,9	96,1	6,6	8,4	11,5	5,7	11,1
Guaviare	68,0	62,0	65,8	67,7	67,5	3,4	2,4	0,8	2,4	1,8
Vaupés	58,2	69,1	69,0	52,1	99,6	14,5	13,5	18,7	4,5	1,9
Vichada	69,8	80,7	58,8	66,6	58,4	10,5	14,8	15,0	9,4	13,4
Extranjeros	264,4	138,0	99,7	95,7	106,4	0,0	2,5	6,0	4,2	4,7
Sin información	37,9	71,4	43,5	90,9	125,0	7,6	0,0	0,0	0,0	125,0


## Proporción de nacimientos pretérmino, según grupos de edad de la madre

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- Para todos los años, es más frecuente que un nacimiento sea pretérmino cuando la madre tiene de 10 a 14 años o cuando la misma tiene entre 45 y 49 años. De otro lado, se evidencia a partir de los 30 años de edad un crecimiento progresivo en la proporción de nacimientos pretérmino.


## Proporción de nacimientos pretérmino, según pertenencia étnica del nacido vivo Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- Se aprecia una disminución en la proporción de nacidos vivos pretérmino, reconocidos por su madre como indígenas, los cuales pasan del 7,7% en 2015 a un 6,8% en 2020, sin embargo, este comportamiento parece cambiar en lo corrido de 2021pr. Los nacidos vivos pretérmino y reconocidos por su madre como negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, se mantienen estables con participaciones promedio del 10,2%.

## Tasa de nacimientos según peso normal x cada 1.000 nacidos vivos

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- En la serie de 2015 a 2020 y el año corrido 2021pr, se observa una ligera tendencia a la reducción en la tasa de nacimientos con peso normal al nacer (entre 2.500 y 3.999 gramos), tasa que pasa del 878,1 en 2015 a 868,8 en 2020 y en el año corrido 2021pr se ubica en 872,6.

## Tasa de nacimientos según bajo peso x cada 1.000 nacidos vivos

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

En la serie de 2015 a 2020 y el año corrido 2021pr, se observa una tendencia al alza en la tasa de nacimientos con bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos), tasa que pasa del 88,1 en 2015 a 90,4 en el 2020 y que en el año corrido 2021pr va en el 98,8, eso significa que 99 de cada 1.000 bebés en el país, nacen con bajo peso

## Tasa de nacimientos según macrosomía fetal x cada 1.000 nacidos vivos

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

En la serie de 2015 a 2020 y el año corrido 2021pr, se observa una ligera tendencia a la reducción en la tasa de nacimientos de bebés con macrosomía fetal (mayores a 4.000 gramos), tasa que pasa del 30,0 en 2015 a 27,7 en 2020 y que en el año corrido 2021pr es de 26,0. Eso significa que para 2021pr, 26 de cada 1.000 bebés nacen con macrosomía fetal.

## Tasa de nacimientos según bajo peso x 1.000 nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre

**Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr**

- Bogotá reporta la tasa de nacimientos con bajo peso al nacer más alta de todo el país. Esta tasa ha venido creciendo al pasar de 121,5 por cada 1.000 nacidos vivos en 2015 a 135,3 en el año 2020 y a 149,1 en lo corrido del año 2021pr.

- En contraste, es de destacar el caso de San Andrés y Providencia, que pasó de reportar una tasa de bajo peso al nacer de 76,4 por 1.000 nacidos vivos en 2020, a una tasa que en lo corrido de 2021pr se sitúa en 114,8 nacidos vivos.


**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Tasa de bajo peso al nacer x 1.000 nacidos vivos, según departamento de residencia de la madre

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021pr
Total nacional	88,1	90,7	90,7	91,4	94,0	90,4	98,8
Antioquia	92,2	93,2	95,7	95,2	95,1	91,8	103,7
Atlántico	88,3	90,1	85,0	87,4	92,2	86,9	94,2
Bogotá	121,5	125,9	131,5	134,8	139,5	135,3	149,1
Bolívar	77,5	85,0	81,0	78,3	81,8	84,8	85,9
Boyacá	93,0	95,7	96,1	101,7	99,6	100,0	104,9
Caldas	78,9	82,8	83,5	78,4	94,0	90,0	104,2
Caquetá	57,0	54,2	62,3	57,4	56,1	56,7	50,1
Cauca	84,0	80,5	82,6	83,7	83,4	80,9	82,0
Cesar	81,2	81,4	82,8	76,3	82,6	79,9	80,8
Córdoba	83,8	82,1	81,5	86,9	82,8	81,1	92,8
Cundinamarca	108,9	110,0	109,6	111,5	117,7	112,5	126,4
Chocó	95,8	110,7	99,2	86,8	84,9	64,7	97,5
Huila	69,3	71,4	68,5	70,4	71,9	67,9	75,9
La Guajira	89,6	93,8	91,3	94,8	93,9	88,2	101,2
Magdalena	77,7	77,1	83,3	84,3	85,3	75,7	84,7
Meta	57,5	59,9	60,5	60,9	63,8	59,1	62,6
Nariño	92,1	94,1	91,8	96,3	102,4	95,2	108,8
Norte de Santander	58,5	63,7	63,5	69,9	72,3	70,5	74,3
Quindío	75,9	79,2	76,9	70,8	87,6	72,3	90,3
Risaralda	73,5	78,6	83,7	78,4	85,6	82,2	96,7
Santander	72,6	78,2	75,3	75,7	78,0	82,0	91,1
Sucre	86,5	88,7	87,9	88,5	88,4	91,9	103,3
Tolima	61,8	66,6	67,3	68,2	65,9	68,7	77,4
Valle del Cauca	82,2	86,1	86,2	85,6	89,9	88,2	97,2
Arauca	65,1	60,8	61,0	63,6	63,8	58,6	67,9
Casanare	61,4	64,4	60,7	60,9	65,1	62,7	67,3
Putumayo	64,8	59,2	55,9	69,6	55,4	60,8	74,2
San Andrés, PySC	97,6	65,9	93,7	71,6	89,7	76,4	114,8
Amazonas	63,1	62,8	47,0	59,5	70,4	69,7	62,0
Guainía	69,4	95,3	70,8	75,4	65,6	56,1	63,7
Guaviare	63,7	56,9	52,5	67,5	57,8	42,5	64,7
Vaupés	46,8	58,7	59,0	70,7	61,8	35,7	65,8
Vichada	50,7	73,9	63,0	54,7	39,2	46,1	52,1

## Tasa bajo peso al nacer x cada 1.000 nacidos vivos, según grupos de edad de la madre


Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- Las tasas más altas de bajo peso al nacer se presentan en madres que tienen entre 10 a 14 años o en aquellas con edades comprendidas entre los 45 y 49 años. De igual forma, es evidente el crecimiento progresivo en las tasas de bajo peso al nacer a partir de los 30 años y hasta los 49 años en toda la serie.

## Tasa bajo peso al nacer x cada 1.000 nacidos vivos, según pertenencia étnica

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- En comunidades indígenas la tasa de bajo peso al nacer es ligeramente menor a la registrada en comunidades negras, mulatas, afrocolombianas o afrodescendientes, así como en la reportada para recién nacidos reconocidos por su madre como no pertenecientes a grupos étnicos.

# Utilización de los servicios de salud

---




El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

## Porcentaje de nacidos vivos, según número de consultas prenatales a las que asistió la madre

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



La proporción de mujeres que asistieron a entre 1 y 3 consultas de control prenatal aumentó, pasando de un 9,0% en el año 2015 a un 13,9% en el 2020. Asimismo, aumentó la proporción de mujeres que no asistieron a consultas de control prenatal, pasando de un 2,5% en el año 2015 a un 5,6% en el año 2020 y un 4,8% en lo que va corrido del año 2021pr.

## Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a menos de 8 consultas prenatales

**Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr**


● El porcentaje de mujeres que durante el periodo de gestación asistieron a menos de 8 consultas prenatales aumentó considerablemente entre los años 2015 y 2020.

● Se destaca el departamento del Quindío en donde se registra un incremento del 43,3% en la proporción de mujeres que en 2020, asistieron a menos de 8 consultas de control prenatal, frente al promedio de la serie 2015-2019.

Departamento	Porcentaje de nacimientos menos de 8 consultas prenatales según departamento de residencia de la madre										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021pr	Promedio 2015-2019	Variación del 2020 frente al promedio	Variación del 2021pr frente al promedio	
Total nacional	64,1%	64,6%	66,1%	66,7%	67,4%	72,7%	72,7%	65,8%	10,4%	9,5%	
Antioquia	55,2%	52,6%	52,7%	53,7%	54,5%	63,2%	60,1%	53,8%	17,6%	10,6%	
Atlántico	63,6%	63,5%	66,3%	70,8%	72,3%	76,7%	75,1%	67,3%	14,0%	10,4%	
Bogotá	58,5%	58,5%	62,8%	61,8%	61,0%	64,4%	65,0%	60,5%	6,5%	7,0%	
Bolívar	68,3%	68,1%	69,6%	70,5%	69,7%	74,1%	74,9%	69,2%	7,0%	7,5%	
Boyacá	57,8%	54,5%	55,7%	55,3%	58,1%	65,5%	67,1%	56,3%	16,4%	16,1%	
Caldas	53,4%	52,2%	52,3%	54,9%	56,3%	62,9%	61,6%	53,8%	16,9%	12,6%	
Caquetá	73,7%	76,9%	77,5%	76,0%	77,5%	82,8%	82,6%	76,3%	8,4%	7,7%	
Cauca	73,3%	74,8%	73,5%	73,5%	72,3%	77,0%	78,6%	73,5%	4,8%	6,5%	
Cesar	72,4%	73,9%	71,9%	71,2%	72,3%	78,7%	80,4%	72,3%	8,8%	10,1%	
Córdoba	71,0%	73,3%	74,3%	73,4%	72,4%	78,2%	76,6%	72,9%	7,3%	4,8%	
Cundinamarca	66,0%	66,6%	67,7%	66,9%	67,2%	72,1%	71,8%	67,0%	7,5%	6,7%	
Chocó	80,6%	80,4%	83,4%	73,3%	68,5%	70,5%	84,4%	77,2%	-8,7%	8,4%	
Huila	69,2%	73,4%	72,0%	61,9%	60,4%	72,5%	71,9%	67,4%	7,7%	6,3%	
La Guajira	80,2%	85,3%	85,3%	89,2%	91,6%	84,3%	91,5%	86,3%	-2,3%	5,6%	
Magdalena	70,5%	73,9%	76,8%	77,3%	76,5%	79,9%	77,4%	75,0%	6,5%	3,1%	
Meta	79,3%	77,6%	78,7%	75,8%	76,0%	80,0%	79,4%	77,5%	3,2%	2,4%	
Nariño	68,2%	66,6%	66,1%	61,1%	63,0%	72,2%	74,7%	65,0%	11,1%	13,0%	
Norte de Santander	66,9%	69,6%	69,9%	75,4%	77,4%	81,0%	78,6%	71,8%	12,8%	8,6%	
Quindío	40,6%	40,3%	44,4%	47,5%	52,6%	64,6%	60,5%	45,1%	43,3%	25,5%	
Risaralda	58,5%	61,3%	62,3%	62,8%	63,3%	68,7%	69,9%	61,7%	11,4%	11,7%	
Santander	60,8%	64,0%	63,7%	65,2%	65,1%	72,2%	70,5%	63,8%	13,3%	9,6%	
Sucre	65,3%	65,8%	68,2%	72,1%	74,5%	77,7%	78,5%	69,2%	12,3%	11,9%	
Tolima	67,0%	68,5%	71,0%	71,7%	70,1%	74,4%	74,1%	69,7%	6,7%	6,0%	
Valle del Cauca	56,9%	57,8%	59,1%	59,9%	58,7%	66,2%	65,6%	58,5%	13,3%	10,9%	
Arauca	72,9%	74,3%	76,7%	78,1%	78,7%	83,5%	83,9%	76,1%	9,7%	9,2%	
Casanare	76,2%	75,0%	74,7%	70,8%	70,5%	81,1%	76,7%	73,4%	10,4%	4,2%	
Putumayo	75,0%	75,1%	74,7%	72,4%	74,8%	81,2%	80,5%	74,4%	9,1%	7,6%	
San Andrés, PySC	69,2%	71,7%	72,1%	76,7%	57,1%	61,4%	68,1%	69,4%	-11,5%	-1,8%	
Amazonas	83,3%	89,7%	88,6%	90,4%	91,7%	83,3%	85,9%	88,8%	-6,2%	-3,4%	
Guainía	97,0%	97,0%	96,4%	95,0%	95,6%	91,2%	96,5%	96,2%	-5,2%	0,3%	
Guaviare	85,2%	87,2%	89,4%	92,9%	89,7%	92,3%	90,7%	88,9%	3,8%	2,0%	
Vaupés	85,3%	75,4%	82,3%	89,0%	86,4%	88,1%	88,0%	83,7%	5,3%	4,9%	
Vichada	90,5%	91,5%	88,6%	89,2%	92,4%	93,3%	94,9%	90,4%	3,1%	4,7%	

## Porcentaje de nacidos vivos, según número de consultas prenatales a las que asistió la madre y grupos de edad de la madre

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr




- En el corrido del 2021pr solo el 63,4% de las madres de 10 a 14 años logran asistir a 4 o más consultas prenatales, siendo ésta la proporción más baja entre todos los grupos de edad. En contraposición, para ese mismo período, las madres de 30 a 34 años tienen el porcentaje más alto de asistencia a 4 o más consultas prenatales con el 88,0%.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares


## Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a menos de 8 consultas prenatales durante el periodo de gestación, según pertenencia étnica Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- Para el 2020, el 75,4% de las madres que reconocieron a sus hijos como indígenas asistieron a menos de 8 controles prenatales y en lo corrido del año 2021pr la cifra se incrementa a un 89,8%. En el caso de los nacidos vivos reconocidos como negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, en 2020 el 81,5% de las madres asistieron a menos de 8 controles prenatales y en lo corrido del año 2021pr la cifra desciende al 80,2%.

## Porcentaje de nacidos vivos, según tipo de parto


Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- En la serie que va desde 2015 hasta lo corrido del año 2021pr, se observa una distribución estable en el tiempo en la proporción de nacimientos derivados de partos que ocurren de forma espontánea y aquellos que son atendidos mediante cesárea. En general es una proporción que se mantiene cercana al 54% para parto espontáneo y 45% para cesárea.

## Porcentaje de nacidos vivos por tipo de parto, según departamento


Total nacional. Año corrido 2021pr



- En la distribución por departamentos, para lo corrido del año 2021pr se observa que San Andrés, Sucre y Córdoba han atendido al menos el 70% de los partos mediante cesárea.

## Porcentaje de nacidos vivos por cesárea, según pertenencia étnica del nacido vivo


Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



- Se destaca la baja participación de los partos por cesárea en los nacimientos en donde la madre reconoció al recién nacido como indígena. En estos casos los porcentajes oscilan entre el 15,1% y el 18,3%.

## Porcentaje de nacidos vivos, según sitio del parto

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr



**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

● En la serie 2015 al año 2020 y en lo corrido del 2021pr, se observa una serie estable en cuanto a la distribución en el sitio de parto.

● En promedio, un 98,5% de las mujeres tienen su parto en una institución de salud y el 1,4% lo hace en su domicilio.

## Porcentaje de nacimientos en domicilio, según departamento de residencia de la madre

**Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr**


- Departamentos como Vaupés, Vichada y Amazonas, tienen mayor proporción de partos en domicilio que el resto de los departamentos del país, situación que se mantiene en la serie 2015 al año 2020 y en lo corrido del 2021pr.

**Fuente:** DANE, Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021pr
Total nacional	0,9%	0,9%	1,0%	1,4%	1,4%	2,5%	1,3%
Antioquia	0,5%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%
Atlántico	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Bogotá	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Bolívar	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,6%	0,3%
Boyacá	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,6%	1,0%	1,0%
Caldas	0,3%	0,4%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Caquetá	5,4%	4,3%	3,4%	3,9%	3,2%	4,8%	3,2%
Cauca	4,3%	5,6%	6,4%	6,8%	7,3%	9,7%	10,4%
Cesar	0,4%	0,3%	0,2%	1,2%	2,6%	3,6%	0,5%
Córdoba	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	1,8%	0,9%
Cundinamarca	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
Chocó	5,8%	3,6%	3,8%	21,5%	23,3%	32,0%	2,6%
Huila	1,2%	1,4%	1,2%	1,2%	1,1%	1,6%	1,2%
La Guajira	1,5%	2,0%	1,9%	1,7%	2,0%	10,6%	2,3%
Magdalena	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,7%	0,3%
Meta	0,4%	0,6%	1,3%	2,4%	2,3%	3,4%	1,7%
Nariño	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	3,4%	1,9%
Norte de Santander	1,3%	1,1%	1,1%	1,0%	0,8%	2,0%	1,0%
Quindío	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,5%	0,4%
Risaralda	4,3%	4,6%	4,3%	4,6%	4,3%	6,6%	4,4%
Santander	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%
Sucre	0,1%	0,1%	0,2%	0,6%	0,2%	0,7%	0,2%
Tolima	1,9%	1,1%	1,1%	2,2%	2,2%	2,8%	1,9%
Valle del Cauca	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%
Arauca	6,0%	5,2%	4,1%	4,6%	4,5%	5,8%	3,4%
Casanare	1,0%	0,8%	0,4%	2,5%	2,6%	3,3%	2,6%
Putumayo	3,4%	2,7%	4,7%	4,3%	4,0%	4,0%	2,9%
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Amazonas	19,3%	15,4%	17,1%	16,8%	13,1%	24,7%	16,8%
Guainía	5,1%	6,4%	10,2%	16,8%	18,1%	29,0%	11,0%
Guaviare	5,2%	2,2%	3,7%	4,0%	3,3%	4,6%	5,2%
Vaupés	42,5%	37,7%	33,4%	38,4%	40,1%	50,7%	31,6%
Vichada	11,6%	7,8%	6,3%	19,9%	32,7%	41,3%	25,4%
Extranjeros	2,9%	2,3%	0,3%	0,8%	0,7%	0,9%	0,7%
Sin información	31,8%	19,8%	14,3%	1,9%	8,7%	36,4%	0,0%

## Porcentaje de nacimientos en domicilio, según pertenencia étnica del nacido vivo

Total nacional. Años 2015-2020



- Se observa que la mayor participación de partos en domicilio en la mayoría de los años de la serie lo aportan madres que reconocieron a sus recién nacidos como indígenas, seguidas de las mujeres que reconocieron a sus recién nacidos como Rrom.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

## Porcentaje de nacimientos, según persona que atendió el parto

Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr

Año	Médico	Enfermero(a)	Auxiliar de Enfermería	Promotor(a) de salud	Partera	Otra persona	Sin información
<b>2015</b>	98,9%	0,1%	0,1%	0,0%	0,6%	0,3%	0,0%
<b>2016</b>	99,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,6%	0,3%	0,0%
<b>2017</b>	98,9%	0,1%	0,1%	0,0%	0,6%	0,3%	0,0%
<b>2018</b>	98,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,9%	0,6%	0,0%
<b>2019</b>	98,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,9%	0,4%	0,0%
<b>2020</b>	97,3%	0,1%	0,1%	0,0%	1,9%	0,5%	0,0%
<b>2021pr</b>	98,5%	0,1%	0,1%	0,0%	0,8%	0,5%	0,0%

- En la serie que va desde 2015 a 2020 y en lo corrido de 2021pr, se evidencia que en promedio el 98,5% de los nacimientos en el país son atendidos por médicos. En el caso de los nacimientos que fueron atendidos por parteras, en el promedio de la serie, la participación es del 0,9%.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Porcentaje de nacimientos atendidos por parteras, según departamento de residencia de la madre

**Total nacional. Años completos 2015-2020 y año corrido 2021pr**

- A nivel nacional, en la serie 2015 a 2020, y en lo que va corrido del 2021pr, el Cauca es el departamento del país con la proporción más alta de partos atendidos por parteras. En el año corrido 2021pr, este departamento ha reportado el 33,6% de los partos atendidos por parteras en el país y le siguen de lejos departamentos como La Guajira y Risaralda.

Departamento	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021pr
Antioquia	2,8%	1,8%	2,2%	1,8%	1,7%	1,3%	2,8%
Atlántico	0,4%	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Bogotá	1,4%	1,8%	1,2%	0,6%	0,5%	0,3%	0,3%
Bolívar	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	0,7%	1,0%	1,1%
Boyacá	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,3%	0,2%	1,0%
Caldas	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,1%	0,4%
Caquetá	8,5%	6,6%	5,5%	3,6%	2,7%	2,1%	3,3%
Cauca	13,5%	21,6%	24,3%	16,7%	16,8%	12,1%	33,6%
Cesar	1,7%	0,9%	0,5%	2,1%	9,6%	6,1%	1,2%
Córdoba	2,7%	3,6%	3,1%	2,2%	2,3%	3,3%	3,5%
Cundinamarca	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Chocó	8,3%	5,2%	5,7%	26,0%	23,1%	22,0%	2,9%
Huila	3,9%	4,4%	3,7%	2,5%	2,2%	1,3%	2,3%
La Guajira	4,8%	7,1%	6,6%	4,5%	5,2%	19,5%	8,0%
Magdalena	0,4%	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%	1,0%	0,4%
Meta	0,8%	1,3%	3,6%	5,4%	4,5%	3,7%	3,7%
Nariño	3,8%	3,4%	4,1%	2,7%	2,9%	3,8%	4,7%
Norte de Santander	5,2%	5,6%	5,1%	2,5%	1,8%	3,2%	2,9%
Quindío	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Risaralda	9,8%	11,7%	9,5%	6,7%	6,2%	5,0%	7,3%
Santander	1,4%	1,2%	0,6%	0,4%	0,6%	0,3%	0,5%
Sucre	0,3%	0,2%	0,3%	1,2%	0,4%	0,6%	0,2%
Tolima	6,1%	3,7%	2,4%	5,3%	4,9%	3,1%	4,6%
Valle del Cauca	3,9%	4,2%	3,8%	1,6%	2,0%	1,5%	3,1%
Arauca	4,7%	3,6%	2,7%	1,8%	1,6%	1,1%	1,5%
Casanare	1,5%	0,8%	0,2%	1,9%	1,8%	0,9%	1,8%
Putumayo	2,4%	1,8%	4,6%	2,4%	2,4%	1,3%	2,2%
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amazonas	5,1%	3,5%	4,4%	2,4%	1,6%	1,9%	2,9%
Guainía	0,2%	0,5%	0,8%	0,5%	0,8%	0,8%	0,8%
Guaviare	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%
Vaupés	1,3%	0,6%	1,3%	0,9%	0,8%	0,3%	0,7%
Vichada	1,8%	0,9%	0,6%	1,3%	1,2%	1,2%	1,5%
Extranjeros	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%

# Estadísticas Vitales - EEVV

---

Defunciones fetales y no fetales

Cifras oficiales  
III trimestre año 2021pr,  
acumulado 2020pr,  
año corrido 2021pr

*14 de febrero 2022*

## Contenido

---

1

### Consideraciones técnicas y metodológicas

- Cifras que se encontrarán en la publicación.
- Aspectos técnicos a tener en cuenta en la publicación.

2

### Comparativo trimestral

- Defunciones no fetales.
- Defunciones fetales.

3

### Comparativo año acumulado 2020pr

- Defunciones no fetales.
- Defunciones fetales.

4

### Año corrido 2021pr

- Defunciones no fetales.
- Defunciones fetales.

5


### Ampliación de temáticas

- Defunciones por accidentes de tránsito
- Defunciones por suicidio
- Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón
- Homicidio general
- Homicidio en mujeres

# Consideraciones técnicas y metodológicas

---

## ¿Qué se encuentra en esta publicación?



## A tener en cuenta sobre esta publicación

---

- Para la codificación de la mortalidad, el DANE adoptó la última versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE-10 v2018.
- Desde 2019 se utiliza el aplicativo IRIS v5.6 para la codificación automatizada de la mortalidad, el cual incorpora las reglas de codificación del Volumen 2 de la CIE-10 v2018.

- La codificación de la mortalidad mediante el aplicativo IRIS procesa automáticamente entre el 57% y el 65% de la causa básica y entre el 87% y 90% de las causas antecedentes, las defunciones restantes se codifican manualmente.
- Los procesos de codificación manual, auditoría de bases de datos y de gestión territorial de calidad para las estadísticas vitales generan un rezago de 3 meses para la producción de cifras preliminares, y de 12 meses para las cifras definitivas. Este rezago es necesario para garantizar la calidad de las cifras publicadas.

## A tener en cuenta sobre esta publicación


---

- La codificación de la mortalidad relacionada con COVID-19 siguió los lineamientos establecidos por la OMS/OPS. Estos fueron incorporados en el Sistema de codificación automatizado de causas de muerte IRIS, por el Instituto Iris de Alemania, en la última actualización.

- Los códigos y lineamientos establecidos por la OMS/OPS para la codificación por COVID-19 son los siguientes:
  - **U07.1 COVID-19**, virus identificado.
    - Caso confirmado con resultado positivo de la prueba.
  - **U07.2 COVID-19**, virus no identificado.
    - Diagnosticado clínica y epidemiológicamente con COVID-19.
    - Caso probable de COVID-19.
    - Caso sospechoso de COVID-19.

## Línea de tiempo

### Clasificación y codificación de fallecimientos



## Comparativo trimestral

---

**III trimestre 2021pr  
III trimestre 2020pr**

**Casos ocurridos y reportados entre  
el 1 de julio y el 30 de septiembre de cada año**

# Defunciones NO fetales

---

*Tercer trimestre 2021pr  
vs tercer trimestre 2020pr*

## Número de defunciones no fetales según sexo

Total nacional

III trimestre (2021pr - 2020pr)



- En el tercer trimestre de 2021pr ocurrieron y se reportaron 84.719 defunciones no fetales, evidenciando una reducción de 4.135 defunciones en relación con el mismo periodo de 2020pr, lo cual corresponde a una variación del -4,7% en las defunciones en el territorio nacional. La distribución por sexo muestra que en el tercer trimestre de 2021pr el 56,1% de los fallecidos fueron hombres y 43,8% mujeres.

## Número de defunciones no fetales según grupos de edad


### Total nacional

### III trimestre (2021pr - 2020pr)

---

- Para el tercer trimestre del 2021pr los adultos de 60 años y más, concentraron el mayor número de defunciones en el país con 58.627 casos que equivalen al 69,2%, evidenciándose una reducción de 6.387 casos, que corresponde a una variación del -9,8% frente al mismo periodo del 2020pr.

Grupos de Edad	III trim 2021pr		III trim 2020pr	
	Total	%	Total	%
<b>Total Nacional</b>	<b>84.719</b>	<b>100,0</b>	<b>88.854</b>	<b>100,0</b>
Menores de 1 año	1.786	2,1	1.574	1,8
De 1 año	157	0,2	130	0,1
De 2 a 4 años	169	0,2	149	0,2
De 5 a 9 años	210	0,2	165	0,2
De 10 a 14 años	303	0,4	283	0,3
De 15 a 19 años	901	1,1	868	1,0
De 20 a 24 años	1.675	2,0	1.507	1,7
De 25 a 29 años	1.910	2,3	1.624	1,8
De 30 a 34 años	1.947	2,3	1.611	1,8
De 35 a 39 años	2.195	2,6	1.848	2,1
De 40 a 44 años	2.706	3,2	2.161	2,4
De 45 a 49 años	3.128	3,7	2.643	3,0
De 50 a 54 años	3.832	4,5	3.882	4,4
De 55 a 59 años	5.172	6,1	5.388	6,1
De 60 a 64 años	5.172	6,1	5.388	6,1
De 65 a 69 años	6.594	7,8	7.232	8,1
De 70 a 74 años	7.503	8,9	8.551	9,6
De 75 a 79 años	8.649	10,2	9.663	10,9
De 80 a 84 años	8.751	10,3	9.847	11,1
De 85 a 89 años	9.824	11,6	11.256	12,7
De 90 a 94 años	8.520	10,1	9.503	10,7
De 95 a 99 años	5.892	7,0	6.291	7,1
De 100 años y más	2.304	2,7	2.144	2,4
Edad desconocida	590	0,7	527	0,6
	1	0,0	7	0,0



## Primeras diez causas de muerte natural en hombres (Lista 6/67 OPS)

### Total nacional


### III trimestre (2021pr - 2020pr)

- Las defunciones por causa natural en hombres registraron una reducción del 11,5% frente al mismo periodo del año 2020pr. Como primera causa de muerte natural en 2021pr, se encuentra el *resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, grupo en donde se clasifican las defunciones por COVID-19.
- En segundo lugar, están las *enfermedades isquémicas del corazón*, y en tercer lugar las *enfermedades cerebrovasculares*. Las infecciones respiratorias agudas ocupan el cuarto lugar con 1.589 casos.

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Hombres	III trim 2021pr	
		Total	%
	Total nacional	40.696	100,0
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10.877	26,7
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.759	16,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.971	4,8
108	Infecciones respiratorias agudas	1.589	3,9
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.521	3,7
302	Enfermedades hipertensivas	1.216	3,0
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.113	2,7
601	Diabetes mellitus	1.089	2,7
610	Enfermedades del sistema urinario	910	2,2
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	901	2,2
	Otros grupos de causas naturales	12.750	31,3



Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Hombres	III trim 2020pr	
		Total	%
	Total nacional	45.992	100,0
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	19.258	41,9
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.685	14,5
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.718	3,7
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.376	3,0
302	Enfermedades hipertensivas	1.375	3,0
601	Diabetes mellitus	1.208	2,6
108	Infecciones respiratorias agudas	1.064	2,3
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo	847	1,8
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	844	1,8
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	789	1,7
	Otros grupos de causas naturales	10.828	23,5




## Primeras diez causas de muerte natural en mujeres (Lista 6/67 OPS)

### Total nacional

### III trimestre (2021pr - 2020pr)

- Durante el tercer trimestre de 2021pr el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en el que se clasifican las defunciones por COVID-19 fue la primera causa natural de muerte en las mujeres.
- En segundo lugar, las enfermedades isquémicas del corazón, y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares. Las tres primeras causas concentraron el 42,9% del total. Las defunciones por causa natural en mujeres se redujeron un 0,3% con relación al mismo periodo del año 2020pr.

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres	III trim 2021pr	
		Total	%
	Total nacional	35.826	100,0
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7.511	21,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.721	16,0
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.136	6,0
302	Enfermedades hipertensivas	1.385	3,9
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.314	3,7
601	Diabetes mellitus	1.271	3,5
108	Infecciones respiratorias agudas	1.181	3,3
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.118	3,1
614	Resto de las enfermedades	1.096	3,1
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo	987	2,8
	Otros grupos de causas naturales	12.106	33,8



Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en Mujeres	III trim 2020pr	
		Total	%
	Total nacional	35.916	100,0
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	11.044	30,7
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.321	14,8
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.885	5,2
302	Enfermedades hipertensivas	1.383	3,9
601	Diabetes mellitus	1.363	3,8
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.109	3,1
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	884	2,5
614	Resto de las enfermedades	868	2,4
203	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo	866	2,4
609	Resto de enfermedades del sistema digestivo	857	2,4
	Otros grupos de causas naturales	10.336	28,8



## Número de defunciones en hombres según causa externa (Lista 6/67 OPS)

### Total nacional

### III trimestre (2021pr - 2020pr)

- En el tercer trimestre de 2021pr el número de defunciones no fetales por agresiones (homicidios) en hombres se incrementó un 12,6% con relación al mismo periodo de 2020pr, registrándose como la primera causa de muerte por causa externa en hombres para este trimestre. Los accidentes de transporte terrestre se mantuvieron en el segundo lugar con un total de 1.537 casos y un incremento del 36,1% frente al mismo periodo del año 2020pr.

Código Grupo	Número de muertes según causa externa en Hombres	III trim 2021pr
	Total	%
Total nacional	6.861	100,0
512 Agresiones (homicidios)	3.302	48,1
501 Accidentes de transporte terrestre	1.537	22,4
511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	560	8,2
510 Otros accidentes, inclusive secuelas	412	6,0
513 Eventos de intención no determinada	382	5,6
503 Caídas	247	3,6
505 Ahogamiento y sumersión accidentales	163	2,4
507 Exposición a la corriente eléctrica	63	0,9
506 Accidentes que obstruyen la respiración	59	0,9
509 Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	48	0,7
Otros grupos de causas externas	88	1,3



Código Grupo	Número de muertes según causa externa en Hombres	III trim 2020pr
	Total	%
Total nacional	5.829	100,0
512 Agresiones (homicidios)	2.933	50,3
501 Accidentes de transporte terrestre	1.129	19,4
511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	500	8,6
513 Eventos de intención no determinada	355	6,1
510 Otros accidentes, inclusive secuelas	304	5,2
503 Caídas	185	3,2
505 Ahogamiento y sumersión accidentales	133	2,3
506 Accidentes que obstruyen la respiración	75	1,3
509 Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	64	1,1
508 Exposición al humo, fuego y llamas	56	1,0
Otros grupos de causas externas	95	1,6

## Número de defunciones en mujeres según causa externa (Lista 6/67 OPS)

### Total nacional

### III trimestre (2021pr - 2020pr)

- Se evidencia un incremento del 19,0% en el número de defunciones por causa externa en mujeres, pasando de 1.110 en el III trimestre de 2020pr a 1.321 en el mismo periodo de 2021pr.
- Las defunciones por agresiones (homicidios) fueron la primera causa externa de defunción en mujeres en el III trimestre de 2020pr. Para el mismo periodo de 2021pr, fueron los accidentes de transporte terrestre. Las agresiones (homicidios) en mujeres presentaron un incremento de 7,2% entre los periodos comparados.



# Defunciones fetales

---


*Tercer trimestre 2021pr vs  
tercer trimestre 2020pr*

## Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

**Total nacional**

**III trimestre (2021pr - 2020pr)**

- Para el tercer trimestre de 2021pr se presenta un incremento de 38 casos en las defunciones fetales con respecto al mismo periodo de 2020pr.
  
- La mayor proporción de defunciones fetales se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, los cuales concentran el 47,6% de las defunciones.




## Defunciones fetales según edad gestacional

Total nacional

III trimestre (2021pr - 2020pr)

---



- La distribución por edad gestacional es similar en los dos años concentrándose en las edades de menos de 22 semanas, las cuales representan el 67,5% para 2021pr y el 68,1% para 2020pr.

# Comparativo acumulado del año 2020pr – 2019\*

---

**Casos ocurridos entre:  
1 de enero de 2020pr y 31 de diciembre de 2020pr  
Y reportados por la fuente al RUAF-ND hasta el:  
31 de octubre de 2021pr**

\*Corresponden a los hechos vitales ocurridos entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y contenidos en la base de datos definitiva disponible en la página Web del DANE.

# Defunciones NO fetales

---



*Acumulado 2020pr  
vs definitivas 2019*

## Defunciones no fatales en hombres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

Año acumulado (2020pr)

- Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres en el acumulado del año 2020pr, el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde se encuentran las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, se sitúa como la principal causa de defunción con 36.249 casos, seguidas por la enfermedad isquémica del corazón que alcanzó una participación de 14,8%, las agresiones (homicidios) el 6,6% y las muertes por enfermedades cerebrovasculares un 4,4%.





## Defunciones no fetales en mujeres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

Año acumulado (2020pr)

- En mujeres para el acumulado del año 2020pr, el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde están incluidas las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, ocuparon el primer lugar en defunciones con el 16,3% del total. En segundo lugar, están las enfermedades isquémicas del corazón que alcanzaron el 15,6% del total de las muertes, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con el 6,3%.



## Defunciones no fatales según causa de defunción a 4 dígitos CIE-10

### Total nacional - Año acumulado (2020pr)

Causa de defunción a 4 dígitos CIE-10 v2019 - Acumulado 2020pr	Total nacional			Hombres			Mujeres		
	Número	%	Tasa	Número	%	Tasa	Número	%	Tasa
<b>Total nacional</b>									
COVID-19, virus identificado	300.611	100%		171.334	100,0%		129.187	100,0%	
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	50.739	16,9%	100,7	32.595	19,0%	132,5	18.144	14,0%	70,4
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	41.328	13,7%	82,0	22.944	13,4%	93,3	18.383	14,2%	71,3
COVID-19, virus no identificado	6.152	2,0%	12,2	3.357	2,0%	13,6	2.795	2,2%	10,8
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	5.797	1,9%	11,5	3.238	1,9%	13,2	2.559	2,0%	9,9
Neumonía, no especificada	4.811	1,6%	9,6	2.913	1,7%	11,8	1.898	1,5%	7,4
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas: calles y carreteras	4.658	1,5%	9,2	2.546	1,5%	10,4	2.112	1,6%	8,2
Hipertensión esencial (primaria)	4.642	1,5%	9,2	4.393	2,6%	17,9	249	0,2%	1,0
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores	4.535	1,5%	9,0	2.104	1,2%	8,6	2.431	1,9%	9,4
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	4.504	1,5%	8,9	2.457	1,4%	10,0	2.047	1,6%	7,9
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	4.442	1,5%	8,8	2.612	1,5%	10,6	1.830	1,4%	7,1
Tumor maligno de la próstata	3.586	1,2%	7,1	25	0,0%	0,1	3.561	2,8%	13,8
Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva)	3.423	1,1%	6,8	3.423	2,0%	13,9	0	0,0%	0,0
Diabetes mellitus, no especificada con otras complicaciones especificadas	3.206	1,1%	6,4	1.464	0,9%	6,0	1.742	1,3%	6,8
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	3.014	1,0%	6,0	1.381	0,8%	5,6	1.633	1,3%	6,3
Tumor maligno del colon, parte no especificada	2.777	0,9%	5,5	1.349	0,8%	5,5	1.428	1,1%	5,5
Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas: otro lugar especificado	2.740	0,9%	5,4	1.277	0,7%	5,2	1.463	1,1%	5,7
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2.651	0,9%	5,3	2.498	1,5%	10,2	149	0,1%	0,6
Hemorragia intraencefálica, no especificada	2.580	0,9%	5,1	1.081	0,6%	4,4	1.499	1,2%	5,8
Infarto cerebral, no especificado	2.552	0,8%	5,1	1.298	0,8%	5,3	1.254	1,0%	4,9
Insuficiencia renal crónica, no especificada	2.228	0,7%	4,4	1.107	0,6%	4,5	1.121	0,9%	4,3
Otras causas de defunción	1.837	0,6%	3,6	1.053	0,6%	4,3	784	0,6%	3,0
	138.409	46,0%		76.219	44,5%		62.105	48,1%	

- En el año 2020pr, el COVID-19 virus identificado fue la primera causa de defunción en Colombia con un total de 50.739 casos, que corresponden al 16,9% del total de los fallecimientos ocurridos en el país, siendo más afectados los hombres con el 64,2% de los casos.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

# Defunciones fetales

---


*Acumulado 2020pr  
vs definitivas 2019*

## Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

**Total nacional**

**Año acumulado (2020pr)**

---



- En el año 2020pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 48,0% del total, es decir, 15.965 casos.

# Defunciones

## Año corrido 2021pr

---


**Casos ocurridos y reportados entre:  
1 de enero y 31 de octubre de 2021pr**

## Número de defunciones no fetales según sexo

Total nacional

Año corrido 2021pr

---




- Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021pr se presentaron 312.343 defunciones no fetales de las cuales, el 56,8% fueron hombres y el 43,2% restante a mujeres.

## Defunciones no fetales en hombres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional

Año corrido 2021pr



- Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres en lo corrido del 2021pr, el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parásitarias, grupo en donde se clasifican las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, ocupa el primer lugar con el 29,8% de las defunciones ocurridas. En segundo lugar, aparecen las enfermedades isquémicas del corazón que alcanzaron una participación de 13,4%, y las agresiones (homicidios) el 6,2%. Las 10 primeras causas de defunción concentran el 68,8% del total de las muertes ocurridas en el periodo.


Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Defunciones no fetales en mujeres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)

Total nacional


Año corrido 2021pr



- En mujeres, en lo corrido del año 2021pr, el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias concentraron el 26,2% de las defunciones ocurridas en el país, seguidas de las enfermedades isquémicas del corazón que alcanzaron el 14,6%.

## Diez primeras causas de defunción en Colombia (Causas CIE-10 a 4 dígitos)

Total nacional - Año corrido 2021pr




- En lo corrido del año 2021 en el país han fallecido 79.700 personas por COVID-19 confirmado y 39.560 por infarto agudo al miocardio. El 49,3% de las defunciones en el país, ocurren por estas 10 causas.

## Defunciones fetales según grupos de edad de la madre

Total nacional

Año corrido 2021pr



- En lo corrido de 2021pr y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,4% del total, es decir, 12.085 casos.

# Ampliación temática

---

**Serie 2015 a 2019:**

**1 de enero al 31 de diciembre de cada año (Cifras cerradas y definitivas)**

**Todo lo relacionado al año 2020pr:**

**Ocurrido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 y reportado hasta el 31 de octubre de 2021pr**

**Todo lo relacionado al año 2021pr:**

**Ocurrido entre 1 de enero y 31 de octubre de 2021**

**Nota técnica:** El propósito de la ampliación temática es hacer un acercamiento a diferentes temas de relevancia nacional y no hacer un comparativo de cifras entre dos períodos. Por esta razón se usarán las bases de datos definitivas para la serie 2015 a 2019. Situación similar ocurre con el tercer trimestre de 2020pr que toma como base los datos más actualizados posibles, mientras que los usados en el comparativo trimestral usa los datos que respetan los criterios de comparabilidad de la información, es decir, que presenta los hechos vitales ocurridos y reportados en esos períodos de tiempo.


# Defunciones por accidentes de tránsito

---

*De 2015 a 2019 se usan bases de datos  
definitivas y para 2020 el acumulado 2020pr*

## Número y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia

### Total nacional - Años 2015-2020pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Para el año 2020pr se observa una reducción del 17,4% en el número de muertes por accidentes de tránsito en el país. Se observa cómo la tasa de muertes por accidentes de tránsito por 100.000 habitantes disminuye considerablemente entre 2019 y 2020pr pasando de 14,4 defunciones en el 2019 a 11,7 en el 2020pr, probablemente debido a las medidas de confinamiento.

## Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito según departamento de ocurrencia

**Total nacional**

**Años 2015-2020pr**

- Para el año 2020pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes fueron: Casanare (29,0), Arauca (23,1), San Andrés (20,4), Meta (20,0), Cesar (19,4) y Huila (19,3).

- En departamentos como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca la tasa de muertes por accidentes de tránsito han disminuido gradualmente desde 2015 hasta 2020pr. La tasa más baja de mortalidad por accidente de tránsito se encuentra, para el 2020pr, en Guainía con 2,0 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Departamento de ocurrencia	Tasa específica de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr
Total	15,7	15,7	15,1	14,8	14,4	11,7
Antioquia	17,2	17,3	16,8	14,0	14,9	11,4
Atlántico	10,5	8,9	8,4	10,5	9,7	7,1
Bogotá	9,4	10,3	8,7	8,3	8,3	6,2
Bolívar	9,9	9,7	8,8	9,0	8,0	9,1
Boyacá	16,6	16,6	16,4	16,8	15,8	14,8
Caldas	11,7	12,6	14,1	13,4	11,1	10,0
Caquetá	15,8	16,0	17,7	12,2	18,0	14,4
Cauca	17,0	19,1	15,8	16,0	15,4	13,6
Cesar	24,6	22,1	20,7	25,0	19,9	19,4
Córdoba	12,4	13,2	16,6	15,4	14,2	13,5
Cundinamarca	15,0	14,8	17,6	15,9	15,4	10,8
Chocó	3,7	3,7	3,6	4,3	3,0	2,8
Huila	23,9	26,5	23,0	23,9	21,6	19,3
La Guajira	14,6	12,9	13,0	13,7	11,5	6,8
Magdalena	12,9	12,7	12,0	13,0	12,6	7,8
Meta	28,4	25,2	20,2	21,2	20,8	20,0
Nariño	17,9	18,0	16,4	18,2	19,6	13,1
Norte de Santander	16,7	14,7	14,6	14,3	16,4	10,4
Quindío	19,6	21,7	22,1	19,6	20,8	16,2
Risaralda	18,3	19,8	14,0	17,1	17,1	13,2
Santander	15,3	15,7	15,8	14,4	15,2	12,4
Sucre	12,0	12,7	13,3	13,3	10,9	9,0
Tolima	24,1	22,4	23,2	21,4	18,3	16,0
Valle del Cauca	22,2	21,5	21,3	21,6	20,5	17,0
Arauca	26,3	25,0	25,1	19,8	23,6	23,1
Casanare	24,5	31,0	22,6	26,2	33,1	29,0
Putumayo	13,4	14,4	16,7	18,4	11,9	15,3
San Andrés, PySC	26,1	22,8	19,6	19,6	28,8	20,4
Amazonas	4,1	4,1	0,0	7,8	6,4	5,1
Guainía	0,0	0,0	2,2	4,2	6,1	2,0
Guaviare	2,6	6,3	6,2	9,7	5,9	4,6
Vaupés	5,3	2,6	2,5	4,9	2,3	4,5
Vichada	6,0	4,9	9,5	3,7	2,7	9,7

## Defunciones por accidentes de tránsito según grupos de edad

Total nacional - Años 2015-2020pr

Accidentes de tránsito	2015		2016		2017		2018		2019		2020pr	
	Total	%	Total	%								
<b>Total</b>	7.258	100,0%	7.355	100,0%	7.157	100,0%	7.155	100,0%	7.126	100,0%	5.885	100,0%
<b>Menores de 1 año</b>	20	0,3%	10	0,1%	13	0,2%	22	0,3%	11	0,2%	10	0,2%
<b>De 1 año</b>	18	0,2%	21	0,3%	23	0,3%	23	0,3%	15	0,2%	18	0,3%
<b>De 2 a 4 años</b>	47	0,6%	50	0,7%	53	0,7%	34	0,5%	25	0,4%	28	0,5%
<b>De 5 a 9 años</b>	90	1,2%	73	1,0%	56	0,8%	61	0,9%	60	0,8%	34	0,6%
<b>De 10 a 14 años</b>	122	1,7%	131	1,8%	112	1,6%	111	1,6%	106	1,5%	84	1,4%
<b>De 15 a 19 años</b>	586	8,1%	651	8,9%	633	8,8%	556	7,8%	559	7,8%	447	7,6%
<b>De 20 a 24 años</b>	1.004	13,8%	996	13,5%	988	13,8%	975	13,6%	960	13,5%	830	14,1%
<b>De 25 a 29 años</b>	856	11,8%	867	11,8%	807	11,3%	841	11,8%	868	12,2%	762	12,9%
<b>De 30 a 34 años</b>	703	9,7%	670	9,1%	645	9,0%	659	9,2%	663	9,3%	564	9,6%
<b>De 35 a 39 años</b>	573	7,9%	548	7,5%	534	7,5%	579	8,1%	582	8,2%	506	8,6%
<b>De 40 a 44 años</b>	442	6,1%	489	6,6%	439	6,1%	472	6,6%	482	6,8%	408	6,9%
<b>De 45 a 49 años</b>	447	6,2%	449	6,1%	426	6,0%	411	5,7%	385	5,4%	367	6,2%
<b>De 50 a 54 años</b>	454	6,3%	414	5,6%	443	6,2%	428	6,0%	450	6,3%	374	6,4%
<b>De 55 a 59 años</b>	414	5,7%	439	6,0%	418	5,8%	435	6,1%	410	5,8%	334	5,7%
<b>De 60 a 64 años</b>	307	4,2%	358	4,9%	373	5,2%	355	5,0%	361	5,1%	308	5,2%
<b>De 65 a 69 años</b>	295	4,1%	302	4,1%	287	4,0%	297	4,2%	324	4,5%	271	4,6%
<b>De 70 a 74 años</b>	268	3,7%	304	4,1%	287	4,0%	284	4,0%	287	4,0%	192	3,3%
<b>De 75 a 79 años</b>	280	3,9%	249	3,4%	297	4,1%	256	3,6%	252	3,5%	154	2,6%
<b>De 80 a 84 años</b>	177	2,4%	154	2,1%	179	2,5%	208	2,9%	176	2,5%	113	1,9%
<b>De 85 a 89 años</b>	91	1,3%	117	1,6%	106	1,5%	115	1,6%	106	1,5%	53	0,9%
<b>De 90 a 94 años</b>	33	0,5%	29	0,4%	28	0,4%	27	0,4%	39	0,5%	25	0,4%
<b>De 95 a 99 años</b>	5	0,1%	8	0,1%	7	0,1%	6	0,1%	5	0,1%	3	0,1%
<b>Edad desconocida</b>	26	0,4%	26	0,4%	3	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

En el 2020pr, según grupos de edad del fallecido, se puede observar que las defunciones por accidentes de tránsito se concentran en los adultos jóvenes entre los 20 y 24 años con una participación del 14,1% sobre el total, seguidos de los adultos entre 25 y 29 años con una proporción del 12,9%.


# Defunciones por suicidio

---

*De 2015 a 2019 se usan bases de datos definitivas y para 2020 el acumulado 2020pr, para lo relacionado con 2021, se usa año corrido 2021pr*

## Número y tasa de mortalidad por suicidio en Colombia

Total nacional - Años 2015-2020pr




Para el año 2020pr se presenta una reducción del 6,4% en el número de muertes por suicidio en el país frente al total de casos reportados en el 2019. No obstante, el comportamiento observado en el año 2020pr es atípico, ya que la serie de 2015 a 2019 muestra un incremento anual en las defunciones por esta causa.

## Defunciones por suicidio según sexo

Total nacional

Año 2015 a 2020pr



- Desde el 2015 al 2020pr se observa una distribución similar en los suicidios por sexo, siendo más frecuente en hombres que en mujeres, en una proporción que se mantiene cerca del 80/20.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Tasa de mortalidad por suicidio según departamento de ocurrencia

### Total nacional

### Años 2015-2020pr

---

- Para el año 2020pr los departamentos con mayores tasas de muertes por suicidio fueron: Vaupés, Amazonas, Arauca, Quindío y Tolima. En el comparativo de las tasas reportadas en 2015 y 2020pr, departamentos como Guaviare, Caquetá y La Guajira mostraron las disminuciones más importantes.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Departamento de ocurrencia	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr
Total	5,1	5,3	5,7	5,9	5,9	5,4
Antioquia	6,1	6,5	6,4	6,8	7,3	6,8
Atlántico	3,3	3,7	3,9	4,5	3,0	3,1
Bogotá	4,1	4,9	4,6	5,4	5,7	4,9
Bolívar	3,0	3,1	4,1	3,7	3,7	3,3
Boyacá	5,5	6,5	7,0	6,0	6,2	6,5
Caldas	7,2	6,8	7,2	8,4	8,7	7,7
Caquetá	7,5	5,3	6,7	4,2	5,2	4,9
Cauca	6,1	6,3	6,6	6,2	6,7	5,2
Cesar	3,6	4,0	5,2	6,1	5,3	5,6
Córdoba	3,0	2,5	4,3	3,8	3,6	3,5
Cundinamarca	4,5	4,8	5,7	5,5	5,6	4,7
Chocó	1,6	1,7	2,5	2,4	4,1	4,4
Huila	8,8	8,8	7,1	7,2	7,5	8,2
La Guajira	2,9	2,7	3,4	4,4	3,2	1,9
Magdalena	2,9	2,8	4,0	3,8	3,5	4,1
Meta	5,0	6,4	6,3	5,3	3,5	6,6
Nariño	6,8	8,0	6,7	8,0	8,1	6,8
Norte de Santander	6,3	4,8	7,3	6,6	6,6	5,2
Quindío	7,0	9,1	10,5	10,6	8,6	8,3
Risaralda	7,6	6,7	6,8	7,9	9,4	7,8
Santander	5,2	5,5	6,6	6,6	7,2	5,4
Sucre	5,0	5,1	5,0	6,2	4,7	4,8
Tolima	7,6	7,6	8,0	7,4	9,8	8,2
Valle del Cauca	4,8	4,9	5,5	6,2	5,3	4,9
Arauca	10,8	10,2	14,8	9,2	8,6	8,5
Casanare	5,6	4,0	4,6	5,7	6,8	6,9
Putumayo	4,0	6,9	7,3	5,2	5,4	6,1
San Andrés, PySC	3,3	1,6	3,3	1,6	0,0	6,3
Amazonas	16,6	6,8	13,3	10,4	16,7	22,8
Guainía	0,0	8,9	4,3	4,2	8,1	3,9
Guaviare	7,8	2,5	5,0	4,8	5,9	4,6
Vaupés	34,5	12,9	25,1	41,7	21,1	24,6
Vichada	2,0	1,0	2,9	1,9	3,6	2,7

## Defunciones por suicidio según departamento

### Total nacional

Año 2015 a 2020pr

- A nivel departamental, se observa un fuerte incremento en el Meta en donde la variación se situó en un 89,2% pasando de 37 suicidios en el 2019 a 70 en el 2020pr. Otros departamentos con incrementos fueron Amazonas, Vaupés, Magdalena, Putumayo y Huila.

- Importante señalar la disminución que tuvo Bogotá con -11,3% frente al 2019, siendo el 2do departamento que más contribuye al número de defunciones por esta causa.

	Total nacional						Proporción						Variación interanual					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2016	2017	2018	2019	2020pr	
Total	2.347	2.480	2.709	2.869	2.927	2.741	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	5,7%	9,2%	5,9%	2,0%	-6,4%	
Antioquia	377	406	400	436	477	455	16,1%	16,4%	14,8%	15,2%	16,3%	16,6%	7,7%	-1,5%	9,0%	9,4%	-4,6%	
Atlántico	78	91	96	114	79	85	3,3%	3,7%	3,5%	4,0%	2,7%	3,1%	16,7%	5,5%	18,8%	-30,7%	7,6%	
Bogotá	300	355	341	400	432	383	12,8%	14,3%	12,6%	13,9%	14,8%	14,0%	18,3%	-3,9%	17,3%	8,0%	-11,3%	
Bolívar	59	62	84	77	78	72	2,5%	2,5%	3,1%	2,7%	2,7%	2,6%	5,1%	35,5%	-8,3%	1,3%	-7,7%	
Boyacá	66	78	84	73	76	81	2,8%	3,1%	3,1%	2,5%	2,6%	3,0%	18,2%	7,7%	-13,1%	4,1%	6,6%	
Caldas	71	67	71	84	88	78	3,0%	2,7%	2,6%	2,9%	3,0%	2,8%	-5,6%	6,0%	18,3%	4,8%	-11,4%	
Caquetá	30	21	27	17	21	20	1,3%	0,8%	1,0%	0,6%	0,7%	0,7%	-30,0%	28,6%	-37,0%	23,5%	-4,8%	
Cauca	86	90	96	91	99	78	3,7%	3,6%	3,5%	3,2%	3,4%	2,8%	4,7%	6,7%	-5,2%	8,8%	-21,2%	
Cesar	40	46	60	73	66	72	1,7%	1,9%	2,2%	2,5%	2,3%	2,6%	15,0%	30,4%	21,7%	-9,6%	9,1%	
Córdoba	51	43	75	68	65	64	2,2%	1,7%	2,8%	2,4%	2,2%	2,3%	-15,7%	74,4%	-9,3%	-4,4%	-1,5%	
Cundinamarca	115	127	157	162	173	153	4,9%	5,1%	5,8%	5,6%	5,9%	5,6%	10,4%	23,6%	3,2%	6,8%	-11,6%	
Chocó	8	9	13	13	22	24	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,8%	0,9%	12,5%	44,4%	0,0%	69,2%	9,1%	
Huila	93	94	77	79	83	92	4,0%	3,8%	2,8%	2,8%	2,8%	3,4%	1,1%	-18,1%	2,6%	5,1%	10,8%	
La Guajira	23	22	29	39	30	18	1,0%	0,9%	1,1%	1,4%	1,0%	0,7%	-4,3%	31,8%	34,5%	-23,1%	-40,0%	
Magdalena	37	36	52	51	48	58	1,6%	1,5%	1,9%	1,8%	1,6%	2,1%	-2,7%	44,4%	-1,9%	-5,9%	20,8%	
Meta	49	64	64	55	37	70	2,1%	2,6%	2,4%	1,9%	1,3%	2,6%	30,6%	0,0%	-14,1%	-32,7%	89,2%	
Nariño	109	129	108	131	132	110	4,6%	5,2%	4,0%	4,6%	4,5%	4,0%	18,3%	-16,3%	21,3%	0,8%	-16,7%	
Norte de Santander	89	68	106	99	104	85	3,8%	2,7%	3,9%	3,5%	3,6%	3,1%	-23,6%	55,9%	-6,6%	5,1%	-18,3%	
Quindío	37	48	56	57	47	46	1,6%	1,9%	2,1%	2,0%	1,6%	1,7%	29,7%	16,7%	1,8%	-17,5%	-2,1%	
Risaralda	70	62	64	75	90	75	3,0%	2,5%	2,4%	2,6%	3,1%	2,7%	-11,4%	3,2%	17,2%	20,0%	-16,7%	
Santander	110	117	141	144	161	124	4,7%	4,7%	5,2%	5,0%	5,5%	4,5%	6,4%	20,5%	2,1%	11,8%	-23,0%	
Sucre	43	45	44	56	44	46	1,8%	1,8%	1,6%	2,0%	1,5%	1,7%	4,7%	-2,2%	27,3%	-21,4%	4,5%	
Tolima	101	101	106	99	131	110	4,3%	4,1%	3,9%	3,5%	4,5%	4,0%	0,0%	5,0%	-6,6%	32,3%	-16,0%	
Valle del Cauca	209	217	246	276	237	223	8,9%	8,8%	9,1%	9,6%	8,1%	8,1%	3,8%	13,4%	12,2%	-14,1%	-5,9%	
Arauca	26	25	37	24	24	25	1,1%	1,0%	1,4%	0,8%	0,8%	0,9%	-3,8%	48,0%	-35,1%	0,0%	4,2%	
Casanare	22	16	19	24	29	30	0,9%	0,6%	0,7%	0,8%	1,0%	1,1%	-27,3%	18,8%	26,3%	20,8%	3,4%	
Putumayo	13	23	25	18	19	22	0,6%	0,9%	0,9%	0,6%	0,6%	0,8%	76,9%	8,7%	-28,0%	5,6%	15,8%	
San Andrés, PySC	2	1	2	1	0	4	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	-50,0%	100,0%	-50,0%	-100,0%	0,0%	
Amazonas	12	5	10	8	13	18	0,5%	0,2%	0,4%	0,3%	0,4%	0,7%	-58,3%	100,0%	-20,0%	62,5%	38,5%	
Guainía	0	4	2	2	4	2	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	-50,0%	0,0%	100,0%	-50,0%	-50,0%	
Guaviare	6	2	4	4	5	4	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	-66,7%	100,0%	0,0%	25,0%	-20,0%	
Vaupés	13	5	10	17	9	11	0,6%	0,2%	0,4%	0,6%	0,3%	0,4%	-61,5%	100,0%	70,0%	-47,1%	22,2%	
Vichada	2	1	3	2	4	3	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	-50,0%	200,0%	-33,3%	100,0%	-25,0%	

## Defunciones por suicidio según grupos de edad del fallecido

### Total nacional

Año 2015 a 2020pr

	Total nacional						Proporción						Variación interanual					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2016	2017	2018	2019	2020pr	
Total	2.347	2.480	2.709	2.869	2.927	2.741	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	5,7%	9,2%	5,9%	2,0%	-6,4%	
Menores de 15 años	84	93	110	115	135	127	3,6%	3,8%	4,1%	4,0%	4,6%	4,6%	10,7%	18,3%	4,5%	17,4%	-5,9%	
De 15 a 19 años	318	331	327	349	367	334	13,5%	13,3%	12,1%	12,2%	12,5%	12,2%	4,1%	-1,2%	6,7%	5,2%	-9,0%	
De 20 a 24 años	330	359	409	417	417	410	14,1%	14,5%	15,1%	14,5%	14,2%	15,0%	8,8%	13,9%	2,0%	0,0%	-1,7%	
De 25 a 29 años	276	288	325	317	339	301	11,8%	11,6%	12,0%	11,6%	11,0%	11,0%	4,3%	12,8%	-2,5%	6,9%	-11,2%	
De 30 a 34 años	214	239	255	273	258	234	9,1%	9,6%	9,4%	9,5%	8,8%	8,5%	11,7%	6,7%	7,1%	-5,5%	-9,3%	
De 35 a 39 años	186	191	231	246	222	216	7,9%	7,7%	8,5%	8,6%	7,6%	7,9%	2,7%	20,9%	6,5%	-9,8%	-2,7%	
De 40 a 44 años	145	179	176	170	217	173	6,2%	7,2%	6,5%	5,9%	7,4%	6,3%	23,4%	-1,7%	-3,4%	27,6%	-20,3%	
De 45 a 49 años	170	168	176	192	183	154	7,2%	6,8%	6,5%	6,7%	6,3%	5,6%	-1,2%	4,8%	9,1%	-4,7%	-15,8%	
De 50 a 54 años	155	149	175	171	191	157	6,6%	6,0%	6,5%	6,0%	6,5%	5,7%	-3,9%	17,4%	-2,3%	11,7%	-17,8%	
De 55 a 59 años	124	125	145	170	165	169	5,3%	5,0%	5,4%	5,9%	5,6%	6,2%	0,8%	16,0%	17,2%	-2,9%	2,4%	
De 60 a 64 años	89	111	105	137	148	119	3,8%	4,5%	3,9%	4,8%	5,1%	4,3%	24,7%	-5,4%	30,5%	8,0%	-19,6%	
De 65 a 69 años	86	89	104	115	108	129	3,7%	3,6%	3,8%	4,0%	3,7%	4,7%	3,5%	16,9%	10,6%	-6,1%	19,4%	
De 70 a 74 años	63	52	60	78	71	91	2,7%	2,1%	2,2%	2,7%	2,4%	3,3%	-17,5%	15,4%	30,0%	-9,0%	28,2%	
De 75 a 79 años	28	43	54	60	52	61	1,2%	1,7%	2,0%	2,1%	1,8%	2,2%	53,6%	25,6%	11,1%	-13,3%	17,3%	
De 80 a 84 años	38	37	33	28	29	36	1,6%	1,5%	1,2%	1,0%	1,0%	1,3%	-2,6%	-10,8%	-15,2%	3,6%	24,1%	
De 85 a 89 años	22	13	17	23	17	23	0,9%	0,5%	0,6%	0,8%	0,6%	0,8%	-40,9%	30,8%	35,3%	-26,1%	35,3%	
De 90 a 94 años	3	6	6	8	8	7	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	100,0%	0,0%	33,3%	0,0%	-12,5%	
De 95 a 99 años	1	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
De 100 años y más	0	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Edad desconocida	15	6	0	0	0	0	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-60,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	


- Para el año 2020pr el 38,1% del total de suicidios ocurrieron en personas entre los 15 y 29 años de edad. Entre el año 2019 y el 2020pr los incrementos más grandes se observaron en los grupos de 65 a 89 años, en donde los suicidios crecieron un 22,7%. Entre el 2019 y el 2020pr y para el total nacional, en hombres se observa una reducción del 5,6% y en mujeres del 9,2%.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Variación interanual para defunciones por suicidio en el tercer trimestre de cada año

Total nacional - III trimestre 2015 a 2021pr




**Nota técnica:** Los datos calculados para el trimestre III de 2021, se obtienen de la base de año corrido y son los datos más actualizados disponibles, corresponde a lo ocurrido en el III trimestre pero reportado hasta 31 de octubre de 2021, por lo tanto los valores podrían no coincidir con el comparativo trimestral.

**Fuente:** DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

- Al comparar el total de suicidios ocurridos en el tercer trimestre de 2021pr con el mismo periodo de 2020pr se evidencia para el total nacional un incremento del 4,9%, situación que se repite con los suicidios en hombres en donde el aumento es de 10,5%.

## Número de defunciones por suicidio

### Total nacional – Trimestres I, II, III y IV de 2015 a 2020pr



- En términos generales no se observa un comportamiento estacional o patrón marcado de ocurrencia de suicidios por trimestre. En el segundo trimestre del año 2020pr el número de suicidios se redujo considerablemente, coincidiendo con el trimestre de mayor restricción a la movilidad por confinamiento.


# Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón

---

*De 2015 a 2019 se usan bases de datos  
definitivas y para 2020 el acumulado 2020pr*

## Defunciones por enfermedades isquémicas según sexo

Total nacional - Año 2015 a 2020pr



- Las enfermedades isquémicas de corazón presentan un comportamiento creciente entre el 2015 y el 2018, con una leve caída en el 2019, en el 2020pr el crecimiento continúa, siendo mucho más pronunciado en ese año, con una variación del 14,0% entre el 2019 y el 2020pr. Este comportamiento es similar al analizar los grupos por sexo, el crecimiento entre el 2019 y el 2020pr para los hombres fue de 18,2% y para las mujeres, 13,8%.

## Defunciones por enfermedades isquémicas según grupo de edad

Total nacional - Año 2015 a 2020pr

Edad	Totales						Porcentaje						Variación interanual				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020pr
Total	36.197	37.452	38.618	40.186	39.179	45.543	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,5%	3,1%	4,1%	-2,5%	16,2%
0 a 4 años	0	1	1	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%
5 a 9 años	0	3	0	3	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	-66,7%
10 a 14 años	5	3	0	1	1	1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-40,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15 a 19 años	43	34	23	20	25	24	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	-20,9%	-32,4%	-13,0%	25,0%	-4,0%
20 a 24 años	39	49	47	48	44	54	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	25,6%	-4,1%	2,1%	-8,3%	22,7%
25 a 29 años	66	89	89	71	70	90	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	34,8%	0,0%	-20,2%	-1,4%	28,6%
30 a 34 años	137	137	116	125	121	136	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,0%	-15,3%	7,8%	-3,2%	12,4%
35 a 39 años	204	183	208	236	184	257	0,6%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	-10,3%	13,7%	13,5%	-22,0%	39,7%
40 a 44 años	362	342	322	337	342	421	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	-5,5%	-5,8%	4,7%	1,5%	23,1%
45 a 49 años	618	613	653	652	624	613	1,7%	1,6%	1,7%	1,6%	1,6%	1,3%	-0,8%	6,5%	-0,2%	-4,3%	-1,8%
50 a 54 años	1.224	1.174	1.175	1.171	1.135	1.258	3,4%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	-4,1%	0,1%	-0,3%	-3,1%	10,8%
55 a 59 años	1.806	1.880	1.906	1.920	1.816	1.984	5,0%	5,0%	4,9%	4,8%	4,6%	4,4%	4,1%	1,4%	0,7%	-5,4%	9,3%
60 a 64 años	2.455	2.650	2.630	2.854	2.754	2.994	6,8%	7,1%	6,8%	7,1%	7,0%	6,6%	7,9%	-0,8%	8,5%	-3,5%	8,7%
65 a 69 años	3.217	3.331	3.355	3.514	3.512	3.921	8,9%	8,9%	8,7%	8,7%	9,0%	8,6%	3,5%	0,7%	4,7%	-0,1%	11,6%
70 a 74 años	3.869	4.061	4.070	4.325	4.237	4.847	10,7%	10,8%	10,5%	10,8%	10,8%	10,6%	5,0%	0,2%	6,3%	-2,0%	14,4%
75 a 79 años	5.188	5.283	5.460	5.468	5.116	5.859	14,3%	14,1%	14,1%	13,6%	13,1%	12,9%	1,8%	3,4%	0,1%	-6,4%	14,5%
80 a 84 años	5.847	5.922	6.126	6.363	6.127	7.315	16,2%	15,8%	15,9%	15,8%	15,6%	16,1%	1,3%	3,4%	3,9%	-3,7%	19,4%
85 y más años	11.112	11.694	12.436	13.078	13.069	15.769	30,7%	31,2%	32,2%	32,5%	33,4%	34,6%	5,2%	6,3%	5,2%	-0,1%	20,7%
Sin información	5	3	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-40,0%	-66,7%	-100,0%	0,0%	0,0%

- Por grupos de edad se observa que la mayor cantidad de defunciones ocurren en personas de 65 y más años. Aunque los crecimientos más significativos para 2020pr se presentan en los grupos de 35 a 39, y de 25 a 29 años, en el primero el crecimiento es de 39,7%, y en el segundo es de 28,6%. En los adultos de 40 a 44 años también se incrementaron en un 23,1% las defunciones por enfermedades isquémicas del corazón.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

# Defunciones por enfermedades isquémicas según causa CIE-10

Total nacional

Año 2015 a 2020pr

CIE-10	Descripción	Totales						Porcentajes						Variación interanual					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020pr	
	Total nacional	36.197	37.452	38.618	40.186	39.179	45.543	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,5%	3,1%	4,1%	-2,5%	16,2%	
I219	Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	32.612	33.647	34.774	35.994	35.088	41.328	90,1%	89,8%	90,0%	89,6%	89,6%	90,7%	3,2%	3,3%	3,5%	-2,5%	17,8%	
I259	Enfermedad isquémica crónica del corazón, no especificada	1.060	1.108	1.201	1.233	1.247	1.253	2,9%	3,0%	3,1%	3,1%	3,2%	2,8%	4,5%	8,4%	0,0%	1,1%	0,5%	
I251	Enfermedad aterosclerótica del corazón	1.292	1.455	1.304	1.413	1.304	1.190	3,6%	3,9%	3,4%	3,5%	3,3%	2,6%	12,6%	-10,4%	8,4%	-7,7%	-8,7%	
I249	Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada	568	572	528	648	629	749	1,6%	1,5%	1,4%	1,6%	1,6%	1,6%	0,7%	-7,7%	22,7%	-2,9%	19,1%	
I255	Cardiomiopatía isquémica	175	184	249	259	300	383	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%	5,1%	35,3%	4,0%	15,8%	27,7%	
I258	Otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón	143	125	130	174	194	215	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	-12,6%	4,0%	0,0%	11,5%	10,8%	
I209	Angina de pecho, no especificada	67	67	59	53	92	96	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	-11,9%	-10,2%	73,6%	4,3%	
I211	Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior	63	67	104	115	89	91	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	6,3%	55,2%	10,6%	-22,6%	2,2%	
I213	Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado	55	62	64	69	61	87	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	12,7%	3,2%	7,8%	-11,6%	42,6%	
I210	Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior	76	71	96	85	65	69	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	-6,6%	35,2%	-11,5%	-23,5%	6,2%	
I200	Angina inestable	35	53	40	71	48	37	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	51,4%	-24,5%	77,5%	-32,4%	-22,9%	
	Otras causas	51	41	69	72	62	45	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	-19,6%	68,3%	4,3%	-13,9%	-27,4%	

- En el 2020pr el Infarto agudo del miocardio sin otra especificación representa el 90,7% de las muertes por enfermedades isquémicas de corazón. Respecto al año anterior, esta causa de defunción evidencia un aumento del 17,8%, lo cual da cuenta de un crecimiento atípico y acelerado de estos casos.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

## Tasa de mortalidad x 100.000 habitantes por enfermedades isquémicas según departamento de residencia del fallecido

Total nacional - Año 2015 a 2020pr

- El departamento del Tolima tiene las tasas más altas de defunciones por esta causa en el país en toda la serie, en el año 2020pr murieron 167,3 personas por cada 100.000 habitantes en este departamento.

- Para 2020pr en el ranking le siguen los departamentos del Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas. La tasa más baja se observa en el departamento del Vaupés.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Departamento	Tasa específica de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón x 100.000 habitantes					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr
Antioquia	71,4	74,5	78,3	76,8	74,3	80,7
Atlántico	90,9	98,8	92,7	94,4	87,1	89,1
Bogotá	67,1	69,3	73,8	75,2	71,2	78,1
Bolívar	50,9	48,4	57,5	57,9	55,2	69,1
Boyacá	84,0	85,3	89,1	92,0	83,2	102,1
Caldas	118,6	123,1	128,7	122,4	109,2	113,8
Caquetá	55,2	57,3	57,6	52,3	58,8	71,1
Cauca	49,9	53,8	57,8	61,0	62,4	86,5
Cesar	53,9	50,9	57,7	53,2	48,1	61,1
Córdoba	62,9	55,2	59,8	69,1	66,4	77,3
Cundinamarca	95,8	96,4	86,6	90,6	83,5	98,2
Chocó	24,7	26,1	23,2	24,3	26,9	37,1
Huila	89,5	84,1	95,4	103,7	99,3	111,4
La Guajira	23,7	27,1	26,7	27,8	32,5	38,2
Magdalena	75,3	66,6	74,7	85,6	70,6	82,4
Meta	73,9	72,5	79,8	90,4	101,0	99,4
Nariño	54,8	61,0	62,5	61,5	69,7	82,6
Norte de Santander	72,9	70,4	77,6	80,0	80,4	89,8
Quindío	112,4	134,9	136,0	133,7	119,9	135,6
Risaralda	105,1	115,2	117,7	117,0	109,2	128,3
Santander	91,0	88,0	90,0	87,1	81,2	93,2
Sucre	74,9	79,8	96,3	100,1	95,1	101,0
Tolima	159,3	147,5	138,7	152,5	138,1	167,3
Valle del Cauca	83,1	95,4	107,1	109,5	106,8	126,8
Arauca	60,5	58,6	57,9	62,9	52,8	71,0
Casanare	28,3	33,9	43,3	41,6	39,0	49,4
Putumayo	36,6	43,7	49,6	47,4	44,4	61,5
San Andrés, PySC	52,1	84,7	81,6	71,8	60,8	56,5
Amazonas	11,0	14,9	14,6	9,1	12,9	27,8
Guainía	18,5	13,4	28,1	41,6	26,3	39,5
Guaviare	32,3	45,7	32,3	49,5	46,0	35,8
Vaupés	5,3	10,3	15,1	19,6	11,7	15,7
Vichada	14,9	24,4	11,4	33,4	8,1	22,1


# Defunciones por agresiones (Homicidios)

---

*De 2015 a 2019 se usan bases de datos  
definitivas y para 2020 el acumulado 2020pr*

## Número y tasa de mortalidad por homicidio en Colombia

### Total nacional - Años 2015-2020pr



Para el año 2020pr se presenta una reducción del 5,0% en el número de muertes por homicidios en el país. Se observa cómo la tasa de muertes por esta causa cae levemente entre 2019 y 2020pr.

## Tasa de mortalidad por homicidio según departamento de ocurrencia

### Total nacional

### Años 2015-2020pr

- Para el año 2020pr los departamentos con mayores tasas de muertes por homicidio fueron: San Andrés, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Chocó y Caquetá. Las tasas más bajas se registraron en Vaupés, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Bogotá.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Departamento de ocurrencia	Tasa específica de mortalidad por homicidio por cada 100.000 habitantes					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr
Total	26,7	25,6	25,5	26,4	26,4	24,6
Antioquia	31,1	30,3	31,2	38,4	36,1	30,8
Atlántico	23,9	19,7	23,0	21,7	21,2	20,4
Bogotá	18,9	18,8	16,5	15,0	15,1	13,7
Bolívar	19,4	20,2	20,2	18,0	18,8	19,8
Boyacá	8,5	9,0	6,2	7,2	7,1	6,4
Caldas	23,2	22,1	18,6	19,9	17,3	16,8
Caquetá	48,9	35,3	46,1	53,5	52,2	37,3
Cauca	40,0	36,3	36,7	43,4	50,8	51,5
Cesar	18,6	16,3	18,6	21,2	19,6	17,6
Córdoba	12,3	14,4	14,6	21,2	22,7	17,4
Cundinamarca	14,7	13,7	15,3	12,6	11,6	10,9
Chocó	24,7	25,7	30,9	25,8	35,7	45,5
Huila	20,9	23,4	20,3	22,6	24,3	22,8
La Guajira	22,9	23,7	24,1	22,1	22,6	19,9
Magdalena	15,1	14,7	15,9	15,7	18,2	20,2
Meta	30,4	28,3	28,2	25,3	22,1	26,3
Nariño	28,8	26,7	29,6	38,9	35,1	35,7
Norte de Santander	27,5	37,3	38,7	37,2	37,6	37,2
Quindío	53,4	51,3	39,0	40,0	35,4	33,5
Risaralda	35,2	31,9	29,4	23,7	25,1	22,2
Santander	13,6	12,8	11,6	11,8	14,3	12,9
Sucre	13,3	13,0	13,6	16,5	17,9	15,5
Tolima	25,1	24,9	23,8	20,0	19,8	17,3
Valle del Cauca	61,0	54,8	53,7	50,8	51,6	49,7
Arauca	38,8	34,8	34,3	58,0	60,0	33,0
Casanare	17,4	20,1	18,5	11,7	16,3	19,8
Putumayo	33,6	32,6	38,7	46,0	49,2	46,2
San Andrés, PySC	29,3	17,9	37,5	45,7	36,8	55,0
Amazonas	17,9	20,3	9,3	9,1	12,9	19,0
Guainía	4,6	8,9	6,5	6,2	8,1	13,8
Guaviare	34,9	30,5	47,2	36,2	39,0	25,4
Vaupés	15,9	7,7	5,0	2,5	11,7	2,2
Vichada	14,9	21,4	20,9	24,1	19,0	15,0

## Defunciones por homicidio según grupos de edad

Total nacional - Años 2015-2020pr

Homicidios	2015		2016		2017		2018		2019		2020pr	
	Total	%										
<b>Total</b>	12.375	100,0%	12.000	100,0%	12.088	100,0%	12.723	100,0%	13.043	100,0%	12.395	100,0%
<b>Menores de 1 año</b>	17	0,1%	32	0,3%	23	0,2%	24	0,2%	19	0,1%	21	0,2%
<b>De 1 año</b>	4	0,0%	2	0,0%	10	0,1%	8	0,1%	7	0,1%	11	0,1%
<b>De 2 a 4 años</b>	15	0,1%	17	0,1%	21	0,2%	24	0,2%	25	0,2%	22	0,2%
<b>De 5 a 9 años</b>	32	0,3%	21	0,2%	30	0,2%	26	0,2%	23	0,2%	20	0,2%
<b>De 10 a 14 años</b>	113	0,9%	87	0,7%	82	0,7%	84	0,7%	87	0,7%	85	0,7%
<b>De 15 a 19 años</b>	1.604	13,0%	1.434	12,0%	1.397	11,6%	1.281	10,1%	1.411	10,8%	1.189	9,6%
<b>De 20 a 24 años</b>	2.460	19,9%	2.285	19,0%	2.338	19,3%	2.507	19,7%	2.486	19,1%	2.391	19,3%
<b>De 25 a 29 años</b>	2.006	16,2%	2.017	16,8%	2.127	17,6%	2.274	17,9%	2.310	17,7%	2.333	18,8%
<b>De 30 a 34 años</b>	1.728	14,0%	1.721	14,3%	1.671	13,8%	1.785	14,0%	1.849	14,2%	1.840	14,8%
<b>De 35 a 39 años</b>	1.272	10,3%	1.289	10,7%	1.271	10,5%	1.465	11,5%	1.456	11,2%	1.329	10,7%
<b>De 40 a 44 años</b>	891	7,2%	902	7,5%	883	7,3%	927	7,3%	1.003	7,7%	930	7,5%
<b>De 45 a 49 años</b>	691	5,6%	673	5,6%	683	5,7%	732	5,8%	745	5,7%	667	5,4%
<b>De 50 a 54 años</b>	526	4,3%	507	4,2%	558	4,6%	597	4,7%	572	4,4%	533	4,3%
<b>De 55 a 59 años</b>	368	3,0%	337	2,8%	383	3,2%	379	3,0%	405	3,1%	403	3,3%
<b>De 60 a 64 años</b>	213	1,7%	234	2,0%	250	2,1%	258	2,0%	282	2,2%	288	2,3%
<b>De 65 a 69 años</b>	133	1,1%	161	1,3%	154	1,3%	133	1,0%	142	1,1%	150	1,2%
<b>De 70 a 74 años</b>	83	0,7%	96	0,8%	96	0,8%	96	0,8%	96	0,7%	86	0,7%
<b>De 75 a 79 años</b>	51	0,4%	57	0,5%	52	0,4%	53	0,4%	54	0,4%	44	0,4%
<b>De 80 a 84 años</b>	34	0,3%	22	0,2%	32	0,3%	33	0,3%	41	0,3%	23	0,2%
<b>De 85 a 89 años</b>	7	0,1%	11	0,1%	11	0,1%	16	0,1%	14	0,1%	16	0,1%
<b>De 90 a 94 años</b>	6	0,0%	4	0,0%	5	0,0%	4	0,0%	5	0,0%	2	0,0%
<b>De 95 a 99 años</b>	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	3	0,0%	4	0,0%	8	0,1%
<b>De 100 y más</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	11	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Edad desconocida</b>	119	1,0%	89	0,7%	9	0,1%	3	0,0%	7	0,1%	4	0,0%

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

● En los años 2015 a 2020pr se puede observar que entre un 19% y un 20% de las defunciones por homicidios ocurren en personas entre los 20 y 24 años de edad.

● Sumando todos los casos entre el 2015 y el 2020pr, los menores de 14 años han aportado el 8,0% del total de defunciones por homicidio en el país.


# Defunciones por agresiones (Homicidios) en mujeres

---

*De 2015 a 2019 se usan bases de datos definitivas y para 2020 el acumulado 2020pr*

## Número y tasa específica de mortalidad por homicidio en mujeres en Colombia

### Total nacional - Años 2015-2020pr



● Para el año 2020pr se presenta una reducción del 10,6% en el número de muertes por homicidios en mujeres en el país.

## Tasa específica de mortalidad por homicidio en mujeres según departamento de ocurrencia

Total nacional

Años 2015-2020pr

- Para el año 2020pr los departamentos con mayores tasas de muertes por homicidio en mujeres fueron: Putumayo, Cauca, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Arauca. Las más bajas fueron Vaupés, Boyacá, Risaralda, Cundinamarca y Sucre.

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.  
pr: cifras preliminares

Departamento de ocurrencia	Tasa específica de homicidio por cada 100.000 mujeres					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr
Total	4,4	4,2	4,4	4,4	4,4	3,9
Antioquia	5,5	4,4	5,5	5,9	5,7	4,4
Atlántico	2,9	3,3	3,6	2,9	3,8	3,0
Bogotá	3,1	3,2	3,2	2,6	2,8	2,5
Bolívar	2,1	2,4	1,7	2,5	3,1	2,6
Boyacá	1,0	2,8	2,1	1,5	1,6	1,6
Caldas	4,1	3,3	2,9	2,9	4,0	2,5
Caquetá	11,2	7,1	8,6	13,1	12,5	4,9
Cauca	7,7	7,7	7,4	8,4	8,3	9,0
Cesar	4,1	3,1	3,2	4,6	2,8	2,6
Córdoba	2,0	1,8	3,2	3,8	2,2	2,9
Cundinamarca	2,6	2,5	2,9	3,1	2,8	2,3
Chocó	5,4	5,3	4,9	3,3	2,2	7,2
Huila	4,3	3,2	4,4	3,4	4,3	4,3
La Guajira	2,9	1,7	3,5	3,3	2,3	2,4
Magdalena	3,8	2,8	3,1	2,4	3,7	3,4
Meta	6,0	4,4	5,0	4,5	4,8	4,9
Nariño	4,9	4,6	4,4	7,2	7,9	6,7
Norte de Santander	4,8	6,1	4,9	5,2	5,2	4,6
Quindío	8,1	9,1	6,9	6,4	6,3	5,2
Risaralda	3,6	6,4	4,9	6,3	5,6	2,2
Santander	3,3	3,5	3,2	2,4	3,7	2,4
Sucre	2,1	2,3	2,7	1,1	3,0	2,3
Tolima	4,5	4,5	5,1	4,3	4,0	2,4
Valle del Cauca	8,9	7,8	7,8	7,1	5,8	7,0
Arauca	6,8	4,2	4,9	14,7	11,5	6,1
Casanare	3,6	6,0	5,9	3,4	5,7	4,2
Putumayo	7,4	6,7	9,5	11,6	15,4	9,5
San Andrés y Providencia	6,3	3,2	3,2	6,3	0,0	3,0
Amazonas	0,0	2,8	5,6	0,0	0,0	5,3
Guainía	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,2
Guaviare	5,7	8,3	8,1	0,0	10,1	2,5
Vaupés	0,0	0,0	0,0	5,2	9,8	0,0
Vichada	2,2	2,1	6,1	4,0	0,0	3,7

## Defunciones por homicidio en mujeres según grupos de edad

Total nacional - Años 2015-2020pr

Grupos de edad	Número de homicidios en mujeres					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020pr
Total	1.048	1.006	1.066	1.087	1.114	996
Menores de 1 año	5	13	6	12	9	15
De 1 año	1	0	2	3	5	2
De 2 a 4 años	9	11	9	8	12	10
De 5 a 9 años	12	11	11	10	11	11
De 10 a 14 años	27	28	30	27	23	21
De 15 a 19 años	130	104	99	109	124	101
De 20 a 24 años	170	135	164	179	169	161
De 25 a 29 años	156	144	159	182	151	155
De 30 a 34 años	131	134	147	120	145	106
De 35 a 39 años	111	115	121	128	116	112
De 40 a 44 años	73	91	80	72	90	82
De 45 a 49 años	73	72	65	69	73	73
De 50 a 54 años	50	50	54	52	51	47
De 55 a 59 años	30	27	30	37	43	30
De 60 a 64 años	19	24	31	35	25	22
De 65 a 69 años	17	18	20	9	21	13
De 70 a 74 años	7	7	18	13	16	15
De 75 a 79 años	10	11	11	12	13	11
De 80 a 84 años	7	2	4	4	9	6
De 85 a 89 años	2	4	2	4	5	2
De 90 a 94 años	2	0	2	1	0	1
De 95 a 99 años	0	0	0	0	1	0
De 100 años y más	0	0	0	0	0	0
Edad desconocida	6	5	1	1	2	0

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

● En toda la serie analizada, las mujeres en el grupo entre 20 y 29 años son las que más frecuentemente son víctimas de homicidio.

Resalta en el 2020pr la ocurrencia de 59 homicidios de niñas menores de 14 años, de las cuales 38 eran menores de 10 años.

## Exceso de mortalidad por homicidio en mujeres

Trimestres I, II, III y IV, Esperado vs año 2020pr



En términos generales se puede observar una reducción importante en el número de homicidios en mujeres en el segundo trimestre de 2020pr, en comparación con el valor esperado para el mismo trimestre. No obstante, en el tercer trimestre de 2020pr los casos repuntan y superan el valor esperado.

# Estadísticas

## Vitales - EEVV

Nacimientos y defunciones

Cifras oficiales

Definitivas año 2020

III trimestre año 2021pr,  
año corrido 2021pr

Defunciones

III trimestre año 2021pr,  
acumulado 2020pr,  
año corrido 2021pr