




Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) Junio 2024^P

Gráfico 1. Producción de concreto premezclado según destinos (miles de metros cúbicos)
Total nacional
Junio (2023-2024^P)



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

- Introducción
- Resultados generales
- Resultados según destino, tipo de vivienda y grupo de obra
- Resultados según departamento
- Cuadro resumen Estadística Concreto premezclado
- Medidas de calidad
- Ficha metodológica
- Glosario

Introducción

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cumplimiento de su misión institucional define y produce información estadística estratégica para los niveles nacional, sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte del sector gubernamental y privado, inició en 2014 la divulgación mensual de las estadísticas de producción industrial de concreto.

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto para la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), como también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el indicador de la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector.

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas a esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este producto. El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento.

A partir de la publicación del 10 de junio del 2023 se publican los resultados producto de la actualización del marco estadístico, lo cual llevó a la inclusión de 33 nuevas fuentes que cumplen con el criterio de inclusión definido en el documento metodológico. Con lo anterior y teniendo en cuenta que el marco anterior contaba con 25 empresas, de las cuales dos (2) salen del marco al corresponder a empresas inactivas por más de dos años, esto implica que los resultados publicados corresponden a un total de 56 fuentes para la Estadística de Concreto premezclado (EC). Por lo anterior, para garantizar la comparabilidad de los resultados, la serie publicada está comprendida desde junio 2022 hasta septiembre 2023. También, se publica la producción de concreto premezclado al destino Obras Civiles por grupos de obra de la siguiente manera:

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

A partir de la publicación del 9 de junio del 2024, y con ocasión de la actualización del marco estadístico del año 2022, ingresan 11 fuentes que cumplen con el criterio de inclusión definido en la metodología de la operación estadística. Los resultados publicados corresponden a partir de ahora a 67 fuentes.

Con esta operación estadística, el DANE pone a disposición de sus usuarios un indicador complementario a las estadísticas del sector que produce tradicionalmente.

NOTA ACLARATORIA: se presenta ajuste en la información publicada desde enero 2022 a abril 2024, en los destinos Vivienda, Obras Civiles, Edificaciones y otros, para algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto debido a la entrega extemporánea de información por parte de las fuentes. Se realiza ajuste en el período mayo 2024 debido a la entrega de información real por parte de algunas fuentes que se habían imputado para ese período. También se realiza ajuste en el período mayo 2024 debido a correcciones realizadas por las fuentes de información. Con ocasión del no reporte de información por parte de las fuentes de información se realiza imputación de los datos para este período.

1. RESULTADOS GENERALES

1.1. Resultados anuales (junio 2024^P / junio 2023)

En junio de 2024, la producción de concreto premezclado fue de 615,7 miles de metros cúbicos, lo que significó una disminución del 11,5% frente al mismo mes de 2023, en el que se produjeron 696,0 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 2. Producción de concreto premezclado (miles de metros cúbicos y variación anual)

Total nacional

Enero 2023 – junio 2024^P



Fuente: DANE, EC.


^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

1.1.1 Resultados trimestrales (II trimestre 2024^P / II trimestre 2023)

Al comparar el II trimestre de 2024, con el mismo período de 2023, la producción de concreto premezclado registró un decrecimiento del 4,1%, al pasar de 2.053,6 miles de metros cúbicos a 1.969,5 miles de metros cúbicos. (Anexo 1).

Gráfico 3. Producción trimestral de concreto premezclado (miles de metros cúbicos y variación anual) Total nacional I trimestre (2023) – II trimestre (2024^P)



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.


1.2. Resultados año corrido (enero – junio 2024^P / enero – junio 2023)

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 3.811,0 miles de metros cúbicos, con una variación de -6,0% en comparación con lo registrado en el período enero – junio de 2023, en el que se produjeron 4.053,1 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 4. Producción de Concreto premezclado (miles de metros cúbicos)

Total nacional

Enero – junio (2023 – 2024^P)



Fuente: DANE, EC.


^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

1.3. Resultados doce meses (julio 2023 – junio 2024^P / julio 2022 – junio 2023)

En el período julio 2023 – junio 2024, la producción de concreto premezclado alcanzó los 8.023,4 miles de metros cúbicos, con una variación de -4,8% en comparación con lo registrado en el período julio 2022 – junio de 2023, en el que se produjeron 8.431,6 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 5. Producción de Concreto premezclado (miles de metros cúbicos)
Total nacional
Julio 2022 – junio 2024^P



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2. RESULTADOS SEGÚN DESTINO, TIPO DE VIVIENDA Y GRUPO DE OBRA

2.1. Producción y variación anual (junio 2024^P / junio 2023)

La variación anual de -11,5% en la producción del concreto premezclado para junio de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en el destino Vivienda (-10,3%), los cuales restaron 5,9 puntos porcentuales a la variación total (Anexo 2).

En junio de 2024 comparado con el mismo mes del año anterior, la disminución de 10,3% en la producción de concreto premezclado para el destino Vivienda, obedece al decrecimiento de 17,8% en la vivienda No VIS y de 0,6 en la vivienda VIS.

La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una variación de -7,5%, explicado principalmente por el decrecimiento en el grupo de obra 530205 (-34,6%) Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, el cual restó 1,5 puntos porcentuales a la variación total.

Cuadro 1. Producción, variación, contribución y participación anual de concreto premezclado según destino, tipo de vivienda y grupos de obra (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución)
Total nacional
Junio (2024^P / 2023)

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación anual (%)	Contribución anual (p.p.)	Participación (%)	
	jun-23	jun-24			jun-23	jun-24
Total	696,0	615,7	-11,5	-11,5	100,0	100,0
Vivienda	402,7	361,4	-10,3	-5,9	57,9	58,7
Edificaciones	114,7	102,4	-10,7	-1,8	16,5	16,6
Obras Civiles	153,8	142,3	-7,5	-1,6	22,1	23,1
Otros*	24,9	9,6	-61,5	-2,2	3,6	1,6
Tipo de vivienda						
No VIS	226,5	186,2	-17,8	-5,8		
VIS	176,2	175,2	-0,6	-0,1		
Grupo de Obra						
530201	153,8	142,3				
530201	104,7	106,7	1,9	0,3		
530202	10,4	7,7	-25,8	-0,4		
530203	2,4	1,1	-52,9	-0,2		
530204	6,1	7,1	15,4	0,1		
530205	30,1	19,7	-34,6	-1,5		

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

2.1.1. Producción trimestral y variación anual (II trimestre 2024^P / II trimestre 2023)

La variación de -4,1% en la producción de concreto premezclado para el II trimestre de 2024 comparado con el mismo período de 2023, se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en el destino otros (-52,0%), el cual restó 1,7 puntos porcentuales a la variación total (Anexo 2).

En el II trimestre de 2024 comparado con el mismo trimestre del año 2023, el aumento de 0,1% en la producción de concreto premezclado para el destino Vivienda, obedece al crecimiento de 9,9% en la vivienda VIS. Por otra parte, la vivienda No VIS presentó un decrecimiento del 7,7%.

Cuadro 2. Producción trimestral, variación y contribución anual de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución)

Total nacional

II trimestre (2024^P / 2023)

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación anual (%)	Contribución (p.p.)		Participación (%)	
	II - 2024	II - 2023	II - 2024	II - 2024	II - 2024	II - 2023	II - 2023
Total	1969,5	2053,6	-4,1	-4,1	100,0	100,0	
Edificaciones	306,8	338,3	-9,3	-1,5	15,6	16,5	
Obras civiles	454,0	474,0	-4,2	-1,0	23,1	23,1	
Vivienda	1177,2	1175,7	0,1	0,1	59,8	57,2	
Otros*	31,5	65,6	-52,0	-1,7	1,6	3,2	
Tipo de vivienda							
NO VIS	602,6	652,7	-7,7	-2,4			
VIS	574,6	522,9	9,9	2,5			

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2.2. Producción y variación año corrido (enero - junio 2024^P/ enero - junio 2023)

En lo corrido del año se registró una disminución de 6,0% en la producción de concreto premezclado. Este comportamiento se explicó principalmente por la variación registrada en el destino Edificaciones (-17,1%), el cual restó 2,9 puntos porcentuales a la variación total (Anexo 2).

La disminución de 0,6% en la producción de concreto premezclado con destino a la construcción de Vivienda en lo corrido del año, fue resultado del decrecimiento de 6,1% en la vivienda No VIS, la cual restó 1,9 puntos porcentuales a la variación total. De otra parte, la vivienda VIS presentó una variación positiva de 5,8%.

La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una variación de -7,8%, explicado principalmente por la disminución en el grupo de obra 530205 (-26,7%) Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, el cual restó 1,1 punto porcentual a la variación total.

Cuadro 3. Producción, variación y contribución año corrido de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución)

Total nacional

Enero - junio 2024^P / enero - junio 2023

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación año corrido (%)	Contribución año corrido (p.p.)	Participación (%)	
	Ene - jun 2023	Ene - jun 2024			Ene - jun 2023	Ene - jun 2024
Total	4.053,1	3.811,0	-6,0	-6,0	100,0	100,0
Edificaciones	677,8	561,7	-17,1	-2,9	16,7	14,7
Obras Civiles	924,7	852,1	-7,8	-1,8	22,8	22,4
Vivienda	2.316,8	2.302,3	-0,6	-0,4	57,2	60,4
Otros*	133,8	94,9	-29,1	-1,0	3,3	2,5
Tipo de vivienda						
No VIS	1.253,2	1.176,6	-6,1	-1,9		
VIS	1.063,7	1.125,7	5,8	1,5		
Grupo de Obra						
	924,7	852,1				
530201	616,3	623,7	1,2	0,2		
530202	80,6	46,9	-41,7	-0,8		
530203	13,1	11,1	-14,9	-0,05		
530204	45,6	46,4	1,8	0,02		
530205	169,1	123,9	-26,7	-1,1		

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

2.3. Producción y variación doce meses (julio 2023 - junio 2024^P/ julio 2022 - junio 2023)

En los últimos doce meses se registró un decrecimiento de -4,8% en la producción de concreto premezclado, este comportamiento se explicó principalmente por la variación registrada en el destino Edificaciones (-15,4%), el cual restó 2,6 puntos porcentuales a la variación total (Anexo 2).

La disminución de 0,1% en la producción de concreto premezclado con destino a la construcción de Vivienda, fue resultado del decrecimiento de 6,4% en la vivienda VIS. Por su parte la vivienda No VIS presentó un crecimiento de 6,1%.

La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una variación de -4,6%, explicado principalmente por el decrecimiento en el grupo de obra 530202 (-29,3%) Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), el cual restó 0,6 puntos porcentuales a la variación total.

Cuadro 4. Producción, variación, contribución y participación doce meses de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución)

Total nacional

Julio 2023 - junio 2024^P / julio 2022 - junio 2023

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación doce meses (%)	Contribución doce meses (p.p.)	Participación (%)	
	Jul 2022 - jun 2023	Jul 2023 - jun 2024			Jul 2022 - jun 2023	Jul 2023 - jun 2024
Total	8431,6	8023,4	-4,8	-4,8	100,0	100,0
Edificaciones	1430,3	1210,1	-15,4	-2,6	17,0	15,1
Obras Civiles	1886,1	1798,9	-4,6	-1,0	22,4	22,4
Vivienda	4779,7	4774,9	-0,1	-0,1	56,7	59,5
Otros*	335,5	239,5	-28,6	-1,1	4,0	3,0
Tipo de vivienda						
No VIS	2405,3	2552,7	6,1	1,7		
VIS	2374,5	2222,3	-6,4	-1,8		
Grupo de Obra						
	1886,1	1798,9				
530201	1.283,2	1.276,2	-0,6	-0,08		
530202	165,5	117,0	-29,3	-0,6		
530203	27,7	28,1	1,7	0,01		
530204	84,2	85,0	1,0	0,01		
530205	325,5	292,6	-10,1	-0,4		

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

3. RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO

3.1. Variación anual según departamento (junio 2024^P / junio 2023)

Al comparar junio de 2024 frente al mismo mes de 2023, el decrecimiento en la producción de concreto premezclado se produjo principalmente por la disminución registrada en el departamento de Cundinamarca (-40,5%) y el departamento de Atlántico (-23,3%), los cuales restaron en conjunto 6,1 puntos porcentuales a la variación total de -11,5% (Anexo 3).

El decrecimiento en el destino Vivienda (-10,3%) fue explicado principalmente por el comportamiento presentado en el departamento de Cundinamarca, el cual restó 3,3 puntos porcentuales a la variación total.

El decrecimiento en el destino Edificaciones (-10,7%) fue explicado principalmente por el comportamiento presentado en área de Bogotá**, el cual restó 0,9 puntos porcentuales a la variación total.

**Cuadro 5. Contribución de los departamentos a la variación anual según destino (vertical)
Junio (2024^P / 2023)**

Departamento	Variación anual (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-11,5	-11,5	-5,9	-1,6	-1,8	-2,2
Cundinamarca	-40,5	-3,6	-3,3	0,2	-0,1	-0,4
Atlántico	-23,3	-2,4	-1,2	-1,4	0,2	-0,1
Antioquia	-15,8	-2,3	-0,03	-0,9	0,0	-1,4
Tolima	-50,5	-1,4	-1,4	-0,1	0,1	-0,01
Santander	-8,3	-0,5	0,4	-0,6	-0,2	-0,02
Boyacá	-19,4	-0,4	-0,2	0,1	-0,3	-0,002
Bogotá**	-0,3	-0,1	-1,1	2,0	-0,9	-0,1
Valle del Cauca	1,0	0,1	0,6	-0,2	-0,3	0,001
Magdalena	16,0	0,2	0,4	-0,3	0,1	0,04
Bolívar	46,2	1,2	1,1	-0,002	0,1	-0,004
Resto***	-16,6	-2,3	-1,1	-0,4	-0,5	-0,3

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

La disminución presentada en el departamento de Cundinamarca (-40,5%), fue ocasionado principalmente por el decrecimiento en el destino Vivienda, el cual restó 37,3 puntos porcentuales a la variación anual del área.

La disminución presentada en el departamento de Atlántico (-23,3%), fue ocasionado principalmente por el decrecimiento en el destino Obras Civiles, el cual restó 13,0 puntos porcentuales a la variación anual del departamento.

**Cuadro 6. Contribución de los destinos a la variación anual según departamento (horizontal)
Junio (2024^P / 2023)**

Departamento	Variación anual (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-11,5	-11,5	-5,9	-1,6	-1,8	-2,2
Cundinamarca	-40,5	-3,6	-37,3	2,2	-1,5	-4,0
Atlántico	-23,3	-2,4	-11,6	-13,0	2,0	-0,7
Antioquia	-15,8	-2,3	-0,2	-6,1	0,1	-9,6
Tolima	-50,5	-1,4	-49,7	-2,5	2,3	-0,5
Santander	-8,3	-0,5	7,6	-11,4	-4,1	-0,4
Boyacá	-19,4	-0,4	-9,8	3,9	-13,4	-0,1
Bogotá**	-0,3	-0,1	-3,6	6,3	-2,7	-0,3
Valle del Cauca	1,0	0,1	10,0	-3,9	-5,2	0,01
Magdalena	16,0	0,2	25,2	-19,0	7,1	2,8
Bolívar	46,2	1,2	41,1	-0,1	5,4	-0,1
Resto***	-16,6	-2,3	-8,1	-3,1	-3,5	-1,9

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.2. Variación año corrido según departamento (enero - junio 2024^p / enero - junio 2023)

En lo corrido del año la variación de -6,0% se explicó principalmente por el comportamiento presentado en los departamentos de Atlántico (-18,5) y Cundinamarca (-23,3), los cuales restaron en conjunto 4,0 puntos porcentuales a la variación total (Anexo 3).

La disminución en el destino Edificaciones (-17,1%) se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en este destino en el área de Bogotá**, el cual restó 2,1 puntos porcentuales.

**Cuadro 7. Contribución de los departamentos a la variación año corrido según destino de concreto premezclado (vertical)
Enero - junio 2024^p / enero - junio 2023**

Departamento	Variación año corrido (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-6,0	-6,0	-0,4	-1,8	-2,9	-1,0
Atlántico	-18,5	-2,1	-0,6	-1,3	-0,2	-0,02
Cundinamarca	-23,3	-1,9	-1,8	0,3	-0,3	-0,1
Antioquia	-10,3	-1,5	0,1	-1,3	-0,0	-0,3
Tolima	-25,9	-0,7	-0,7	0,02	-0,02	0,005
Santander	-6,9	-0,4	0,5	-0,5	-0,2	-0,2
Boyacá	-13,4	-0,3	-0,1	0,1	-0,2	-0,0003
Valle del Cauca	-0,3	-0,02	0,2	-0,2	-0,01	-0,03
Magdalena	16,0	0,3	0,3	-0,2	0,1	0,02
Bogotá**	1,3	0,4	1,7	0,9	-2,1	-0,1
Bolívar	63,5	1,7	1,3	0,2	0,2	-0,1
Resto***	-9,9	-1,4	-1,1	0,1	-0,3	-0,1

Fuente: DANE, EC.

p Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

En lo corrido del año, el departamento de Atlántico disminuye 18,5% explicado primordialmente por el destino Obras Civiles, el cual restó 11,9 puntos porcentuales a la variación año corrido del departamento.

El decrecimiento presentado en el departamento de Cundinamarca (-23,3%) obedeció a la disminución presentada en el destino Vivienda, el cual restó 22,6 puntos porcentuales a la variación del departamento.

Cuadro 8. Contribución de los destinos a la variación año corrido según departamento de concreto premezclado (horizontal)

Enero - junio 2024^P / enero - junio 2023

Departamento	Variación (%) año corrido (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-6,0	-6,0	-0,4	-1,8	-2,9	-1,0
Atlántico	-18,5	-2,1	-5,1	-11,9	-1,4	-0,2
Cundinamarca	-23,3	-1,9	-22,6	4,3	-3,4	-1,5
Antioquia	-10,3	-1,5	0,7	-8,6	-0,2	-2,1
Tolima	-25,9	-0,7	-26,1	0,8	-0,8	0,2
Santander	-6,9	-0,4	8,3	-8,9	-2,8	-3,4
Boyacá	-13,4	-0,3	-5,4	3,2	-11,3	-0,0
Valle del Cauca	-0,3	-0,0	2,5	-2,3	-0,1	-0,4
Magdalena	16,0	0,3	17,5	-10,8	8,4	1,0
Bogotá**	1,3	0,4	5,6	2,9	-6,9	-0,2
Bolívar	63,5	1,7	49,4	8,7	9,3	-4,0
Resto***	-9,9	-1,4	-7,8	1,0	-2,1	-1,0

Fuente: DANE, EC.

^P Cífra provisional

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.3. Variación doce meses según departamento (julio 2023 - junio 2024^P / julio 2022 - junio 2023)

En los últimos doce meses del año la variación de -4,8% se explicó principalmente por el comportamiento presentado en algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto^{***} (-10,7%) y el departamento de Atlántico (-11,6%), los cuales restaron en conjunto 2,9 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 3).

La disminución presentada en el destino Edificaciones (-14,4%) se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en el área de Bogotá^{**}, el cual restó 1,5 puntos porcentuales a la variación total.

Cuadro 9. Contribución de los departamentos a la variación doce meses según destino de concreto premezclado (vertical)

Julio 2023 - junio 2024^P / julio 2022 - junio 2023

Departamento	Variación (%) doce meses	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,8	-4,8	-0,1	-1,0	-2,6	-1,1
Atlántico	-11,6	-1,3	-0,5	-0,6	-0,1	-0,01
Valle del Cauca	-13,3	-1,0	-0,7	-0,001	-0,2	-0,1
Antioquia	-7,0	-1,0	0,1	-1,0	-0,1	0,04
Tolima	-20,9	-0,6	-0,6	0,1	-0,1	-0,01
Cundinamarca	-6,9	-0,5	-0,6	0,2	-0,2	0,1
Santander	-3,6	-0,2	0,2	-0,1	-0,0	-0,2
Boyacá	-9,6	-0,2	-0,0	0,0	-0,2	-0,01
Magdalena	-2,3	-0,04	-0,1	-0,1	0,1	0,01
Bolívar	15,3	0,4	0,4	0,2	0,1	-0,2
Bogotá ^{**}	4,0	1,2	2,8	0,1	-1,5	-0,1
Resto ^{***}	-10,7	-1,6	-0,9	0,2	-0,3	-0,5

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

En los últimos doce meses, los departamentos que pertenecen al grupo del Resto*** disminuye 10,7% la producción de concreto premezclado, explicado primordialmente por el destino Vivienda, el cual restó 6,2 puntos porcentuales a la variación doce meses del departamento.

En los últimos doce meses, el departamento de Atlántico disminuye 11,6% la producción de concreto premezclado, explicado primordialmente por el destino Obras Civiles, el cual restó 5,2 puntos porcentuales a la variación doce meses del departamento.

Cuadro 10. Contribución de los destinos a la variación doce meses según departamento de concreto premezclado (horizontal)

Julio 2023 - junio 2024^P / julio 2022 - junio 2023

Departamento	Variación (%) doce meses	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-4,8	-4,8	-0,1	-1,0	-2,6	-1,1
Atlántico	-11,6	-1,3	-5,0	-5,2	-1,3	-0,1
Valle del Cauca	-13,3	-1,0	-9,5	-0,01	-2,8	-1,0
Antioquia	-7,0	-1,0	0,6	-7,0	-0,9	0,3
Tolima	-20,9	-0,6	-22,4	4,8	-3,0	-0,3
Cundinamarca	-6,9	-0,5	-7,6	2,5	-2,7	0,8
Santander	-3,6	-0,2	4,1	-2,6	-0,8	-4,4
Boyacá	-9,6	-0,2	-1,7	1,0	-8,5	-0,4
Magdalena	-2,3	-0,04	-6,1	-4,3	7,6	0,4
Bolívar	15,3	0,4	14,2	5,7	3,0	-7,5
Bogotá**	4,0	1,2	9,5	0,2	-5,2	-0,5
Resto***	-10,7	-1,6	-6,2	1,2	-2,1	-3,6

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

4. CUADRO RESUMEN ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO - EC

Cuadro 11. Variaciones de la producción de metros cúbicos de Concreto premezclado EC

Total nacional

Junio 2024^P

Destino	Anual	Año corrido	Doce meses	Trimestral
	Jun 2024 vs Jun 2023	Ene - jun 2024 vs ene - jun 2023	Jul 2023 - jun 2024 vs jul 2022 - jun 2023	II-trim 2024 vs II trim 2023
Total Nacional	-11,5	-6,0	-4,8	-4,1
Vivienda	-10,3	-0,6	-0,1	0,1
No VIS	-17,8	-6,1	6,1	-7,7
VIS	-0,6	5,8	-6,4	9,9
Obras Civiles	-7,5	-7,8	-4,6	-4,2
Edificaciones	-10,7	-17,1	-15,4	-9,3
Otros*	-61,5	-29,1	-28,6	-52,0

Fuente: DANE, EC.

^p Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

5. MEDIDAS DE CALIDAD

5.1. Indicador de cobertura

El porcentaje de cobertura es un instrumento que permite hacer seguimiento al desarrollo de la recolección, con el propósito de garantizar el diligenciamiento del formato por cada una de las fuentes que se encuentran dentro de la operación estadística, empleando la siguiente fórmula:

$$IC = (A/B) * 100$$

Donde: La variable A corresponde a la cantidad de fuentes que reportaron información en el mes de referencia y la variable B es el total de las concreteras que hacen parte de la operación estadística.

Tasa de cobertura mes de junio de 2024:

$$IC = (62/67) * 100$$

$$IC = 92,5\%$$

La operación estadística para el mes de junio de 2024 tiene un porcentaje de cobertura de 92,5%.

5.2. Indicador de no respuesta

El porcentaje de no respuesta, es un instrumento que permite hacer seguimiento al desarrollo de la recolección, con el propósito de indicar al usuario el porcentaje de fuentes que no respondieron al formato de recolección, empleando la siguiente fórmula:

$$INR = (A/B) * 100$$

Donde: La variable A corresponde a la cantidad de fuentes que no reportaron información en el mes de referencia y la variable B es el total de las concreteras que hacen parte de la operación estadística.

Tasa de no respuesta mes de junio de 2024:

$$INR = (5/67) * 100$$

$$INR = 7,5\%$$

La operación estadística para el mes de junio de 2024 tuvo un indicador de no respuesta de 7,5%.

5.3 Indicador de imputación:

El indicador de imputación informa el porcentaje en el que una variable fue imputada producto de la no respuesta por parte de la fuente, con el propósito de garantizar la calidad estadística y el suministro de información precisa, para ello se emplea la siguiente fórmula:

$$TI = (A/B) * 100$$

Donde: la variable A corresponde a la cantidad de metros cúbicos de concreto premezclado imputada para fuentes que no reportaron información de sus plantas de producción en el mes de referencia y la variable B es el valor total de metros cúbicos producidos de concreto premezclado.

Indicador de imputación para junio de 2024:

Variable	Desagregación	Porcentaje imputado
Producción concreto premezclado	Vivienda	0,2
	Obras Civiles	0,1
	Edificaciones	No imputado
	otros	0,01
	Total producción	0,4
	Antioquia	No imputado
	Atlántico	No imputado
	Bogotá	No imputado
	Bolívar	No imputado
	Boyacá	No imputado
	Cundinamarca	No imputado
	Magdalena	No imputado
	Santander	0,2
	Tolima	No imputado
	Valle del Cauca	No imputado
	Resto	0,2

Nota técnica imputación: Cinco (5) fuentes no entregaron información para este período. Se realiza imputación a dos (2) de ellas; Una (1) continúa en deuda y para las restantes dos (2) fuentes no se realizó un proceso de imputación de datos debido a que no se cuenta con la información suficiente para realizarla.

Ficha metodológica

Objetivo: proporcionar información mensual sobre la estructura y la evolución del comportamiento del concreto producido por la industria, según destino y departamentos.

Alcance: establecer la evolución de metros cúbicos del concreto premezclado según destino y departamentos.

Variable de estudio: corresponde a la cantidad (metros cúbicos) de concreto que la empresa produce en el periodo de análisis, con destino al mercado nacional.

Variables de clasificación:

- 1. Destino:** corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha el concreto premezclado.
- 2. Departamentos:** corresponde a los metros cúbicos de concreto premezclado según departamento. En ese ítem es importante tener en cuenta que Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

Tipo de investigación: encuesta por muestreo no probabilístico.

Fuentes: compañías productoras de concreto que tienen plantas en el país.

Periodicidad: mensual.

Cobertura geográfica: nacional, departamentos y Bogotá, D. C.

Variaciones analizadas:

Variación anual: variación porcentual calculada en el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo mes del año anterior ($i,t-1$).

$$r_{i,t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación año corrido: variación porcentual calculada entre lo transcurrido del año hasta el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo período del año anterior ($i,t-1$).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación acumulada doce meses: variación porcentual calculada entre el acumulado de los últimos doce meses con relación al mes del año en referencia (i,t) y el acumulado de igual período del año inmediatamente anterior ($i,t-1$).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Donde,

$X_{i,t}$ = metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período de referencia (i,t).

$X_{i,t-1}$ = metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período inmediatamente anterior al mes de referencia ($i-1,t$).

Glosario

Concreto: Producto resultado de la mezcla de cemento, agua, aditivos, grava y arena. Adaptado de Holcim México. <https://www.holcim.com.mx/cemento-y-concreto>

Concreto premezclado: Resultado del proceso de mezcla de materias primas (cemento, agua, aditivos, grava y arena) realizado en una planta para ser llevado a una obra con una frecuencia y calidad estipulada. (Adaptado de Psi concreto & mixtolisto & Argos 360 concreto) <https://psiconcreto.com/english/concreto-premezclado-beneficios-suministro/> <https://www.mixtolisto.com/el-concreto-premezclado-y-sus-ventajas/> <https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/category/innovacion-y-tendencias/concreto-premezclado-nueva-ola-de-construccion>)

Producción de concreto premezclado: Cantidad de metros cúbicos de concreto premezclado fabricado para el sector constructor por las empresas concreteras. (Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE) 2021. <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Canal de distribución “Concreteras”: se refiere a los despachos nacionales efectuados a compañías y/o personas naturales que producen concreto (mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos) para su distribución. (Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE) (s.f). <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Departamento: Entidad territorial de primer nivel de la división político-administrativa del Estado que agrupa municipios y áreas no municipalizadas. Goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y la promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Los departamentos ejercen funciones: administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV, Manual de Conceptos 2018.

Destino de uso del concreto premezclado: Comprende la clasificación de las obras a las que se despacha el concreto premezclado para su uso en la construcción de vivienda, obras civiles, edificaciones y otros destinos. (Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE) 2021. <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Edificación: es una construcción independiente y separada, compuesta por uno o más espacios en su interior. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través

de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, patios). Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otras. Una edificación puede tener varias entradas y generalmente está cubierta por un techo. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). (s. f.). <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Obra civil: Bien o activo, de carácter tanto público como privado, realizado por empresas constructoras y cuyo objeto es la prestación de servicios a la población y que contribuye a una mejora de su calidad de vida o de las condiciones en que desarrollan actividades económicas. Adaptado Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE (s.f.). <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles>

Destino "otros" uso del concreto premezclado: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2021. <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Vivienda: Es un espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios) Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros". (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE). (s.f.). Manual de conceptos CNPV 2018. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-glosario.pdf>

Vivienda de interés social (VIS): Vivienda cuyo precio máximo de venta no excede el tope en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de conformidad con la normatividad vigente contenida en el Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, CONPES 3819 de 2014, el Decreto 1467 de 2019 y el Artículo 85 de la Ley 1955 de 2019.

Vivienda diferente de interés social (NO VIS): Vivienda cuyo valor supera los topes de precio establecidos para la Vivienda de Interés Social (VIS). El precio es superior a 135 SMMLV y de 150 SMMLV para aquellos municipios que hacen parte del Decreto 1467 de 2019.



@DANEcolombia



@DANE_Colombia



/DANEcolombia



/DANEcolombia

WWW.DANE.GOV.CO

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá D.C., Colombia

www.dane.gov.co