


Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) Mayo 2026^P

Gráfico 1. Producción de concreto premezclado según destinos (miles de metros cúbicos)

Total nacional

Mayo (2025-2026^P)



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

- Introducción
- Resultados generales
- Resultados según destino, tipo de vivienda y grupo de obra
- Resultados según departamento
- Cuadro resumen Estadística Concreto premezclado
- Medidas de calidad
- Ficha metodológica
- Glosario

Introducción

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cumplimiento de su misión institucional define y produce información estadística estratégica para los niveles nacional, sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte del sector gubernamental y privado, inició en 2014 la divulgación mensual de las estadísticas de producción industrial de concreto.

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto para la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), como también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el indicador de la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector.

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas a esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este producto. El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento.

A partir de la publicación del 10 de febrero del 2023 se publican los resultados producto de la actualización del marco estadístico, lo cual llevó a la inclusión de 33 nuevas fuentes que cumplen con el criterio de inclusión definido en el documento metodológico. Con lo anterior y teniendo en cuenta que el marco anterior contaba con 25 empresas, de las cuales dos (2) salen del marco al corresponder a empresas inactivas por más de dos años, esto implica que los resultados publicados corresponden a un total de 56 fuentes para la Estadística de Concreto premezclado (EC). Por lo anterior, para garantizar la comparabilidad de los resultados, la serie publicada está comprendida desde enero 2022 hasta diciembre 2023. También, se publica la producción de concreto premezclado al destino Obras Civiles por grupos de obra de la siguiente manera:

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

A partir de la publicación del 9 de abril del 2024, y con ocasión de la actualización del marco estadístico del año 2022, ingresan 11 fuentes que cumplen con el criterio de inclusión definido en la metodología de la operación estadística, por lo que los resultados publicados del 2022 corresponden a 67 fuentes. A partir de la publicación del 10 de septiembre de 2025, y con ocasión de la actualización del marco

estadístico del año 2023, ingresan 4 fuentes que cumplen con el criterio de inclusión definido en la metodología de la operación estadística. Los resultados publicados corresponden a partir de ahora a 71 fuentes.

A partir de la publicación del 10 de mayo del 2024 se incluye un anexo denominado "Informe de cobertura" el cual tiene como propósito indicar el estado del marco estadístico para los periodos de referencia publicados, así como el número de fuentes según su estado de reporte de información.

Con esta operación estadística, el DANE pone a disposición de sus usuarios un indicador complementario a las estadísticas del sector que produce tradicionalmente.

NOTA ACLARATORIA: se realiza ajuste en los períodos enero a abril 2026 en los destinos Vivienda, Obras Civiles y Edificaciones con ocasión de la entrega extemporánea de información por parte de algunas fuentes de información. También se realizó ajuste en el periodo abril de 2026, debido a la entrega de información real por parte de algunas fuentes que se habían imputado para este período.

1. RESULTADOS GENERALES


1.1. Resultados anuales (mayo 2026^P / mayo 2025)

En mayo de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 653,6 miles de metros cúbicos, lo que significó una disminución de 0,9% frente al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 659,3 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 2. Producción de concreto premezclado (miles de metros cúbicos y variación anual)

Total nacional

Enero 2023 – mayo 2026^P



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.


1.2. Resultados año corrido (enero – mayo 2026^P / enero – mayo 2025)

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 3.020,9 miles de metros cúbicos, con una variación de 0,5% en comparación con lo registrado en el período enero – mayo de 2025, en el que se produjeron 3.004,6 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 3. Producción de Concreto premezclado (miles de metros cúbicos)

Total nacional

Enero – mayo (2025 – 2026^P)



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.


1.3. Resultados doce meses (junio 2025 – mayo 2026^P / junio 2024 – mayo 2025)

En el período junio 2025 – mayo 2026, la producción de concreto premezclado alcanzó los 7.548,0 miles de metros cúbicos, con una variación de -0,6% en comparación con lo registrado en el período junio 2024 – mayo 2025, en el que se produjeron 7.593,5 miles de metros cúbicos (Anexo 1).

Gráfico 4. Producción de Concreto premezclado (miles de metros cúbicos)

Total nacional

Junio 2024 – mayo 2026^P



Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

2. RESULTADOS SEGÚN DESTINO, TIPO DE VIVIENDA Y GRUPO DE OBRA

2.1. Producción y variación anual (mayo 2026^P / mayo 2025)

La variación anual de -0,9% en la producción del concreto premezclado para mayo de 2026 comparado con el mismo mes de 2025, se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en el destino Vivienda (-13,6%), el cual restó 8,2 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, el destino Edificaciones presentó una variación de (37,0%), el cual sumó 5,3 puntos porcentuales a la variación total y el destino Obras Civiles presentó una variación del (8,5%), el cual sumó 2,1 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 2).

En mayo de 2026 comparado con el mismo mes del año anterior, la disminución de 13,6% en la producción de concreto premezclado para el destino Vivienda, obedece al decrecimiento de 20,4% en la vivienda VIS y el decrecimiento de 8,4% en la vivienda No VIS.

La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una variación de 8,5%, explicado principalmente por el crecimiento en el grupo de obra 530205 (39,4%) Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil y por el crecimiento en el grupo de obra 530202 (62,6%) Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos). (Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción, variación, contribución y participación anual de concreto premezclado según destino, tipo de vivienda y grupos de obra (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución)

Total nacional

Mayo (2026^P / 2025)

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación anual (%)		Contribución anual (p.p.)		Participación (%)		
	may-25	may-26					may-25	may-26	
Total	659,3	653,6	-0,9		-0,9		100,0	100,0	
Vivienda	394,2	340,5	-13,6		-8,2		59,8	52,1	
Obras Civiles	160,2	173,8	8,5		2,1		24,3	26,6	
Edificaciones	95,0	130,1	37,0		5,3		14,4	19,9	
Otros*	9,9	9,2	-6,9		-0,1		1,5	1,4	
Tipo de vivienda									
No VIS	222,1	203,5	-8,4		-2,8		33,7	31,1	
VIS	172,1	137,0	-20,4		-5,3		26,1	21,0	
Grupos de Obras Civiles									
530201	126,4	129,6	2,6		0,5		19,2	19,8	
530202	6,5	10,6	62,6		0,6		1,0	1,6	
530203	2,4	1,6	-32,6		-0,1		0,4	0,2	
530204	5,3	4,7	-12,2		-0,1		0,8	0,7	
530205	19,6	27,3	39,4		1,2		3,0	4,2	

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

2.2. Producción y variación año corrido (enero - mayo 2026^p/ enero – mayo 2025)

En lo corrido del año se registró un aumento de 0,5% en la producción de concreto premezclado. Este comportamiento se explicó principalmente por la variación registrada en el destino Edificaciones (30,3%), el cual sumó 4,4 puntos porcentuales a la variación total, y por la variación registrada en el destino Obras Civiles (11,1%), el cual sumó 2,7 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, el destino Vivienda presentó una variación de (-11,1%), el cual restó 6,6 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 2).

La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una variación de 11,1%, explicado principalmente por el crecimiento en el grupo de obra 530201 (8,0%) Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles. (Cuadro 2).

La disminución de 11,1% de la producción de concreto premezclado con destino a la construcción de vivienda en lo corrido del año, se explica principalmente por el decrecimiento de 19,7% en la vivienda VIS.

Cuadro 2. Producción, variación, contribución y participación año corrido de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución)

Total nacional

Enero - mayo 2026^P / enero - mayo 2025

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación año corrido (%)		Contribución año corrido (p.p.)		Participación (%)		
	Ene - may 2025	Ene - may 2026					Ene - may 2025	Ene - may 2026	
Total	3.004,6	3.020,9	0,5		0,5		100,0	100,0	
Edificaciones	437,3	569,7	30,3		4,4		14,6	18,9	
Obras Civiles	719,6	799,5	11,1		2,7		24,0	26,5	
Vivienda	1.800,9	1.601,9	-11,1		-6,6		59,9	53,0	
Otros*	46,7	49,9	6,8		0,1		1,6	1,7	
Tipo de vivienda									
No VIS	1.019,4	974,2	-4,4		-1,5		33,9	32,2	
VIS	781,6	627,7	-19,7		-5,1		26,0	20,8	
Grupos de Obras Civiles									
530201	550,6	594,7	8,0		1,5		18,3	19,7	
530202	37,0	46,5	25,6		0,3		1,2	1,5	
530203	10,1	6,1	-39,7		-0,1		0,3	0,2	
530204	29,5	29,9	1,3		0,0		1,0	1,0	
530205	92,4	122,3	32,4		1,0		3,1	4,0	

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

2.3. Producción y variación doce meses (junio 2025 – mayo 2026^P/ junio 2024 – mayo 2025)

En los últimos doce meses se registró un decrecimiento de 0,6% en la producción de concreto premezclado; este comportamiento se explicó principalmente por la variación registrada en el destino Vivienda (-7,0%), el cual restó 4,1 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, el destino Edificaciones presentó una variación de (10,7%), el cual sumó 1,7 puntos porcentuales a la variación total y el destino Obras Civiles presentó una variación de (6,8%), el cual sumó 1,6 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 2).

La disminución de 7,0% en la producción de concreto premezclado con destino a la construcción de Vivienda, se explica principalmente por el decrecimiento de 17,7% en la vivienda VIS. Por otro lado, la vivienda No VIS presentó una variación de 2,0%.

La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una variación de 6,8%, explicado principalmente por el crecimiento en el grupo de obra 530201 (6,2%) Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Producción, variación, contribución y participación doce meses de concreto premezclado según destino y tipo de vivienda (miles de metros cúbicos, variación porcentual y contribución)

Total nacional

Junio 2025 – mayo 2026^P/ junio 2024 – mayo 2025

Destinos	Producción (Miles de metros cúbicos)		Variación doce meses (%)		Contribución doce meses (p.p.)		Participación (%)		
	Jun 2024 - may 2025	Jun 2025 - may 2026					Jun 2024 - may 2025	Jun 2025 - may 2026	
Total	7.593,5	7.548,0	-0,6		-0,6		100,0	100,0	
Vivienda	4.469,2	4.157,9	-7,0		-4,1		58,9	55,1	
Obras Civiles	1.806,7	1.928,7	6,8		1,6		23,8	25,6	
Edificaciones	1.203,7	1.332,3	10,7		1,7		15,9	17,7	
Otros*	113,9	129,1	13,3		0,2		1,5	1,7	
Tipo de vivienda									
No VIS	2.433,5	2.482,6	2,0		0,6		32,0	32,9	
VIS	2.035,8	1.675,3	-17,7		-4,7		26,8	22,2	
Grupos de Obras Civiles									
530201	1.360,9	1.445,6	6,2		1,1		17,9	19,2	
530202	96,7	109,3	13,0		0,2		1,3	1,4	
530203	23,5	18,0	-23,5		-0,1		0,3	0,2	
530204	94,6	74,5	-21,2		-0,3		1,2	1,0	
530205	231,0	281,3	21,8		0,7		3,0	3,7	

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil.

3. RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO

3.1. Variación anual según departamento (mayo 2026^p / mayo 2025)

Al comparar mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025, el decrecimiento en la producción de concreto premezclado se produjo principalmente por la disminución registrada en el área de Bogotá**, (-15,0%), el cual restó 5,9 puntos porcentuales a la variación total de -0,9%. En contraste, el departamento de Atlántico (28,2%), el departamento de Antioquia (13,7%), el departamento de Santander (21,3%), los cuales sumaron en conjunto 4,8 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 3).

El decrecimiento en el destino Vivienda (-13,6%) fue explicado principalmente por el comportamiento presentado en el área de Bogotá**, el cual restó 5,3 puntos porcentuales a la variación total.

El crecimiento presentado en el destino Obras civiles (8,5%), fue explicado principalmente por el comportamiento presentado en el departamento de Atlántico, el cual sumó 2,6 puntos porcentuales a la variación total. (Cuadro 4).

El crecimiento presentado en el destino Edificaciones (37,0%), fue explicado principalmente por el comportamiento presentado en el área de Bogotá** y el departamento de Antioquia, los cuales sumaron en conjunto 3,3 puntos porcentuales a la variación total. (Cuadro 4).

Cuadro 4. Contribución de los departamentos a la variación anual según destino (vertical)
Mayo (2026^p / 2025)

Departamento	Variación anual (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-0,9	-0,9	-8,2	2,1	5,3	-0,1
Bogotá**	-15,0	-5,9	-5,3	-2,0	1,7	-0,3
Valle del Cauca	-9,0	-0,5	-1,1	0,3	0,2	0,0
Magdalena	-0,3	-0,0	0,1	-0,3	0,2	-0,0
Tolima	7,8	0,2	-0,1	0,2	0,1	-0,0
Boyacá	26,2	0,4	0,0	0,1	0,3	0,0
Cundinamarca	11,8	0,6	-0,8	0,4	1,1	-0,0
Bolívar	15,5	0,7	-0,2	0,7	0,1	0,1
Santander	21,3	0,9	0,3	0,4	0,2	-0,0
Antioquia	13,7	1,6	-0,4	0,3	1,6	0,1
Atlántico	28,2	2,3	-0,4	2,6	0,1	0,0
Resto***	-7,3	-1,0	-0,3	-0,6	-0,2	0,0

Fuente: DANE, EC.

^p Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

La disminución presentada en el área de Bogotá**, (-15,0%), fue ocasionado principalmente por el decrecimiento en el destino Vivienda, el cual restó 13,3 puntos porcentuales a la variación anual del departamento.

Cuadro 5. Contribución de los destinos a la variación anual según departamento (horizontal)
Mayo (2026^P / 2025)

Departamento	Variación anual (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-0,9	-0,9	-8,2	2,1	5,3	-0,1
Bogotá**	-15,0	-5,9	-13,3	-5,1	4,2	-0,8
Valle del Cauca	-9,0	-0,5	-18,0	5,3	2,8	0,8
Magdalena	-0,3	-0,0	4,1	-9,1	4,8	-0,0
Tolima	7,8	0,2	-6,2	8,5	5,8	-0,3
Boyacá	26,2	0,4	0,1	9,0	17,1	0,0
Cundinamarca	11,8	0,6	-14,9	6,9	20,6	-0,8
Bolívar	15,5	0,7	-5,4	15,1	3,1	2,6
Santander	21,3	0,9	8,1	9,2	4,1	-0,1
Antioquia	13,7	1,6	-3,2	2,6	14,0	0,4
Atlántico	28,2	2,3	-5,4	31,9	1,6	0,0
Resto***	-7,3	-1,0	-2,4	-4,1	-1,1	0,3

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.2. Variación año corrido según departamento (enero – mayo 2026^P / enero – mayo 2025)

En lo corrido del año la variación de 0,5% se explicó principalmente por el comportamiento presentado en los departamentos de Atlántico (20,6%), Antioquia (12,5%) y Santander (31,8%), los cuales sumaron en conjunto 4,4 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, el área de Bogotá** (-7,8%) y el departamento de Valle del Cauca (-18,6%), restaron en conjunto 4,2 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 3).

El crecimiento presentado en el destino Edificaciones (30,3%), fue explicado principalmente por el comportamiento presentado en el departamento de Antioquia, el área de Bogotá** y el departamento de Cundinamarca, los cuales sumaron en conjunto 3,4 puntos porcentuales a la variación total. (Cuadro 6).

La disminución en el destino Vivienda (-11,1%) se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en el área de Bogotá y el departamento de Valle del Cauca, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variación total.

Cuadro 6. Contribución de los departamentos a la variación año corrido según destino de concreto premezclado (vertical)

Enero – mayo 2026^p / enero – mayo 2025

Departamento	Variación año corrido (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	0,5	0,5	-6,6	2,7	4,4	0,1
Atlántico	20,6	1,7	-0,3	1,9	0,1	-0,0
Antioquia	12,5	1,4	-0,5	0,2	1,5	0,2
Santander	31,8	1,4	0,3	0,5	0,6	-0,0
Magdalena	12,0	0,4	0,4	-0,0	0,0	-0,0
Boyacá	15,1	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,0
Bolívar	0,6	0,0	-0,8	0,7	0,1	0,0
Tolima	-1,9	-0,0	-0,1	-0,0	0,1	-0,0
Cundinamarca	-9,0	-0,5	-0,8	-0,5	0,8	-0,0
Valle del Cauca	-18,6	-1,2	-1,6	0,6	-0,2	0,1
Bogotá**	-7,8	-3,1	-3,4	-0,7	1,2	-0,1
Resto***	2,5	0,3	0,2	-0,0	0,1	0,0

Fuente: DANE, EC.

^p Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

El crecimiento presentado en el departamento de Atlántico (20,6%) obedeció principalmente al aumento presentado en el destino Obras Civiles, el cual sumó 23,8 puntos porcentuales a la variación del departamento.

El crecimiento presentado en el departamento de Antioquia (12,5%) obedeció principalmente al aumento presentado en el destino Edificaciones, el cual sumó 13,0 puntos porcentuales a la variación del departamento.

Cuadro 7. Contribución de los destinos a la variación año corrido según departamento de concreto premezclado (horizontal)

Enero – mayo 2026^P / enero – mayo 2025

Departamento	Variación año corrido (%)	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	0,5	0,5	-6,6	2,7	4,4	0,1
Atlántico	20,6	1,7	-4,1	23,8	1,0	-0,1
Antioquia	12,5	1,4	-4,3	2,2	13,0	1,5
Santander	31,8	1,4	7,7	10,6	13,7	-0,1
Magdalena	12,0	0,4	13,0	-1,6	0,7	-0,1
Boyacá	15,1	0,2	1,7	2,2	11,3	-0,1
Bolívar	0,6	0,0	-15,3	13,1	2,2	0,6
Tolima	-1,9	-0,0	-5,7	-1,4	5,3	-0,1
Cundinamarca	-9,0	-0,5	-13,7	-7,7	12,9	-0,6
Valle del Cauca	-18,6	-1,2	-24,6	8,6	-3,6	1,0
Bogotá**	-7,8	-3,1	-8,6	-1,8	3,0	-0,4
Resto***	2,5	0,3	1,4	-0,1	1,0	0,2

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

3.3. Variación doce meses según departamento (junio 2025 – mayo 2026^P / junio 2024 – mayo 2025)

En los últimos doce meses la variación de -0,6% se explicó principalmente por el comportamiento presentado en el departamento de Cundinamarca (-23,5%) el cual restó 1,7 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, el departamento de Magdalena presentó una variación de (40,1%), el cual sumó 1,0 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 3).

La disminución presentada en el destino Vivienda (-7,0%) se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca, los cuales restaron 2,8 puntos porcentuales a la variación total.

Cuadro 8. Contribución de los departamentos a la variación doce meses según destino de concreto premezclado (vertical)

Junio 2025 – mayo 2026^P / junio 2024 – mayo 2025

Departamento	Variación (%) doce meses	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-0,6	-0,6	-4,1	1,6	1,7	0,2
Cundinamarca	-23,5	-1,7	-0,9	-0,9	0,1	0,0
Valle del Cauca	-23,3	-1,6	-1,9	0,5	-0,2	0,1
Antioquia	-2,8	-0,3	-0,8	-0,4	0,8	0,1
Bolívar	-4,6	-0,2	-0,6	0,1	0,2	0,0
Boyacá	-7,9	-0,1	-0,1	0,0	-0,0	-0,0
Tolima	7,9	0,2	0,2	-0,1	0,0	0,0
Atlántico	6,1	0,5	-0,4	0,9	0,0	0,0
Bogotá**	2,0	0,7	-0,3	0,7	0,3	0,0
Santander	16,3	0,8	0,0	0,4	0,3	-0,0
Magdalena	40,1	1,0	0,7	0,3	-0,0	-0,0
Resto***	1,6	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,1

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

En los últimos doce meses, el departamento de Cundinamarca disminuyó 23,5% la producción de concreto premezclado, explicado primordialmente por el destino Obras Civiles y por el destino Vivienda, los cuales restaron 25,0 puntos porcentuales a la variación doce meses del departamento.

En los últimos doce meses, el departamento de Valle del Cauca disminuyó 23,3% la producción de concreto premezclado, explicado primordialmente por el destino Vivienda, el cual restó 28,6 puntos porcentuales a la variación doce meses del departamento.

Cuadro 9. Contribución de los destinos a la variación doce meses según departamento de concreto premezclado (horizontal)

Junio 2025 – mayo 2026^P / junio 2024 – mayo 2025

Departamento	Variación (%) doce meses	CONTRIBUCIÓN (puntos porcentuales)				
		Total	Vivienda	Obras Civiles	Edificaciones	Otros*
Total nacional	-0,6	-0,6	-4,1	1,6	1,7	0,2
Cundinamarca	-23,5	-1,7	-12,2	-12,7	1,3	0,1
Valle del Cauca	-23,3	-1,6	-28,6	6,6	-2,9	1,5
Antioquia	-2,8	-0,3	-6,8	-3,5	6,5	1,0
Bolívar	-4,6	-0,2	-12,2	2,7	4,6	0,4
Boyacá	-7,9	-0,1	-8,2	1,2	-0,9	-0,1
Tolima	7,9	0,2	10,8	-3,8	0,8	0,0
Atlántico	6,1	0,5	-5,3	10,5	0,6	0,4
Bogotá**	2,0	0,7	-0,8	1,8	0,9	0,0
Santander	16,3	0,8	0,5	9,3	7,0	-0,5
Magdalena	40,1	1,0	28,2	14,1	-1,5	-0,6
Resto***	1,6	0,2	0,5	0,7	0,9	-0,5

Fuente: DANE, EC.

^P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

**Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

4. CUADRO RESUMEN ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO - EC

Cuadro 10. Variaciones de la producción de metros cúbicos de Concreto premezclado EC

Total nacional

Mayo 2026^p

Destino	Anual	Año corrido	
	May 2025 vs may 2026	Ene - may 2025 vs Ene - may 2026	Doce meses Jun 2024 - may 2025 vs Jun 2025 - may 2026
Total Nacional	-0,9	0,5	-0,6
Vivienda	-13,6	-11,1	-7,0
No VIS	-8,4	-4,4	2,0
VIS	-20,4	-19,7	-17,7
Obras Civiles	8,5	11,1	6,8
Edificaciones	37,0	30,3	10,7
Otros*	-6,9	6,8	13,3

Fuente: DANE, EC.

^p Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.

5. MEDIDAS DE CALIDAD

5.1. Indicador de cobertura

El porcentaje de cobertura es un instrumento que permite hacer seguimiento al desarrollo de la recolección, con el propósito de garantizar el diligenciamiento del formato por cada una de las fuentes que se encuentran dentro de la operación estadística, empleando la siguiente fórmula:

$$IC = (A/B) * 100$$

Donde: La variable A corresponde a la cantidad de fuentes que reportaron información en el mes de referencia y la variable B es el total de las concreteras que hacen parte de la operación estadística.

Tasa de cobertura mes de mayo de 2026:

$$IC = (71/71) * 100$$

$$IC = 100\%$$

La operación estadística para el mes de mayo 2026 tiene un porcentaje de cobertura de 100%.

5.2. Indicador de no respuesta

El porcentaje de no respuesta es un instrumento que permite hacer seguimiento al desarrollo de la recolección, con el propósito de indicar al usuario el porcentaje de fuentes que no respondieron al formato de recolección, empleando la siguiente fórmula:

$$INR = (A/B) * 100$$

Donde: La variable A corresponde a la cantidad de fuentes que no reportaron información en el mes de referencia y la variable B es el total de las concreteras que hacen parte de la operación estadística.

Tasa de no respuesta mes de mayo de 2026:

$$INR = (0/71) * 100$$

$$INR = 0\%$$

La operación estadística para el mes de mayo de 2026 tuvo un indicador de no respuesta de 0%.

5.3 Indicador de imputación:

El indicador de imputación informa el porcentaje en el que una variable fue imputada producto de la no respuesta por parte de la fuente, con el propósito de garantizar la calidad estadística y el suministro de información precisa, para ello se emplea la siguiente fórmula:

$$TI = (A/B) * 100$$

Donde: la variable A corresponde a la cantidad de metros cúbicos de concreto premezclado imputada para fuentes que no reportaron información de sus plantas de producción en el mes de referencia y la variable B es el valor total de metros cúbicos producidos de concreto premezclado.

La operación estadística para el mes de mayo 2026 tuvo un indicador de imputación de 0%.

Ficha metodológica

Objetivo: proporcionar información mensual sobre la estructura y la evolución del comportamiento del concreto producido por la industria, según destino y departamentos.

Alcance: establecer la evolución de metros cúbicos del concreto premezclado según destino y departamentos.

Variable de estudio: corresponde a la cantidad (metros cúbicos) de concreto que la empresa produce en el periodo de análisis, con destino al mercado nacional.

Variables de clasificación:

1. Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha el concreto premezclado.

2. Departamentos: corresponde a los metros cúbicos de concreto premezclado según departamento. En ese ítem es importante tener en cuenta que Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

Tipo de investigación: encuesta por muestreo no probabilístico.

Fuentes: compañías productoras de concreto que tienen plantas en el país.

Periodicidad: mensual.

Cobertura geográfica: nacional, departamentos y Bogotá, D. C.

Variaciones analizadas:

Variación anual: variación porcentual calculada en el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo mes del año anterior ($i,t-1$).

$$r_{i,t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación año corrido: variación porcentual calculada entre lo transcurrido del año hasta el mes de referencia i del año t (i,t) y el mismo período del año anterior (i,t-1).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Variación acumulada doce meses: variación porcentual calculada entre el acumulado de los últimos doce meses con relación al mes del año en referencia (i,t) y el acumulado de igual período del año inmediatamente anterior (i,t-1).

$$r_{i;t,t-1} = \left(\frac{X_{i,t}}{X_{i,t-1}} - 1 \right) * 100$$

Donde,

$X_{i,t}$ = metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período de referencia (i,t).

$X_{i,t-1}$ = metro cúbico de concreto premezclado producido o despachado, en el período inmediatamente anterior al mes de referencia (i-1,t).

Glosario

Concreto: Producto resultado de la mezcla de cemento, agua, aditivos, grava y arena. Adaptado de Holcim México. <https://www.holcim.com.mx/cemento-y-concreto>

Concreto premezclado: Resultado del proceso de mezcla de materias primas (cemento, agua, aditivos, grava y arena) realizado en una planta para ser llevado a una obra con una frecuencia y calidad estipulada. (Adaptado de Psi concreto & mixtolisto & Argos 360 concreto) <https://psiconcreto.com/english/concreto-premezclado-beneficios-suministro/> <https://www.mixtolisto.com/el-concreto-premezclado-y-sus-ventajas/> <https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/category/innovacion-y-tendencias/concreto-premezclado-nueva-ola-de-construccion>

Producción de concreto premezclado: Cantidad de metros cúbicos de concreto premezclado fabricado para el sector constructor por las empresas concretteras. (Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE) 2021. <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Canal de distribución “Concreteras”: se refiere a los despachos nacionales efectuados a compañías y/o personas naturales que producen concreto (mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos) para su distribución. (Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE) (s.f). <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Departamento: Entidad territorial de primer nivel de la división político-administrativa del Estado que agrupa municipios y áreas no municipalizadas. Goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y la promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Los departamentos ejercen funciones: administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV, Manual de Conceptos 2018.

Destino de uso del concreto premezclado: Comprende la clasificación de las obras a las que se despacha el concreto premezclado para su uso en la construcción de vivienda, obras civiles, edificaciones y otros destinos. (Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE) 2021. <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Edificación: es una construcción independiente y separada, compuesta por uno o más espacios en su interior. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través

de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, patios). Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otras. Una edificación puede tener varias entradas y generalmente está cubierta por un techo. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). (s. f.). <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Obra civil: Bien o activo, de carácter tanto público como privado, realizado por empresas constructoras y cuyo objeto es la prestación de servicios a la población y que contribuye a una mejora de su calidad de vida o de las condiciones en que desarrollan actividades económicas. Adaptado Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE (s.f.). <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles>

Destino "otros" uso del concreto premezclado: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2021. <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/sistema-de-consulta>

Vivienda: Es un espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios) Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros". (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE). (s.f.). Manual de conceptos CNPV 2018. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-glosario.pdf>

Vivienda de interés social (VIS): Vivienda cuyo precio máximo de venta no excede el tope en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de conformidad con la normatividad vigente contenida en el Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, CONPES 3819 de 2014, el Decreto 1467 de 2019 y el Artículo 85 de la Ley 1955 de 2019.

Vivienda diferente de interés social (NO VIS): Vivienda cuyo valor supera los topes de precio establecidos para la Vivienda de Interés Social (VIS). El precio es superior a 135 SMMLV y de 150 SMMLV para aquellos municipios que hacen parte del Decreto 1467 de 2019.



@DANEColombia



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia

WWW.DANE.GOV.CO

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá D.C., Colombia

www.dane.gov.co