




Estadísticas Vitales (EEVV) Defunciones no fetales Año 2023 y año corrido 2024pr

Gráfico 1. Primeras causas de defunción en Colombia

Total, nacional

Años 2014, 2023 y año corrido 2024pr



Porcentaje de defunciones

* Las cifras 2014 y 2023 corresponden a defunciones ocurridas y procesadas con bases de cifras definitivas. Las cifras de 2024pr corresponden a defunciones ocurridas y reportadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2024.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

Contenido

- Introducción
- Cosas que debería saber sobre esta publicación
- Caracterización general de las defunciones.
- Eventos de interés en salud pública
- Mortalidad por causas externas
- Ficha metodológica y glosario

Introducción

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, proporcionando información fundamental para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico, social y en la salud pública de la población. A escala internacional, esta información permite tanto la comparación entre países, subregiones y regiones, como al análisis de los procesos de transición demográfica y epidemiológica.

COSAS QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE ESTA PUBLICACIÓN

Con el fin de aportar elementos para la interpretación precisa de los resultados, a continuación, se incluyen notas aclaratorias sobre los principales cambios implementados en la operación estadística.

1. En sesión ordinaria de la Comisión intersectorial de gestión de las Estadísticas Vitales (ver Decreto 955 de 2002) del 25 de octubre de 2024, y por unanimidad de las entidades pertenecientes a la comisión, se aprobó la reducción de los tiempos de publicación de las cifras definitivas de Estadísticas Vitales de Colombia. Por tal motivo, en el año 2025 se publicarán datos preliminares de nacimientos y defunciones en marzo y definitivas en el mes de septiembre, logrando así que la información definitiva de los indicadores esté disponible 3 meses antes de lo habitual.
2. En las tablas de este boletín, así como en los anexos, usted podrá encontrar la opción indeterminado en la variable sexo, que en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos, que por sus condiciones no se logró determinar el sexo de la persona fallecida.
3. Colombia agrupa los códigos de COVID-19 dentro del grupo 109 "Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias", de la lista 6/67 para la tabulación de la mortalidad de la CIE-10. Los códigos y lineamientos establecidos por la OMS/OPS para la codificación por COVID-19 son los siguientes: **U07.1 COVID-19, virus identificado y U07.2 COVID-19, virus no identificado.**
4. Las cifras contenidas en esta publicación corresponden a las defunciones no fetales reportadas por el personal de salud autorizado para diligenciar los certificados de defunción en todo el territorio nacional, los cuales son diligenciados en el aplicativo RUAF-ND del Ministerio de Salud y Protección Social. Adicionalmente, se integran los registros de defunciones no fetales que no tienen contacto con el sector salud y que ingresan por las notarías con función registral

- y las que ingresan directamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante RNEC); también se integran aquellas defunciones no fetales captadas por la estrategia conjunta del DANE y la RNEC para la notificación de nacimientos y muertes en comunidades étnicas del país.
5. Esta publicación presenta los datos de forma capitular basado en la temática, y no en clave de tiempo y periodos comparativos. El objetivo de este ajuste es presentar la información de una forma más clara al país, al tiempo que se facilita la ubicación de temas concretos y se provee más información sobre una temática abordando el comportamiento en diferentes series de tiempo.
 6. Atendiendo las recomendaciones de la conferencia de estadísticos europeos para los censos de población y vivienda de 2020, la variable pertenencia étnica se llamará pertenencia étnico-racial; no obstante, el contenido de la variable permanece igual y la captura de la información se hace de la misma forma, es decir, por reconocimiento informado de los padres del recién nacido y familiares de la persona fallecida.
 7. Siguiendo los parámetros establecidos en la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional aplicables a los procesos de producción estadística del Sistema Estadístico Nacional, se tomarán los siguientes rangos de edad cuando se presente información por enfoque diferencial de ciclo de vida: **primera infancia:** de 0 a 5 años, **infancia:** de los 6 a los 11 años, **adolescencia:** de los 12 a los 18 años, **juventud:** de los 14 a los 28 años, **adultez:** de los 29 a 59 años, esta categoría se divide en **persona adulta joven:** de los 29 a 44 años, y **persona adulta madura:** de los 45 a los 59 años, y finalmente **adulto/a mayor o persona mayor:** con 60 años y más. Este concepto, así como la referencia mencionada anteriormente hacen parte válida del sistema armonizado de conceptos del DANE.
 8. En este documento se presentan las cifras de defunciones correspondientes a estos periodos:
 - **Año corrido 2024pr:** corresponde a las defunciones **ocurridas y reportadas por la fuente** entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2024. Cuando se compara con años anteriores, las cifras corresponderán a las defunciones ocurridas en el mismo periodo de cada año, procesadas con bases de cifras definitivas.
 - **Cifras definitivas 2023:** corresponde a las defunciones **ocurridos** entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y **reportados por la fuente** hasta el 31 de octubre de 2024.
 9. Los años que no incluyen pr son aquellos que corresponden a bases de datos definitivas o cerradas. Los relacionados con pr son años cuya base de datos es preliminar y por ende pueden cambiar entre publicaciones.

10. A partir de la presente publicación se adoptan las últimas versiones de la DIVIPOLA y el estándar internacional de códigos para países y zonas de las Naciones Unidas (M49) en concordancia con lo establecido por la Resolución 2386 de 2023.

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS DEFUNCIONES


1.1 Comportamiento general de la mortalidad

En el año 2023, el país registró un total de 268.411 defunciones no fatales, manteniendo la tendencia levemente creciente que se presentaba hasta el año 2019, el mismo comportamiento se observa en la tasa de mortalidad, que para el 2023 es de 5,1 defunciones por 1.000 habitantes. En el año corrido 2024pr se han reportado 227.641 defunciones, lo que representa un aumento del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Gráfico 2. Número de defunciones y tasa de mortalidad en Colombia

Total, nacional

Años 2014 – 2023 y año corrido 2014 – 2024pr



Fuente: DANE, Estadísticas vitales.
pr. Cifras preliminares


1.2 Defunciones según sexo del fallecido

La distribución de las defunciones según sexo muestra un comportamiento constante, con una predominancia de defunciones en hombres, con una tasa que se ha incrementado de 5,2 defunciones por cada 1.000 hombres en el 2014, a 5,8 en el 2023, mientras la tasa de mortalidad en mujeres ha aumentado de 4,0 defunciones en el 2014 a 4,5 en 2023.

Gráfico 3. Número de defunciones y tasa de mortalidad, según sexo en Colombia

Total, nacional

Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

1.3 Defunciones según ciclo de vida


Según el ciclo de vida, la tasa de mortalidad en niños de 0 a 5 años presenta un descenso en el 2023, con 1,6 defunciones por 1.000 habitantes en este grupo de edad, cuando en años anteriores se mantenía alrededor de 2,0. El grupo de adulto mayor también presenta una leve disminución en la tasa de mortalidad, pasando de 26,8 en 2014 a 25,3 en 2023. En los demás ciclos de vida el comportamiento en la tasa de mortalidad es estable. La tendencia creciente de la tasa de mortalidad general que se observa entre 2014 y 2023, no se ve reflejada en los ciclos de vida por la agrupación de las edades, sin embargo, esto se debe principalmente al aumento en la tasa de mortalidad en personas de 85 años y más, que pasa de 104,8 muertes por cada 1.000 habitantes en este grupo de edad en 2014, a 126,8 en 2023. (Ver gráfico 5)

Gráfico 4. Tasa de mortalidad según ciclo de vida en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Gráfico 5. Tasa de mortalidad según grupo de edad quinquenal en Colombia
Total, nacional
Años 2014 y 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

1.4 Defunciones no fetales según pertenencia étnico - racial

Las tasas de mortalidad según pertenencia étnico-racial, en los grupos de mayor concentración de población como los son indígenas, negro(a)s, mulato(a)s, afrocolombiano(a)s o afrodescendientes, y raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia, se estabilizan retomando valores similares a los presentados en 2018 y 2019, con tasas de 2,0, 2,5 y 5,7 respectivamente en 2023, mientras en los grupos poblacionales con reconocimiento étnico racial Rrom (Gitanos) y palenqueros de San Basilio, se observa una disminución en las tasas en 2023, con los menores valores reportados desde 2018, con una tasa de mortalidad de 3,2 en palenqueros de San Basilio, y de 9,6 en Rrom (Gitanos).

Gráfico 6. Tasa de mortalidad según pertenencia étnico – racial en Colombia
Total, nacional
Años 2018 – 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

1.5 Defunciones no fetales según departamento de residencia

Según departamento de residencia, al comparar las tasas de mortalidad de 2014 con 2023, Cundinamarca, Arauca y Amazonas, presentan una disminución, mientras en los demás departamentos la tasa de mortalidad se incrementa. Las tasas de mortalidad más altas en 2023 se reportan en los departamentos de Quindío con 7,7, Risaralda con 7,0, Tolima 6,6 y Caldas con 6,4 defunciones por cada 1.000 habitantes. Por otro lado, las menores tasas de mortalidad se presentan en Vichada con 2,0, Vaupés con 2,7, Guainía 2,7 y La Guajira con 3,1.

Gráfico 7. Tasa de mortalidad según departamento de residencia en Colombia
Total, nacional
Años 2014 y 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

1.6 Primeras causas de defunción en Colombia, de acuerdo con la Lista 6/67 de OMS/OPS para la agrupación de causas de muerte

Para lo corrido del año 2024pr, la primera causa de muerte de acuerdo con la lista 6/67 de la OMS/OPS para la clasificación de causas, son las enfermedades isquémicas del corazón, que representan el 16,9% de las defunciones, en segundo lugar y tercer lugar, se encuentran las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 6,2%, y 6,1% respectivamente, seguidas, en cuarto lugar, por los homicidios con el 5,0%. Al comparar con el año 2023, estas causas ocupan las mismas posiciones con porcentajes muy cercanos, mientras que, en 2014, los homicidios se encontraban como la tercera causa de muerte. En las siguientes posiciones se encuentran las infecciones respiratorias agudas, enfermedades del sistema nervioso, las enfermedades hipertensivas, el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, los accidentes de transporte terrestre, la diabetes mellitus, y los tumores malignos de otras localizaciones y las no especificadas.

Gráfico 8. Distribución porcentual de las primeras causas de defunción en Colombia Total, nacional Años 2014, 2023 y año corrido 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

1.7 Causas de muerte con tendencia creciente

Entre enero y octubre de 2024pr se identificaron cinco causas de muerte natural que se destacan por su comportamiento, con tendencias crecientes, que se acentúa durante 2024pr. Por este motivo, se consideran relevantes y se resaltan en esta publicación.

En lo corrido del año 2024pr las defunciones por enfermedades infecciosas intestinales reportan un total de 1.363 casos, con una tendencia creciente desde 2014 y un crecimiento del 22,8% con respecto al mismo periodo del año 2023.

En relación con las muertes por ciertas enfermedades transmisibles por vectores y rabia, se reportan 546 defunciones, 38,2% más que el año corrido 2023, estas debidas principalmente al incremento en muertes por dengue, que pasa de 144 defunciones en 2023 a 336 en 2024pr, y a malaria, que pasa de 35 defunciones en 2023 a 48 en 2024pr (Ver gráfico 10).


En lo que respecta a defunciones por infecciones respiratorias agudas, se observa un incremento del 18,2% en el número de casos entre 2023 y 2024pr, pasando de 7.877 casos a 9.312.

Dentro de los cánceres, a pesar de presentar una baja frecuencia en el número de defunciones, el tumor maligno del cuerpo del útero presenta una clara tendencia creciente desde 2014, entre el 2023 y el 2024pr el incremento es del 20,3%.

En cuanto a los trastornos mentales y del comportamiento se observa un incremento en el número de casos, pasando de 346 defunciones entre enero y octubre de 2014, a 1.952 en 2024pr. En lo corrido del año se observa un incremento del 12,5% en el número de casos entre 2023 y 2024pr, pasando de 1.735 casos a 1.952.


Por último, la hiperplasia de próstata es otra causa de muerte con una tendencia creciente, para el 2024pr se reportan 581 defunciones, lo que corresponde a un crecimiento del 12,8% con respecto al año corrido 2023.

Gráfico 9. Número de defunciones por enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades transmisibles por vectores y rabia, infecciones respiratorias agudas, trastornos mentales y del comportamiento y tumor maligno del cuerpo del útero e hiperplasia de próstata, en Colombia Total, nacional Año corrido 2014 – 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Gráfico 10. Número de muertes por dengue y malaria, en Colombia Total, nacional Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

2. EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA

Año 2014 a 2023 y año corrido 2024pr enero a octubre

2.1 Mortalidad por neoplasias (Tumores)

2.1.1 Comportamiento de la mortalidad por neoplasias (Tumores)

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y se estima que la cantidad de casos aumentará en las próximas décadas¹. De acuerdo con este panorama, el cáncer se ha incluido en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pues es considerado un evento de interés en salud pública de alta externalidad, por ende, debe ser atendido por la agenda mundial, este está contemplado en el objetivo 3 que *"busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas"*, y una de sus metas es *"reducir en un tercio las muertes por enfermedades no transmisibles como el cáncer"*². A nivel Nacional el Ministerio de Salud y Protección Social ha incluido dentro de la política del Plan Decenal de Salud Pública, el seguimiento a la mortalidad por cáncer entre otros eventos, dando los lineamientos necesarios para que los distintos actores en los diferentes ámbitos territoriales y del sistema de salud, en el marco de sus competencias, se comprometan a 2031 con los desafíos orientados a la garantía del derecho fundamental a la salud, el bienestar integral y la calidad de vida en salud pública de las personas en el país³.


En el total de defunciones atribuibles a la mortalidad por neoplasias se observa un incremento tanto en el número de defunciones como en la tasa de mortalidad por esta causa, en el año 2014 se reportaron 41.301 defunciones mientras que para el 2023 se registraron 51.731, lo que representa un cambio en las tasas de mortalidad de 90,0 a 99,1 por cada 100.000 habitantes. La misma tendencia creciente se presenta para lo corrido de 2024pr, con un crecimiento del 2,4% en el número de defunciones en comparación con el mismo periodo de 2023.

¹ Organización Panamericana de la Salud (2023). *Día Mundial contra el Cáncer 2023: Por unos cuidados más justos*. <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-cancer-2023-por-unos-cuidados-mas-justos#:~:text=Tendencias%20futuras,la%20Regi%C3%B3n%20de%20las%20Am%C3%A9ricas>.

² United Nations Development Programme (s.f). *¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?* United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>

³ Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Resolución 1035 de 2022 (Resolución 1035 de 2022). Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201035%20de%202022.pdf

Gráfico 11. Número de defunciones y tasa de mortalidad por neoplasias, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2014 – 2024pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

El análisis de la mortalidad por neoplasias según sexo muestra un peso porcentual ligeramente mayor en mujeres, con una diferencia de aproximadamente dos puntos porcentuales respecto a los hombres. Este patrón se mantiene de manera consistente a lo largo de la serie 2014-2024pr.

En cuanto a las tasas de mortalidad, se observa un incremento tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres, la tasa pasa de 89,9 defunciones por cada 100.000 mujeres en 2014 a 99,7 en 2023. Por su parte, en los hombres, la tasa aumenta de 90,2 defunciones por cada 100.000 hombres en 2014 a 98,4 en 2023.

Gráfico 12. Distribución porcentual y tasas de mortalidad por neoplasias según sexo, en Colombia Total, nacional Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Los adultos mayores (de 60 años y más) presentan las tasas más altas de mortalidad por neoplasias, ésta presentó una tendencia decreciente hasta el 2022, pero para 2023 la tasa presentó un incremento del 1,7% con respecto al año anterior, siendo de 498,3 defunciones por cada 100.000 personas en este ciclo de vida. En los adultos maduros (de 45 a 59 años) la tendencia decreciente se mantiene, reportando en 2023 el menor valor de la serie (103,5), esto también ocurre en primera infancia, pasando de una tasa de 5,2 en 2014, a 3,9 en 2023, infancia, pasando de 5,3 a 4,2, y en Adolescencia, que pasa de 6,7 en 2014 a 5,7 en 2023.


La tendencia creciente de la tasa de mortalidad por neoplasias en toda la población que se observa entre 2014 y 2023, no se ve reflejada en los ciclos de vida por la agrupación de las edades, sin embargo, esto se debe principalmente al aumento en la tasa de mortalidad en personas de 85 años y más, que pasa de 1168,9 muertes por cada 100.000 habitantes en este grupo de edad en 2014, a 1312,1 en 2023. (Ver gráfico 14)

Gráfico 13. Tasa de mortalidad por neoplasias según ciclo de vida, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.


Gráfico 14. Tasa de mortalidad por neoplasias según grupo de edad quinquenal, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 y 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Entre el 2014 y el 2023 los departamentos con mayor incremento en la tasa de mortalidad son Sucre, en el que la tasa aumento 26,3 puntos, pasando de 49,7 defunciones por cada 100.000 habitantes, a 76,0, y Bolívar, en donde la tasa pasó de 59,9 a 83,2, es decir, se incrementa en 23,3 puntos. Los departamentos con mayores tasas de mortalidad por neoplasias en 2023 son Risaralda y Quindío, estos departamentos para 2023 presentan tasas de 154,0 y 151,5 respectivamente.

Gráfica 15. Tasa de mortalidad por neoplasias según departamento de residencia, en Colombia Total, nacional Años 2014 y 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

2.1.2 Comportamiento de la mortalidad por tipo de neoplasia

De acuerdo con la clasificación para la tabulación de la mortalidad de la lista 6/67 de OPS/OMS las neoplasias se organizan en 15 grupos de acuerdo con su localización anatómica para los tumores malignos, entre estos, las tasas de mortalidad más altas en los últimos años se presentan en primer lugar en los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon, con una tendencia creciente y un incremento aún más notorio entre 2022 y 2023, pasando de 15,5 a 16,7

defunciones por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, se encuentra la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en mujeres, con una tendencia creciente entre 2014 y 2021, con un leve descenso en 2022 y 2023, la tasa para 2023 es de 14,3 defunciones por cada 100.000 mujeres. En tercer lugar, se encuentra el tumor maligno de la próstata, con un leve descenso en los últimos 3 años, y una tasa de 13,4 defunciones por cada 100.000 hombres en 2023. Otros tipos de neoplasias con tasas entre 5,6 y las 11,0 defunciones por cada 100.000 habitantes son en orden descendente, el tumor maligno de estómago, el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, el tumor maligno del cuello del útero y el tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, este último presenta una tendencia creciente, pasando de 5,6 defunciones en 2014 a 6,8 defunciones en 2023.

Gráfica 16. Tasa de mortalidad por principales tipos de neoplasia, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 - 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

2.1.2.1 Neoplasias con bajas tasas de mortalidad y tendencia creciente


Otros tipos de tumor, que presentan menor mortalidad, pero que vale la pena mencionar por su tendencia, son el tumor maligno del cuerpo de útero y el tumor maligno de otros órganos genitourinarios, debido a que, a pesar de reportar bajo número de defunciones, presentan una

tendencia creciente. En el caso del tumor maligno del cuerpo de útero el número de defunciones pasó de 266 defunciones en 2014 a 530 en 2023 con un crecimiento del 99,2%, la tasa de mortalidad por esta causa pasa de 1,1 en 2014 a 2,0 defunciones por cada 100.000 mujeres en 2023. Para los tumores malignos de otros órganos genitourinarios, las defunciones pasaron de 2.317 en 2014 a 3.269 en 2023 con un crecimiento del 41,1% y una tasa que aumentó de 5,1 a 6,3.

Gráfica 17. Número de defunciones y tasa de mortalidad, por tumor maligno del cuerpo de útero y el tumor maligno de otros órganos genitourinarios, en Colombia

Total, nacional

Años 2014 - 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

2.1.2.2 Seguimiento a metas establecidas Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 (PDSP)

En la resolución 1035 del 14 de junio de 2022, por medio del cual se estableció el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031⁴ se definieron las siguientes metas trazadoras en cuanto a la mortalidad por cáncer en el país las cuales son de cumplimiento a 2031 con líneas base 2019 y 2020:

- Reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino a menos de 5,5 casos por 100.000 mujeres.
- Reducir a 10,9 casos la tasa de mortalidad por cáncer de próstata por cada 100.000 hombres. Línea de base 13,8 del 2019.
- Mantener o reducir la tasa de mortalidad de cáncer de mama en 14,0 por 100.000 mujeres. Línea de base 14,4 del 2020.
- Reducir a menos de 7,0 la tasa de mortalidad por tumor maligno de pulmón, tráquea y bronquios por cada 100.000 habitantes. Línea de base 9,6 del 2019.
- Reducir a menos de 5,0 la mortalidad por cáncer de colon y recto por cada 100.000 habitantes. Línea de base 6,6 de 2020.
- Mantener la tasa de mortalidad por melanoma en 0,7 casos por 100.000 habitantes. Línea de base 0,75 de 2019.

Como se aprecia en la gráfica 18, la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero, aún se encuentra 1,6 puntos por encima de la meta y no se observa una tendencia decreciente en este indicador. En relación con las muertes por tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, la tasa de mortalidad presentó una disminución entre el 2017 y el 2021, pasando de 10,1 a 8,5, pero en 2023 sube nuevamente a 9,1, la tasa se ha mantenido desde el 2014 por encima de la meta de 7,0 defunciones por cada 100.000 habitantes.

La tasa de mortalidad por tumor maligno de mama de la mujer está muy cercana a la meta de 14,0 defunciones por cada 100.00 habitantes, en 2023 es de 14,3 y se ha mantenido cerca a este valor en los últimos 5 años. El tumor maligno de la próstata se mantiene por encima de la meta del plan decenal (10,9), con 13,4 defunciones por cada 100.000 hombres en 2023. La tasa de mortalidad por tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea presenta un leve incremento desde el 2020, año en el que se definió la meta, pasando de 6,6 en ese año, a 6,8 en 2023 estando 1,8 puntos por encima de la meta de 5,0. La tasa de mortalidad por melanoma se ha mantenido muy cercana al valor establecido en la meta desde 2014, en 2023 se cumple con una tasa de 0,7.

⁴ Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Resolución 1035 de 2022 (Resolución 1035 de 2022). Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201035%20de%202022.pdf

Gráfica 18. Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero, tumor maligno de la tráquea, lo bronquios y el pulmón, tumor maligno de la mama de la mujer, tumor maligno de la próstata, tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea y cáncer de piel, y metas del PDSP, en Colombia Total, nacional Años 2014 - 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

2.2 Mortalidad por tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad respiratoria de transmisión de persona a persona ocasionada por una bacteria denominada *Mycobacterium Tuberculosis*, la cual es altamente contagiosa a nivel mundial y está dentro de las 10 primeras causas globales derivadas de eventos infecciosos. A nivel global se reportaron 1.3 millones de defunciones por esta enfermedad en el año 2023, la cual es ocasionada por el diagnóstico tardío, aumento de la coinfección tuberculosis-VIH, y el aumento

de casos de tuberculosis asociados a diabetes entre otras patologías crónicas no transmisibles⁵. Con el surgimiento del COVID-19, sumado a las desigualdades socioeconómicas, el diagnóstico tardío y bajo acceso a pruebas moleculares, se ha incrementado la morbilidad y la mortalidad asociada a este evento, siendo las poblaciones vulnerables las más afectadas⁶.

La tuberculosis ha sido incluida en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proponiendo poner fin a la epidemia de esta enfermedad para el año 2030 mediante la oferta de servicios de prevención y atención al 90% de la población, la utilización de una prueba rápida como primer método de diagnóstico, proporcionar programas sociales a todas las personas con tuberculosis, además de cerrar las brechas de financiación para la aplicación y la investigación en el ámbito de la tuberculosis⁷.

El país se ha adherido a las metas de los ODS, pero también cuenta con las metas estipuladas en el Plan Decenal de Salud Pública 2021-2031 que pretenden sumar esfuerzos para el control de la enfermedad y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Allí se estipulan dos metas: para el 2031 se espera que el 90% de tratamiento exitoso en pacientes con tuberculosis (línea base: 71%, 2020) y para el mismo año se propone reducir en 50% la tasa de mortalidad por tuberculosis (línea base: 1,93 x 100.000 habitantes, 2020).⁸

2.2.1 Comportamiento de la mortalidad por tuberculosis

La mortalidad por tuberculosis presenta un incremento en el número de casos en los últimos 3 años, pasando de 971 defunciones por esta causa en 2020, a 1.514 en 2023 con un crecimiento del 55,9%, la tasa de mortalidad refleja este incremento, pasando de 1,9 a 2,9 defunciones por 100.000 habitantes en esos años, alejándose de la meta del Plan Decenal de Salud Pública. Para

⁵ World Health Organization. (2023). Global tuberculosis report 2023. World Health Organization. <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tuberculosis-reports/global-tuberculosis-report-2023>

⁶ Organización Panamericana de la Salud. (2023). ¡Sí! ¡Podemos poner fin a la tuberculosis! Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-tuberculosis-2023#:~:text=Los%20esfuerzos%20mundiales%20para%20combatir,OMS%20para%20la%20tuberculosis%20farmacorresistente>


⁷ Organización Mundial de la Salud. (2023b). Líderes mundiales se fijan nuevas metas para poner fin a la tuberculosis. <https://www.who.int/es/news/item/22-09-2023-world-leaders-commit-to-new-targets-to-end-tuberculosis#:~:text=Las%20metas%20son:%20poner%20a,la%20historia%20de%20la%20tuberculosis.%C2%BB>

⁸ Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Resolución 1035 de 2022 (Resolución 1035 de 2022). Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201035%20de%202022.pdf

año corrido 2024pr se reportan 1.381 defunciones por tuberculosis, un 11,0% más en comparación con el mismo periodo del año 2023.

Es importante resaltar que en el año 2020 el país expidió la norma técnica nacional para la prevención y control de la tuberculosis⁹, la cual introdujo el diagnóstico por pruebas moleculares técnicas más sensibles y específicas en la detección de los casos, lo cual ha derivado posiblemente un incremento en la detección de los casos elevando la incidencia y la mortalidad por esta causa.

Gráfico 19. Número de defunciones y tasa de mortalidad por tuberculosis, en Colombia Total, nacional Años 2014 – 2023 y año corrido 2014-2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares


Al analizar las defunciones por tuberculosis según el sexo, se observa una mayor frecuencia en hombres. En 2023, los hombres representan el 71,2% de las muertes por esta causa, mientras que las mujeres representan el 28,8%. Este comportamiento se mantiene a lo largo de toda la serie de estudio, con porcentajes similares a los de 2023.

De manera similar, la tasa de mortalidad por tuberculosis es mayor en hombres que en mujeres, y la brecha entre ambos sexos ha aumentado en los últimos años. Hasta 2022, la diferencia entre

⁹ Ministerio de Salud y Protección Social (2020). Resolución 227 de 2020 lineamiento técnico y operativo del Programa Nacional de Tuberculosis en Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20227%20de%202020.pdf

las tasas era de un máximo de 2 puntos; sin embargo, en 2023, esta diferencia se incrementó a 2,6 puntos, con una tasa de 1,6 defunciones por cada 100.000 mujeres y de 4,2 defunciones por cada 100.000 hombres.

Gráfico 20. Distribución porcentual y tasas de mortalidad por tuberculosis según sexo, en Colombia Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

El ciclo de vida con la mayor tasa de mortalidad por tuberculosis corresponde al grupo de adultos mayores, con una tasa para el año 2023 de 10,6 defunciones por cada 100.000 personas de 60 años y más. Además, se observa que a partir de los 14 años las tasas muestran una tendencia creciente en los últimos años, alcanzando sus niveles más altos en 2023.

En el grupo de juventud, la tasa pasó de 0,6 defunciones por cada 100.000 personas en 2014 a 1,1 en 2023. Para los adultos jóvenes, el incremento fue de 1,2 en 2014 a 2,2 en 2023. Finalmente, en los adultos maduros, la tasa aumentó de 2,2 en 2020 a 3,2 en 2023.

Gráfico 21. Tasa de mortalidad por tuberculosis según ciclo de vida, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Al discriminar por nivel educativo del fallecido se observa que el mayor porcentaje reportaba como nivel educativo básica primaria o un nivel inferior, estos casos representan el 66,8% en 2023 y el 66,3% en 2024pr, incluyendo aquellos con básica secundaria se acumularía el 84,7% en 2023 y el 84,5% en 2024pr.

Gráfico 22. Distribución porcentual de las defunciones por tuberculosis según nivel educativo, en Colombia

Total, nacional

Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Según área de residencia, la tasa de mortalidad por tuberculosis es mayor en el área urbana, con una tendencia creciente desde el 2020, esta tendencia también se observa en el área rural. Para 2023 la tasa de mortalidad por esta causa es de 3,1 en el área urbana, y de 2,0 por 100.000 habitantes en el área rural.


Gráfico 23. Tasa de mortalidad por tuberculosis según área de residencia, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

La tasa de mortalidad por tuberculosis según departamento de residencia muestra un incremento en casi todos los departamentos al comparar 2023 contra 2014, solo 4 departamentos presentan reducción, estos son Guaviare, Guainía, Cundinamarca y Quindío. Los mayores crecimientos y las mayores tasas en 2023 se presentan en Amazonas que pasa de 4,2 en 2014 a 9,4 en 2023, Caquetá que pasa de 3,0 a 6,8, y Vaupés que pasa de 2,7 a 6,4.

Gráfica 24. Tasa de mortalidad por tuberculosis según departamento de residencia, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 y 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

2.3 Mortalidad por desnutrición

La desnutrición infantil constituye una problemática de alta relevancia en la salud global, regional y nacional, toda vez que trae graves repercusiones sociales, económicas y educativas. Tiene una afectación en todos los grupos poblacionales, pero hay una mayor severidad en la población infantil menor de 5 años, en la cual, el déficit de la ingesta calórica puede causar patrones antropométricos alterados relacionados con bajo peso para la talla o baja talla para la edad. También en casos crónicos, puede observarse alteraciones en el desarrollo psicomotor, endocrino, del sistema nervioso, con afectación de múltiples sistemas corporales y cuadros graves de desnutrición como marasmo y kwashiorkor¹⁰.

¹⁰ Vargas, M., & Hernández, E. (2020). The social determinants of child malnutrition in Colombia from a family medicine perspective. Medwave, 20(02), e7839-e7839. <https://doi.org/10.5867/medwave.2020.02.7839>

Es así como dentro de las acciones en el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se definió “*Crear un mundo libre de hambre para 2030*”, que implica el abordaje de problemas de acceso a alimentación y la inseguridad alimentaria que además se ve incrementada por los efectos postpandemia, los conflictos sociales, el cambio climático y la profundización de las desigualdades sociales y en salud, entre otras¹¹.

En Colombia se asumieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la línea estratégica 2 hambre cero, donde se fijó como meta “disminuir la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, a menos de 6,75 muertes por cada 100 mil menores de 5 años”.⁴ Actualmente en el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 incorporó la meta de reducción de la desnutrición infantil a menos de 5,0 muertes por desnutrición por cada 100.000 menores de 5 años¹². A continuación, se presenta un análisis de la mortalidad por desnutrición en la población general, no obstante, los resultados de este indicador se podrán visualizar en el gráfico 28.


2.3.1 Comportamiento de la mortalidad por desnutrición

Las muertes por deficiencias y anemias nutricionales (desnutrición) en 2023 presentan una disminución del 9,6% en comparación con 2022, hasta ese año la tendencia era creciente, este resultado se refleja también en la tasa de mortalidad, bajando de 4,7 a 4,2. En 2024pr se reportan 1.702 muertes por desnutrición, 16,4% menos que las reportadas entre enero y octubre de 2022 y 9,5% menos que en 2023 para el mismo periodo.

¹¹ Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unstats.un.org. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf?_gl=1*1rodft*_ga*Njc2MDE2Mjl0LjE3MzA0MTczNDM.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTczMDQxNzM0My4xLjAuMTczMDQxNzM0OC4wLjAuMA..

¹² Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Resolución 1035 de 2022 (Resolución 1035 de 2022). Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201035%20de%202022.pdf


Gráfico 25. Número de defunciones y tasa de mortalidad por desnutrición, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2014-2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Las muertes por desnutrición por sexo no presentan grandes diferencias entre hombres y mujeres, la distribución es casi simétrica, siendo levemente mayor en hombres en los últimos años, en las tasas de mortalidad se aprecia una diferencia de cerca de medio punto en la tasa de mortalidad, para el año 2023 la tasa de mortalidad por desnutrición en hombres es de 4,4 defunciones por cada 100.000 hombres, mientras en mujeres es de 4,1 defunciones por cada 100.000 mujeres.


**Gráfico 26. Distribución porcentual y tasas de mortalidad por desnutrición según sexo, en Colombia Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr**



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares


Según ciclo de vida se observa que la mortalidad por desnutrición afecta principalmente a los adultos mayores, con tasas cercanas a las 20,0 defunciones por cada 100.000 personas de 60 años y más, para 2023 esta tasa es de 21,0. En segundo lugar se encuentra primera infancia con tasas entre 5,7 a 9,0 defunciones por cada 100.000 menores de 0 a 5 años, esta se encuentra en 7,3 en 2023, considerando que la meta se plantea es específicamente para menores de 0 a 4 años, en el gráfico 28 se puede observar el comportamiento de este indicador, la tasa para 2023 en este rango de edad es 8,8, 3,8 puntos por encima de la meta del PDSP, y 2,1 puntos por encima de la meta OSD.

Gráfico 27. Tasa de mortalidad por desnutrición según ciclo de vida, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.


Gráfico 28. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (0 a 4 años), en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Al comparar los años 2014 y 2023 se observa que los departamentos en los que más ha aumentado la tasa de mortalidad por desnutrición son Chocó que pasa de 3,0 a 10,1, Quindío que pasa de 2,7 a 7,3, Vaupés que pasa de 2,7 a 6,4, Norte de Santander que aumenta de 3,9 a 7,1, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 1,6 en 2014 y 4,8 en 2023, por otro lado, los departamentos con más disminución en este indicador son Amazonas y Guainía.

Gráfica 29. Tasa de mortalidad por desnutrición según departamento de residencia, en Colombia Total, nacional Años 2014 y 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

2.4 Mortalidad materna

A nivel global se estimó que diariamente cerca de 800 mujeres fallecieron por causas atribuibles al embarazo o el parto en el año 2020, siendo las principales causas la hemorragia posparto, las infecciones puerperales, la hipertensión arterial durante el embarazo, las complicaciones del parto, y el aborto inseguro. Entre el 2000 y 2020, la razón de mortalidad materna (es decir, el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos) se redujo a escala mundial en un 34% según

refiere la OMS, sin embargo, la mayor parte de muertes siguen concentrándose en países de ingresos bajos y medio bajos.¹³


En el contexto programático a nivel mundial se tiene como indicador trazador en la calidad de los servicios de salud durante el embarazo y el parto, dentro de los ODS la línea 3, reducir la razón de mortalidad materna (temprana) a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos. En cuanto a los indicadores que trae el Plan Decenal de Salud Pública se encuentra la reducción de la razón de mortalidad materna a 32 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos al 2031, con acciones de fortalecimiento del sistema de salud, prevención de la mortalidad, atención integral, monitoreo y evaluación, tal como se plantea en el CONPES.⁴

2.4.1 Comportamiento de la mortalidad materna

Las muertes maternas totales presentan una reducción después de los años de pandemia, en 2022 se reportaron 464 casos, siendo el menor valor registrado desde 2014, no obstante, el valor del año 2023 es menor, con 415 casos, disminuyendo un 10,6%. Las muertes maternas tempranas presentan ese mismo comportamiento, con 280 casos en 2022 y 242 en 2023. En cuanto a las muertes maternas tardías, estas son menores a las observadas desde el 2018, con una reducción del 22,2%

¹³ Organización Mundial de la Salud. Datos de mortalidad materna Global 2023 <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>


Gráfico 30. Número de muertes maternas tempranas, tardías y por secuela, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Por otro lado, la razón de mortalidad materna que presenta la relación entre el número de defunciones maternas y el número de nacimientos, en 2023 es cercana a los valores observados en 2018 y 2019, con una razón de 80,5 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la razón de mortalidad materna temprana esta es de 46,9 en 2023, ubicándose por encima de la meta propuesta en el Plan Decenal, de 32 defunciones maternas tempranas por cada 100.000 nacidos vivos.


Gráfico 31. Razón de mortalidad materna en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Al clasificar las muertes maternas tempranas en causas directas o indirectas, se observa que, en los dos grupos, el número de muertes en 2022 y 2023 es menor a los presentados antes de 2020, entre 2022 y 2023, la reducción en el número de muertes por causas directas es del 8,6%, y de las muertes por causas indirectas 25,0%.


Gráfico 32. Número de muertes maternas por causas directas e indirectas, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

La razón de mortalidad materna muestra valores más altos en las madres de 40 años y más, el comportamiento de este indicador por grupo de edad es el mismo en toda la serie analizada, para 2023 la razón de mortalidad en este grupo de edad es de 224,1 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. El grupo que se encuentra en segundo lugar con las razones de mortalidad más altas es el de madres de 35 a 39 años, para 2023 este indicador es de 145,3 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, y en tercer lugar se encuentran las madres de 30 a 34 años con una razón de 87,8.

Gráfico 33. Razón de mortalidad materna por grupo de edad de la madre, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

En 2023, el número de muertes maternas por departamento de residencia mostró los registros más altos en La Guajira y Bogotá, con 33 y 31 casos respectivamente, aunque ambos departamentos presentaron una disminución en comparación con el año anterior.

Otros departamentos con un número significativo de muertes maternas fueron Bolívar y Antioquia, con 30 casos cada uno, seguidos de Magdalena y Atlántico, que reportaron 27 casos cada uno.

Por otro lado, se observó un incremento en el número de muertes maternas entre 2022 y 2023 en los departamentos de Caldas, Amazonas, Santander, Meta, Tolima, Boyacá, Caquetá, Cauca, Bolívar y Guaviare.

Gráfica 34. Número de muertes maternas según departamento de residencia, en Colombia
Total, nacional
Años 2022 y 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

3. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS


Año 2014 a 2023 y año corrido 2024pr enero a octubre

3.1 Mortalidad por homicidios

3.1.1 Comportamiento de la mortalidad por homicidios

La tasa de mortalidad por homicidio presenta una disminución en 2023 al compararla con los dos últimos años, con 27,4 defunciones por cada 100.000 habitantes, cifra cercana a las reportadas en 2018 y 2019, aunque mayor aún. En cuanto al número de defunciones, en 2023 se reportan 14.309 muertes por esta causa, 1,2% menos que en 2022. En lo corrido de 2024 se reportan 11.383 defunciones, 3,4% menos que en 2023 y 4,7% menos que en 2022.


Gráfico 35. Número de defunciones y tasa de mortalidad por homicidio, en Colombia Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2014-2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Los hombres concentran más del 90% del total de muertes por homicidio en toda la serie, en el año 2023 las muertes por homicidio en hombres corresponden al 92,8%, con una tasa de mortalidad de 52,1 defunciones por cada 100.000 hombres, levemente inferior a las de los dos últimos años, aunque un poco por encima de las reportadas entre 2015 y 2020. Por otro lado, la tasa de mortalidad por homicidio en mujeres presenta el valor más bajo en 2023, con una tasa de 3,8 defunciones por cada 100.000 mujeres.


Gráfico 36. Distribución porcentual y tasas de mortalidad por homicidios según sexo, en Colombia Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Los jóvenes entre 14 y 28 años, y los adultos jóvenes con edades entre los 29 y los 44 años, son los grupos de edad más afectados en las muertes por homicidio, las tasas en estos grupos se encuentran alrededor de las 45 defunciones por cada 100.000 habitantes, para 2023 la tasa en juventud es de 47,3, y en adultos jóvenes, de 46,3. Un comportamiento a destacar se presenta en el ciclo de adolescencia, en el que la tendencia de la tasa es decreciente, tomando el menor valor en 2023 con una tasa de 15,5 defunciones por cada 100.000 habitantes en este grupo de edad.

Gráfico 37. Tasa de mortalidad por homicidios según ciclo de vida, en Colombia
Total, nacional
Año 2014 – 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Realizando un análisis de los tres primeros ciclos de edad en el periodo enero a octubre de 2024pr, y comparando su comportamiento con el mismo periodo entre 2014 y 2023, se observa una tendencia decreciente en el ciclo de adolescencia. En 2024pr se registró el menor número de muertes de la serie, con 715 casos.

De manera similar, el ciclo de primera infancia también muestra el menor número de casos en lo corrido del año 2024pr.


Gráfico 38. Número de defunciones por homicidios en primera infancia, infancia y adolescencia, en Colombia
Total, nacional
Años corrido 2014 – 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En 2023, los departamentos con mayores tasas de mortalidad por homicidio son San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 65,8, Putumayo con 65,3 y Arauca con 54,6 respectivamente. San Andrés, Providencia y Santa Catalina es además el departamento con el mayor incremento en la tasa entre 2022 y 2023, aumentando 20,9 puntos entre estos dos años. Otros departamentos que presentaron incrementos notorios entre estos dos años son Sucre, Guaviare y Huila.


Gráfico 39. Tasa de mortalidad por homicidios según departamento de ocurrencia, en Colombia
Total, nacional
Años 2022 y 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Entre enero y octubre de 2024pr, el departamento con el mayor número de homicidios es Valle del Cauca, con 1.944 casos, lo que representa una disminución del 2,4% en comparación con el mismo periodo de 2023. En segundo lugar, se encuentra Antioquia, con 1.438 defunciones, registrando una reducción del 0,6% respecto al año anterior. Por su parte, Bogotá ocupa el tercer lugar con 1.026 homicidios en el año corrido de 2024, lo que equivale a un incremento del 6,5% frente al mismo periodo de 2023.

Gráfico 40. Número de defunciones por homicidios según departamento de ocurrencia, en Colombia Total, nacional
Años corrido 2023 y 2024pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

3.2 Mortalidad por suicidios

3.2.1 Comportamiento de la mortalidad por suicidio

La tasa de mortalidad por suicidio presenta una tendencia creciente, con la mayor cifra en 2023, 6,3 defunciones por cada 100.000 habitantes, esto son 3.301 casos en ese año. En lo corrido del año 2024 se han reportado 2.500 defunciones por esta causa, un 9,2% menos que en el mismo periodo del año 2023.


Gráfico 41. Número de defunciones y tasa de mortalidad por suicidio, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2014-2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Cerca del 80% de las muertes por suicidio son de hombres, en este grupo, la tasa de mortalidad ha pasado de 7,9 en 2014 a 10,0 en 2023, aunque ha sido casi constante en los últimos 3 años. Por otro lado, la tasa de mortalidad por suicidio en mujeres ha pasado de 1,6 en 2014 a 2,8 en 2023.


Gráfico 42. Distribución porcentual y tasas de mortalidad por suicidio según sexo, en Colombia Total, nacional Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Según el ciclo de vida, los suicidios son más frecuentes en la juventud (14 a 28 años), cuya tasa ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, llegando a una tasa de 9,4 defunciones por cada 100.000 personas en este grupo de edad en el año 2023, aunque ligeramente inferior al valor reportado en 2022, que fue de 9,6. La tendencia creciente se observa además en otros grupos como adolescencia, adulto joven, adulto maduro y adulto mayor.


Gráfico 43. Tasa de mortalidad por suicidio según ciclo de vida, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Al observar los suicidios en lo corrido de 2024pr y compararlo con el mismo periodo de años anteriores, se observa una tendencia creciente hasta 2022 en los ciclos adolescencia y juventud, y una disminución en 2023 y 2024, en los mayores de 28 años, la tendencia es creciente hasta 2023, y disminuye en 2024, en adultos jóvenes la reducción entre el año corrido de 2023 y 2024pr es del 2,9%, en adulto maduro del 9,6%, y en adulto mayor del 7,7%.


Gráfico 44. Número de defunciones por suicidio según ciclo de vida, en Colombia
Total, nacional
Año corrido 2014 – 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Según departamento de residencia, al comparar las tasas de mortalidad por suicidio de 2022 con 2023, se observa el mayor incremento en el departamento del Vaupés, que pasó de 35,1 a 49,2 defunciones por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar, está Caquetá con una tasa de 5,9 en 2022 y de 10,1 en 2023, seguido por Guaviare, que pasó de 6,3 en 2022 a 10,2 en 2023, estos 3 departamentos están entre los que presentan las mayores tasa de mortalidad por suicidio en 2023, aunque Amazonas está en segundo lugar con una tasa de 12,9 defunciones por cada 100.000 habitantes.

Gráfico 45. Tasa de mortalidad por suicidio según departamento de residencia, en Colombia
Total, nacional
Años 2022 y 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

3.3 Mortalidad por accidentes de transporte terrestre

3.3.1 Comportamiento de la mortalidad por accidentes de transporte terrestre

La tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre presenta el valor más alto desde 2014 en 2022 y 2023, con una tasa 16,9 defunciones por cada 100.000 habitantes, en el mismo sentido el mayor número de muertes por esta causa se reporta en 2023, con 8.799 defunciones. Por otro lado, en lo corrido de 2024pr se observa una disminución en el número de defunciones al compararlo con el mismo periodo del año anterior, pasando de 7.247 defunciones en 2023 a 7.034 en 2024pr, con una reducción del 2,9%.

Gráfico 46. Número de defunciones y tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2014-2024pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Las muertes por accidentes de transporte terrestre tienen un mayor peso en los hombres, estos representan el 82,2% de las defunciones por esta causa en el año 2023, manteniendo un comportamiento similar en toda la serie de estudio. La tasa de mortalidad en 2023 para este grupo es de 28,6 defunciones por cada 100.000 hombres, siendo la mayor tasa reportada desde 2014, en las mujeres esta tasa es de 5,7.

Gráfico 47. Distribución porcentual y tasas de mortalidad por accidentes de transporte terrestre según sexo, en Colombia

Total, nacional

Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Los adultos mayores presentan la mayor tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre con 24,7 en 2023, aunque la reportada ese año es menor a las observadas antes de 2018, caso contrario a lo que se observa en adolescencia, juventud y adulto joven, en las que las mayores tasas se presentan en los últimos 3 años, con la mayor tasa en juventud, que para 2023 es de 22,4.

Gráfico 48. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre según ciclo de vida, en Colombia


Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Según departamento de ocurrencia, la tasa de mortalidad más alta en 2023 se presenta en Casanare, con 39,8, además es el departamento con el mayor incremento entre 2022 y 2023, de 7,2%. El segundo departamento con la tasa más alta es Meta, con 29,7, seguido por Huila con 29,1.

Gráfico 49. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre según departamento de ocurrencia, en Colombia
Total, nacional
Años 2022 y 2023




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

3.4 Mortalidad por caídas

3.4.1 Comportamiento de la mortalidad por caídas

Dentro del grupo de causas de muerte no natural, además de los tres ya mencionados que son los de mayor frecuencia, se encuentra, además, en cuarto lugar, las muertes por caídas, estas, a pesar de no presentar una gran cantidad de casos, muestran un leve incremento en los últimos años, pasando de 1.275 casos en 2014 a 1.702 en 2023, con tasas que pasan de 2,8 a 3,3 en esos años. En lo corrido de 2024pr se reportan 1.592 casos con un incremento de 14,7% con relación al mismo periodo del año anterior.


Gráfico 50. Número de defunciones y tasa de mortalidad por caídas, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2014-2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Al analizar por sexo las muertes por caídas, se observa que los hombres representan cerca del 70% de las muertes, en 2023 representan el 70,8% con una tasa de 4,7 defunciones por cada 100.000 hombres, este es el mayor valor reportado desde 2014, mientras que, la tasa de mortalidad en mujeres en 2023 es de 1,9, mismo valor de 2021 y también el valor más alto de la serie.


Gráfico 51. Distribución porcentual y tasas de mortalidad por caídas según sexo, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023 y año corrido 2024pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

La tasa de muerte por caídas se incrementa con la edad, aunque es un poco más alta en primera infancia que en infancia, a partir de este grupo el comportamiento es creciente. El ciclo de vida más afectado por las muertes por caídas, son los adultos mayores, para este grupo, en los últimos tres años se reportan tasas más altas que en años anteriores, en 2023 la tasa de mortalidad por caídas en adulto mayor es de 16,3.


Gráfico 52. Tasa de mortalidad por caídas según ciclo de vida, en Colombia
Total, nacional
Años 2014 – 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Según departamento de ocurrencia de la defunción, Caldas presenta la mayor tasa de mortalidad por caídas en 2022 y en 2023, con un incremento entre estos dos años pasando de 7,4 a 9,5. En segundo lugar se encuentra Quindío, nuevamente en 2022 y 2023, y en tercer lugar para 2023 Nariño, que en 2022 estaba en quinto lugar.

Gráfico 53. Tasa de mortalidad por caídas según departamento de ocurrencia, en Colombia
Total, nacional
Años 2022 y 2023



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Ficha Metodológica

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas vitales con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos. Otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica defunciones objeto de necropsia médico legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS VITALES – Nacimientos y Defunciones

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

EEVV

OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones ocurridas en el territorio nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacimientos y defunciones que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Glosario

Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales (OMS, 2018).

Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue: Defunciones: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo. Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto. Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá D.C., Colombia

www.dane.gov.co