


Estadísticas Vitales (EEVV)

Defunciones fetales y no fetales

2.º trimestre 2023pr, año corrido 2023pr

Gráfico 1. Diez primeras causas de defunción en Colombia.
Total, nacional – Año corrido 2023pr, 2022pr y 2021



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

- Introducción
- Cosas que debería saber sobre esta publicación
- Defunciones fetales
- Defunciones no fetales
- Ficha metodológica
- Glosario

INTRODUCCIÓN

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, proporcionando información fundamental para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población. A escala internacional, esta información permite tanto la comparación entre países, subregiones y regiones, como el análisis de los procesos de transición demográfica y epidemiológica.

COSAS QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE ESTA PUBLICACIÓN

Con el fin de aportar elementos para la interpretación precisa de los resultados, a continuación, se incluyen notas aclaratorias sobre los principales cambios implementados en la operación estadística.

1. En las tablas de este boletín, así como en los anexos, usted podrá encontrar la opción indeterminado en la variable sexo, que en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos, que por sus condiciones no se logró determinar el sexo de la persona fallecida. Y en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, a las cuales no se le ha desarrollado el sexo.
2. La cifra de defunciones fetales de la presente publicación no incluye información sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), debido a que las mismas no son de obligatorio reporte en el RUAF-ND.
3. La codificación de la mortalidad relacionada con COVID-19 sigue los lineamientos establecidos por la (OMS/OPS), los cuales fueron incorporados en el sistema de codificación automatizado de causas de muerte IRIS por el Instituto IRIS de Alemania en la última actualización. Colombia agrupa los códigos de COVID-19 dentro del grupo 109 "Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias ", de la lista 6/67 para la tabulación de la mortalidad de la CIE-10. Los códigos y lineamientos establecidos por la OMS/OPS para la codificación por COVID-19 son los siguientes:

U07.1 COVID-19, virus identificado.

- Caso confirmado con resultado positivo de la prueba PCR o antígenos

U07.2 COVID-19, virus no identificado.

- Posible sospecha de presencia del virus por clínica del paciente, nexos epidemiológico o criterio médico. No se cuenta con prueba de laboratorio positiva o la misma no es concluyente.

4. Las cifras contenidas en esta publicación corresponden a las defunciones reportadas por el personal de salud autorizado para diligenciar los certificados de defunción en todo el país, ingresados al aplicativo RUAF-ND del Ministerio de Salud y Protección Social.
5. A partir de esta publicación el DANE cambia la estructura de la publicación de cifras de defunciones, la cual, se pone a tono con los nacimientos y ahora presentará los datos de forma capitular basado en la temática, y no en clave de tiempo y periodos comparativos. El objetivo de este ajuste es presentar la información de una forma más clara al país, al tiempo que se facilita la ubicación de temas concretos y se provee más información sobre una temática abordando el comportamiento en diferentes series de tiempo.
6. Periodo y fechas de corte de la publicación ordinaria: Para mayor claridad en las siguientes tablas se detallan los periodos publicados.

Tabla 1. Periodos publicación ordinaria

Periodo	Descripción y comparador
2.º trimestre 2023pr	Defunciones ocurridas y reportadas por los certificadores al RUAF-ND entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023. Este periodo se compara contra el segundo trimestre 2022pr publicado en la página web del DANE el 23 de septiembre de 2022.
Año corrido 2023pr	Defunciones ocurridas y reportados por la fuente entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023. Este periodo se compara contra el año corrido 2022pr publicado en la página web del DANE el 23 de septiembre de 2022. En todos los casos, y para efectos de esta publicación, año corrido contiene las defunciones fetales o no fetales ocurridas entre 1 de enero y 31 de julio de cada año.


1. DEFUNCIONES FETALES

2.º trimestre y año corrido 2023pr

1.1. Análisis de la serie

El total de defunciones fetales continua con su tendencia decreciente, y para el segundo trimestre del año 2023pr registró una variación de -15.3% en comparación con el segundo trimestre del año 2022pr. En el año corrido 2023pr se observa una reducción de -11,2% en las defunciones fetales, en relación con el mismo periodo de 2022pr. Si se compara el año corrido 2014 versus el 2023pr, la reducción alcanza el -47,6%.


Gráfico 2. Número y variación interanual de defunciones fetales en Colombia
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

El número más bajo de defunciones por mes de ocurrencia se observa en el mes de *junio* de 2023pr con 1.888 casos, cifra que comparada con el volumen de defunciones del mismo mes del 2022pr registra una reducción del -19,2%, que corresponden a 448 defunciones menos.

Gráfico 3. Número de defunciones fetales en Colombia, según mes de ocurrencia
Total, nacional - Año corrido (2018 - 2023pr)




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

1.2. Caracterización sociodemográfica

Para el segundo trimestre de 2023pr se presentaron 6.012 defunciones fetales, de las cuales el 68,9% corresponde a sexo indeterminado, tendencia que se mantiene para el año corrido 2023pr donde este porcentaje corresponde al 68,1%.

Gráfico 4. Porcentaje de defunciones fetales según sexo
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido 2023pr



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Para el segundo trimestre de 2023pr, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, los cuales registraron 2.770 casos. En lo corrido de 2023pr y según grupo de edad de la madre, la principal participación de defunciones fetales se concentró en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 46,9% del total, es decir, 6.881 casos.

**Tabla 2. Número de defunciones fetales según grupos de edad de la madre.
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido (2019 - 2023pr)**

Grupos de edad de la madre	2019		2020		2021		2022pr		2023pr	
	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido	2.º trimestre	Año corrido
Total Nacional	9.136	22.572	7.894	20.167	7.500	18.191	7.094	16.502	6.012	14.658
10 - 14 años	80	207	55	197	88	197	73	164	59	160
15 - 19 años	1.376	3.365	1.215	3.069	997	2.517	942	2.229	841	1.983
20 - 24 años	2.341	5.719	2.055	5.187	1.791	4.450	1.687	3.880	1.396	3.455
25 - 29 años	2.003	5.020	1.737	4.583	1.686	4.117	1.650	3.903	1.374	3.426
30 - 34 años	1.539	3.804	1.340	3.405	1.377	3.262	1.253	2.939	1.106	2.672
35 - 39 años	1.155	2.864	967	2.416	1.008	2.330	939	2.159	783	1.853
40 - 44 años	510	1.272	433	1.063	448	1.064	458	1.024	383	916
45 - 49 años	60	143	49	115	44	115	44	97	42	103
50 - 54 años	4	7	4	7	0	5	1	4	2	4
Edad desconocida	68	171	39	125	61	134	47	103	26	86

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Para el segundo trimestre de 2023pr se presentó una reducción de 1.082 casos en las defunciones fetales con respecto al mismo periodo de 2022pr. La distribución por edad gestacional es similar en los dos periodos de tiempo, concentrándose en las edades de menos de 22 semanas, las cuales representan el 67,5% para 2023pr y el 69,3% para 2022pr.

**Tabla 3. Número de defunciones fetales según edad gestacional.
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido (2022pr-2023pr)**

Edad gestacional (En semanas)	2.º trimestre 2023pr		2.º trimestre 2022pr		Año corrido 2023pr		Año corrido 2022pr	
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
Total nacional	6.012	100,0	7.094	100,0	14.658	100,0	16.502	100,0
Menos de 22	4.057	67,5	4.917	69,3	9.946	67,9	11.319	68,6
De 22 a 27	587	9,8	705	9,9	1.444	9,9	1.606	9,7
De 28 a 36	471	7,8	539	7,6	1.131	7,7	1.255	7,6
De 37 y más	174	2,9	227	3,2	464	3,2	550	3,3
Sin información	723	12,0	706	10,0	1.673	11,4	1.772	10,7

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

1.3. Causas de defunción fetal

Dentro de las cinco primeras causas de mortalidad fetal, la causa *Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento*, se sitúa como la primera causa de defunción en los periodos de tiempo analizados, con una participación del 68,0% para el segundo trimestre del 2023pr y para el año corrido 2023pr con 69,0% del total de las defunciones fetales registradas. En ambos casos se observa un descenso en las defunciones ocurridas por esta causa, evidenciándose una disminución de -15,5pp en el año corrido 2023pr con respecto al año corrido 2019, y de -16,3 pp en el 2do trim de 2023pr en relación con el mismo periodo de 2019. Y según grupos de edad de la madre, se observó que para el año corrido 2023pr la mayor participación en el total de defunciones *cuando el feto y recién nacido fallecen por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento*, se dió en el grupo de edad entre los 20 y 29 años, con el 47,0%.

**Gráfico 5. Porcentaje de defunciones fetales según grupos de causas de defunción (Lista 6/67 OPS)
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido (2019 - 2023pr)**





Gráfico 6. Defunciones por grupos de edad de la madre cuando el feto y recién nacido fallecen por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento. - Total, nacional - Año corrido (2019 - 2021- 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares


2. DEFUNCIONES NO FETALES

2.º trimestre y año corrido 2023pr

2.1. Análisis de la serie

Para el segundo trimestre del año 2023pr se registraron 67.426 defunciones no fetales presentando una variación de 1,9% en comparación con el segundo trimestre del año 2022pr. En el año corrido 2023pr se presentaron 156.351 casos con una variación del -8,9% con respecto al año corrido 2022pr. Las defunciones no fetales en el año corrido 2023pr presentan un volumen de casos similar al observado el mismo periodo de 2020, sin embargo, se evidencia un fenómeno de sobremortalidad, toda vez que los casos aún se encuentran por encima de lo observado en el año 2019.


Gráfico 7. Número y variación interanual de defunciones no fetales en Colombia
Total, nacional – 2.º trimestre y año corrido (2014 - 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

El número más bajo de defunciones por mes de ocurrencia se observa en el mes de *febrero* de 2023pr con 19.839, cifra que comparada con el volumen de defunciones del mismo mes del 2022pr registra una reducción del -23,5%, que corresponden a 6.092 defunciones menos.

Gráfico 8. Número de defunciones no fatales en Colombia, según mes de ocurrencia
Total, nacional – Año corrido (2018 - 2023pr)




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

2.2. Caracterización sociodemográfica

En el año corrido 2023pr se presentaron 156.351 defunciones no fatales, de las cuales el 54,8% fueron hombres y el 45,2% mujeres. En general, se observa que la distribución por sexo se mantiene en los dos años y los dos periodos de tiempo comparados.


Gráfico 9. Porcentaje de defunciones no fatales según sexo.
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido (2022pr y 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En el año corrido 2023pr la distribución de defunciones no fatales por muerte natural fue de 50,5% para hombres y para mujeres del 49,5%, en muerte no natural fue de 84,0% para hombres y para mujeres es del 16,0%, las muertes en estudio registran una distribución de 69,1% en hombres y 30,9% en mujeres, esta distribución se mantiene para el segundo trimestre 2023pr.


Gráfico 10. Porcentaje de defunciones no fatales según sexo y probable manera de muerte
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido 2023pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En el año corrido 2023pr el 92,6% de las mujeres y el 88,0% hombres residían en zona urbana, en el segundo trimestre 2023pr, el 7,1% de mujeres y el 12,0% de los hombres que fallecieron residían en zona rural. Esto da cuenta de que los hombres fallecen con mayor frecuencia en la zona rural en comparación a las mujeres.

Gráfico 11. Porcentaje de defunciones no fatales según sexo y área de residencia
Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido 2023pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Para el año corrido 2023pr los departamentos que registraron el mayor número de defunciones no fetales fueron Antioquia con 20.587 casos, Bogotá con 20.205 casos y Valle del Cauca con 17.074. El fenómeno de sobremortalidad masculina es más evidente en departamentos como Vichada en donde en lo corrido del 2023pr han muerto un 127,3% más hombres que mujeres, le siguen departamentos como Guainía, Arauca, Guaviare, Casanare, Amazonas y Putumayo.

Gráfico 12. Número de defunciones no fetales según departamento de residencia, sexo del fallecido y variación porcentual entre hombres y mujeres.

Total, nacional - Año corrido 2023pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Para el segundo trimestre del 2023pr los adultos de 60 años y más, concentraron el mayor número de defunciones con 48.613 casos que equivalen al 72,0%, evidenciándose un aumento de 1.456 casos, que corresponde a una variación del 3,1% frente al mismo periodo del 2022pr. En general la distribución de la mortalidad es similar en los 4 periodos de tiempo mostrados en la tabla 4, concentrándose en los adultos de 60 o más años.

Tabla 4. Número de defunciones no fetales según grupos de edad quinquenal. Total, nacional - 2.º trimestre y año corrido (2023pr y 2022pr)

Grupos de edad	Año corrido 2023pr	Año corrido 2022pr	2.º trimestre 2023pr	2.º trimestre 2022pr
	Total	Total	Total	Total
Total Nacional	156.351	171.570	67.426	66.182
Menor de 1 año	3.358	3.776	1.383	1.659
De 1 año	402	413	194	188
De 2 a 4 años	464	537	219	243
De 5 a 9 años	478	509	205	192
De 10 a 14 años	696	721	290	318
De 15 a 19 años	2.164	2.077	945	910
De 20 a 24 años	3.482	3.705	1.509	1.588
De 25 a 29 años	3.876	3.882	1.665	1.600
De 30 a 34 años	3.705	3.722	1.617	1.554
De 35 a 39 años	3.598	3.700	1.576	1.523
De 40 a 44 años	3.971	4.146	1.655	1.703
De 45 a 49 años	4.268	4.384	1.904	1.815
De 50 a 54 años	5.595	5.836	2.359	2.307
De 55 a 59 años	7.709	8.368	3.289	3.416
De 60 a 64 años	10.287	11.075	4.474	4.406
De 65 a 69 años	12.753	13.930	5.458	5.459
De 70 a 74 años	15.215	16.407	6.564	6.467
De 75 a 79 años	17.036	18.460	7.418	6.975
De 80 a 84 años	18.987	21.921	8.195	8.175
De 85 a 89 años	18.168	20.778	7.838	7.527
De 90 a 94 años	13.228	15.335	5.665	5.461
De 95 a 99 años	5.467	6.222	2.411	2.122
De 100 años y más	1.438	1.652	590	565
Edad desconocida	6	14	3	9

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

2.3. Causas de defunción no fetal (Lista 667)

Defunciones no fetales en hombres y mujeres según causas naturales (Lista 6/67 OPS).

Las defunciones por causa natural en hombres registraron para el segundo trimestre de 2023pr un aumento del 1,5% frente al mismo periodo del año 2022pr. Se ubican como primera causa de muerte natural en hombres las *enfermedades isquémicas del corazón*, seguidas de las *enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores* y las *enfermedades cerebrovasculares*.

En la décima posición se ubica el *tumor maligno de la próstata*, que en segundo trimestre del año 2023pr cobró la vida de 840 hombres, y en la novena posición la *diabetes mellitus*, la cual causó la muerte de 907 hombres en el país para el mismo periodo.

**Tabla 5. Número de defunciones no fetales en hombres según causa natural (Lista 6/67 OPS)
Total, nacional - 2.º trimestre (2023pr-2022pr)**

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Hombres</i> *	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	29.857	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.056	20,3
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.134	7,1
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.011	6,7
108	Infecciones respiratorias agudas	1.392	4,7
302	Enfermedades hipertensivas	1.152	3,9
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	1.058	3,5
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.051	3,5
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	982	3,3
601	Diabetes mellitus	907	3,0
210	Tumor maligno de la próstata	840	2,8
	Otros grupos de causas naturales	12.274	41,1
Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Hombres</i> *	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	29.416	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	6.219	21,1
307	Enfermedades cerebrovasculares	1.987	6,8
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.924	6,5
302	Enfermedades hipertensivas	1.202	4,1
108	Infecciones respiratorias agudas	1.120	3,8
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	932	3,2
601	Diabetes mellitus	916	3,1
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	898	3,1
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	869	3,0
304	Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras forma:	863	2,9
	Otros grupos de causas naturales	12.486	42,4

*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

Pr: Cifras preliminares

Durante el segundo trimestre de 2023pr se ubican como primera causa de muerte natural en mujeres las *enfermedades isquémicas del corazón*, seguidas de *las enfermedades cerebrovasculares* y *las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores*.

En el noveno puesto se ubica *el tumor maligno de la mama de la mujer*, que en segundo trimestre del año 2023pr causó la muerte de 924 mujeres, mientras que *la diabetes mellitus* se ubicó en el octavo puesto causando el deceso de 1.108 mujeres.

**Tabla 6. Número de defunciones no fatales en mujeres según causa natural (Lista 6/67 OPS)
Total, nacional - 2.º trimestre (2023pr-2022pr)**

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Mujeres</i> *	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	29.274	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.206	17,8
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.296	7,8
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.059	7,0
302	Enfermedades hipertensivas	1.280	4,4
108	Infecciones respiratorias agudas	1.270	4,3
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.132	3,9
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	1.131	3,9
601	Diabetes mellitus	1.108	3,8
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	924	3,2
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	903	3,1
	Otros grupos de causas naturales	11.965	40,9

Código Grupo	Diez primeras causas de muerte natural en <i>Mujeres</i> *	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	28.644	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	5.386	18,8
307	Enfermedades cerebrovasculares	2.215	7,7
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.845	6,4
302	Enfermedades hipertensivas	1.284	4,5
108	Infecciones respiratorias agudas	1.040	3,6
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	912	3,2
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	1.026	3,6
601	Diabetes mellitus	1.151	4,0
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	936	3,3
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	892	3,1
	Otros grupos de causas naturales	11.957	41,7

*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

Defunciones no fatales en hombres y mujeres según causa no natural (Lista 6/67 OPS).

En el segundo trimestre de 2023pr el número de defunciones por *agresiones (homicidios)* en hombres disminuyó -0,8% con relación al mismo periodo de 2022pr, aunque permanece como la primera causa no natural de muerte en hombres. Los *accidentes de transporte terrestre* se mantuvieron en el segundo lugar con un total de 1.741 casos, evidenciándose un nuevo incremento del 5,4% frente al mismo periodo del año 2022pr. Las *lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)* se incrementaron un 16,2% en el segundo trimestre de 2023pr con respecto al año anterior.

**Tabla 7. Número de defunciones no fatales en hombres según causa no natural (Lista 6/67 OPS)
Total, nacional - 2.º trimestre (2023pr-2022pr)**

Código Grupo	Número de muertes según causas no naturales en Hombres*	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	6.981	100,0
512	Agresiones (homicidios)	3.149	45,1
501	Accidentes de transporte terrestre	1.741	24,9
511	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	653	9,4
510**	Otros accidentes, inclusive secuelas	415	5,9
513	Eventos de intención no determinada	372	5,3
503	Caídas	234	3,4
505	Ahogamiento y sumersión accidentales	144	2,1
506	Accidentes que obstruyen la respiración	81	1,2
507	Exposición a la corriente eléctrica	56	0,8
509	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	48	0,7
	Otros grupos de causas no naturales	88	1,3

Código Grupo	Numero de muertes según causas no naturales en Hombres*	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	6.795	100,0
512	Agresiones (homicidios)	3.174	46,7
501	Accidentes de transporte terrestre	1.652	24,3
511	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	562	8,3
513	Eventos de intención no determinada	418	6,2
510**	Otros accidentes, inclusive secuelas	286	4,2
503	Caídas	240	3,5
505	Ahogamiento y sumersión accidentales	179	2,6
507	Exposición a la corriente eléctrica	68	1,0
506	Accidentes que obstruyen la respiración	65	1,0
509	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	61	0,9
	Otros grupos de causas no naturales	90	1,3

*El grupo denominado "las demás causas externas no fue tenido en cuenta para el top 10".

**El grupo 510 denominado "Otros accidentes, inclusive secuelas" contiene las siguientes causas de muerte: Golpes, mordeduras o contactos traumáticos con objetos, personas o animales. Atrapado, aplastado, trabado o apretado. Explosión de materiales. Exposición a diferentes fuentes de energía. Contacto con diferentes tipos de sustancias u objetos calientes. Exposición excesiva a diferentes ambientes. Víctimas de catastrofes naturales. Exceso de esfuerzo. Efectos adversos a medicamentos, vacunas o drogas

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

En mujeres, se evidencia una disminución en el número de defunciones por causa no natural pasando de 1.316 en el segundo trimestre de 2022pr a 1.308 en el mismo periodo de 2023pr, lo que da cuenta de una reducción del -0,6%. Los *accidentes de transporte terrestre* registraron un ligero aumento del 2,8% en el segundo trimestre de 2023pr en comparación con el mismo periodo de 2022pr pasando de 361 a 371; y las *agresiones (homicidios)* en mujeres disminuyen en -14,0% entre los periodos comparados.

**Tabla 8. Número de defunciones no fatales en mujeres según causa no natural (Lista 6/67 OPS)
Total, nacional - 2.º trimestre (2023pr-2022pr)**

Código Grupo	Número de muertes según causas no naturales en Mujeres*	2.º trimestre 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	1.308	100,0
501	Accidentes de transporte terrestre	371	28,4
512	Agresiones (homicidios)	233	17,8
510**	Otros accidentes, inclusive secuelas	201	15,4
511	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	172	13,1
513	Eventos de intención no determinada	131	10,0
503	Caídas	87	6,7
506	Accidentes que obstruyen la respiración	52	4,0
505	Ahogamiento y sumersión accidentales	25	1,9
508	Exposición al humo, fuego y llamas	12	0,9
509	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	7	0,5
	Otros grupos de causas no naturales	17	1,3

Código Grupo	Numero de muertes según causas no naturales en Mujeres*	2.º trimestre 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	1.316	100,0
501	Accidentes de transporte terrestre	361	27,4
512	Agresiones (homicidios)	271	20,6
510**	Otros accidentes, inclusive secuelas	185	14,1
511	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	167	12,7
513	Eventos de intención no determinada	140	10,6
503	Caídas	86	6,5
505	Ahogamiento y sumersión accidentales	37	2,8
506	Accidentes que obstruyen la respiración	36	2,7
509	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	10	0,8
508	Exposición al humo, fuego y llamas	7	0,5
	Otros grupos de causas no naturales	16	1,2

*Los grupos clasificados como Otros accidentes o las demás causas externas no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

**El grupo 510 denominado "Otros accidentes, inclusive secuelas" contiene las siguientes causas de muerte: Golpes, mordeduras o contactos traumáticos con objetos, personas o animales. Atrapado, aplastado, trabado o apretado. Explosión de materiales. Exposición a diferentes fuentes de energía. Contacto con diferentes tipos de sustancias u objetos calientes. Exposición excesiva a diferentes ambientes. Víctimas de catastrofes naturales. Exceso de esfuerzo. Efectos adversos a medicamentos, vacunas o drogas

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

pr: Cifras preliminares

Dentro de las diez primeras causas de defunción en hombres en lo corrido del 2023pr, las *enfermedades isquémicas del corazón* ocupan el primer lugar con el 16,6%, presentando una disminución del -12,5% en relación con el mismo periodo del año anterior. A su vez y para el año corrido 2023pr, el *resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, grupo en donde se clasifican las defunciones por *COVID-19 confirmado y sospechoso* desaparece del top 10 de defunciones, cuando en el mismo periodo del 2022pr ocupaba el tercer lugar.

**Tabla 9. Defunciones no fetales en hombres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)
Total, nacional - Año corrido 2023pr y 2022pr**

Código Grupo	Grupo de causas - <i>Hombres</i>	1 ene al 31 jul de 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	85.642	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	14.250	16,6
512	Agresiones (homicidios)	7.401	8,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.761	5,6
307	Enfermedades cerebrovasculares	4.696	5,5
501	Accidentes de transporte terrestre	4.096	4,8
108	Infecciones respiratorias agudas	3.000	3,5
302	Enfermedades hipertensivas	2.769	3,2
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.367	2,8
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2.339	2,7
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2.275	2,7
	Otros grupos de causas	37.688	44,0

Código Grupo	Grupo de causas - <i>Hombres</i>	1 ene al 31 jul de 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	94.574	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16.294	17,2
512	Agresiones (homicidios)	7.432	7,9
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7.308	7,7
307	Enfermedades cerebrovasculares	4.835	5,1
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.713	5,0
501	Accidentes de transporte terrestre	3.947	4,2
302	Enfermedades hipertensivas	3.102	3,3
108	Infecciones respiratorias agudas	3.068	3,2
601	Diabetes mellitus	2.336	2,5
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2.226	2,4
	Otros grupos de causas	39.313	41,6

*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Pr: Cifras preliminares

En mujeres, en lo corrido del año 2023pr, las *enfermedades isquémicas del corazón* concentraron el 17,4% de las defunciones ocurridas en el país, seguidas de las *enfermedades cerebrovasculares* con un 7,6%. Al igual que en el caso de los hombres, el grupo 109 *resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, desaparece del top 10, cuando en el mismo periodo de 2022pr se encontraba en la segunda posición.

**Tabla 10. Defunciones no fatales en mujeres según grupos de causas (Lista 6/67 OPS)
Total, nacional - Año corrido 2023pr y 2022pr**

Código Grupo	Grupo de causas - <i>Mujeres</i>	1 ene al 31 jul de 2023pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	70.695	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	12.269	17,4
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.376	7,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.527	6,4
302	Enfermedades hipertensivas	2.982	4,2
108	Infecciones respiratorias agudas	2.719	3,8
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.577	3,6
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2.577	3,6
601	Diabetes mellitus	2.569	3,6
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	2.170	3,1
214	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2.058	2,9
	Otros grupos de causas	30.871	43,7
Código Grupo	Grupo de causas - <i>Mujeres</i>	1 ene al 31 jul de 2022pr	
		Total	Porcentaje
	Total nacional	76.963	100,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	13.972	18,2
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5.335	6,9
307	Enfermedades cerebrovasculares	5.308	6,9
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.471	5,8
302	Enfermedades hipertensivas	3.322	4,3
601	Diabetes mellitus	2.854	3,7
108	Infecciones respiratorias agudas	2.716	3,5
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	2.255	2,9
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2.207	2,9
206	Tumor maligno de la mama de la mujer	2.164	2,8
	Otros grupos de causas	32.359	42,0

*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Pr: Cifras preliminares

En el año corrido 2023pr las *enfermedades isquémicas del corazón* son la primera causa de defunción en Colombia con un total de 26.519 casos y un porcentaje del 17,0% del total, registrando una variación del -12,4% con respecto al 2022pr. El segundo lugar, ocupado por las *Enfermedades cerebrovasculares* acumuló un total de 10.072 defunciones que equivalen al 6,4% del total de defunciones en 2023pr afectando en mayor proporción a las mujeres con 5.376 casos. En el año corrido 2022pr el *resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, grupo en donde están incluidas las defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, ocupó el segundo lugar, en el 2023pr desaparece del top 10.

**Tabla 11. Primeras 10 causas de muerte en hombres y mujeres según grupos de causas (Lista 6/67)
Total, nacional - Año corrido 2023pr y 2022pr**

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	Año corrido 2023pr					
		Total	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
	Total nacional	156.351	100%	85.642	100%	70.695	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	26.519	17,0%	14.250	16,6%	12.269	17,4%
307	Enfermedades cerebrovasculares	10.072	6,4%	4.696	5,5%	5.376	7,6%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	9.288	5,9%	4.761	5,6%	4.527	6,4%
512	Agresiones (homicidios)	7.962	5,1%	7.401	8,6%	559	0,8%
302	Enfermedades hipertensivas	5.751	3,7%	2.769	3,2%	2.982	4,2%
108	Infecciones respiratorias agudas	5.719	3,7%	3.000	3,5%	2.719	3,8%
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y col	4.944	3,2%	2.367	2,8%	2.577	3,6%
501	Accidentes de transporte terrestre	4.944	3,2%	4.096	4,8%	847	1,2%
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	4.916	3,1%	2.339	2,7%	2.577	3,6%
601	Diabetes mellitus	4.698	3,0%	2.129	2,5%	2.569	3,6%
	Otras causas de defunción	71.538	45,8%	37.834	44,2%	33.693	47,7%

Código Grupo	Grupo de causas (Lista 6/67 OPS)	Año corrido 2022pr					
		Total	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
	Total nacional	171.570	100%	94.574	100%	76.963	100%
303	Enfermedades isquémicas del corazón	30.266	17,6%	16.294	17,2%	13.972	18,2%
109	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	12.643	7,4%	7.308	7,7%	5.335	6,9%
307	Enfermedades cerebrovasculares	10.143	5,9%	4.835	5,1%	5.308	6,9%
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	9.184	5,4%	4.713	5,0%	4.471	5,8%
512	Agresiones (homicidios)	8.071	4,7%	7.432	7,9%	636	0,8%
302	Enfermedades hipertensivas	6.424	3,7%	3.102	3,3%	3.322	4,3%
108	Infecciones respiratorias agudas	5.784	3,4%	3.068	3,2%	2.716	3,5%
601	Diabetes mellitus	5.190	3,0%	2.336	2,5%	2.854	3,7%
501	Accidentes de transporte terrestre	4.825	2,8%	3.947	4,2%	878	1,1%
203	Tumo maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon	4.423	2,6%	2.168	2,3%	2.255	2,9%
	Otras causas de defunción	74.617	43,5%	39.371	41,6%	35.216	45,8%


*De los grupos que contienen Resto de enfermedades, solamente se incluyó en el ranking el grupo 109 ya que este grupo contiene mayoritariamente defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso. Los demás grupos no fueron tenidos en cuenta para el top 10.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Pr: Cifras preliminares


En el análisis por sexo y grandes grupos de la lista 6/67 en la serie 2013 a 2023pr, se observa para ambos sexos que las *enfermedades del sistema circulatorio* causan la muerte a la mayor cantidad de personas. La principal diferencia es que mientras en los hombres la segunda causa de muerte son las causas no naturales, en mujeres son los *tumores cancerígenos o neoplasias*. En ambos casos, también es posible evidenciar el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19, especialmente en el año 2021, en donde se observa el pico de mortalidad por enfermedades transmisibles.

Gráfico 13. Número de defunciones en hombres según grandes grupos de la lista 6/67
Total, nacional – Año corrido (2013 a 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
Pr: Cifras preliminares


Gráfico 14. Número de defunciones en mujeres según grandes grupos de la lista 6/67
Total, nacional – Año corrido (Años 2013 a 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
Pr: Cifras preliminares

Al analizar la serie 2015 a 2023pr de defunciones en niños y niñas menores de 1 año en Colombia, se observa que la principal causa de defunción son aquellas *malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*, que en el año corrido 2023pr causó la muerte de 808 niños y niñas presentando una disminución del -10,8% con respecto al año corrido 2022pr. Los *trastornos respiratorios específicos* del periodo perinatal ocasionaron 697 defunciones y las *sepsis bacterianas del recién nacido* un total de 327 casos.


Gráfico 15. Cinco primeras causas de defunción en niños y niñas menores de 1 año en Colombia Total, nacional – Año corrido (2015 - 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En el año corrido 2023pr las *enfermedades isquémicas del corazón* concentran el 15,3% de las defunciones ocurridas en el país, siendo la principal causa de muerte en adultos de 60 y más años corresponden a 23.930 casos, presentando una disminución del -12,6% con relación al mismo periodo del año anterior mientras que las *enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores* registran 8.966 casos presentando un incremento del 1,9%. En general, se observa un pico en las defunciones por *Enfermedades isquémicas del corazón*, por *Enfermedades cerebrovasculares* y por *Enfermedades Hipertensivas* en el año 2021, que posteriormente se ha ajustado a niveles similares a los observados en el año 2020, lo cual sugiere un incremento de la mortalidad en pandemia por enfermedades crónicas no transmisibles.

Gráfico 16. Cinco primeras causas de defunción en adultos mayores (60 y más años) en Colombia según lista 6/67 - Total, nacional – Año corrido (2019 - 2023pr)




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

2.4. Enfermedades crónicas no transmisibles: Diabetes Mellitus

2.4.1. Análisis de la serie

En el año 2023pr se registraron 4.698 casos presentando una variación del -9,5% comparado con el año anterior; la *diabetes mellitus* ocupa el décimo puesto en las primeras 10 causas de defunciones según grupos de causas (Lista 6/67 OPS). Y al igual que otras mortalidades por *enfermedades crónicas no transmisibles*, se observa un pico de la mortalidad en 2021, con un posterior ajuste y corrección de la serie hasta ubicarse en niveles similares a los observados en el año corrido 2019.

Gráfico 17. Número y variación interanual de defunciones por diabetes mellitus en Colombia Total, nacional – Año corrido (2014 – 2023pr)




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

La participación de la *Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente)* evidencia un comportamiento estable en la serie. Por el contrario, la *Diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente)* muestra un incremento gradual al pasar de 20,3% en 2014 al 52,1% en 2023pr.

No obstante, la Diabetes Mellitus, no especificada, es decir, que no estaba claro el diagnóstico final, muestra un descenso progresivo en la serie, comportamiento que compensa el incremento de la diabetes mellitus tipo 2, lo cual sugiere, una mejora en la calidad del diagnóstico y de la certificación de la causa de muerte.

Gráfico 18. Participación anual de los tres principales tipos de diabetes mellitus Total, nacional – Año corrido (2014 – 2023pr)




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

2.4.2. Caracterización

En 2023pr, la causa de defunción Diabetes Mellitus causó la muerte a 4.698 personas, el 45,3% corresponde a hombres y el 54,7% a mujeres, dicha causa muestra una reducción respecto al año anterior del – 9,5%, que corresponde a 492 defunciones menos. El gráfico 19 muestra el comportamiento de la mortalidad por diabetes mellitus por año y sexo, en general se observa una brecha más amplia en la mortalidad en el año 2014, la cual se va reduciendo progresivamente en los años 2018 y 2019, alcanzando su mínimo en el año 2020, esto sugiere un igualamiento de los factores de riesgo asociados a la enfermedad entre los dos sexos, especialmente en el año 2020 marcado por el inicio de la pandemia y el confinamiento estricto.


Gráfico 19. Número de defunciones por diabetes mellitus según año y sexo
Total, nacional – Año corrido (2014 a 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

El año corrido 2021 es el periodo donde se registran más casos en la serie, en mujeres un total de 3.537 y hombres un total de 3.050 casos; el año de menor frecuencia fue el 2014, en mujeres con 2.370 y en hombres con 1.746 casos. Este gráfico indica que la brecha entre hombres y mujeres rondaba el 20%, sin embargo, el año corrido 2020 mostró una brecha del 11,1% y en el 2021 del 16,0%.


Gráfico 20. Número de muertes, diferencia y variación % de las muertes por diabetes mellitus según año y sexo - Total, nacional – Año corrido (2014 - 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En el 2023pr según grupos de edad quinquenal se puede observar que las defunciones por diabetes mellitus se concentraron entre los 80 a 84 años con un total de 651 casos, se observa una variación de -15,3% respecto al año 2022pr, lo que traduce en una diferencia absoluta de -118 casos.

Gráfico 21. Defunciones por diabetes mellitus según grupos de edad del fallecido Total, nacional – Año corrido 2023pr



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En lo corrido del 2023pr un total de 3.936 adultos mayores (60 años y más) fallecieron por diabetes mellitus, lo cual representa una reducción de -26,7% frente al año 2021. Tanto los casos presentados en adultos de 27 a 59 años como los casos de adultos mayores, en el año corrido 2023pr vuelven a presentar volúmenes similares a los observados en el año 2019 (prepandemia). Para el año corrido 2023pr las personas que fallecieron por *diabetes mellitus* y que sus familiares lo reconocieron como Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, presentaron 257 casos, lo cual representa un 307,9% más de casos que en el grupo étnico indígenas.

Gráfico 22. Defunciones por diabetes mellitus según grupos de edad por ciclo vital
Total, nacional – Año corrido (2019, 2021 y 2023pr)





Gráfico 23. Defunciones por diabetes mellitus según año y pertenencia étnica
Total, nacional – Año corrido (2019 - 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En la serie 2019 – 2023pr la mayor proporción de muertes por *diabetes mellitus* son registradas en la zona urbana. El año corrido 2021, es el año de mayor frecuencia dentro de la serie de defunciones registradas en zona urbana y rural; con 5.428 casos en zona urbana y 1.153 en zona rural y una brecha del 370,8%. En el análisis de las 4 principales ciudades del país, en el año corrido 2023pr la ciudad de Bogotá registró un total de 526 defunciones por *diabetes mellitus* lo cual representa 246 casos más que en la ciudad de Cali. Esta última ocupa el segundo lugar en casi todos los años analizados, excepto en el año corrido 2020, en donde el segundo lugar fue ocupado por Barranquilla con 317 casos.

Gráfico 24. Defunciones por diabetes mellitus según año y área de residencia del fallecido
Total, nacional – Año corrido (2019 – 2023pr)





Gráfico 25. Defunciones por diabetes mellitus según año y ciudades principales
Total, nacional – Año corrido (2016 – 2023pr)




Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

2.4.3. Tipos de diabetes mellitus

En la serie 2014 – 2023pr la *diabetes mellitus no especificada* registra un total de 31.363 casos seguida de la *diabetes mellitus tipo 2 (No insulino dependiente)* con 14.469. Como se mencionó anteriormente en el año corrido 2023pr se evidencia un incremento en el número de casos de diabetes mellitus tipo 2, que coincide con la caída de los casos de diabetes mellitus no especificada, lo cual podría deberse a un mejor ejercicio diagnóstico de los profesionales médicos, y una mejora en la calidad de la certificación médica de la defunción.

Gráfico 26. Defunciones por diabetes mellitus según año y tipo
Total, nacional – Año corrido (2014 a 2023pr)



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Al analizar los 5 tipos de diabetes mellitus descritos en la CIE-10, se observa que para el año corrido 2023pr la diabetes mellitus tipo 2 (No insulino dependiente) es la que registra el mayor número de casos, en hombres con el 23,8% y en mujeres con el 28,3% seguida de la diabetes mellitus, no especificada la cual registra en hombres el 18,9% y en mujeres el 23,0%.


Tabla 12. Número de defunciones según año, sexo y tipo de diabetes mellitus Total, nacional - Año corrido (2019, 2021 y 2023pr)

Sexo	Grupo causas listas 667	Cinco primeras causas de mortalidad (en clave 2023)	Serie año corrido					
			2019		2021		2023pr	
			Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Hombres	E10	Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente)	112	2,4%	161	2,4%	120	2,6%
	E11	Diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente)	575	12,5%	1.041	15,8%	1.119	23,8%
	E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	3	0,1%	7	0,1%	0	0,0%
	E13	Otras diabetes mellitus especificadas	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.427	30,9%	1.841	27,9%	889	18,9%
Mujeres	E10	Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente)	125	2,7%	167	2,5%	156	3,3%
	E11	Diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente)	694	15,0%	1.175	17,8%	1.331	28,3%
	E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	8	0,2%	11	0,2%	1	0,0%
	E13	Otras diabetes mellitus especificadas	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.671	36,2%	2.183	33,1%	1.080	23,0%

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

En 2023pr el grupo de la adolescencia (12 a 18 años) registra un 37,5% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente) y un 62,5% en la diabetes mellitus no especificada; el grupo de adultez registra un 7,4% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente), un 48,4% en la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente) y un 44,2% en diabetes mellitus, no especificada, el grupo de adulto mayor registra un 5,2% en Diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente), un 53,3% en la diabetes mellitus tipo 2 (No insulinodependiente) y un 41,6% en diabetes mellitus, no especificada.

Gráfico 27. Porcentaje de defunciones por diabetes mellitus según tipo y grupos de edad por ciclo vital - Total, nacional - Año corrido 2023pr



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

Para el año corrido 2023pr los departamentos que registraron el mayor número de defunciones por tipo de diabetes mellitus fueron Valle del Cauca con 568 casos, Bogotá con 526 casos y Antioquia con 441 casos, Vaupés es el único departamento donde no se registran casos de defunción por diabetes. Para el año corrido 2023pr, el Valle del Cauca presenta la mayor cantidad de defunciones por Diabetes Mellitus, no especificada.

Tabla 13. Número de defunciones por tipo de diabetes mellitus y según departamento de residencia Total, nacional - Año corrido 2023pr

Año corrido 2023pr				
Departamento de residencia	Diabetes mellitus tipo 1	Diabetes mellitus tipo 2	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	Diabetes mellitus, no especificada
	Total	Total	Total	Total
Total nacional	276	2.450	1	1.969
Antioquia	47	163	0	231
Atlántico	23	186	1	121
Bogotá	32	329	0	165
Bolívar	16	98	0	120
Boyacá	2	90	0	47
Caldas	1	67	0	27
Caquetá	0	21	0	15
Cauca	9	52	0	63
Cesar	8	59	0	38
Córdoba	6	92	0	83
Cundinamarca	19	123	0	105
Chocó	1	12	0	25
Huila	12	69	0	52
La Guajira	2	26	0	26
Magdalena	11	66	0	72
Meta	7	117	0	17
Nariño	7	80	0	48
Norte de Santander	17	102	0	62
Quindío	1	42	0	25
Risaralda	3	32	0	72
Santander	12	161	0	70
Sucre	2	44	0	52
Tolima	8	93	0	75
Valle del Cauca	24	254	0	289
Arauca	2	8	0	13
Casanare	1	15	0	25
Putumayo	1	21	0	6
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0	5	0	5
Amazonas	0	3	0	0
Guainía	0	0	0	1
Guaviare	0	2	0	6
Vaupés	0	0	0	0
Vichada	1	3	0	2
Extranjeros	0	14	0	9
Sin información	1	1	0	2

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: Cifras preliminares

FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas vitales con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos. Otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica defunciones objeto de necropsia médico legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS VITALES – Nacimientos y Defunciones

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

EEVV

OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones ocurridos en el territorio nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacimientos y defunciones que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

GLOSARIO

DEFUNCIÓN FETAL: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria (OPS, 2018).

DEFUNCIÓN NO FETAL: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales (OMS, 2018).

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue: Nacimientos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo. Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto. Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-
Bogotá D.C., Colombia

www.dane.gov.co