


Estadísticas Vitales (EEVV)

Defunciones fetales y no fetales

4to trimestre 2023pr, acumulado 2023pr, año corrido 2024pr

Gráfico 1. Cinco primeras causas de defunción en Colombia
Total, nacional – Año 2023pr, 2022 y 2021



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
Pr. Cifras preliminares

- Introducción
- Cosas que debería saber sobre esta publicación
- Caracterización de las defunciones
- Mortalidad por desnutrición
- Mortalidad por causas no naturales
- Mortalidad infantil, en la primera infancia y la infancia
- Defunciones fetales
- Ficha metodológica y Glosario

INTRODUCCIÓN

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional, proporcionando información fundamental para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico y social de la población. A escala internacional, esta información permite tanto la comparación entre países, subregiones y regiones, como el análisis de los procesos de transición demográfica y epidemiológica.

COSAS QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE ESTA PUBLICACIÓN

Con el fin de aportar elementos para la interpretación precisa de los resultados, a continuación, se incluyen notas aclaratorias sobre los principales cambios implementados en la operación estadística.

1. En las tablas de este boletín, así como en los anexos, usted podrá encontrar la opción indeterminado en la variable sexo, que en defunciones no fetales hace referencia a cadáveres o restos óseos, que por sus condiciones no se logró determinar el sexo de la persona fallecida. Y en defunciones fetales hace referencia a restos ovulares o molas, a las cuales no se le ha desarrollado el sexo.
2. La cifra de defunciones fetales de la presente publicación no incluye información sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), debido a que las mismas no son de obligatorio reporte en el RUAF-ND.
3. La codificación de la mortalidad relacionada con COVID-19 siguió los lineamientos establecidos por la OMS/OPS, los cuales fueron incorporados en el sistema de codificación automatizado de causas de muerte IRIS por el Instituto IRIS de Alemania en la última actualización. Colombia agrupa los códigos de COVID-19 dentro del grupo 109 "Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias". Los códigos y lineamientos establecidos por la OMS/OPS para la codificación por COVID-19 son los siguientes: **U07.1 COVID-19, virus identificado y U07.2 COVID-19, virus no identificado.**
4. Las cifras contenidas en esta publicación corresponden a las defunciones reportadas por el personal de salud autorizado para diligenciar los certificados de defunción en todo el país, ingresados al aplicativo RUAF-ND del Ministerio de Salud y Protección Social. También es importante comprender que las cifras preliminares son susceptibles a factores externos, como el incidente de ciberseguridad en los servicios digitales al que estuvo expuesto el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (MinSalud) en el mes de septiembre, o como las intermitencias reportadas en el aplicativo RUAF durante el mes de diciembre. Frente a estos hechos, el Ministerio de Salud y el DANE han llevado a cabo

planes de contingencia para garantizar la certificación de los hechos vitales, por lo que se espera, el ingreso de información adicional para el cierre de la base de datos y la publicación de cifras definitivas 2023.

5. Atendiendo las recomendaciones de la conferencia de estadísticos europeos para los censos de población y vivienda de 2020, a partir de esta publicación la variable pertenencia étnica se llamará pertenencia étnico racial; no obstante, el contenido de la variable permanece igual y la captura de la información se hace de la misma forma.
6. Siguiendo los parámetros establecidos en la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional aplicables a los procesos de producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (disponible [aquí](#)), a partir de esta publicación se tomarán los siguientes rangos de edad cuando se presente información por enfoque diferencial de ciclo de vida: **primera infancia:** de 0 a 5 años, **infancia:** de los 6 a los 11 años, **adolescencia:** de los 12 a los 17 años, **juventud:** de los 14 a los 28 años, **adultez:** de los 29 a 59 años, dentro de esta categoría se abre en **persona adulta joven:** de los 29 a 44 años, y **persona adulta madura:** de los 45 a los 59 años, y finalmente **Adulto/a mayor o persona mayor:** con 60 años y más. Este concepto, así como la referencia mencionada anteriormente hacen parte válida del sistema armonizado de conceptos del DANE, disponible para consulta [aquí](#).
7. Periodo y fechas de corte de la publicación ordinaria: Para mayor claridad en las siguientes tablas se detallan los periodos publicados.

Tabla 1. Periodos publicación ordinaria

Periodo	Descripción y comparador
4to trimestre 2023pr	Corresponde a las defunciones ocurridas y reportadas por los certificadores al RUA-F-ND entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023. En la sección del comparativo, éstas se realizarán con las cifras del 4to trimestre de 2022pr publicadas en la página web del DANE el 24 de marzo de 2023.
Acumulado 2023pr	Defunciones ocurridas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, reportadas por la fuente hasta el 1 de enero de 2024. En caso de comparaciones con el año anterior, éstas se realizarán con las cifras del año corrido 2022pr publicadas en la página web del DANE el 24 de marzo de 2023, para análisis de series, se realizan con bases definitivas.
Año corrido 2024pr	Defunciones ocurridas y reportadas entre el 1 y el 31 de enero de 2024. En caso de comparaciones, éstas se realizarán con las cifras del año corrido 2023pr publicadas en la página web del DANE el 24 de marzo de 2023.


1. CARACTERIZACIÓN DE LAS DEFUNCIONES

4to trimestre 2023pr, acumulado 2023pr, año corrido 2024pr

1.1. Análisis general de la mortalidad

En el año 2023pr se registraron 265.047 muertes no fetales, lo que evidenció una reducción de 22.204 defunciones respecto al año 2022, que equivale a un descenso del -7.7%. Para el año 2023pr y respecto al año anterior, se observa una disminución de -0,5 puntos en la tasa de mortalidad, que alcanza un valor de 5,1 defunciones por cada 1.000 habitantes y se acerca a los valores observados en los años 2018 y 2019 (prepandemia).


Gráfico 2. Número de defunciones no fetales en Colombia y tasas de mortalidad por 1.000 habitantes Total, nacional - Años 2008 a 2023pr



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Al igual que con la serie anual, en el cuarto trimestre se observa una disminución progresiva de las defunciones entre los años 2020 y 2023pr, pasando de 84.652 en 2020 a 64.745 en 2023pr. En comparación con el mismo período del año anterior, se presenta una disminución en el volumen de muertes no fetales del -5,0% que corresponde a 3.423 casos.


Gráfico 3. Número de defunciones no fatales en el cuarto trimestre de cada año
Total, nacional - 4to trimestre (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año corrido 2024pr se han presentado un total de 23.528 casos de defunciones no fatales, con un incremento del 2,9%, con respecto al número de defunciones presentadas en el mismo mes del año 2023pr.

Gráfico 4. Número de defunciones no fatales en Colombia
Total, nacional - Año corrido (2014 – 2024pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

1.2. Comparativo¹ trimestral y año corrido

1.2.1. Cuarto trimestre de 2023pr

Para el cuarto trimestre de 2023pr el 55,2% de las muertes reportadas corresponden a *hombres* y el 44,8% corresponden a *mujeres*. La distribución es similar en el cuarto trimestre de 2022pr.

Tabla 2. Número y porcentaje de defunciones no fetales según sexo
Total, nacional - 4to trimestre (2023pr – 2022pr)

Sexo	4to trimestre 2023pr		4to trimestre 2022pr		Variación
	Total	%	Total	%	
Total	64.745	100,0	67.522	100,0	-4,1%
Hombres	35.767	55,2	37.517	55,6	-4,7%
Mujeres	28.974	44,8	29.999	44,4	-3,4%
Indeterminado	4	0,0	6	0,0	-33,3%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Para el cuarto trimestre del 2023pr, los *adultos de 60 años y más*, concentraron el mayor número de defunciones con 46.467 casos, que equivalen al 71,8% del total de defunciones en el periodo.

Tabla 3. Número y porcentaje de defunciones no fetales según grupos de edad
Total, nacional - 4to trimestre (2023pr – 2022pr)

Grupos de Edad	4to trimestre 2023pr		4to trimestre 2022pr		Variación
	Total	%	Total	%	
Total Nacional	64.745	100,0	67.522	100,0	-4,1%
Menores de 1 año	1.233	1,9	1.593	2,4	-22,6%
De 1 año	135	0,2	179	0,3	-24,6%
De 2 a 4 años	165	0,3	242	0,4	-31,8%
De 5 a 9 años	206	0,3	193	0,3	6,7%
De 10 a 14 años	294	0,5	274	0,4	7,3%
De 15 a 19 años	872	1,3	921	1,4	-5,3%
De 20 a 24 años	1.525	2,4	1.607	2,4	-5,1%
De 25 a 29 años	1.583	2,4	1.681	2,5	-5,8%
De 30 a 34 años	1.631	2,5	1.690	2,5	-3,5%
De 35 a 39 años	1.527	2,4	1.577	2,3	-3,2%
De 40 a 44 años	1.750	2,7	1.753	2,6	-0,2%
De 45 a 49 años	1.821	2,8	1.912	2,8	-4,8%
De 50 a 54 años	2.298	3,5	2.399	3,6	-4,2%
De 55 a 59 años	3.233	5,0	3.372	5,0	-4,1%
De 60 a 64 años	4.301	6,6	4.562	6,8	-5,7%
De 65 a 69 años	5.463	8,4	5.527	8,2	-1,2%
De 70 a 74 años	6.357	9,8	6.487	9,6	-2,0%
De 75 a 79 años	7.099	11,0	7.221	10,7	-1,7%
De 80 a 84 años	7.731	11,9	8.201	12,1	-5,7%
De 85 a 89 años	7.404	11,4	7.851	11,6	-5,7%
De 90 a 94 años	5.323	8,2	5.469	8,1	-2,7%
De 95 a 99 años	2.242	3,5	2.240	3,3	0,1%
De 100 años y más	547	0,8	563	0,8	-2,8%
Edad desconocida	5	0,0	8	0,0	-37,5%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

¹ Con el objetivo de realizar un comparativo metodológicamente preciso de las cifras del tercer trimestre de 2023, estas se deben contrastar con las cifras publicadas en el mismo periodo del año inmediatamente anterior, es decir, con las cifras de 2022 preliminar que fueron publicadas en diciembre del año 2022.

1.2.2. Año corrido 2024pr

En el año corrido 2024pr, la distribución fue de 54,3% de las defunciones en *hombres* y el 45,6% *mujeres*. En comparación con el periodo anterior, se mantiene la distribución por sexo.

Tabla 4. Número y porcentaje de defunciones no fatales según sexo
Total, nacional - Año corrido (2024pr – 2023pr)

Sexo	1 al 31 de enero de 2024pr		1 al 31 de enero de 2023pr		Variación
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total	23.528	100,0	22.864	100,0	2,9%
Hombres	12.787	54,3	12.533	54,8	2,0%
Mujeres	10.739	45,6	10.331	45,2	3,9%
Indeterminado	2	0,0	0	0,0	200,0%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

Pr. Cifras preliminares

En el año corrido 2024pr, según grupos de edad quinquenal, los *adultos de 60 años y más* representan el 73,3% de las muertes no fatales ocurridas en el país y que corresponden a 17.256 muertes del total nacional.

Tabla 5. Número y porcentaje de defunciones no fatales según grupos de edad quinquenal
Total, nacional - Año corrido (2024pr – 2023pr)

Grupos de edad	1 al 31 de enero de 2024pr		1 al 31 de enero de 2023pr		Variación
	Total	Proporción (%)	Total	Proporción (%)	
Total Nacional	23.528	100,0%	22.864	100,0%	2,9%
Menor de 1 año	420	1,8%	505	2,2%	-16,8%
De 1 año	54	0,2%	60	0,3%	-10,0%
De 2 a 4 años	64	0,3%	57	0,2%	12,3%
De 5 a 9 años	71	0,3%	64	0,3%	10,9%
De 10 a 14 años	107	0,5%	105	0,5%	1,9%
De 15 a 19 años	298	1,3%	295	1,3%	1,0%
De 20 a 24 años	498	2,1%	488	2,1%	2,0%
De 25 a 29 años	550	2,3%	558	2,4%	-1,4%
De 30 a 34 años	533	2,3%	507	2,2%	5,1%
De 35 a 39 años	553	2,4%	496	2,2%	11,5%
De 40 a 44 años	595	2,5%	562	2,5%	5,9%
De 45 a 49 años	597	2,5%	607	2,7%	-1,6%
De 50 a 54 años	794	3,4%	815	3,6%	-2,6%
De 55 a 59 años	1.136	4,8%	1.134	5,0%	0,2%
De 60 a 64 años	1.519	6,5%	1.495	6,5%	1,6%
De 65 a 69 años	2.061	8,8%	1.884	8,2%	9,4%
De 70 a 74 años	2.264	9,6%	2.162	9,5%	4,7%
De 75 a 79 años	2.575	10,9%	2.554	11,2%	0,8%
De 80 a 84 años	2.829	12,0%	2.813	12,3%	0,6%
De 85 a 89 años	2.790	11,9%	2.710	11,9%	3,0%
De 90 a 94 años	2.054	8,7%	1.955	8,6%	5,1%
De 95 a 99 años	939	4,0%	806	3,5%	16,5%
De 100 años y más	225	1,0%	230	1,0%	-2,2%
Edad desconocida	2	0,0%	2	0,0%	0,0%


Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr. Cifras preliminares

1.3. Caracterización de la mortalidad en Colombia

En el análisis de la serie 2014 a 2023pr por sexo, se observa que los hombres presentan la mayor tasa de mortalidad durante todos los años del periodo analizado; en el año 2023pr se alcanza una tasa de 5,7 muertes por cada mil hombres; mientras que en las mujeres es de 4,5 defunciones por cada mil mujeres.


Gráfico 5. Número total de defunciones y tasa de mortalidad según año y sexo
Total, nacional - Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

La tasa específica de mortalidad por grupos de edad quinquenal más alta se encontró en el grupo de población de 85 años y más, alcanzando su punto más alto en el año 2021 con 143,0 fallecidos por cada 1.000 habitantes en este grupo de edad, en el 2023pr la tasa fue de 125,3 defunciones.

Gráfico 6. Tasa de mortalidad según año y grupos de edad quinquenal
Total, nacional - Años (2014 – 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el análisis de la serie se evidencia que en el año 2023pr hay una disminución de *la tasa de mortalidad en todos los grupos étnico-raciales*, retornando a niveles similares a los observados en 2018 y 2019. (Ver gráfico 7)

Los *indígenas* presentan tasas que oscilan entre el 1,8 y 2,3 por cada 1.000 habitantes en la serie analizada, para el año 2023pr la tasa se ubicó en 1,9 fallecidos por cada 1.000 habitantes de este grupo. Los *raizales de San Andrés y Providencia*, presentan un importante descenso en la *tasa de mortalidad* al pasar de 8,1 en 2021 a 5,6 en 2023pr. *La tasa de mortalidad* en el grupo *Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente* presenta en el 2023pr y 2022 al nivel similar de 2019. El grupo étnico- racial *Rrom (Gitano)* alcanzó su tasa más alta en el año 2021 con 24,9 muertes por cada 1.000 habitantes de ese grupo², no obstante, en el año 2023pr se reduce esta tasa hasta 9,6 defunciones, un dato inferior a lo observado en el año 2018.

Gráfico 7. Tasa de mortalidad según año y pertenencia étnico - racial Total, nacional - Años (2018 – 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

² Es importante tener en cuenta que los grupos étnico-raciales Rrom (Gitanos) y Palenqueros de San Basilio tienen poblaciones pequeñas (especialmente los Rrom), lo cual se evidencia en valores extremos, tanto altos como bajos, y alta variabilidad. Es decir, en estos grupos unas pocas defunciones de más o de menos, representan cambios abruptos en las tasas, por la cual no es adecuado comparar las tasas entre grupos étnico-raciales, y se recomienda comparar las tasas de cada grupo en diferentes años. De igual forma esta comparación debe hacerse con cautela.

La tasa de mortalidad nacional comparada entre el 2023pr con la de 2019 se incrementó discretamente en 0,2 puntos, lo cual sugiere estabilización a las cifras prepandemia. Sin embargo, se presentan diferencias en el análisis departamental donde algunos departamentos presentan un incremento comparativo de dichos años y otros disminuyen la tasa. No obstante, se destacan los departamentos del eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda, en donde, las tasas subieron 0,3; 0,2 y 0,5 puntos respectivamente frente a las tasas observadas en el año 2019.

Otros departamentos como *Bolívar, Chocó, Huila, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina*, también presentaron tasas de mortalidad en 2023pr que son más altas de las observadas en el año 2019.

Gráfico 8. Tasa específica de mortalidad según departamento de residencia Total, nacional - Años (2019 y 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Departamento de residencia

1.4. Comportamiento de la mortalidad por 6 grandes grupos


En el análisis de la serie 2013 a 2023pr por sexo y grandes grupos de la lista 6/67, se observa que las *enfermedades del sistema circulatorio* representan el mayor volumen de muertes para ambos sexos; así mismo, de manera inusual entre los años 2020 y 2022, se presentó un pico causado por *enfermedades transmisibles*, atribuible al exceso de mortalidad de la COVID-19. Durante la pandemia, se concentró más muertes en *hombres* que en *rales* y las mujeres por *neoplasias*.

Gráfico 9. Seguimiento a la mortalidad en hombres según grandes grupos de la lista 6/67 Total, nacional – Años y trimestres 2013-2023pr



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Gráfico 10. Seguimiento a la mortalidad en mujeres según grandes grupos de la lista 6/67 Total, nacional - Años 2013-2023pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

1.5. Causas de muerte en Colombia: análisis desde las causas agrupadas lista 6/67 de OMS/OPS.

En 2023pr, las *enfermedades isquémicas del corazón* siguen siendo la primera causa de defunción en Colombia con 45.465 casos y un porcentaje del 17,2% del total. El segundo lugar, sigue ocupado por las *enfermedades cerebrovasculares* que acumuló 16.946 defunciones que equivalen al 6,4% del total.

Gráfico 11. Primeras 10 causas de muerte en Colombia según grupos de causas (lista 6/67 OPS) Total, nacional - Año 2023pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
 pr. Cifras preliminares

En el año acumulado 2023pr de manera específica, *las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte en hombres*, representando un 16,8%, seguido de las *agresiones (homicidios)* con el 8,9%, comparado con el mismo periodo del año anterior presentan un comportamiento similar.

Gráfico 12. Cinco primeras causas de defunciones en hombres según grupos de la lista 6/67
Total, nacional – Año acumulado 2023pr

- 303 -Enfermedades isquémicas del corazón
- 512 -Agresiones (homicidios)
- 605 -Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
- 307 -Enfermedades cerebrovasculares
- 501 -Accidentes de transporte terrestre




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
 pr. Cifras preliminares

En 2023pr, se observa que *las mujeres fallecen principalmente por causas naturales*, tales como *enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares y crónicas de las vías respiratorias*, así como por *enfermedades hipertensivas y del sistema nervioso*.

Gráfico 13. Cinco primeras causas de defunciones en mujeres según grupos de la lista 6/67
Total, nacional - Año acumulado 2023pr

- 303 -Enfermedades isquémicas del corazón
- 307 -Enfermedades cerebrovasculares
- 605 -Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
- 302 -Enfermedades hipertensivas
- 604 -Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
 pr. Cifras preliminares

En el año 2023 las *enfermedades isquémicas del corazón* fueron la principal causa de muerte con 41.057 casos y concentraron el 21,5% de las defunciones en *adultos de 60 años y más*. Frente al año 2022, esta causa presenta una disminución -10,5%.

Se destaca el incremento considerable en el número de defunciones por *enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores* que pasan de 11.773 casos en el año 2021 a 15.161 casos en el 2022, lo cual da cuenta de un incremento del 28,8%. Para el año 2023pr se han registrado 14.825 casos, cifra que supera la del año 2021.

Gráfico 14. Seis primeras causas de muerte en adultos mayores (60 años y más)
Total, nacional – Cifras definitivas (2021 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares


2. MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN

Cifras preliminares 2023

En el año 2023pr se observan 2.156 defunciones frente a 2.443 del 2022, con una reducción del -11,7%. Entre el 2013 y el 2022 la tendencia es creciente, para el 2023pr a pesar de presentar menos casos que en el 2022 y en el 2021, la cifra es superior a las reportadas antes de 2021.

De las 2.156 muertes por *desnutrición*, el 50,1% corresponde a *hombres* y el 49,9% a *mujeres*. La relación es estable en la serie, excepto en 2020, en donde fue del 55,1% para hombres y 44,9% para mujeres.


Gráfico 15. Número de defunciones por desnutrición según sexo
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Se observa que la *tasa de mortalidad por desnutrición* registra un aumento a partir del año 2020, en donde el indicador se situó en 3,5 defunciones por cada cien mil habitantes, para posteriormente llegar a 4,7 en el 2022 y disminuye a 4,1 en el 2023pr. La *tasa de mortalidad por desnutrición en hombres* es levemente superior, con una diferencia promedio de 0,3 puntos de la tasa en comparación con la *tasa en mujeres*.

Gráfico 16. Tasa de mortalidad por desnutrición según sexo
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares


En el análisis por ciclo de vida, las defunciones *por desnutrición* presentan los totales más altos en *adulto mayor* (60 y más años) con una tendencia creciente entre el 2013 y el 2023pr, aunque para este último año, hay una reducción en comparación con la del año anterior, pasando de 1.759 muertes en 2022 a 1.582 en 2023pr. La *primera infancia* (0 a 5 años) se encuentra en segundo lugar en *muerres por desnutrición*, con cerca de 320 casos al año aproximadamente, en 2018 y 2022 se presentaron valores muy superiores al promedio, en 2018 con 397 defunciones, y en 2022, con 410 fallecidos. En 2023pr, se reportaron 295 defunciones en este grupo de edad.

Gráfico 17. Número de defunciones por desnutrición según año y ciclo de vida
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
Pr. Cifras preliminares


Gráfico 18. Tasa de mortalidad (por 100.000) por desnutrición según año y ciclo de vida
Total, nacional – Año (2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Al desagregar por *grupo de edad quinquenal*, se observa que la mayor tasa de mortalidad por desnutrición está en los *mayores de 85 años*, siendo de 150,0 por cien mil en el 2023pr. A partir de los 55 años se observa el incremento con la edad en *la tasa de mortalidad por desnutrición*. Las tasas en menores de 5 años son levemente superiores a las de adultos con edades entre los 65 y los 69 años.

Gráfico 19. Tasa específica de mortalidad por desnutrición según año y grupos de edad quinquenal.
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Grupos de edad quinquenal

Existen dos causas básicas de muerte en la niñez que son consideradas evitables y que además suelen estar asociadas a la desnutrición, estas son la *Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)*, y la *Infección Respiratoria Aguda (IRA)*. Al observar cuántos de los niños de 0 a 11 años que mueren por estas causas en 2023pr, tenían dentro de sus causas antecedentes o patológicas la desnutrición, se identificaron 27 casos, 10 de ellos fallecieron por IRA y 17 por EDA.

En el año 2023pr fallecieron por desnutrición, o por EDA e IRA asociada a desnutrición, 338 niños y niñas de entre 0 y 11 años en el país; cifra similar a la observada en 2021, cuando se reportaron 344 casos.

Gráfico 20. Número de defunciones por desnutrición, y las EDA e IRA asociadas a desnutrición, en menores de 0 a 11 años, según año y causa básica
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En 2023pr la tasa de mortalidad más alta en *primera infancia* se presentó en el *Chocó*, con 61,8 defunciones por cada cien mil niños y niñas en este grupo de edad, esta tasa es 9,2 veces más alta que la nacional. Le siguen La Guajira con 8,5 veces la tasa nacional y Vichada con 7,2 veces. Estos departamentos presentan las mayores tasas en los últimos años, aunque al contrastar 2018 con 2023pr, se observa una reducción en estas tasas.

Por su parte, el departamento del *Caquetá* muestra una tendencia al alza en esta tasa, al pasar de 4,1 en 2018 a 8,7 en el año 2023pr. Otro departamento que muestra un incremento importante es *Nariño* que pasa de 2,0 en 2022 a 5,5 defunciones en la niñez de primera infancia en el año 2023pr.

Tabla 6. Tasa de mortalidad por desnutrición y las EDA e IRA asociadas a desnutrición en primera infancia Total, nacional - Años (2018, 2021, 2022 y 2023pr)

Primera infancia (0 a 5 años) - Tasas de mortalidad por 100.000					
Departamento de residencia	2018	2021	2022	2023pr	Tendencia
Chocó	65,2	78,1	72,4	61,8	
La Guajira	85,4	49,8	78,5	57,1	
Vichada	89,1	41,9	48,2	48,3	
Guaviare	0,0	0,0	8,7	17,3	
Cesar	26,5	15,9	21,3	16,2	
Vaupés	13,1	13,5	13,3	13,1	
Magdalena	13,5	16,8	23,6	12,6	
Risaralda	6,7	6,7	20,5	12,6	
Guainía	36,6	12,1	36,2	12,0	
Meta	8,5	8,6	14,5	11,8	
Caquetá	4,1	4,2	4,3	8,7	
Córdoba	8,7	8,3	5,8	7,5	
Bolívar	10,9	6,5	11,9	7,2	
Total nacional	9,4	7,2	9,4	7,2	
Arauca	9,5	3,0	11,9	6,0	
Nariño	3,3	4,0	2,0	5,5	
Atlántico	8,6	2,7	5,5	5,2	
Boyacá	1,8	0,9	3,8	3,8	
Sucre	3,1	5,2	5,3	3,2	
Valle del Cauca	3,2	2,5	3,8	2,8	
Caldas	0,0	4,0	2,7	2,7	
Santander	2,1	3,1	2,1	2,7	
Norte de Santander	8,5	8,6	5,0	2,5	
Antioquia	3,0	2,4	3,2	2,5	
Tolima	0,0	1,9	4,8	1,0	
Huila	2,4	1,6	1,6	0,8	
Cauca	4,2	4,2	5,0	0,7	
Cundinamarca	1,9	0,4	1,1	0,7	
Bogotá	0,0	0,3	0,0	0,2	
Quindío	2,6	5,1	0,0	0,0	
Casanare	6,4	4,2	10,6	0,0	
Putumayo	2,6	5,1	2,6	0,0	
San Andrés, PySC	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amazonas	17,1	17,3	61,0	0,0	

Nota: Los datos están organizados de mayor a menor en clave de 2023pr.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

El departamento de Amazonas presenta la tasa de mortalidad por *desnutrición en adulto mayor (60 años y más)* más alta en 2023pr siendo dos veces la tasa nacional con un total de 46,2 defunciones por cada cien mil *adultos mayores*, seguido muy de cerca por *Atlántico, Norte de Santander, Cauca y Bolívar*.

Tabla 7. Tasa de mortalidad por desnutrición en adulto mayor (60 años y más) según departamento Total, nacional - Años (2018, 2021, 2022 y 2023pr)

Adultos mayores (60 años y más) - Tasas de mortalidad por 100.000					
Departamento de residencia	2018	2021	2022	2023pr	Tendencia
Amazonas	36,3	16,3	63,2	46,2	
Atlántico	34,1	38,8	35,5	46,0	
Norte de Santander	46,1	57,3	50,3	45,5	
Cauca	27,6	31,5	46,0	44,5	
Bolívar	33,2	44,4	35,8	42,1	
Vichada	0,0	67,2	37,7	35,6	
Vaupés	85,5	114,9	73,7	35,5	
Cesar	31,7	34,3	40,2	32,9	
Quindío	20,4	32,5	35,4	32,6	
Tolima	22,5	20,6	32,8	31,1	
Guainía	74,5	63,4	60,7	29,2	
Sucre	18,0	28,5	38,2	28,0	
Caquetá	31,9	50,3	41,9	27,0	
La Guajira	7,8	18,1	19,9	26,4	
Casanare	20,0	37,8	33,7	25,6	
Magdalena	32,9	25,2	31,2	24,5	
Huila	13,8	18,0	20,1	22,1	
Valle del Cauca	22,5	28,0	24,3	21,5	
Arauca	12,9	10,1	28,8	21,4	
Nariño	26,4	31,3	36,7	21,0	
Total nacional	18,8	22,7	24,0	20,8	
Boyacá	23,2	18,1	21,2	20,6	
San Andrés, PySC	0,0	11,3	10,6	20,0	
Córdoba	14,2	13,4	20,1	18,2	
Cundinamarca	18,0	16,8	15,3	16,7	
Santander	17,1	19,0	19,8	16,6	
Putumayo	15,8	24,5	28,8	15,1	
Risaralda	16,6	15,1	12,5	13,3	
Chocó	2,2	10,9	10,4	13,2	
Antioquia	6,3	18,1	17,3	12,3	
Meta	23,3	18,5	11,8	12,0	
Caldas	18,2	10,2	13,5	11,1	
Guaviare	0,0	37,2	11,6	11,0	
Bogotá	8,6	9,7	14,0	5,6	

Nota: Los datos están organizados de mayor a menor en clave de 2023pr.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr, entre aquellos con información sobre el área de residencia, el 66,0% de los niños y niñas de 0 a 5 años que fallecieron por *desnutrición, EDA o IRA asociada a desnutrición* residían en el *área rural*. En el *área total*, se destacan los departamentos de *La Guajira, Chocó y Cesar* por presentar la mayor cantidad de casos siendo 76, 43 y 24, respectivamente.

Tabla 8. Número de muertes por desnutrición y EDA e IRA asociadas a desnutrición en primera infancia, según departamento y área de residencia.

Total, nacional - Año (2023pr)

Muertes por DNT, EDA e IRA asociadas a DNT en primera infancia, según departamento y área de residencia					
Departamento de residencia	Total	Urbano	Rural	% Urbano	% Rural
Total nacional	300	102	198	34,0%	66,0%
Antioquia	13	4	9	30,8%	69,2%
Atlántico	13	11	2	84,6%	15,4%
Bogotá	1	1	0	100,0%	0,0%
Bolívar	16	7	9	43,8%	56,3%
Boyacá	4	0	4	0,0%	100,0%
Caldas	2	0	2	0,0%	100,0%
Caquetá	4	3	1	75,0%	25,0%
Cauca	1	0	1	0,0%	100,0%
Cesar	24	10	14	41,7%	58,3%
Córdoba	14	4	10	28,6%	71,4%
Cundinamarca	2	2	0	100,0%	0,0%
Chocó	43	12	31	27,9%	72,1%
Huila	1	0	1	0,0%	100,0%
La Guajira	76	8	68	10,5%	89,5%
Magdalena	19	7	12	36,8%	63,2%
Meta	12	6	6	50,0%	50,0%
Nariño	8	5	3	62,5%	37,5%
Norte de Santander	4	2	2	50,0%	50,0%
Quindío	0	0	0	0,0%	0,0%
Risaralda	9	4	5	44,4%	55,6%
Santander	5	4	1	80,0%	20,0%
Sucre	3	2	1	66,7%	33,3%
Tolima	1	0	1	0,0%	100,0%
Valle del Cauca	11	7	4	63,6%	36,4%
Arauca	2	1	1	50,0%	50,0%
Casanare	0	0	0	0,0%	0,0%
Putumayo	0	0	0	0,0%	0,0%
San Andrés, PySC	0	0	0	0,0%	0,0%
Amazonas	0	0	0	0,0%	0,0%
Guainía	1	0	1	0,0%	100,0%
Guaviare	2	0	2	0,0%	100,0%
Vaupés	1	1	0	100,0%	0,0%
Vichada	8	1	7	12,5%	87,5%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el caso de los *adultos mayores*, entre aquellos con información de área de residencia, el 80,8% de los casos se presenta en el *área urbana*. Los departamentos que concentran la mayor proporción de defunciones en zona urbana son: *Bogotá* con el 98,5%, *Atlántico* con el 98,3%, *Norte de Santander* con el 92,2% y *Antioquia* con el 91,7%.

Tabla 9. Número de muertes por desnutrición en adultos mayores, según departamento y área de residencia. Total, nacional - Año (2023pr)


Muertes por desnutrición en adultos mayores según departamento y área de residencia					
Departamento de residencia	Urbano	Rural	Total	% Urbano	% Rural
Total nacional	1.271	302	1.573	80,8%	19,2%
Antioquia	122	11	133	91,7%	8,3%
Atlántico	169	3	172	98,3%	1,7%
Bogotá	65	1	66	98,5%	1,5%
Bolívar	107	15	122	87,7%	12,3%
Boyacá	24	23	47	51,1%	48,9%
Caldas	16	7	23	69,6%	30,4%
Caquetá	10	2	12	83,3%	16,7%
Cauca	45	53	98	45,9%	54,1%
Cesar	40	7	47	85,1%	14,9%
Córdoba	29	19	48	60,4%	39,6%
Cundinamarca	57	27	84	67,9%	32,1%
Chocó	5	3	8	62,5%	37,5%
Huila	28	6	34	82,4%	17,6%
La Guajira	16	6	22	72,7%	27,3%
Magdalena	40	4	44	90,9%	9,1%
Meta	14	3	17	82,4%	17,6%
Nariño	24	29	53	45,3%	54,7%
Norte de Santander	94	8	102	92,2%	7,8%
Quindío	30	7	37	81,1%	18,9%
Risaralda	18	6	24	75,0%	25,0%
Santander	56	6	62	90,3%	9,7%
Sucre	24	14	38	63,2%	36,8%
Tolima	70	8	78	89,7%	10,3%
Valle del Cauca	141	25	166	84,9%	15,1%
Arauca	5	2	7	71,4%	28,6%
Casanare	9	3	12	75,0%	25,0%
Putumayo	5	1	6	83,3%	16,7%
San Andrés, PySC	2	0	2	100,0%	0,0%
Amazonas	2	1	3	66,7%	33,3%
Guainía	1	0	1	100,0%	0,0%
Guaviare	0	1	1	0,0%	100,0%
Vaupés	1	0	1	100,0%	0,0%
Vichada	2	1	3	66,7%	33,3%

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Para el año 2023pr, según nivel educativo de la madre, de los 189 menores de 1 año fallecidos por desnutrición, un total de 60 defunciones corresponden a madres que, no tenían *ningún nivel de educativo, o contaban con un nivel educativo de preescolar o primaria*, lo que en porcentaje representa el 56,6% si se calcula entre aquellas con información en nivel educativo, y el 28,3% tenía un nivel de básica secundaria. La distribución es similar en años anteriores.

Gráfico 21. Número de defunciones por desnutrición, y las EDA e IRA asociadas a desnutrición, en menores de 1 año, según año y nivel educativo de la madre.

Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En 2023pr entre los 1.582 *adultos mayores* fallecidos por desnutrición, 912 se registraban *sin nivel educativo, con preescolar o con básica primaria*, lo que representa el 85,6%, este porcentaje es cercano en toda la serie analizada.

Gráfico 22. Número de defunciones por desnutrición en adultos mayor según nivel educativo

Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
Pr. Cifras preliminares

Para el 2023pr, de 321 defunciones por desnutrición en primera infancia (incluyendo DNT y las EDA e IRA asociadas a DNT), en 182 casos los padres informaron como pertenencia étnico-racial la indígena, lo que corresponde al 56,7% del total de niños y niñas entre 0 y 5 años que fallecen en el país por estas causas.

Gráfico 23. Número de defunciones por desnutrición, y EDA e IRA asociadas a desnutrición, en primera infancia, según año y pertenencia étnico-racial. Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
Pr. Cifras preliminares

Pertenencia étnico-racial

En *adultos mayores (60 y más años)*, para 2023pr, según pertenencia étnico racial, en el 93,1% de las defunciones por *desnutrición*, los *familiares informaron que el fallecido* no pertenecía a ningún grupo étnico-racial.

Gráfico 24. Número de defunciones por desnutrición, en adulto mayor (60 años y más), según año y pertenencia étnico-racial. Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
Pr. Cifras preliminares

Pertenencia étnico-racial

Según *régimen de afiliación*, entre el 2013 y 2023pr, el 66,4% y el 86,0% de las defunciones por *desnutrición en primera infancia*, corresponden al *régimen subsidiado*.

Gráfico 25. Defunciones por desnutrición, y las EDA e IRA asociadas a desnutrición, en primera infancia, según año y régimen de afiliación.

Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En *adulto mayor*, entre el 2013 y 2023pr, en promedio el 67,7%, de las defunciones por *desnutrición* corresponden al *régimen subsidiado*; se destaca que alrededor del 25,0% pertenecían al *régimen contributivo* en la serie.

Gráfico 26. Defunciones por desnutrición, en adulto mayor (60 años y más), según año y régimen de afiliación

Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Entre las 5 primeras causas básicas de muertes por desnutrición en menores de 5 años, se encuentran la desnutrición proteicoalórica severa, la desnutrición proteicoalórica, no especificada, Kwashiorkor marasmático, Kwashiorkor y la Desnutrición proteicoalórica moderada, estas causas acumulan 280 defunciones de las 295 reportadas con desnutrición como causa básica de muerte.

En Colombia, para el año 2023pr, fallecieron 84 niños y niñas entre 0 y 5 años de edad por desnutrición proteo calórica no especificada, en donde se desconoce si su grado de afectación fue leve, moderada o severa, si se asoció a Kwashiorkor, o si cumplía parámetros clínicos para *marasmo nutricional* o *Kwashiorkor marasmático*, demostrando una falta de especificidad sobre la causa de defunción en estos niños y niñas.


Gráfico 27. Número de defunciones según tipo de desnutrición proteo calórica, en primera infancia Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr un total de 53 niños y niñas en la primera infancia años de edad fallecieron por *malnutrición asociada a la ausencia de proteína en la ingesta diaria de alimentos*.


Gráfico 28. Número de defunciones por desnutrición tipo Kwashiorkor o Kwashiorkor marasmático, en primera infancia - Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Para el año 2023pr en Colombia fallecieron 808 adultos mayores por *desnutrición proteocalórica severa o moderada*. Se destaca el incremento en el reporte de las muertes por *secuelas de la desnutrición en adultos mayores*.

Gráfico 29. Número de defunciones por desnutrición en adulto mayor, según año y causa básica CIE-10 Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares


3. MORTALIDAD POR CAUSAS NO NATURALES

Cifras preliminares 2023

3.1. Mortalidad por homicidios

En el año 2023pr se registraron 13.977 defunciones por *agresiones (homicidios)*, 506 menos que el año anterior. Entre los años 2014 y 2023pr, la tasa de mortalidad por *homicidios* en Colombia alcanzó su punto más alto en el año 2021 con un valor de 28,3 muertes por cada 100 mil habitantes. Se observa que los hombres mantienen las tasas de mortalidad por *homicidio* más altas, pasando de 53,4 en el 2021, a 50,9 en 2023pr, lo cual da cuenta del fenómeno de sobremortalidad masculina por esta causa.


Gráfico 30. Número de defunciones y tasa de mortalidad por homicidios según año y sexo
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales
pr. Cifras preliminares

Según la distribución por ciclo de vida, *la juventud y los adultos jóvenes* concentran las tasas de mortalidad más altas en la serie analizada; le siguen, en su orden, los *adultos maduros* y los *adolescentes*. Para 2023pr, tasa más alta se encuentra en la *juventud* con una tasa de mortalidad por homicidios de 46,2 defunciones.


Gráfico 31. Tasa de mortalidad por homicidios según año y ciclo de vida
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Se destaca que para el año 2023pr en los departamentos de San Andrés *Providencia* y *Santa Catalina*, *Amazonas*, *Magdalena* y *Sucre* se presentan los mayores incrementos en la tasa de mortalidad por esta causa al comparar 2023pr con el año 2019.

Gráfico 32. Tasa de mortalidad por homicidios según departamento de ocurrencia
Total, nacional – Años (2019 y 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

3.2. Mortalidad por accidentes de tránsito

En el año 2023pr, el número de fallecimientos *por accidentes de tránsito* descendió ligeramente respecto al año anterior, reportando 8.598 defunciones por esta causa, aun así, se mantiene por encima de lo reportado en años anteriores. Al igual que con los homicidios, en los accidentes de transporte terrestre, también existe el fenómeno de sobremortalidad masculina, en donde para el 2023pr, por cada mujer que muere en *accidente de transporte*, lo hacen 4,8 hombres.


Gráfico 33. Número de defunciones y tasa de mortalidad por accidente de tránsito según año y sexo Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Las tasas de mortalidad a causa de *accidentes de tránsito* más altas se encuentran principalmente en los ciclos de vida de *adulto mayor* y *juventud*, seguido por el ciclo de vida *adulta joven* y *adulta madura*. Para 2023pr, la tasa de mortalidad más alta se encuentra en los *adultos mayores* con 24,1 defunciones por cada 100 mil habitantes, seguidos de los *jóvenes* con 22,0. Se destaca la disminución progresiva que se ha evidenciado en la tasa de mortalidad en *la infancia*.


Gráfico 34. Tasa de mortalidad por accidente de tránsito según año y ciclo de vida
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Para el año 2023pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad por *accidentes de tránsito* fueron: *Casanare, Huila, Meta, Tolima* y *Cesar*. En contraste, los departamentos de *Vaupés, Amazonas, Guainía* y *Chocó* muestran las tasas de mortalidad más bajas del país por esta causa.

Gráfico 35. Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito según departamento de ocurrencia
Total, nacional – Años (2019 y 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

3.3. Mortalidad por suicidios

Para el año 2023pr se presentó un aumento del 2,9% en el número de muertes por *suicidio* en el país frente al total de casos reportados en el año anterior. En el 2023pr la tasa sube 0,1 puntos en comparación con el año anterior, siendo la más alta de toda la serie.

Las tasas de mortalidad por suicidios según sexo muestran que los hombres mueren más frecuentemente por *suicidio*. La relación en este caso es de 4 a 1, es decir, por cada *mujer* que muere por esta causa, lo hacen 4 *hombres*, lo cual explica la amplia brecha en las tasas.


Gráfico 36. Número de defunciones y TEM por suicidios según año y sexo
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

La *mortalidad por suicidio*, para 2023pr, presentó los valores más altos en *la juventud*, seguido de *adulto mayor*, *adulto joven* y *adulto maduro*. Para 2023pr, la tasa de *mortalidad en la juventud* es de 9,1 casos por cada 100 mil personas en este grupo de edad, seguido por los *adultos mayores* con una tasa de 7,6 y *adulto joven* con 6,7.


Gráfico 37. Tasa de mortalidad por suicidios según año y ciclo de vida
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Para el año 2023pr los departamentos con mayor tasa de mortalidad por *suicidio* fueron: *Vaupés*, *Caldas* y *Arauca*. Al comparar las tasas del 2019 con las del 2023pr se evidenció que los incrementos más grandes en las tasas de mortalidad se encontraron en Meta y Vaupés.

Gráfico 38. Tasa de mortalidad por suicidios según departamento de ocurrencia
Total, nacional – Años (2019 y 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

4. MORTALIDAD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

Cifras preliminares 2023

En las defunciones de *niños y niñas menores de un año* se observó una tendencia decreciente, pasando de 7.618 en 2013 a 5.487 en 2023pr. Al comparar el 2023pr frente el año 2022, se evidenció una reducción de 1.202 casos que corresponde a un -18,0%. En el año 2023pr, el 57,4% de las defunciones corresponde a hombres y el 42,5% a mujeres, una distribución constante en la serie, la tendencia decreciente se mantiene en ambos sexos.


Gráfico 39. Número de defunciones de menores de 1 año, según año y sexo
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En las defunciones en *primera infancia* se observa una reducción en el total de muertes entre el 2013 y el 2023pr, las cuales pasan de 9.501 casos en 2013 a 7.041 casos en 2023pr.


Gráfico 40. Número de defunciones en primera infancia (0 a 5 años), según año
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el caso de las defunciones en *la infancia* (6 a 11 años), también se observa una tendencia decreciente en el número de casos anuales, pasando de 1.150 en el año 2013 a 972 en el año 2023pr. Vale la pena destacar que las muertes en *niños y niñas de 6 a 11 años* son 7 veces menos que las que ocurren en *niños y niñas de 0 a 5 años*.


Gráfico 41. Número de defunciones en la infancia (6 a 11 años), según año
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Se evidencia que la *tasa de mortalidad infantil* (menores de un año) aumenta en hijos de *madres con edades de 40 y más años*. También se evidencia una ligera disminución en la mortalidad infantil en *madres con edades entre los 10 y 14 años*.

Gráfico 42. Tasa de mortalidad infantil según grupos de edad de la madre
Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr la *tasa de mortalidad infantil* a nivel nacional se ubicó en 10,8 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, lo cual da cuenta de una tendencia a la disminución. No obstante, en el departamento de *Guainía* esta tasa es 3 veces mayor a la tasa nacional y su tendencia es contraria a la nacional, mostrando un fuerte incremento en el año 2023pr, una situación similar se vive en el departamento del *Chocó* en donde la tasa del año 2023pr fue de 29,2 y la tendencia muestra una curva creciente.

Tabla 10. Tasa de mortalidad infantil según departamento de residencia de la madre.
Total, nacional - Años (2018, 2021, 2022 y 2023pr)

Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos según departamento de residencia de la madre					
Departamento	2018	2021	2022	2023pr	Tendencia
Guainía	19,4	19,0	17,7	31,9	
Chocó	24,3	20,4	27,3	29,2	
La Guajira	19,5	18,5	22,0	18,2	
Amazonas	25,4	15,5	15,5	16,4	
Vichada	25,0	17,3	16,2	16,4	
Córdoba	16,0	14,1	13,8	14,3	
Atlántico	14,4	15,0	14,5	13,8	
Vaupés	16,2	17,4	23,2	13,4	
Sucre	10,0	12,3	12,8	12,6	
Bolívar	12,3	12,0	13,4	12,2	
Cesar	13,4	12,0	12,0	11,8	
Cauca	13,4	10,8	11,1	11,6	
Caquetá	9,5	9,6	7,0	11,5	
Putumayo	12,2	10,4	13,3	11,0	
Magdalena	12,8	13,0	13,7	10,8	
Total nacional	11,3	10,9	11,7	10,8	
Caldas	8,1	8,8	9,4	10,5	
Casanare	8,5	10,0	11,5	10,1	
Nariño	10,7	9,9	10,1	9,9	
Valle del Cauca	10,0	9,3	9,9	9,8	
Quindío	11,2	10,5	10,9	9,7	
Arauca	10,8	12,1	12,7	9,6	
Meta	9,4	9,1	11,9	9,5	
Cundinamarca	9,4	9,2	10,2	9,2	
Risaralda	11,3	10,1	13,4	8,7	
Bogotá	9,2	8,5	9,1	8,6	
Tolima	9,3	9,6	9,9	8,5	
Norte de Santander	11,0	11,8	10,3	8,5	
Huila	10,1	7,9	10,3	8,3	
San Andrés, PySC	15,3	23,6	17,6	8,2	
Antioquia	8,5	9,4	8,9	7,6	
Boyacá	9,2	6,2	8,6	7,6	
Santander	7,9	7,9	8,0	6,3	
Guaviare	16,9	8,7	9,6	6,2	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr murieron 3,8 niños y niñas en la primera infancia por cada 1.000 que vivían en el departamento del *Chocó*, situación que se repite en el departamento de *La Guajira*. En el total nacional se evidencia una reducción leve en la tasa al pasar de 2,0 en el año 2018 a 1,6 en el año 2023pr.

Tabla 11. Tasa de mortalidad en la primera infancia según departamento de residencia. Total, nacional - Años (2018, 2021, 2022 y 2023pr)

Tasa de mortalidad en la primera infancia 1000 niños y niñas de 0 a 5 años según departamento de residencia					
Departamento	2018	2021	2022	2023pr	Tendencia
Chocó	3,5	3,7	3,9	3,8	
La Guajira	4,2	4,1	4,6	3,8	
Guainía	3,0	3,5	3,4	3,4	
Vichada	2,5	2,8	2,8	2,4	
Atlántico	2,7	2,6	2,4	2,0	
Bolívar	2,3	2,2	2,4	1,9	
Córdoba	2,6	2,2	2,0	1,9	
Sucre	2,0	2,2	2,1	1,9	
Amazonas	3,5	2,2	2,7	1,8	
Vaupés	2,8	3,0	4,4	1,8	
Magdalena	2,4	2,3	2,4	1,8	
Cesar	2,7	2,3	2,3	1,8	
Caquetá	1,9	1,7	1,3	1,7	
Meta	1,8	1,8	2,2	1,6	
Risaralda	1,9	1,8	2,2	1,6	
Total nacional	2,0	1,8	1,9	1,6	
Cauca	2,1	1,8	1,6	1,6	
Casanare	1,7	1,7	1,9	1,5	
Arauca	2,1	2,1	2,2	1,4	
Putumayo	1,9	1,8	1,9	1,4	
Tolima	1,8	1,8	1,8	1,4	
Norte de Santander	2,0	2,1	1,8	1,4	
Quindío	2,0	1,7	1,6	1,3	
Huila	2,0	1,4	1,7	1,3	
Nariño	1,6	1,4	1,3	1,2	
Cundinamarca	1,5	1,3	1,4	1,2	
San Andrés, PySC	2,5	2,9	2,4	1,2	
Bogotá	1,7	1,2	1,4	1,1	
Caldas	1,2	1,2	1,3	1,1	
Antioquia	1,5	1,5	1,4	1,1	
Valle del Cauca	1,4	1,3	1,3	1,1	
Boyacá	1,5	0,9	1,5	1,1	
Santander	1,6	1,3	1,3	1,0	
Guaviare	2,5	1,6	1,7	1,0	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el departamento del *Amazonas* se evidencia la tasa de mortalidad más alta para la infancia (6 a 11 años) en el año 2023pr, con 0,5 fallecidos por cada 1.000 niños y niñas en este rango de edad. También se observa una tendencia al alza de la mortalidad, en este grupo de edad, en los departamentos del *Vichada*, *Chocó* y *Guainía*. En la serie nacional la tendencia se mantiene estable.

Tabla 12. Tasa de mortalidad en la infancia según departamento de residencia.

Total, nacional - Años (2018, 2021, 2022 y 2023pr)


Tasa de mortalidad en la infancia por 1.000 niños y niñas de 6 a 11 años según departamento de residencia					
Departamento	2018	2021	2022	2023pr	Tendencia
Amazonas	0,3	0,1	0,2	0,5	
Vichada	0,2	0,3	0,4	0,4	
Chocó	0,2	0,3	0,3	0,4	
Guainía	0,1	0,2	0,4	0,4	
Casanare	0,4	0,2	0,3	0,3	
Arauca	0,3	0,4	0,4	0,3	
Risaralda	0,2	0,2	0,3	0,3	
Vaupés	0,1	0,5	0,5	0,3	
La Guajira	0,2	0,3	0,2	0,2	
Sucre	0,1	0,3	0,2	0,2	
Caldas	0,2	0,2	0,2	0,2	
Quindío	0,3	0,2	0,2	0,2	
Meta	0,2	0,2	0,2	0,2	
Cesar	0,2	0,2	0,3	0,2	
Cauca	0,2	0,3	0,2	0,2	
Caquetá	0,3	0,3	0,2	0,2	
Total nacional	0,2	0,2	0,2	0,2	
Norte de Santander	0,2	0,2	0,2	0,2	
Tolima	0,2	0,3	0,2	0,2	
Nariño	0,2	0,2	0,2	0,2	
Santander	0,2	0,2	0,2	0,2	
Atlántico	0,2	0,2	0,2	0,2	
Bogotá	0,2	0,2	0,2	0,2	
Boyacá	0,1	0,2	0,2	0,2	
San Andrés, PySC	0,0	0,2	0,4	0,2	
Magdalena	0,3	0,2	0,2	0,2	
Huila	0,3	0,2	0,2	0,2	
Guaviare	0,2	0,4	0,0	0,2	
Bolívar	0,2	0,3	0,2	0,2	
Cundinamarca	0,2	0,2	0,2	0,2	
Antioquia	0,2	0,2	0,2	0,2	
Valle del Cauca	0,2	0,2	0,2	0,1	
Córdoba	0,2	0,2	0,2	0,1	
Putumayo	0,2	0,2	0,2	0,1	

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr. Cifras preliminares

Las *madres primerizas* tienen el porcentaje más alto de *mortalidad infantil*, con el 42,2% en el año 2023pr, le siguen aquellas que han tenido *un hijo previo* con el 25,8%, esto puede estar asociado a la distribución de nacidos vivos por el número de hijos, que presenta un comportamiento similar. En general, se evidencia que a medida que una mujer tiene más hijos, disminuye el porcentaje de mortalidad infantil asociado.


Gráfico 43. Porcentaje de defunciones de niños y niñas de 0 a 1 año según número de hijos previos de la madre Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Según *el nivel educativo de la madre*, se observa una reducción en la cantidad total de muertes de *niños y niñas de 0 a 1 año* cuando la madre *no tiene un nivel educativo o ha terminado preescolar o básica primaria*.


Gráfico 44. Número de defunciones de niños y niñas de 0 a 1 año según nivel educativo de la madre Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Para el año 2023pr se evidenció que el 58,5% de los niños y niñas menores de 1 año que fallecieron, habían nacido con bajo peso. Esta distribución es relativamente estable en la serie analizada, y da cuenta de un mayor riesgo de fallecer antes de cumplir 1 año cuando se nace con bajo peso.


Gráfico 45. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 1 año que fallecen con bajo peso al nacer (menos de 2.500 gr.) Total, nacional – Años (2013 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr la sepsis bacteriana del recién nacido ocasionó la muerte a 493 niños y niñas menores de 1 año, esta causa de muerte presenta una reducción en su prevalencia frente a lo ocurrido en el año 2022. También es importante destacar la reducción que han tenido las muertes relacionadas con los síndromes de dificultad respiratoria del recién nacido que en el año 2013 ocasionaron la muerte a 749 menores, y en 2023pr a 393.

Gráfico 46. Cinco (5) primeras causas de mortalidad infantil (0 a 1 año). Total, nacional – Años (2013 - 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr se registraron 152 casos de muertes sin asistencia en niños y niñas de 0 a 5 años. Esta cifra se convierte en el mayor número de casos de toda la serie analizada y se refiere a casos en donde el niño (a) fue encontrado muerto y en donde el médico que certifica la causa de muerte no conoce la causa de su fallecimiento. A pesar de que en el 2023pr se registró el número más alto de la serie, esta causa figura siempre dentro de las primeras causas de muerte en la primera infancia.

Gráfico 47. Cinco (5) primeras causas de mortalidad en la primera infancia (0 a 5 años).

Total, nacional – Años (2013 - 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

De las defunciones en la infancia, se destaca el rápido incremento de las muertes por Dengue en el país, pasando de 0 casos en el año 2019 a 32 casos en el año 2023pr. Por otro lado, se destaca la disminución de muertes por Parálisis cerebral, sin otra especificación que pasa de 77 casos en el 2016 a 24 en el año 2023pr.

Gráfico 48. Cinco (5) primeras causas de mortalidad en la infancia (6 a 11 años).

Total, nacional – Años (2013 - 2023pr)




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Al igual que en gran parte del mundo, la Leucemia linfoblástica aguda (en adelante, LLA) es la primera causa de muerte de niños y niñas de 6 a 11 años en el país; es así como en el año 2020 ocasionó el deceso de 80 niños(as) y en 2023pr un total de 53. La LLA es uno de los tipos de Leucemia; si reunimos todos los tipos y subtipos de leucemia que causan la muerte a niños y niñas, obtenemos tasas de mortalidad que para la primera infancia oscilan entre 2,6 y 1,1 y para la infancia entre 2,7 y 1,5.

El comportamiento de las tasas de mortalidad por leucemia muestra una tendencia a la baja en ambos grupos de edad, probablemente asociado al incremento de las tasas de supervivencia por este tipo de cáncer. De hecho, en el año 2023pr la tasa de mortalidad por leucemia en la infancia alcanzó su mínimo histórico con 1,5 defunciones por cada 100 mil niños y niñas en este rango de edad. Y en el caso de la primera infancia, el mínimo histórico se registró en el año 2022 con una tasa de 1,1.


Gráfico 49. Tasa de mortalidad por Leucemia en primera infancia y en la infancia. Total, nacional – Años (1998 - 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En Colombia, durante el año 2023pr murieron 47 niños y niñas de 0 a 5 años por homicidio y 25 entre los 6 y 11 años. No obstante, es la cifra más baja dentro de la serie analizada. Durante el año 2021 (año de pandemia) fallecieron por esta causa un total de 63 niños(as) en primera infancia y 28 en infancia.


Gráfico 50. Número de defunciones por homicidio en la primera infancia y en la infancia.
Total, nacional – Años (2014 - 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr hubo un total de 6 homicidios de niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el departamento del Valle del Cauca; le siguen Norte de Santander y Antioquia con 5 casos y Putumayo con 4 casos.


Gráfico 51. Número de defunciones por homicidio en la primera infancia según departamento de ocurrencia.
Total, nacional – Año (2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En el caso de los homicidios de niños y niñas de 6 a 11 años, nuevamente Valle del Cauca lidera con 4 casos en el año 2023pr, seguido de Cundinamarca, Huila, Atlántico y Meta con 2 casos cada uno.


Gráfico 52. Número de defunciones por homicidio en la infancia según departamento de ocurrencia. Total, nacional – Año (2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
 pr. Cifras preliminares

En el año 2023pr se reportaron un total de 78 fallecimientos de niños y niñas de 0 a 5 años por accidente de transporte, y 53 con edades entre los 6 y 11 años.


Gráfico 53. Número de defunciones por accidentes de transporte en la primera infancia y en la infancia. Total, nacional – Años (2014 - 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En cuanto a la mortalidad por suicidio en la infancia (6 a 11 años), se observa un incremento rápido de los casos entre el año 2015 al 2019 en donde los fallecimientos pasaron de 7 a 30, para posteriormente iniciar un nuevo descenso hasta los 20 casos al año que se reportaron en el 2023pr.

Gráfico 54. Número de defunciones por suicidio en la infancia. Total, nacional – Años (2014 - 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares


5. DEFUNCIONES FETALES

Cifras preliminares 2023

5.1. Análisis de la serie

Desde 2016, el total de defunciones fetales sigue en declive. En el año 2023pr la reducción con respecto al año 2022 es del -12,9%. En el 2023pr la reducción en las *defunciones fetales* es del -49,4 % en comparación con el 2016.


Gráfico 55. Número de defunciones fetales según año
Total, nacional – Años (2014 y 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares.

En el año 2023pr el 48,5% de las *defunciones fetales* ocurrieron antes de las 12 semanas de gestación, el 69,0% antes de las 22 semanas de gestación, y el 78,3% antes de la semana 28.


Gráfico 56. Porcentaje de defunciones fetales según edad gestacional
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

En 2023pr, el mayor porcentaje de defunciones fetales se presentó en los grupos de edad de la madre de 20 a 29 años, con 11.549 casos, concentrando el 47.0% de las muertes fetales.


Gráfico 57. Porcentaje de defunciones fetales según grupos de edad de la madre
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

El feto y recién nacido afectados por *complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento*, se sitúa como la primera causa de defunción concentrando más del 71,9% de las defunciones.

Gráfico 58. Cinco primeras causas de muerte fetal según grandes grupos de la lista 6/67
Total, nacional – Años (2014 – 2023pr)



5 primeras causas de muerte fetal

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
 pr. Cifras preliminares

FICHA METODOLÓGICA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas vitales con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que atienden estos hechos. Otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica defunciones objeto de necropsia médico legal y las oficinas de Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS VITALES – Nacimientos y Defunciones

SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

EEVV

OBJETIVO GENERAL

Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones ocurridos en el territorio nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acopiar y consolidar el número de nacimientos y defunciones que ocurren en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios).
- Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.
- Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las proyecciones de población.
- Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

GLOSARIO

DEFUNCIÓN FETAL: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria (OPS, 2018).

DEFUNCIÓN NO FETAL: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales (OMS, 2018).

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. Con el fin de lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para tabular, deberá determinarse como sigue: Nacimientos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de alumbramiento del nacido vivo. Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del feto muerto. Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento.



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



DANEColombia

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

contacto@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-
Bogotá D.C., Colombia

www.dane.gov.co