

Comunicado de prensa

Estadísticas Vitales (nacimientos y defunciones)

Cuarto trimestre de 2023^{pr}; año acumulado (1 al 31 de diciembre del 2023)^{pr} y año corrido (1 al 31 de enero de 2024)^{pr}

Bogotá D.C.

22 de marzo de 2024

Principales resultados de las Estadísticas Vitales en nacimientos y defunciones para el cuarto trimestre de 2023^{pr}, año acumulado 2023^{pr} (1 de enero al 31 de diciembre de 2023) y año corrido 2024^{pr} (1 al 31 de enero de 2024)

- En el año acumulado 2023^{pr} (1 de enero al 31 de diciembre) se registraron 510.357 nacimientos, cifra que por segundo año consecutivo reporta la reducción anual más alta de la serie (2014-2023^{pr}) con un -11,0 %, frente al 2022 cuando se presentaron 573. 625.
- Por primera vez en el país, en la serie 2014 -2023^{pr} el porcentaje de partos por cesárea, supera los partos espontáneos. El crecimiento de los partos por cesárea según área de residencia de la madre se aprecia tanto en las zonas urbanas (cabecera municipal) como en las rurales (centros poblados y rural disperso).
- En 2023^{pr} se registraron un total 265.047 muertes no fetales, lo que evidenció una reducción de 22.204 defunciones frente al año 2022, y representa un descenso del -7.7 %.
- En 2023^{pr}, las enfermedades isquémicas del corazón siguen siendo la primera causa de defunción en Colombia con 45.465 casos y un porcentaje del 17,2% del total, seguido por las enfermedades cerebrovasculares que acumuló 16.946 defunciones que equivalen al 6,4% del total.
- En 2023^{pr} se observan 2.156 defunciones por desnutrición frente a 2.443 del 2022, lo que representa una reducción del -11,7 %.
- En 2023^{pr} se redujo la mortalidad infantil frente el año 2022, con 1.202 casos que corresponde a un -18,0%. El 57,4 % de las defunciones corresponde a hombres y el 42,5% a mujeres.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica hoy datos preliminares sobre las estadísticas vitales de Colombia para el año 2023, ofreciendo una visión sobre las tendencias demográficas del país en términos de nacimientos y defunciones no fetales.

Una de las notas más destacadas de este informe es el giro histórico que se evidencia en cuanto a la proporción de nacimientos por cesárea en el país, que superó por primera vez a los partos espontáneos.

Este cambio se observa tanto en zonas urbanas como rurales y marca un punto de inflexión en las prácticas obstétricas nacionales. La tasa de mortalidad infantil también reflejó una reducción significativa, disminuyendo un 18,0 % en comparación con el año anterior. Este descenso es una señal de progresos en la salud infantil y materna.

Con respecto a la caracterización general de la mortalidad, las enfermedades isquémicas del corazón siguen siendo la causa más común de muerte en Colombia, seguidas de cerca por las enfermedades cerebrovasculares. A nivel nacional, la tasa de mortalidad disminuyó levemente, ubicándose en 5,1 defunciones por cada 1.000 habitantes, un valor que se similar a las cifras previas a la pandemia. Además, se ha reportado una disminución en las muertes por desnutrición, resaltando los esfuerzos continuos en la lucha contra esta problemática.

La demografía de los nacimientos muestra una inclinación hacia madres en el rango de edad de 20 a 34 años, un patrón que subraya un cambio en las dinámicas de fertilidad del país. A su vez, la tasa global de fecundidad evidencia una disminución constante durante la última década, alcanzando el promedio más bajo de hijos por mujer registrado hasta la fecha.

Es importante señalar que los resultados presentados en este informe son preliminares y están sujetos a revisión. Las cifras han sido especialmente afectadas por desafíos de ciberseguridad enfrentados por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en el año 2023. Por lo tanto, se manejan con la debida cautela y se recomienda esperar a la consolidación de los datos para tomar decisiones basadas en esta información.

En las páginas siguientes pueden encontrar más detalles de la información presentada hoy. Para acceder al informe completo, por favor visite el [portal web del DANE](#) y consulte la documentación adjunta a este comunicado.

Nacimientos


Características demográficas

En 2023^{pr} el país alcanzó un total de 510.357 nacimientos, cifra que por segundo año consecutivo reporta la reducción anual más alta de la serie con un -11,0 % frente al 2022 y -23,7 % comparado con el 2014, lo cual es equivalente a 158.780 nacimientos menos entre 2014 y 2023^{pr}.

Número y variación de los nacimientos en Colombia

Total, nacional

Cifras 2014- 2023^{pr}



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.

pr: cifras preliminares

De igual forma, en el IV trimestre de 2023^{pr} (1 de octubre al 31 de diciembre de 2023) se presentaron 122.913 nacimientos con una reducción de -13,4 % frente al mismo periodo de 2022 cuando fueron 141.883.

Igualmente, en lo corrido del año 2024^{Pr} (1 al 31 de enero de 2024), se presentaron 37.740 nacimientos con una reducción del -13,7 % respecto al mismo periodo del 2023, cuando se reportaron 43.744 nacimientos.

A su vez, la distribución de los nacimientos por mes de ocurrencia en 2023^{Pr}, muestra que marzo desplaza a septiembre, y es ahora el mes que registra el número más alto de nacimientos, situación que ocurre desde el 2022. Para 2023^{Pr}, la caída anual más elevada en el volumen de nacimientos se presenta en diciembre con un -17,6 %, lo que corresponde a 8.602 nacimientos menos respecto al 2022 y 13.076 nacimientos menos que en 2019. Febrero se mantiene con el menor número de nacimientos para la serie.

Es relevante indicar, que entre 2019 y 2023^{Pr} por departamento de residencia de la madre, todos los departamentos del país con excepción de Vichada presentan disminución en el volumen de nacimientos, a su vez, las mayores reducciones son iguales o superiores al -25,0 % y se evidencian en orden descendente en Bogotá, Amazonas, Atlántico, Caquetá y Guainía.

Por otro lado, la participación de nacidos vivos hijos de madres inmigrantes de Venezuela en el total de nacimientos que registra el país en 2023^{Pr} cae 4,2 puntos porcentuales respecto al 2021, año de la serie con mayor participación de estos nacimientos. Se destaca, que desde 2021 se evidencia una disminución gradual en el porcentaje de nacimientos de madres inmigrantes de otro país y de aquellas con residencia en Venezuela.

Nacimientos según grupos de edad de la madre y el padre

En 2023^{Pr} se observa la mayor participación de nacimientos de madres con edades entre los 20 a 34 años, con un volumen cercano a los 365.000 nacidos vivos, que representan el 71,5 % del total de nacimientos, diferente de lo observado en 2019 y 2021 donde los mayores volúmenes se encontraban en madres de 15 a 29 años. El comportamiento según la edad del padre es similar para 2023^{Pr}, con un volumen superior a 343.000 nacidos vivos de padres entre los 20 a 34 años, esto se asemeja a lo ocurrido en los años 2019 y 2021.

A su vez, en el 2023^{Pr} es el segundo año consecutivo en el cual no se reportan nacimientos en niñas de 10 años, la cifra más alta de los años observados se registra en el año 2021 con 79 nacidos vivos. Con respecto al 2022, las cifras preliminares de 2023^{Pr} evidencian disminución en los nacimientos para madres con edades entre los 10 y 17 años.

Por otra parte, a nivel nacional, la tasa global de fecundidad (TGF) registra una disminución gradual en los últimos diez años. Entre 2014 y 2023^{Pr} la caída es de -0,6 hijos promedio por mujer, al pasar de 1,8 hijos por mujer en 2014 a 1,2 en 2023^{Pr}, siendo la cifra más baja de la serie. Mientras que,

las tasas específicas de fecundidad (TEFE) en 2023^{pr} conservan la tendencia decreciente para todos los grupos de edad quinquenal. La mayor reducción se observa en la TEFE de 15 a 19 años que pasa de 57,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres de este grupo de edad en 2019, a ser una TEFE de 39,4 en 2023^{pr}, lo que representa un descenso del -32,1 %.

Ampliación temática: nacimientos por cesárea 2014-2023^{pr}

Durante los últimos diez años, más del 70 % de los departamentos del país presentan un aumento en la participación de nacimientos atendidos por cesárea. El incremento más notable en el aporte de este tipo de partos, sobre el total de nacimientos que registra cada departamento de residencia de la madre, corresponde a Putumayo, donde en 2014 el 35,6 % de los partos son atendidos por cesárea, valor que crece 20 puntos porcentuales en 2023^{pr}, alcanzando un 55,7 %, cifra más alta que la reportada por Bogotá (50,1 %).

El crecimiento de los partos por cesárea según área de residencia de la madre se aprecia tanto en las zonas urbanas (cabecera municipal) como en las rurales (centros poblados y rural disperso). No obstante, el aumento en la participación de este tipo de partos es ligeramente más alto en las zonas rurales, así, mientras en 2014, el 36,2 % de los nacidos vivos hijos de madres que residen en los centros poblados o la zona rural dispersa del país se da por cesárea, en 2023^{pr} esta cifra se eleva a 41,9 %, lo que representa un aumento de 5,7 puntos porcentuales. En la zona urbana el ascenso fue de 3,9 puntos porcentuales.

Por otro lado, en 2023^{pr}, la mayor concentración de nacimientos atendidos por cesárea, según grupos de edad de la madre se encuentra en aquellas con edades entre los 25 a 29 años (26,0 %), a diferencia de 2014, 2017 y 2020 cuando esta cifra era más alta en madres de 20 a 24 años. Es de destacar, que entre 2014 y 2023^{pr}, solo los nacidos vivos por *cesárea*, hijos de madres con edades entre los 35 y los 44 años muestran un aumento en volumen, con 863 nacidos vivos más.


En cuanto a la participación que tienen los partos por *cesárea*, sobre el total de nacimientos registrados en cada nivel educativo de la madre, se tiene que es menor conforme aumenta el grado de escolaridad. En los últimos diez años el aporte de este tipo de parto, según el nivel educativo de la madre ha ido en aumento, con excepción de las madres con nivel educativo *ninguno*, así como en aquellas con formación *profesional*. De manera contraria, la participación de los nacimientos por *cesárea* entre 2014 y 2023^{pr} ha registrado un mayor crecimiento entre las madres con formación *básica secundaria, media académica, y media técnica*, con un aumento de 3,3 puntos porcentuales, al pasar del 44,8 % en 2014 al 48,1 % en 2023^{pr}.

Defunciones

Defunciones no fatales

En el año 2023pr se registraron un total 265.047 muertes no fatales, lo que evidenció una reducción de 22.204 defunciones respecto al año 2022, que equivale a un descenso del - 7,7%. Entre tanto, para el año 2023pr y respecto al año anterior, se observa una disminución de -0,5 puntos en la tasa de mortalidad, que alcanza un valor de 5,1 defunciones por cada 1.000 habitantes y se acerca a los valores observados en los años 2018 y 2019 (prepandemia).

Número de defunciones no fatales en Colombia y tasas de mortalidad por 1.000 habitantes
Total, nacional - Años 2008 a 2023pr




Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Caracterización de la mortalidad en Colombia

En la serie 2014 a 2023pr por sexo, se observó que los hombres presentan la mayor tasa de mortalidad durante todos los años; en el año 2023pr se alcanzó una tasa de 5,7 muertes por cada mil hombres; mientras que en las mujeres es de 4,5 defunciones por cada mil mujeres.

Número total de defunciones y tasa de mortalidad según año y sexo

Total, nacional - Años (2014 – 2023pr)



Fuente: DANE – Estadísticas Vitales.
pr. Cifras preliminares

Tasa de mortalidad según departamentos de residencia (2019 – 2023pr)

La tasa de mortalidad subió en los departamentos del eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), en 0,3; 0,2 y 0,5 puntos respectivamente frente a las tasas observadas en el año 2019.

Comportamiento de la mortalidad por 6 grandes grupos

En el análisis de la serie 2013 a 2023pr por sexo y grandes grupos de la lista 6/67, se observa que las enfermedades del sistema circulatorio representan el mayor volumen de muertes para ambos sexos; así mismo, de manera inusual entre los años 2020 y 2022, se presentó un pico causado por enfermedades transmisibles, atribuible al exceso de mortalidad de la COVID-19. Durante la pandemia, se concentró más muertes en hombres que en las mujeres por neoplasias.

Causas de muerte en Colombia: Análisis desde las causas agrupadas lista 6/67 de OMS/OPS.

Las enfermedades isquémicas del corazón en 2023^{pr} siguen siendo la primera causa de defunción en Colombia con 45.465 casos y un porcentaje del 17,2 % del total. El segundo lugar, sigue ocupado por las enfermedades cerebrovasculares que acumuló 16.946 defunciones que equivalen al 6,4 % del total.

Mortalidad por desnutrición

En el año 2023^{pr} se reportaron 2.156 **defunciones por desnutrición**, frente a 2.443 del 2022, con una reducción del -11,7 %. Entre el 2013 y el 2022 la tendencia es creciente, para el 2023^{pr} a pesar de presentar menos casos que en el 2022 y en el 2021, la cifra es superior a las reportadas antes de 2021.

Por ciclo de vida, las defunciones por desnutrición presentan los totales más altos en adulto mayor (60 y más años) con una tendencia creciente entre el 2013 y el 2023^{pr}, aunque para este último año, hay una reducción en comparación con la del año anterior, pasando de 1.759 muertes en 2022 a 1.582 en 2023^{pr}. La primera infancia (0 a 5 años) se encontró en segundo lugar, con 320 casos al año aproximadamente, con una reducción comparativa frente al 2018 y 2022 donde se presentaron valores muy superiores al promedio, en 2018 con 397 defunciones, y en 2022, con 410 fallecidos. En 2023^{pr}, se reportaron 295 defunciones en este grupo de edad.

Departamentos con mayor tasa de mortalidad por desnutrición en primera infancia y adultos mayores de 60 años (2023^{pr})

En 2023^{pr} la tasa de mortalidad más alta en **primera infancia** se presentó en el **Chocó**, con 61,8 defunciones por cada cien mil niños y niñas en este grupo de edad, esta tasa es 9,2 veces más alta que la nacional. Le siguen **La Guajira** con 8,5 veces la tasa nacional y **Vichada** con 7,2 veces.

Por su parte, el departamento de **Amazonas** presentó la tasa de mortalidad por desnutrición en **adulto mayor** (60 años y más) más alta en 2023^{pr} siendo dos veces la tasa nacional con un total de 46,2 defunciones por cada cien mil adultos mayores, seguido por **Atlántico, Norte de Santander, Cauca y Bolívar**.

Mortalidad infantil

En el año 2023^{pr} la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional se ubicó en 10,8 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, lo cual da cuenta de una tendencia a la disminución. No obstante, en el departamento de Guainía esta tasa es 3 veces mayor a la tasa nacional y su tendencia es contraria a la nacional, mostrando un fuerte incremento en el año 2023^{pr}, una situación similar se vive en el departamento del Chocó en donde la tasa del año 2023^{pr} fue de 29,2 y la tendencia muestra una curva creciente. A su vez, en las defunciones de niños y niñas menores de un año se observó

una tendencia decreciente, pasando de 7.618 en 2013 a 5.487 en 2023pr. Al comparar el 2023pr frente el año 2022, se evidenció una reducción de 1.202 casos que corresponde a un -18,0%. En el año 2023pr, el 57,4 % de las defunciones corresponde a niños y el 42,5 % a niñas, una distribución constante en la serie, la tendencia decreciente se mantiene en ambos sexos.

Defunciones en primera infancia

Se observó una reducción en las defunciones en la *primera infancia* en el total de muertes entre el 2013 y el 2023pr, estas pasan de 9.501 casos en 2013 a 7.041 casos en 2023pr.

Defunciones en la infancia

En el caso de las defunciones en la infancia (6 a 11 años), hay una tendencia decreciente en el número de casos anuales, pasando de 1.150 en el año 2013 a 972 en el año 2023pr. Vale la pena destacar que las muertes en niños y niñas de 6 a 11 años son 7 veces menos que las que ocurren en niños y niñas de 0 a 5 años.

Cinco primeras causas de mortalidad infantil en menores de 1 año

En el año 2023pr la sepsis bacteriana del recién nacido ocasionó la muerte a 493 niños y niñas menores de 1 año, esta causa de muerte presentó una reducción frente a lo ocurrido en el año 2022. También es importante destacar la reducción que han tenido las muertes relacionadas con los síndromes de dificultad respiratoria del recién nacido que en el año 2013 ocasionaron la muerte a 749 menores, y en 2023pr a 393.

Mortalidad por suicidios

Para el año 2023pr se presentó un aumento del 2,9 % en el número de muertes por *suicidio* en el país frente al total de casos reportados en el año anterior. En el 2023pr la tasa sube 0,1 puntos en comparación con el año anterior, siendo la más alta de toda la serie.

Las tasas de mortalidad por suicidios según sexo muestran que los hombres mueren más frecuentemente por suicidio. La relación en este caso es de 4 a 1, es decir, por cada mujer que muere por esta causa, lo hacen 4 hombres, lo cual explica la amplia brecha en las tasas.

La mortalidad por suicidio, para 2023pr, presentó los valores más altos en la juventud, seguido de adulto mayor, adulto joven y adulto maduro. Para 2023pr, la tasa de mortalidad en la juventud es de 9,1 casos por cada 100 mil personas en este grupo de edad, seguido por los adultos mayores con una tasa de 7,6 y adulto joven con 6,7.