



## Así se registraron los principales indicadores del COVID 19 en Colombia en las estadísticas oficiales


- La primera defunción por COVID 19 tuvo lugar el 16 de marzo de 2020.
- En Colombia, durante la cuarta ola de defunciones diarias por COVID 19, el grupo de edad de mayores de 75 años mostró un aumento relevante en el número defunciones con 190 defunciones en un solo día (26 de enero de 2022pr)
- El 29 de junio de 2021, fue el día que en Colombia se reportó el mayor número de defunciones por COVID 19 con 669 casos, de los cuales 623 fueron confirmadas y 46 por COVID 9 sospechoso. La principal comorbilidad de las personas fallecidos por COVID-19 fueron las enfermedades hipertensivas con un 24,0%.

**Bogotá D.C., 20 de marzo de 2025.** Tras cumplirse cinco años de haberse diagnosticado el primer caso de COVID 19 en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) pone a disposición de la ciudadanía y medios de comunicación algunos indicadores relevantes y relaciona la batería de publicaciones relacionadas con este tema:

### Estadísticas Vitales - Número de defunciones por COVID 19

La publicación realizada por el DANE muestra que la semana 24 del año 2021 se reportó el mayor número de defunciones por COVID-19 confirmado con 4.187 defunciones.

### Defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, neumonía e influenza, según semana Total nacional - 16 de marzo 2020 al 6 de marzo 2022pr




Fuente: DANE- Estadísticas Vitales

Pr: Cifras preliminares.

Entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de marzo de 2022 se reportaron en Colombia un total de 138.792 defunciones por COVID-19 confirmado, 12.844 por COVID-19 sospechoso.


## Defunciones totales por semana Semana 12 de 2020 a semana 9 de 2022pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales  
Pr: Cifras preliminares.

En Colombia, para los años de pandemia, el mes de junio de 2021pr fue el que registró la mayor cantidad de defunciones por COVID-19 confirmado con 17.248 casos y 1.385 defunciones por COVID-19 sospechoso

## Defunciones totales por mes 16 marzo de 2020 a 6 marzo de 2022pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales  
Pr: Cifras preliminares.

## Defunciones por COVID 19 según grupo de edad

Entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de marzo de 2022, por grupo de edad del fallecido, la población de 85 años y más registró el mayor número de defunciones por COVID 19, con 20.284 defunciones por COVID - 19 confirmado y 2.298 por sospecha de COVID-19.

## Número de defunciones, según grupo de edad del fallecido

### Total nacional

16 de marzo 2020 al 6 de marzo 2022pr

Grupos de Edad	COVID-19 Confirmado		COVID-19 Sospechoso		Neumonía e Influenza	
	Total	%	Total	%	Total	%
Total Nacional	138.511	100,0	12.820	100,0	20.457	100,0
Menor de 5 años	222	0,2	75	0,6	433	2,1
De 5 a 9 años	44	0,0	14	0,1	54	0,3
De 10 a 14 años	70	0,1	32	0,2	43	0,2
De 15 a 19 años	132	0,1	37	0,3	73	0,4
De 20 a 24 años	399	0,3	103	0,8	114	0,6
De 25 a 29 años	876	0,6	125	1,0	156	0,8
De 30 a 34 años	1.518	1,1	187	1,5	235	1,1
De 35 a 39 años	2.732	2,0	284	2,2	341	1,7
De 40 a 44 años	4.213	3,0	404	3,2	479	2,3
De 45 a 49 años	5.711	4,1	442	3,4	612	3,0
De 50 a 54 años	8.262	6,0	639	5,0	843	4,1
De 55 a 59 años	11.837	8,5	975	7,6	1.340	6,6
De 60 a 64 años	15.177	11,0	1.231	9,6	1.744	8,5
De 65 a 69 años	16.917	12,2	1.378	10,7	2.021	9,9
De 70 a 74 años	17.692	12,8	1.504	11,7	2.376	11,6
De 75 a 79 años	16.721	12,1	1.526	11,9	2.329	11,4
De 80 a 84 años	15.704	11,3	1.566	12,2	2.649	12,9
De 85 y más años	20.284	14,6	2.298	17,9	4.615	22,6
Edad desconocida	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales


Pr: Cifras preliminares.

De acuerdo con la estructura de la mortalidad por COVID 19, la población de hombres fue la más afectada, representando el 61,0% de las defunciones. Del total defunciones que se registraron en el país, el 44,0% corresponde a hombres de 60 años o más, mientras que las mujeres en este mismo grupo de edad representan el 29,9% de las defunciones. .

## Estructura de la mortalidad por COVID-19 total (confirmado+sospechoso)

### Total nacional

16 de marzo 2020 al 6 de marzo 2022pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales

Pr: Cifras preliminares.

Durante la tercera ola de defunciones por COVID-19, en el reporte de defunciones diarias, el grupo de edad entre los 60 y 74 años fue el que aportó la mayor cantidad de fallecidos, entre tanto,




**DANE**

# Comunicado de prensa

durante la cuarta ola, el grupo de edad de 75 años y más mostró un aumento inesperado en el número defunciones, llegando a reportar 190 defunciones en un solo día (26 de enero de 2022pr), en contraste, los adultos de 60 a 74 años reportaron un máximo de 77 defunciones en un solo día (25 enero de 2022pr).


## Número de defunciones diarias por COVID-19 total (confirmado+sospechoso), según grupo de edad.

**Total nacional - 16 de marzo 2020 al 6 de marzo 2022pr**



Al revisar las defunciones por COVID-19 por nivel educativo del fallecido, en Colombia se evidenció que las personas fallecidas que contaban con básica primaria y básica secundaria aportaron el 46,1% del total de defunciones ocurridas hasta el momento por COVID-19 confirmado y sospechoso.

## Número de defunciones COVID-19 total (confirmado+sospechoso), según nivel educativo del fallecido. Total nacional - 16 de marzo 2020 al 6 de marzo 2022pr



Fuente: DANE- Estadísticas Vitales Pr: Cifras preliminares.

## Comorbilidades asociadas con la mortalidad por COVID-19 confirmado y sospechoso

Entre las principales comorbilidades reportadas en los fallecidos por COVID-19 confirmado y sospechoso, se encuentran en primer lugar, las enfermedades hipertensivas con un 24,0%, seguidos por la diabetes mellitus con 13,6%, después las enfermedades del sistema urinario 12,0% y finalmente obesidad con el 8,8%.

### Proporción de comorbilidades asociadas a defunciones por COVID-19 total (confirmado + sospechoso)

Total nacional – 16 de marzo 2020 al 31 de octubre de 2022pr




Fuente: DANE- Estadísticas Vitales

Pr: Cifras preliminares.

Por sexo, se observa que el 26,8% de las mujeres que fallecieron por COVID-19 (confirmado o sospechoso) presentaban Enfermedades hipertensivas, mientras que en el caso de los hombres este valor se ubicó en el 22,2%.

### Proporción de comorbilidades asociadas a defunciones por COVID-19 total, según sexo

Total nacional – 16 de marzo 2020 al 31 de octubre de 2022pr



La tasa de mortalidad nacional por COVID-19 confirmado para el año 2021pr se situó en 163,7 defunciones por cada 100.000 habitantes; por COVID-19 sospechoso 13,8, y para COVID-19 total la tasa fue de 177,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes en el territorio nacional.

En el año 2021pr la tasa de mortalidad más alta en el país por COVID-19 confirmado se presentó en Santander con 236,9 defunciones por cada 100.000 habitantes en el departamento. En su orden le siguen Atlántico y Quindío con 221,1 y 217,2 defunciones por cada 100.000 habitantes, respectivamente.



**DANE**

# Comunicado de prensa

Departamento de residencia	Tasa de mortalidad año 2021pr por 100 mil habitantes		
	COVID-19 Confirmado	COVID-19 Sospechoso	COVID-19 Total
Total nacional	163,7	13,8	177,6
Atlántico	221,1	30,2	251,3
Bogotá	216,3	17,9	234,2
Valle del Cauca	193,9	8,7	202,7
Bolívar	80,9	11,5	92,4
Córdoba	103,3	13,8	117,1
Magdalena	149,7	16,3	166,0
Sucre	75,6	13,1	88,7
Antioquia	171,4	9,3	180,7
Cundinamarca	156,3	12,8	169,2
Nariño	118,1	11,2	129,3
Amazonas	137,9	22,4	160,3
La Guajira	90,9	6,9	97,8
Chocó	44,2	2,5	46,8
Santander	236,9	14,6	251,4
Cesar	107,8	16,3	124,1
Norte de Santander	154,1	14,4	168,5
Tolima	176,9	24,6	201,4
Boyacá	150,0	5,7	155,6
Cauca	82,2	9,4	91,7
Meta	144,4	15,2	159,6
Huila	167,6	25,3	192,9
Risaralda	162,0	10,1	172,1
Putumayo	123,9	9,6	133,5
Caldas	151,9	8,5	160,3
Caquetá	101,0	24,8	125,8
Quindío	217,2	7,3	224,5
Casanare	173,3	2,7	176,0
Arauca	98,3	4,3	102,6
Guainía	29,2	1,9	31,1
San Andrés y Providencia	180,9	12,4	193,3
Guaviare	68,9	17,0	85,9
Vaupés	12,8	2,1	15,0
Vichada	30,6	3,5	34,0



**DANE**

# Comunicado de prensa

Puede consultar la publicación estadística en los siguientes enlaces:

***Seguimiento y exceso de mortalidad por COVID-19 en Colombia***

Anexo - Información base para el seguimiento al exceso de mortalidad (total nacional):

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2024/19-dic-2024/anex-EEVV-SeguimientoExcesoMortalidadTotalNacional-2024pr.xlsx>

Anexo - Información base para el seguimiento al exceso de mortalidad (departamento y sexo):

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2024/19-dic-2024/anex-EEVV-SeguimientoExcesoMortalidadDepartamentoSexo-2024pr.xlsx>

Anexo - Seguimiento a la mortalidad por departamentos principales y regiones:

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2024/19-dic-2024/anex-EEVV-SeguimientoMortalidadDepartamentos-2024pr.zip>

Anexo - Exceso de mortalidad en Colombia por causas naturales, causas externas y todas las

causas: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2024/19-dic-2024/anex-EEVV-ExcesoMortalidad-2024pr.xlsx>



DANEColombia



DANEColombia



DANE\_Colombia



DANEColombia



DANEColombia



DANEColombia



DANE\_Colombia



DANE

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo

[contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)